

Información sobre el producto

VONDOM Estantería iluminada VELA - 200x100x50cm

No. de artículo: VON1154 / GTIN: 8412524400853 / Fabricantes: [Vondom](#)



2.097,00 €

Precio de venta normal 2.330,00-€ (Usted se ahorro 233,00 €)

incl. 19% IVA incl. Envío

■ Plazo de entrega: 3 - 5 semanas



Información sobre el producto



VONDOM colores y cubiertas 2026

Fundas/tejidos Grupo 1 - 2025

Fundas/tejidos Grupo 2 - 2025

Fundas/Tejidos Grupo 1-2-3 e Info - 2025

En nuestra tienda online le ofrecemos una selección de fundas que se caracterizan por su facilidad de cuidado y su idoneidad para el uso en exteriores. Estas fundas se eligen el 90% de las veces porque ofrecen una combinación ideal de funcionalidad, tacto y comodidad. Puede hacer su selección fácilmente utilizando la función «Funda Vondom».

Por supuesto, si lo desea, podemos ofrecerle todas las fundas de la colección Vondom. Estas fundas, que no están disponibles en nuestra tienda en línea, son especialmente adecuadas para su uso en regiones con un clima predominantemente soleado y seco o para su uso en interiores. Impresionan por su tacto especialmente lujoso, pero suelen requerir más mantenimiento si se ensucian.

VONDOM Colours Polipropileno productos 2025

VONDOM Colours Productos de polietileno 2025

Estaremos encantados de proporcionarle muestras gratuitas de colores y materiales. El envío de vuelta asegurado corre a su cargo. Si realiza una compra, le reembolsaremos el importe íntegro de los gastos de devolución. Le rogamos que organice la devolución de las muestras en un plazo de 10 días para que también estén disponibles para otros clientes.

Dimensiones / Datos técnicos:

Dimensiones aproximadas: 100 cm de ancho, 50 cm de fondo, 200 cm de alto.

Estructura: resina LLDPE. Polietileno lineal, translúcido, resistente a la intemperie e irrompible.

Fuente de luz: LED blanco 4000-4500 Kelvin o multicolor 6500 Kelvin, 16-72 vatios máx. según modelo, alimentación IN: 100-240 voltios CA, 50-60 Hz.

Variantes de iluminación:

LED blanco, 4000 - 4500 Kelvin

Iluminación LED RGB con mando a distancia

Iluminación LED-RGB con mando a distancia y batería + cargador. Tiempo de carga 4 h, tiempo de funcionamiento 6 h, 500 ciclos

Iluminación LED-RGB DMX con mando a distancia (requiere punto de acceso WIFI)

Iluminación LED-RGB DMX con mando a distancia y batería + cargador. tiempo de carga 4 h, tiempo de funcionamiento 6 h, 500 ciclos (requiere punto de acceso WIFI)

Mando a distancia: alcance 10-15 metros

Información sobre el producto

Grado de protección: IP65

Cable: 3 metros, blanco (enchufe opcional para EU, AUS, UK o USA).

Característica especial:

Apto para uso en interiores y exteriores.

Muy adecuado para uso profesional

Resistente a UVI. Factor UV8, equivalente a 8.000 horas de sol en Florida.

Resistente a temperaturas (-60°C a +80°C)

Resistente a los golpes y al desgaste. 100% reutilizable

Accesorios disponibles: Punto de acceso WIFI para productos con iluminación LED-RGB DMX

DMX Home WIFI es un punto de acceso que permite controlar todos los productos VONDOM con una tablet o smartphone IOS o Android.

Podrás crear ambientes individuales y especiales. Controla la iluminación de entretenimiento de cualquier producto Vondom como muebles, maceteros y luminarias de forma individual o en grupo.

Estaremos encantados de asesorarle en detalle, ¡llámenos!

Sugerencia:

La foto del producto (blanco/negro) es una imagen renderizada que no puede representar la belleza del producto y el efecto exterior de la iluminación. Estaremos encantados de enviarle fotos a petición.

Diseño: Ramon Esteve

Descripción del producto

Colección Vela, diseñada por Ramon Esteve para Vondom. El objetivo de esta amplia colección de muebles y maceteros de exterior es ofrecer el confort y la calidad de los muebles de interior sin perder sus características originales. Vela es un sistema modular con un elemento prismático geométrico cuya singularidad se basa en el equilibrio de sus proporciones. Los elementos pueden combinarse entre sí para integrarse en cualquier espacio. Sus volúmenes planos dan la impresión de flotar unos centímetros sobre el suelo y, cuando se iluminan, se transforman en arquitecturas de luz. Está fabricado por moldeo rotacional a partir de polietileno lineal de baja densidad. Se trata de un material 100% reciclable que soporta condiciones climáticas extremas de -60 °C a 80 °C, es resistente a los rayos UV y confiere ligereza al producto. Vondom ofrece esta colección en versiones mate, lacada o iluminada.

Acerca de Vondom

Vondom representa un estilo de vida moderno. Los muebles de interior y exterior de Vondom están diseñados con pasión para personas que valoran la innovación y la calidad—personas como usted, que aman las tendencias y exigen lo mejor.

Enfoque en el diseño

El diseño es la clave de nuestro éxito. Con cada nueva colección, creamos espacios llenos de glamour y singularidad. Los muebles de Vondom aportan vida y elegancia a cada espacio, permitiéndole disfrutar de la vida al máximo.

Información sobre el producto

Diseñadores globales

Las colecciones de Vondom se crean en colaboración con diseñadores internacionales como Fabio Novembre, Karim Rashid, y muchos otros. Su pasión por las formas modernas y la cultura convierte cada pieza en una obra de arte exclusiva.

Sostenibilidad e Innovación

La sostenibilidad es un valor clave en Vondom. Investigamos continuamente nuevas tecnologías y materiales para proteger el medio ambiente. Vondom comparte este conocimiento en talleres, exposiciones y eventos en todo el mundo.

Éxito global

Vondom está presente en más de 120 países, con tiendas insignia y showrooms en todo el mundo, incluyendo Valencia, Miami, Los Ángeles y Shanghái.

VONDOM Material y cuidado de Vondom

Limpieza:

Para limpiar los muebles, recomendamos el uso ocasional de disolventes de grasa domésticos. No utilice nunca abrasivos ni soluciones corrosivas.

- 1- Pulverizar la superficie con desengrasante.
- 2- A continuación, frote la superficie con un paño humedecido con agua.
- 3- A continuación, limpie la superficie con un limpiador de alta presión, por ejemplo de KÄRCHER o KRÄNZLE.
- 4- A continuación, dejar secar al aire libre.

Los productos lacados de VONDOM atraen todas las miradas. Confieren a las superficies un aspecto de calidad incomparable. Sin embargo, los productos lacados de VONDOM sólo son aptos para su uso en exteriores de forma limitada. En regiones con grandes oscilaciones de temperatura, el material de base (polietileno) puede dilatarse o contraerse mínimamente bajo tensión térmica. Esto puede provocar la aparición de finas grietas y, en última instancia, el desconchado de la pintura. Si aún así desea utilizar productos lacados en el exterior, es esencial que tenga mucho cuidado. Debido a su sensibilidad, las superficies lacadas no deben limpiarse con agua a presión. Evite también el uso de limpiadores abrasivos o soluciones corrosivas. En su lugar, recomendamos aplicar cera para carrocerías cada dos o tres meses para evitar arañazos. **Tenga en cuenta que los daños en la superficie lacada causados por el estrés térmico al aire libre no se consideran un motivo justificado de reclamación y, por tanto, no están cubiertos. Sin embargo, la garantía legal se mantiene intacta cuando se utiliza en interiores.**

Fundas protectoras:

Las fundas protectoras Vondom están impregnadas con repelente de agua, aceite y suciedad y sirven para proteger el mueble. Sin embargo, no son adecuadas para cubrir los cojines de forma permanente, ya que la humedad puede acumularse a lo largo de las costuras de las fundas, pudiendo provocar la formación de moho. Antes de utilizar las fundas protectoras, el mueble y los cojines deben estar siempre secos. Tenga en cuenta que las fundas protectoras están especialmente adaptadas a sus muebles y deben colocarse con precisión. Para aumentar la circulación del aire, las fundas no llegan hasta el suelo. No guarde ni pliegue nunca las fundas que se hayan mojado, sino déjelas secar en un lugar bien ventilado. Utilice un paño suave para limpiar la funda. A continuación, aclárela con agua limpia. Los disolventes no son adecuados para la limpieza, ya que pueden atacar y dañar o decolorar la superficie tratada.

Propiedades del material:

Polipropileno:

Se trata de un polímero termoplástico que es flexible a altas temperaturas, soporta hasta 150 °C sin deformarse ni descomponerse y se endurece cuando se enfría lo suficiente.

Información sobre el producto

- Material: Polipropileno reforzado con fibra de vidrio y estabilizador UV.
- Método de procesamiento: Moldeo por inyección
- Resistente a los impactos
- Ligero de peso
- 100% reciclable

Poliétileno:

El polietileno es uno de los plásticos más versátiles que existen y ofrece muchas ventajas sobre otros materiales.

Material: resina LLDPE, polietileno lineal de baja densidad. UL 94 HB

- Procesamiento: Moldeo rotacional - proceso de moldeo rotacional
- Resistente a los rayos UV, factor: UV8, equivalente a 8.000 horas de sol en Florida.
- Extremadamente resistente a la temperatura (-60 a -80 grados Celsius)
- Resistente a los impactos
- Ligeras de peso
- Las macetas pueden perforarse fácilmente varias veces para facilitar el drenaje.
- 100% reciclable

Policarbonato:

El policarbonato es un grupo de termoplásticos que pueden mecanizarse, moldearse y termoformarse fácilmente. Tiene una gran resistencia a la rotura y al impacto. En Vondom, este material se moldea por inyección con la intención de crear muebles con formas geométricas complejas que no requieran pintura posterior.

- Material: resina de policarbonato, baja viscosidad, alta resistencia
- Proceso: moldeo por inyección
- Resistente a los impactos
- Ligero de peso
- 100% reciclable

Poliuretano:

La espuma de poliuretano es un material muy elástico utilizado en la industria del mueble. Se caracteriza porque recupera inmediatamente su forma original después de retirar la carga. Vondom utiliza la técnica de pulverización en frío con poliuretano flexible con refuerzo estructural metálico en el interior. El resultado son colecciones de moda para exterior e interior con una gran variedad de colores, texturas y tapizados.

PMMA:

El PMMA es un polímero termoplástico altamente transparente que se obtiene de la polimerización del monómero metacrilato de metilo. Por su gran transparencia, estética y resistencia al rayado, es un material ideal para integrar la iluminación interior y conseguir una luz decorativa mágica.

Madera:

Vondom apuesta por materiales orgánicos como la madera, que confieren a las colecciones una personalidad única. Vondom utiliza tres tipos de madera: fresno, iroko y teca, un material que realza la belleza del entorno en el que se colocan, transformándolos en espacios maravillosos donde queremos sentir, vivir y disfrutar.

Revestimientos:

Vondom ofrece tejidos con un rendimiento, durabilidad y diseño excepcionales, diseñados, probados y aprobados para soportar las condiciones exteriores más duras. El tratamiento antimanchas, la impermeabilidad, la resistencia a los rayos UV, la rotura por frío y la

Información sobre el producto

resistencia al moho cumplen todos los requisitos para exteriores.

Aluminio:

El aluminio es un metal que se caracteriza por su baja densidad y su alta resistencia a la corrosión y a los impactos. Además, es 100% reciclable. Vondom utiliza dos tipos de aluminio, AISI12 (EN AC-44100) y 6060 (AlMgSi, 3.3206, A96060). Ambas piezas de aluminio están pintadas con esmalte epoxi al horno.

Dekton:

Dekton® es un material de muy bajo mantenimiento, duradero y extremadamente resistente. Propiedades que perfeccionan las piezas clave de las colecciones Vondom. El elaborado proceso de fabricación crea tableros de mesa finos y elegantes a partir de una mezcla de más de 20 minerales naturales, incluidas superficies de porcelana y cuarzo de última generación.

Tableros de mesa HPL:

Las encimeras se componen de diferentes capas de tablero prensado con una capa de resina termoprotégida de melanina-formaldehído en la superficie y fenol-formaldehído en la capa interior. Los tableros se prensan a alta presión y altas temperaturas y son aptos tanto para uso interior como exterior. Los bordes suelen ser negros. El grosor del tablero es de 10 mm.

Tableros de cristal:

- Cristal resistente al calor de 10 mm.
- Resistencia al impacto de los cuerpos blandos 2(B)2
- Resistencia a los cambios bruscos de temperatura K 40
- Resistencia al viento, nieve, carga sostenida mm 10
- Absorción acústica contra el ruido directo de los aviones dB 34 (-1,-3)

Todo sobre su compra

Offres personnalisées plutôt que guerres de prix

Des questions ? Les réponses sont ici

Livraison comme il se doit

Programa de bonificación

Promotions actuelles %

Notre showroom à Rüsselsheim


Projets réels, qualité réelle

Matériaux, entretien & accessoires

opciones disponibles

Enchufe


Información sobre el producto




EU



AUS




UK




USA


Iluminación




LED blanco




LED RGB (+441,00 €)



LED-RGB+batería
recargable (+756,00 €)




LED-RGB WIFI
(+577,00 €)




LED RGB WIFI+Batería
(+850,00 €)

Funda protectora

Información sobre el producto

	
no	sí (+640,00 €)

Productos de cuidado

			
no	Limpiador superficies (+35,00 €)	Limpiador tapicería (+95,00 €)	Superficies + Tapicería (+120,00 €)