


Información sobre el producto

CARAVITA sombrilla AMALFI DUO 1 rectangular LS

No. de artículo: CAR134 / Fabricantes: [Caravita](#)




4.365,00 €

Precio de venta normal 4.850,00-€ (Usted se ahorro 485,00 €)

incl. 19% IVA incl. Envío

■ Plazo de entrega: 4 - 7 semanas



Información sobre el producto

Dimensiones / Datos técnicos:

Dimensiones opcionales aprox:

- 2 toldos de 2,00 × 3,00 metros cada uno
- 2 toldos de 2,00 × 3,50 metros cada uno
- 2 toldos de 2,00 × 4,00 metros cada uno
- 2 toldos de 2,50 × 3,00 metros cada uno
- 2 toldos de 2,50 × 3,50 metros cada uno
- 2 toldos de 2,50 × 4,00 metros cada uno
- 2 toldos de 3,00 × 3,50 metros cada uno
- 2 toldos de 3,00 × 4,00 metros cada uno

Mástil: Mástil central (mástil de alta potencia) de aluminio, Ø 70x70mm, grosor de pared 4mm, triple soldadura

Altura libre: 225 cm

Distancia entre las sombrillas: 40 cm

Funcionamiento: Accionamiento por manivela. 2 x torno de cable autofrenante con manivela desmontable (1 manivela por parasol, cable de acero inoxidable de 4 mm)

Particularidad: Gran estabilidad al viento gracias al mástil macizo y a la corona de aluminio de alta calidad

Color del armazón, mástil y tejido: ver selección de colores

Color de tejido opcional:

Tejido acrílico para toldos: 100% acrílico 285-300 g/m², impresión publicitaria posible

Acrílico Lumera: 100% acrílico 290g/m², impresión publicitaria posible

Acrílico ProNature: 100% acrílico 285 - 300 g/m²; con efecto purificador del aire, impresión publicitaria posible

Tempoteststar FR: 100% poliéster 300 g/m², certificado de protección contra incendios B1

Ferrari Precontraint 302: tejido de poliéster con revestimiento de PVC 480 g/m², certificado de protección contra incendios B1, posibilidad de impresión publicitaria

Encontrará más información sobre las versiones de tejido en la sección "Colores / versiones de tejido".

Incluido en el volumen de suministro. Funda de protección contra la intemperie de PVC, gris claro

Particularidad: 5 años de garantía (según las condiciones de garantía CARAVITA)

Fijación al suelo AMALFI DUO 1 & 2

Haga clic en "**cambiar**" para la función "soporte de suelo"y seleccione la fijación adecuada.

Información sobre el producto



Toma de tierra BBK para Amalfi DUO 1:

Para colocar en hormigón, de 35 cm de longitud. La sombrilla se atornilla directamente. Acabado a ras de suelo. Para superficies totalmente hormigonadas.

Cimentación necesaria para la toma de tierra BBK: 60 x 60 x 80 cm



Toma de tierra BBL para Amalfi DUO 1:

61 cm de largo. El parasol se atornilla directamente. Para suelos pavimentados o suelos mixtos con tierra, arena o cavidades.

Cimentación necesaria para la toma de tierra BBL: 60 x 60 x 80 cm



Placa base BB para Amalfi DUO 1:

Placa de acero con recubrimiento de polvo, de 70 x 70 x 1 cm, con soporte atornillable y orificios para atornillar a la cimentación. Peso propio 39 kg:



Base atornillable (Krinner) para Amalfi DUO 1:

Longitud 130 cm, Ø 14 cm. Tubo de metal galvanizado en caliente con rosca en espiral para atornillar al suelo. Extremadamente estable.

Información sobre el producto



Toma de tierra AQ para Amalfi DUO 2:

Toma de tierra de acero inoxidable de 20 cm de longitud para colocación en hormigón. Cimentación 100 x 100 x 50 cm. Solución estándar para cimientos de hormigón.



Toma de tierra AL para Amalfi DUO 2:

Toma de tierra de acero inoxidable de 20 cm de longitud para empotrar en hormigón. Cimentación 100 x 100 x 50 cm. Para suelos pavimentados o suelos mixtos con tierra, arena o cavidades.



Soporte de losa BOSTON:

100 x 100 X 30 cm, acero galvanizado, con tornillos niveladores para losas de hormigón 40x40x5 cm. Con ruedas y tapa bajo pedido.

Hasta 2 cubiertas (cada una de 3,00 × 3,00 m) → Base BOSTON con 24 placas posible

Más de 6 metros de ancho total → Casquillo de suelo AQ o AL necesario

Colores y diseños de las telas

Lona acrílica Premium para toldos:

La lona acrílica de alta calidad está fabricada con acrílico de marca 100 % teñido en masa. A diferencia del teñido convencional del hilo, los pigmentos de color se incorporan directamente durante el proceso de fabricación de la fibra. Esto garantiza una protección especialmente fiable frente a la radiación UV nociva, manteniendo al mismo tiempo colores intensos, duraderos y resistentes a la luz.

El resistente tejido acrílico también destaca por su alta resistencia al desgarro. Un tratamiento protector especial hace que el material sea repelente al agua y a la suciedad. De este modo, ofrece una solución fiable y duradera para un uso prolongado en exteriores.

Especificaciones del tejido

Información sobre el producto

- Impermeabilidad de 300 – 460 mm de columna de agua, EN 20811
- Alta solidez del color y resistencia a la intemperie (7 – 8 de 8)
- Repelente al agua y a la suciedad
- 100 % acrílico 285 – 300 g/m²
- Posibilidad de impresión publicitaria en la cubierta y el faldón

Muchas lonas también están disponibles en calidad All Weather. Impermeabilidad hasta 1000 mm de columna de agua, EN 20811.

Acrílico Premium ProNature:

Con Acryl ProNature, CARAVITA presenta una innovadora variante de tejido con un valor añadido especial: un acabado específico contribuye activamente a mejorar la calidad del aire. Mediante un proceso de fotocatalisis, se reducen contaminantes como óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y compuestos orgánicos, al tiempo que se neutralizan los olores desagradables.

Esto supone una contribución tangible a una mayor calidad de vida sostenible en exteriores. En cuanto a resistencia, durabilidad y características técnicas, Acryl ProNature equivale plenamente al tejido acrílico clásico y probado.

- Impermeabilidad de 300 – 370 mm de columna de agua, EN 20811
- Alta solidez del color y resistencia a la intemperie (7 – 8 de 8)
- Repelente al agua y a la suciedad
- 100 % acrílico 285 – 300 g/m²
- Posibilidad de impresión publicitaria en la cubierta y el faldón

Tempoteststar FR:

La colección de tejidos Tempoteststar de PÀRA está compuesta por un material ignífugo certificado según la reconocida clase de protección contra incendios B1. El poliéster de alta calidad, 100 % teñido en masa, está disponible en una amplia gama de colores y es especialmente adecuado para aplicaciones donde la protección contra incendios desempeña un papel fundamental.

- Ignífugo, clase de protección contra incendios B1 (DIN 4102)
- Repelente al aceite, al agua y a la suciedad
- Alta solidez del color y resistencia a la intemperie (7 – 8 de 8, DIN EN ISO 105 B04)
- Impermeabilidad de 280 – 300 mm de columna de agua, UNI EN 20811
- 100 % poliéster teñido en masa 300 g/m²

Ferrari Precontraint 302

Esta membrana de protección solar recubierta de PVC se caracteriza por su excepcional resistencia y durabilidad. Es completamente impermeable y cumple con elevados requisitos de ignifugación, cualidades especialmente valiosas para aplicaciones exigentes en exteriores.

- No apto para Big Ben Freestyle, Belvedere, Grande
 - Ignífugo, clase de protección contra incendios B1 (DIN 4102)
-

Información sobre el producto

- Tejido de poliéster con recubrimiento de PVC
- Totalmente impermeable
- Repelente a la suciedad
- Alta solidez del color (7 – 8 de 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Peso superficial 480 g/m²
- Posibilidad de impresión publicitaria en la cubierta y el faldón

Descripción del producto

Una sombrilla, ¡muchas posibilidades! Con los nuevos mástiles Duo y Quado, puede combinar hasta cuatro sombrillas Amalfi en un solo mástil. Combine el encanto de la clásica sombrilla de mástil lateral con la robustez de una sombrilla de gran capacidad.

Con un mástil dúo, se pueden acoplar dos sombrillas Amalfi a un mismo mástil. El tipo D1 tiene un mástil central con dos tornos de cable a través de los cuales se pueden abrir las dos sombrillas de forma independiente. La robusta construcción (tubo del mástil 70x70x4mm) está disponible con anclaje al suelo o con base móvil. El mástil no es giratorio.

Toldo Amalfi Classic

- Tela de toldo de primera calidad. Otras telas de alta tecnología para exteriores disponibles con coste adicional.
- Armazón de aluminio robusto con mástil de 50 mm (grosor de pared de 3 mm) y puntales de 30x15x2 mm.
- Armazón en todos los colores RAL de nuestra carta de colores sin coste adicional.
- Puntales en acabado de alto brillo disponibles sin coste adicional.
- Llantas de plástico resistente a los golpes y estabilizado a los rayos UV en blanco o gris antracita.
- Incluye funda protectora de poliéster gris.

Mástil doble Amalfi para Amalfi tipo D1

- Mástil de gran potencia -Aluminio de 70x70 mm con pared de 4 mm de grosor -Soldado en 3 pliegues.
- Cabrestantes autoblocantes con cable de acero inoxidable de 4 mm.
- Cuadros en todos los colores RAL de nuestra carta de colores sin recargo.
- Manivela desmontable de acero inoxidable.

Opciones & Accesorios

Techo antiviento y caperuza:

Caperuza: Cosida al toldo, se eleva con el viento y reduce la carga del viento.

Techo antiviento: Con estructura adicional. Mejora la resistencia al viento y permite la salida del calor.

Tipos de volante:

Volante fluido: Sin borde visible. Se mueve con el viento.

Volante cosido: Borde visible. Menor movimiento – ideal para publicidad.

Información sobre el producto

Funda protectora de PVC (gris claro)

Funda protectora de acrílico (gris claro o color del tejido)

Varilla para funda: Varilla telescópica para facilitar el uso.

Protección de mástil: Altura 90 cm, acolchado 4 cm, cierre con velcro.

Protección de base

Accesorios como calefactores, iluminación integrada y motores disponibles en la serie BIG BEN.

Acerca de Caravita

CARAVITA es una marca líder en sombrillas y parasoles de alta calidad y es sinónimo de calidad y diseño. Con una envergadura de hasta siete metros, las grandes sombrillas nobles crean espacio para todos los usos imaginables y, gracias a una construcción excepcionalmente robusta, soportan incluso grandes cargas de viento. Los innovadores mecanismos abren cada tamaño de sombrilla con la misma suavidad que el primer día, incluso después de años de uso, y garantizan un manejo fácil y cómodo. Las sombrillas CARAVITA se caracterizan por su fabricación a medida. La completa selección de colores de tejidos y armazones puede combinarse individualmente. Esto garantiza -en combinación con muchos otros extras brillantes- el cumplimiento de las más altas exigencias en la gastronomía, la hostelería y el jardín privado.

- Diseño individual: más de 130 colores de tejido y 200 de bastidor según los deseos del cliente.
- Productos duraderos: Gracias a componentes de aluminio y acero inoxidable de alta calidad.
- Mecánica innovadora: Garantiza un funcionamiento sin problemas durante años
- Gran estabilidad: gracias al grosor superior a la media de las paredes del mástil y los puntales
- Formas especiales a medida con el Big Ben Freestyle

El espacio vital crece al aire libre. Comer, beber, celebrar, reír o trabajar al aire libre: la individualidad no tiene límites. Ya sea en el balcón privado o en la acogedora terraza del restaurante. Ya en primavera, cuando los primeros cálidos rayos de sol incitan a la gente a salir al exterior, desean disfrutar de un confort adicional. Los productos de tendencia bien pensados en el ámbito de la protección solar son indispensables para el tiempo de ocio en el verde. Sólo así se pueden crear nuevos rincones favoritos y hacer de la vida al aire libre un placer durante todo el año.

- ¿Sombrillas improvisadas? No en CARAVITA. Al fin y al cabo, sus requisitos y necesidades también son muy individuales. Por eso, cada una de nuestras sombrillas se fabrica por encargo. Compruebe usted mismo cómo, con más de 30 años de experiencia y mucha pasión, se crea un proveedor de sombra de alta calidad.

Todo sobre su compra

Offres personnalisées plutôt que guerres de prix

Des questions ? Les réponses sont ici

Livraison comme il se doit

Programa de bonificación

Promotions actuelles %

Información sobre el producto



















Notre showroom à Rüsselsheim

Projets réels, qualité réelle




Matériaux, entretien & accessoires

opciones disponibles












Tamaño del escudo / Volante

					
200 x 300cm / sin cenefa	200 x 300cm / volante vaporoso (+285,00 €)	200 x 300cm / cenefa adjunta (+285,00 €)	200 x 350cm / sin cenefa (+165,00 €)	200 x 350cm / volante vaporoso (+455,00 €)	200 x 350cm / cenefa adjunta (+455,00 €)
					
200 x 400cm / sin cenefa (+355,00 €)	200 x 400cm / volante vaporoso (+660,00 €)	200 x 400cm / cenefa adjunta (+660,00 €)	250 x 300cm / sin cenefa (+565,00 €)	250 x 300cm / volante vaporoso (+880,00 €)	250 x 300cm / cenefa adjunta (+880,00 €)
					
250 x 350cm / sin cenefa (+780,00 €)	250 x 350cm / volante vaporoso (+1.115,00 €)	250 x 350cm / cenefa adjunta (+1.115,00 €)	250 x 400cm / sin cenefa (+935,00 €)	250 x 400cm / volante vaporoso (+1.275,00 €)	250 x 400cm / cenefa adjunta (+1.275,00 €)











Información sobre el producto

		
300 x 400cm / sin cenefa (+1.085,00 €)	300 x 400cm / volante vaporoso (+1.440,00 €)	300 x 400cm / cenefa adjunta (+1.440,00 €)
















Color mástil y estructura

					
RAL 9001	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016	RAL 9022	RAL 1000
					
RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006
					
RAL 1007	RAL 1011	RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015
					
RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021


Información sobre el producto

 RAL 1023	 RAL 1024	 RAL 1027	 RAL 1028	 RAL 1032	 RAL 1033
 RAL 1034	 RAL 1035	 RAL 1036	 RAL 1037	 RAL 2000	 RAL 2001
 RAL 2002	 RAL 2003	 RAL 2004	 RAL 2009	 RAL 2010	 RAL 2011
 RAL 2012	 RAL 2013	 RAL 3000	 RAL 3001	 RAL 3002	 RAL 3003
 RAL 3004	 RAL 3005	 RAL 3007	 RAL 3009	 RAL 3011	 RAL 3012
 RAL 3013	 RAL 3014	 RAL 3015	 RAL 3016	 RAL 3017	 RAL 3018




















Información sobre el producto

					
RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3031	RAL 3032	RAL 3033
					
RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007
					
RAL 4008	RAL 4009	RAL 4010	RAL 4011	RAL 4012	RAL 5000
					
RAL 5002	RAL 5005	RAL 5012	RAL 5015	RAL 6001	RAL 6002
					
RAL 6005	RAL 6016	RAL 6018	RAL 6029	RAL 6033	RAL 7001
					
RAL 7004	RAL 7005	RAL 7009	RAL 7012	RAL 7015	RAL 7016
























Información sobre el producto

		
RAL 8000	RAL 8007	RAL 8012

























Color de tela Caravita

					
Acrílico 2806	Acrílico 2807	Acrílico 2808	Acrílico 2809	Acrílico 2930	Acrílico 2931
					
Acrílico 2949	Acrílico 2959	Acrílico All Weather 4055	Acrílico 5300	Acrílico 5301	Acrílico 5302
					
Acrílico 5303	Acrílico 5304	Acrílico 5305	Acrílico 5306	Acrílico 5307	Acrílico 5308
					
Acrílico 5310	Acrílico 5312	Acrílico 5315	Acrílico 5316	Acrílico 5317	Acrílico 5318





















Información sobre el producto

 Acrílico 5320	 Acrílico 5321	 Acrílico 5322	 Acrílico 5324	 Acrílico 5325	 Acrílico 5326
 Acrílico 5327	 Acrílico 5328	 Acrílico 5329	 Acrílico 5330	 Acrílico 5331	 Acrílico 5332
 Acrílico 5334	 Acrílico 5335	 Acrílico 5336	 Acrílico 5337	 Acrílico 5339	 Acrílico 5520
 Acrílico 5550	 Acrílico 5800	 Acrílico 5840	 Acrílico 5850	 Acrílico 5860	 Acrílico 5890
 Acrílico 5900	 Acrílico 6100	 Acrílico 6150	 Acrílico 6200	 Acrílico 6220	 Acrílico 6240












Información sobre el producto

 Acrílico 6260	 Acrílico 6310	 Acrílico 6320	 Acrílico 6370	 Acrílico 6390	 Acrílico 6400
 Acrílico 6420	 Acrílico 6450	 Acrílico 6470	 Acrílico 6490	 Acrílico 6550	 Acrílico 6590
 Acrílico 6640	 Acrílico 6670	 Acrílico 6680	 Acrílico 6690	 Acrílico 6740	 Acrílico 6800
 Acrílico 6840	 Acrílico 7020	 Acrílico 7090	 Acrílico 7170	 Acrílico 7180	 Acrílico 7190
 Acrílico 7220	 Acrílico 7230	 Acrílico 7240	 Acrílico 7290	 Acrílico 7300	 Acrílico 7310






Información sobre el producto

 Acrílico 7380	 Acrílico 7400	 Acrílico 7600	 Acrílico 7610	 Acrílico 7710	 Acrílico 7730
 Acrílico 7750	 Acrílico 7840	 Acrílico 7860	 Acrílico 7940	 Acrílico 7941	 Acrílico 7942
 Acrílico 7943	 Acrílico 7944	 Acrílico 7945	 Acrílico 7946	 Acrílico 7947	 Acrílico 7948
 Acrílico 7949	 Acrílico 7950	 Acrílico 7951	 Acrílico 7952	 Acrílico 7953	 Acrílico 7954
 Acryl All Weather 4023 (+400,00 €)	 Acryl All Weather 4010 (+400,00 €)	 Acryl All Weather 4009 (+400,00 €)	 Acryl All Weather 4004 (+400,00 €)	 Acryl All Weather 4035 (+400,00 €)	 Acryl All Weather 4003 (+400,00 €)



Información sobre el producto

 Acryl All Weather 4000 (+400,00 €)	 Acryl All Weather 4026 (+400,00 €)	 Acryl All Weather 4011 (+400,00 €)	 Acryl All Weather 4025 (+400,00 €)	 Acryl All Weather 4029 (+400,00 €)	 Acryl All Weather 4013 (+400,00 €)
 Acryl All Weather 4006 (+400,00 €)	 Acryl All Weather 4020 (+400,00 €)	 Acryl All Weather 4032 (+400,00 €)	 Acryl All Weather 4001 (+400,00 €)	 Acrílico ProNature Blanco (+400,00 €)	 Acrílico ProNature Marfil (+400,00 €)
 Acrílico ProNature Avena (+400,00 €)	 Acrílico ProNature Siroco (+400,00 €)	 Acrílico ProNature Albaricoque (+400,00 €)	 Acrílico ProNature Chocolat (+400,00 €)	 Tostada acrílica ProNature (+400,00 €)	 Cactus acrílico ProNature (+400,00 €)
 Concha acrílica ProNature (+400,00 €)	 Acrílico ProNature Carbon (+400,00 €)	 Acrílico ProNature Marino (+400,00 €)	 Acrílico ProNature Ocean (+400,00 €)	 Acrílico ProNature Anís (+400,00 €)	 Botella acrílica ProNature (+400,00 €)

Información sobre el producto

					
Acrílico ProNature Amarillo (+400,00 €)	Acrílico ProNature Brasserie (+400,00 €)	Acrílico ProNature Gris (+400,00 €)	Acrílico ProNature Perla (+400,00 €)	Acrílico ProNature Piedra (+400,00 €)	Acrílico ProNature Negro (+400,00 €)

Soporte de suelo

 no	 Toma de tierra BBK (+295,00 €)	 Toma de tierra BBL (+420,00 €)	 BB Chapa de acero pintada (+670,00 €)	 Cimentación atornillada (+845,00 €)	 Suelo - Anclaje AQ (+440,00 €)
 Piso Anchorage AL (+665,00 €)	 Boston 24 (+1.930,00 €)				