

Información sobre el producto

CONMOTO Chimenea de mesa de bioetanol LUX TABEL

No. de artículo: CON224 / Fabricantes: [Conmoto](#)



765,00 €

Precio de venta normal ~~850,00-€~~ (Usted se ahorro 85,00 €)

incl. 19% IVA incl. Envío

 Plazo de entrega: 2 - 3 semanas

Dimensiones / Datos técnicos:

Dimensiones aprox.: anchura 40 cm, altura 13,6 cm, profundidad 40 cm

Cámara de combustión: acero inoxidable, capacidad 1 litro

poder calorífico aprox.: 1,74 a 2,3 KW - tiempo de combustión aprox. 3 horas, tamaño de la llama ajustable mediante regulador

Información sobre el producto

Cuerpo: HPL antracita y cristal de seguridad resistente al calor (cristal ahumado)

Combustible opcional:: La chimenea se puede pedir con un quemador de combustible de seguridad o de bioetanol.

El combustible "Tenderfuel", que se utiliza en los productos Tenderflame, es difícil de encender (punto de inflamación 104 °C - en comparación con el bioetanol a 12 °C) y sólo arde en la mecha de acero inoxidable patentada. En caso de fuga de líquido, no seguirá ardiendo. Por lo tanto, Tenderfuel no es una sustancia peligrosa. Además, este "combustible especial" no es tóxico y no produce olores ni hollín.

Las propiedades de Tenderfuel han sido probadas por TÜV Rheinland. Se ha confirmado que no es un material peligroso y que, por tanto, puede almacenarse y transportarse libremente, ya que el combustible es "difícilmente deflamable".

Además, Tenderfuel es un 10% más productivo que el bioetanol. Los productos Tenderflame no desprenden humo ni olor, por lo que son especialmente adecuados para su uso en interiores. Además, casi sólo se evapora agua. El uso de Tenderflame es relativamente más saludable que el de una vela de cera.

¡Utilice únicamente el combustible de seguridad original Tenderfuel!

Diseño: Studio Vertijet

Descripción del producto

LUX es una chimenea versátil que se adapta con flexibilidad a sus necesidades. Puede utilizarse como fuego de sobremesa en la mesa del comedor o del salón, como discreto soporte en la sala de estar o en la terraza, creando un ambiente acogedor y atmosférico. El discreto cristal ahumado confiere al fuego un encanto especial. Además, LUX ofrece la posibilidad de elegir entre una variante con o sin cristal. La opción sin cristal, por ejemplo, es perfecta para colocar en una chimenea desechada y confiere a su habitación un ambiente único.

Cómo funciona

La tradicional chimenea de leña, querida y cálida desde siempre. Calentar la casa con un fuego crepitante no es nada nuevo. La chimenea de bioetanol -una novedad en este campo- se considera en muchos lugares una alternativa igual a la chimenea de leña. En nuestra opinión, es incluso la mejor alternativa, porque no sólo no daña el bolsillo, sino tampoco el medio ambiente. También se podría decir: una chimenea de etanol tiene numerosas ventajas.

Eficiencia de la chimenea de bioetanol o leña: Una gran ventaja de la chimenea de etanol es que se omite el calor residual del fuego de leña. En lugar de desaparecer en gran parte por la chimenea, el calor va directamente a la habitación donde se encuentra la chimenea, con una eficiencia del 100%. Una chimenea de leña, en cambio, tiene una eficiencia de sólo el 70%. La chimenea de etanol de Vauni alcanza una potencia calorífica máxima de 2-3 kW. El calor se suministra de forma directa y específica, por lo que puede servir de complemento a los sistemas de calefacción existentes. En la mayoría de los casos, un Vauni produce la cantidad justa de calor para una acogedora calefacción suplementaria. El valor calorífico del combustible de etanol para la chimenea Vauni es casi cuatro veces superior al de la leña. Por lo tanto, una chimenea de etanol de Vauni es significativamente más eficiente energéticamente que una chimenea de leña para la misma cantidad de calor. Quienes eligen una chimenea de etanol también evitan la contaminación climática y atmosférica que los fuegos de leña pueden causar no sólo en las inmediaciones, sino en lugares tan lejanos como el Ártico.

Información sobre el producto

Ahorro de costes y tiempo: La elección correcta de una chimenea puede ahorrar más costes. Si eliges una chimenea alimentada con etanol, sólo comprarás la chimenea y el combustible. Si, por el contrario, invierte en una chimenea de leña, primero hay que obtener un permiso de construcción para una chimenea, luego comprar, instalar y aprobar la chimenea y el hogar. Además, hay que deshollinar la chimenea y comprar leña con regularidad. El precio de instalar una chimenea de leña es casi 2,5 veces el precio de comprar y simplemente poner una chimenea Vauni. Además, usted ahorra tiempo y espacio con una chimenea de etanol. No hay necesidad de almacenar leña y el fuego se puede encender fácilmente sin necesidad de encender cubos, papel de periódico o similares. ¡La chimenea de etanol calienta directamente con un alto rendimiento!

Bioetanol - un producto natural: El bioetanol no sólo es un combustible más barato que la leña para una calefacción complementaria acogedora. El bioetanol es también un producto natural limpio y renovable. La calefacción con su chimenea Vauni es por lo tanto climática y ambientalmente neutra. Nuestros combustibles Vauni Ecoflame Premium y Vauni Ecoflame Supreme son 100% ecológicos y renovables. El bioetanol está hecho de patatas, cereales, maíz, celulosa y materias primas similares. El proceso de combustión es completamente limpio. Sólo se forman cantidades extremadamente pequeñas de dióxido de carbono y vapor de agua durante el calentamiento. De hecho, no se emite mucho más dióxido de carbono que al exhalar. Cuando calienta con un combustible de Vauni, puede estar seguro de que la combustión tiene lugar sin hollín, humo ni cenizas. Por eso, las chimeneas Vauni y los quemadores de bioetanol no necesitan chimenea: una elección activa para una calefacción respetuosa con el medio ambiente. Pero también para una chimenea con un alto rendimiento.

Etanol - la chimenea con el mejor rendimiento: La conclusión es que los costes de su acogedora calefacción adicional pueden reducirse prácticamente a la mitad por temporada si se utiliza una chimenea de etanol en lugar de una chimenea de leña. Con una chimenea de bioetanol de Vauni y bioetanol como combustible, usted calienta sus habitaciones de una manera innovadora y respetuosa con el medio ambiente. La chimenea de etanol, tan popular y cálida como la chimenea de leña, es especialmente respetuosa con la naturaleza y con su bolsillo.

Bioetanol y consejos

Bioetanol 96,6% en botellas de 1 litro: Perfecto para chimeneas de sobremesa. Tan variados como nuestros gustos, los fuegos de etanol se han vuelto indispensables en muchos hogares. Las botellas de 1 litro son perfectas para usuarios ocasionales o primerizos que quieran familiarizarse con su fuego de etanol o con nuestro combustible de bioetanol líquido. **¿Cuánto dura 1 litro de bioetanol?** La duración de su propia estufa de bioetanol con un litro de biocombustible depende de varios factores. Ambos **La temperatura ambiente, las condiciones meteorológicas, el tamaño de la llama como las corrientes de aire** influyen en la posible duración de la combustión. Un litro puede durar hasta dos horas si la llama está alta. La cantidad de llenado también desempeña un papel importante. Cuanto más bioetanol se echa de una vez, más rápido se quema la cantidad total. Por el contrario, el fuego dura más si se utilizan cantidades más pequeñas. Dos litros son suficientes para hasta tres horas, pero medio litro puede arder hasta una hora y media en condiciones ideales. Con fuertes corrientes de aire, el tiempo de combustión se acorta del mismo modo que con la leña o el carbón. Combustione completa: nessun effetto indesiderato della combustione, come fumo o odori sgradevoli, e nessun residuo della combustione, come fuliggine o cenere. Il carburante a base di bioetanolo, costituito principalmente da bioalcol, brucia quasi completamente senza produrre fumo o odori. Il gas prodotto durante la combustione (la miscela di anidride carbonica e vapore acqueo espirata anche dall'uomo) è completamente innocuo per l'uomo. Per la normale ventilazione dei locali non è necessaria alcuna ventilazione aggiuntiva. A seconda della temperatura dell'ambiente e del fatto che le finestre siano aperte o chiuse, il bioalcol deve essere lasciato raffreddare per circa 10-20 minuti dopo aver messo in funzione un biocamino o un caminetto. Durante il rifornimento, assicurarsi che l'etanolo non venga versato vicino al caminetto. Se qualcosa va storto, l'etanolo deve essere rimosso prima di accendere il caminetto, ad esempio con un panno da cucina assorbente. Per aumentare ulteriormente la sicurezza, è consigliabile attendere un breve periodo di tempo fino alla completa evaporazione dei residui di bioetanolo. La combustione di bio-alcool a fiamma libera richiede un apporto d'aria il più possibile regolare (ventilazione efficiente dell'ambiente). Nelle unità abitative (con un volume cubico inferiore), è sufficiente una finestra leggermente aperta. Un caminetto a bioalcol non richiede l'autorizzazione dello spazzacamino, né altre norme di legge o modifiche strutturali. Un caminetto a bioalcol può quindi essere installato e utilizzato in qualsiasi stanza della casa o dell'appartamento, indipendentemente dalle condizioni domestiche.

Sobre Conmoto

Muebles de diseño Conmoto

Información sobre el producto

En referencia a una medida de tiempo utilizada por los compositores, "conmoto" describe el tempo de un movimiento musical y significa "en movimiento". Transmite las aspiraciones dinámicas y de desarrollo de la empresa, que se reflejan acertadamente en su lema Soundful Living.

Johannes Wagner fundó conmoto en 1997. Su primer producto: cubiertos de acero inoxidable para chimeneas. Su objetivo era ofrecer cubiertos que fueran a la vez funcionales y bonitos.

La gama de productos y el campo de actividad de conmoto se han ampliado considerablemente en los últimos 20 años. conmoto no solo ha ampliado su colaboración con diseñadores de renombre y produce muebles de diseño de alta calidad para interiores y exteriores, desde hace algunos años la empresa también está activa en el sector de proyectos y desarrolla conceptos holísticos de habitaciones para clientes importantes que van desde The Ritz Carlton hasta Rolls Royce y Borussia Mönchengladbach. Desde 2019, la empresa posee su propia fábrica cerca de Münster, donde se fabrica gran parte de sus propios productos.

Johannes Wagner -fundador y director general de conmoto- siempre se ha mantenido fiel a su objetivo y filosofía de combinar funcionalidad con belleza.

Conmoto es sinónimo de diseños atemporales y máxima calidad, desde los materiales utilizados hasta la mano de obra.

Todo sobre su compra

Offres personnalisées plutôt que guerres de prix

Des questions ? Les réponses sont ici

Livraison comme il se doit

Programa de bonificación

Promotions actuelles %

Notre showroom à Rüsselsheim

Projets réels, qualité réelle

Matériaux, entretien & accessoires

opciones disponibles


Cámara de combustión

Bioetanol

Tenderfuel

Combustible

Información sobre el producto

 no	24 x 1 Liter Bioetanol 24 litros (+80,00 €)	24 x 1 Liter Tenderfuel 24 litros (+345,00 €)
---	--	--