

Información sobre el producto

VAUNI Chimenea de etanol GLOBE HIGH negro

No. de artículo: VNI02BF / GTIN: 7340208300810 / Fabricantes: [Vauni](#)




4.241,75 €

Precio de venta normal 4.465,00-€ (Usted se ahorro 223,25 €)

incl. 19% IVA incl. Envío

■ Plazo de entrega: 6 - 8 semanas



Información sobre el producto



Dimensiones / Datos técnicos:

Dimensiones aprox.: Ø 60 cm, altura 90 cm, profundidad 58 cm

Cámara de combustión: acero inoxidable con función de absorción, capacidad 2 litros

Poder calorífico aprox.: 2 KW - tiempo de combustión aprox. 5-6 horas, tamaño de la llama ajustable mediante regulador

Cuerpo: Hierro fundido con revestimiento negro resistente al calor

- Placa interior redonda opcional
- Hierro fundido lacado en negro mate (estándar)
- Hormigón moldeado de MBJ-Design en Mystic Graphite
- Hormigón moldeado de MBJ-Design en Mystic Sand

- Propiedades de la placa interior redonda de hormigón
- Alta resistencia a las manchas
- Alta resistencia al rayado
- Máxima resistencia al fuego y al calor
- Alta resistencia del color
- Alta resistencia a la radiación UV
- Excelente resistencia al hielo y al deshielo
- Baja absorción de agua
- Alta resistencia a la abrasión
- Fácil limpieza gracias a su superficie no porosa

Soporte de suelo: Base de hierro fundido con deslizadores de fieltro y orificios taladrados para fijación al suelo si es necesario.

Descripción del producto

Información sobre el producto

Tan esférica como su nombre indica, la popular Vauni Globe se adapta a todos los conceptos de vivienda imaginables gracias a su diseño y tamaño. Máximo confort y seguridad, así como varias funciones inteligentes, distinguen a Globe y garantizan una chimenea que despierta el anhelo de acogedoras veladas junto al fuego tanto en invierno como en verano. Combine el color, el soporte y el inserto para personalizar Globe a su gusto.

Globe es una chimenea de bioetanol autoportante sin conducto de humos que no requiere instalación. Esto significa que puede girarse a voluntad para alinear la abertura con la dirección deseada de emisión de calor. Globe está equipada con el quemador de bioetanol más avanzado del mercado: quema sin humo, hollín ni cenizas. Produce un calor agradable y el tamaño de la llama se puede regular sin escalonamientos. El inserto alrededor del quemador está disponible en diferentes acabados: hierro fundido, un acabado de hierro fundido negro, o, para un aspecto más exclusivo, hormigón fundido de MBJ Design en dos colores: Mystic Graphite o Mystic Sand. Coloque Globe donde desee para disfrutar del calor que genera y crear un ambiente acogedor para la tertulia. Globe también puede utilizarse en el exterior, pero debe guardarse en el interior.

- La única chimenea en forma de globo del mundo sin conducto de humos.
- Todas las chimeneas Globe se fabrican a mano siguiendo métodos tradicionales. Cada una es única.
- No requiere conducto de humos ni instalación. El ajuste del tamaño de la llama se realiza con la varilla de control incluida.
- Disponible en los colores estándar blanco y negro. Para un aspecto aún más exclusivo, se puede elegir entre cinco colores de firma.
- Hay disponible un soporte alto como accesorio.
- El soporte está equipado con un protector de suelo para que la chimenea pueda girarse fácilmente en caso necesario sin rayar el suelo.
- Quemador con función de absorción y protección contra derrames para una seguridad y un rendimiento sin precedentes.
- Insertable con acabado de hierro fundido negro o la opción de hormigón fundido de MBJ Design para un aspecto más exclusivo.
- Sin chimenea, sin complicaciones.
- Sencillo y fácil de usar
- Un fuego eficiente y respetuoso con el medio ambiente para un calor acogedor.

Cómo funciona

La tradicional chimenea de leña, querida y cálida desde siempre. Calentar la casa con un fuego crepitante no es nada nuevo. La chimenea de bioetanol -una novedad en este campo- se considera en muchos lugares una alternativa igual a la chimenea de leña. En nuestra opinión, es incluso la mejor alternativa, porque no sólo no daña el bolsillo, sino tampoco el medio ambiente. También se podría decir: una chimenea de etanol tiene numerosas ventajas.

Eficiencia de la chimenea de bioetanol o leña: Una gran ventaja de la chimenea de etanol es que se omite el calor residual del fuego de leña. En lugar de desaparecer en gran parte por la chimenea, el calor va directamente a la habitación donde se encuentra la chimenea, con una eficiencia del 100%. Una chimenea de leña, en cambio, tiene una eficiencia de sólo el 70%. La chimenea de etanol de Vauni alcanza una potencia calorífica máxima de 2-3 kW. El calor se suministra de forma directa y específica, por lo que puede servir de complemento a los sistemas de calefacción existentes. En la mayoría de los casos, un Vauni produce la cantidad justa de calor para una acogedora calefacción suplementaria. El valor calorífico del combustible de etanol para la chimenea Vauni es casi cuatro veces superior al de la leña. Por lo tanto, una chimenea de etanol de Vauni es significativamente más eficiente energéticamente que una chimenea de leña para la misma cantidad de calor. Quienes eligen una chimenea de etanol también evitan la contaminación climática y atmosférica que los fuegos de leña pueden causar no sólo en las inmediaciones, sino en lugares tan lejanos como el Ártico.

Ahorro de costes y tiempo: La elección correcta de una chimenea puede ahorrar más costes. Si eliges una chimenea alimentada con etanol, sólo comprarás la chimenea y el combustible. Si, por el contrario, invierte en una chimenea de leña, primero hay que obtener un permiso de construcción para una chimenea, luego comprar, instalar y aprobar la chimenea y el hogar. Además, hay que

Información sobre el producto

deshollinar la chimenea y comprar leña con regularidad. El precio de instalar una chimenea de leña es casi 2,5 veces el precio de comprar y simplemente poner una chimenea Vauni. Además, usted ahorra tiempo y espacio con una chimenea de etanol. No hay necesidad de almacenar leña y el fuego se puede encender fácilmente sin necesidad de encender cubos, papel de periódico o similares. ¡La chimenea de etanol calienta directamente con un alto rendimiento!

Bioetanol - un producto natural: El bioetanol no sólo es un combustible más barato que la leña para una calefacción complementaria acogedora. El bioetanol es también un producto natural limpio y renovable. La calefacción con su chimenea Vauni es por lo tanto climática y ambientalmente neutra. Nuestros combustibles Vauni Ecoflame Premium y Vauni Ecoflame Supreme son 100% ecológicos y renovables. El bioetanol está hecho de patatas, cereales, maíz, celulosa y materias primas similares. El proceso de combustión es completamente limpio. Sólo se forman cantidades extremadamente pequeñas de dióxido de carbono y vapor de agua durante el calentamiento. De hecho, no se emite mucho más dióxido de carbono que al exhalar. Cuando calienta con un combustible de Vauni, puede estar seguro de que la combustión tiene lugar sin hollín, humo ni cenizas. Por eso, las chimeneas Vauni y los quemadores de bioetanol no necesitan chimenea: una elección activa para una calefacción respetuosa con el medio ambiente. Pero también para una chimenea con un alto rendimiento.

Etanol - la chimenea con el mejor rendimiento: La conclusión es que los costes de su acogedora calefacción adicional pueden reducirse prácticamente a la mitad por temporada si se utiliza una chimenea de etanol en lugar de una chimenea de leña. Con una chimenea de bioetanol de Vauni y bioetanol como combustible, usted calienta sus habitaciones de una manera innovadora y respetuosa con el medio ambiente. La chimenea de etanol, tan popular y cálida como la chimenea de leña, es especialmente respetuosa con la naturaleza y con su bolsillo.

Norma TÜV

La norma DIN 4734 es aplicable a todas las chimeneas que funcionan con combustibles líquidos. Estos son dispositivos decorativos que producen una llama utilizando un combustible líquido o en gel a base de etanol. La norma fue desarrollada por el grupo de trabajo "Chimeneas decorativas y de etanol," que incluye a reconocidos fabricantes alemanes e internacionales, en colaboración con la asociación industrial HKI (Tecnología para el hogar, calefacción y cocina). La DIN establece requisitos para el diseño, la operación y el etiquetado de chimeneas de etanol. Otro contenido de la norma 4734 se refiere a las instrucciones y los controles de producción internos. Algunos fabricantes, como GlammFire y Vauni, ya ofrecen chimeneas y quemadores de etanol seguros que cumplen con esta norma.

Bioetanol y consejos

Bioetanol 96,6% en botellas de 1 litro: Perfecto para chimeneas de sobremesa. Tan variados como nuestros gustos, los fuegos de etanol se han vuelto indispensables en muchos hogares. Las botellas de 1 litro son perfectas para usuarios ocasionales o primerizos que quieran familiarizarse con su fuego de etanol o con nuestro combustible de bioetanol líquido. **¿Cuánto dura 1 litro de bioetanol?** La duración de su propia estufa de bioetanol con un litro de biocombustible depende de varios factores. Ambos **La temperatura ambiente, las condiciones meteorológicas, el tamaño de la llama como las corrientes de aire** influyen en la posible duración de la combustión. Un litro puede durar hasta dos horas si la llama está alta. La cantidad de llenado también desempeña un papel importante. Cuanto más bioetanol se echa de una vez, más rápido se quema la cantidad total. Por el contrario, el fuego dura más si se utilizan cantidades más pequeñas. Dos litros son suficientes para hasta tres horas, pero medio litro puede arder hasta una hora y media en condiciones ideales. Con fuertes corrientes de aire, el tiempo de combustión se acorta del mismo modo que con la leña o el carbón. **Combustione completa:** nessun effetto indesiderato della combustione, come fumo o odori sgradevoli, e nessun residuo della combustione, come fuliggine o cenere. Il carburante a base di bioetanolo, costituito principalmente da bioalcol, brucia quasi completamente senza produrre fumo o odori. Il gas prodotto durante la combustione (la miscela di anidride carbonica e vapore acqueo espirata anche dall'uomo) è completamente innocuo per l'uomo. Per la normale ventilazione dei locali non è necessaria alcuna ventilazione aggiuntiva. A seconda della temperatura dell'ambiente e del fatto che le finestre siano aperte o chiuse, il bioalcol deve essere lasciato raffreddare per circa 10-20 minuti dopo aver messo in funzione un biocamino o un caminetto. Durante il rifornimento, assicurarsi che l'etanolo non venga versato vicino al caminetto. Se qualcosa va storto, l'etanolo deve essere rimosso prima di accendere il caminetto, ad esempio con un panno da cucina assorbente. Per aumentare ulteriormente la sicurezza, è consigliabile attendere un breve periodo di tempo fino alla completa evaporazione dei residui di bioetanolo. La combustione di bio-alcol a fiamma libera richiede un apporto d'aria il più possibile regolare (ventilazione efficiente

Información sobre el producto

dell'ambiente). Nelle unità abitative (con un volume cubico inferiore), è sufficiente una finestra leggermente aperta. Un caminetto a bioalcol non richiede l'autorizzazione dello spazzacamino, né altre norme di legge o modifiche strutturali. Un caminetto a bioalcol può quindi essere installato e utilizzato in qualsiasi stanza della casa o dell'appartamento, indipendentemente dalle condizioni domestiche.

sobre Vauni

Vauni es un fabricante sueco de chimeneas y quemadores de etanol de alta calidad y diseño sofisticado. La sede central de Vauni se encuentra en Gotemburgo. La marca premium fabrica chimeneas de etanol de alta calidad y cámaras de combustión de acero inoxidable con un diseño sofisticado. Todos los productos Vauni se diseñan, desarrollan y fabrican en Suecia. Se fabrican con acero sueco en Småland y tienen una alta calidad de producto.

Las cámaras de combustión de acero inoxidable con función de absorción aglutinan el etanol líquido y garantizan una seguridad sin igual. El quemador de Vauni es único por la forma en que absorbe el combustible. La combustión es lenta, ya que sólo arden los vapores del combustible. Esto hace que las chimeneas Vauni sean adecuadas tanto para uso doméstico como para yates y casas flotantes.

Las chimeneas Vauni están alimentadas por bioetanol y generan calor de una forma moderna y respetuosa con el medio ambiente. Esto significa que la combustión es completamente limpia y, al igual que el aire que exhalas, sólo produce pequeñas cantidades de dióxido de carbono y vapor de agua.

Todo sobre su compra

Offres personnalisées plutôt que guerres de prix

Des questions ? Les réponses sont ici

Livraison comme il se doit

Programa de bonificación

Promotions actuelles %

Notre showroom à Rüsselsheim

Projets réels, qualité réelle

Matériaux, entretien & accessoires

opciones disponibles

Placa interior

Información sobre el producto



Hierro fundido negro




Grafito místico (+690,00 €)



Arena mística (+690,00 €)


Bioetanol



No



24 litros (+80,00 €)



60 litros (+185,00 €)



120 litros (+350,00 €)