

Información sobre el producto

CARAVITA Sombrilla SUPREMO rectangular 3 x 5 metros

No. de artículo: CAR334 / Fabricantes: [Caravita](#)



3.154,50 €

Precio de venta normal 3.505,00 € (Usted se ahorro 350,50 €)

incl. 19% IVA incl. Envío

■ Plazo de entrega: 4 - 7 semanas



Información sobre el producto

Dimensiones / Datos técnicos:

Coronas del paraguas: Aluminio macizo

Mástil: Aluminio, Ø 50mm, grosor de pared 3mm

Mástil / poste opcionalmente en color
RAL 9016 blanco tráfico
RAL 7016 gris oscuro
Aluminio anodizado mate

Palanca corredera: Palanca de acero inoxidable con pestillo de bloqueo automático (se enclava automáticamente al abrirse)

Cubierta: Membrana impermeable de tejido acrílico para toldos, repelente al agua y a la suciedad

Forma de la sombrilla: rectangular

Tamaño: 3 x 5 metros

Color de la tela: Ver paleta de colores

Color del tejido opcional:
Tejido acrílico para toldos: 100% acrílico 285-300 g/m², impermeable hasta 370 mm de columna de agua, repelente al agua y a la suciedad, resistente al color y a la intemperie (7-8), EN 20811, protección UV hasta 98
Tejido acrílico Lumera: 100% acrílico 290 g/m², impermeable hasta 460 mm de columna de agua, repelente al agua y a la suciedad, resistente al color y a la intemperie (7-8), EN 20811, protección UV hasta el 98
Tejido acrílico ProNature: purificación del aire, neutralización de olores, reducción del moho, sostenibilidad, autolimpieza. Sólo 4 metros cuadrados de tejido eliminan las emisiones de NOx de un coche con un kilometraje de 20000 km.

Accesorios disponibles:
Cenefa fluida (la transición del techo a la cenefa es sin borde claro, se mueve con el viento)
Cenefa fija (visualmente hay un borde en la transición del techo a la cenefa. Se mueve menos con el viento)
Toldo de viento (El toldo de viento se apoya en el parasol, se levanta con el viento y reduce así las fuerzas del viento)
Toldo de viento (El toldo de viento tiene un marco adicional y hace que la sombrilla sea aún más resistente al viento)
Placa de acero OSLO 70x70x1cm de acero galvanizado, con agujeros para anclaje al suelo, 42KG
Soporte de sombrilla PARIS 85, 59x59x12cm de hormigón con agarres empotrados y tubo de acero inoxidable resistente a la intemperie, 85KG
Paragüero ROM 90, Ø 70cm, de granito, superficie pulida con tubo de acero inoxidable resistente a la intemperie, 90KG
PIANURA K casquillo de suelo para empotrar en hormigón, 35 cm de largo (tamaño mínimo de los cimientos 40x40x40 cm) Acabado a ras de suelo cuando se retira la sombrilla
PIANURA L toma de tierra para empotrar en hormigón, 61 cm de largo (tamaño mínimo de cimentación 50x50x80 cm) Acabado a nivel del suelo cuando se retira la sombrilla
Zócalo de suelo EUROPA K para empotrar en hormigón, 25 cm de largo (dimensiones mínimas de los cimientos 40x40x40 cm) La parte superior del zócalo de suelo se puede retirar. La parte inferior que queda en el suelo queda a nivel del suelo.
Toma de tierra EUROPA L para empotrar en hormigón, 50 cm de longitud (tamaño mínimo de la cimentación 50x50x80 cm) La parte

Información sobre el producto

superior de la toma de tierra puede retirarse. La parte inferior que queda en el suelo queda a nivel del suelo.
Funda protectora de poliéster

Particularidad: 5 años de garantía del fabricante

Versión especial de tejido con certificado de protección contra incendios ver en la pestaña: Colores de tejido / versiones

Fijación al suelo

Haga clic en "**Cambiar**" en "Soporte de suelo" y seleccione el accesorio adecuado.



Soporte para losas MONACO: Adecuado para los modelos Samara, Supremo y Primus.
100x100 cm, acero galvanizado, con tornillos de nivelación para losas de hormigón de 40x40x5 cm. Con ruedas y cubierta bajo pedido.

- hasta 3,5 m → 4 paneles
- hasta 4 m → 8 paneles
- hasta 4,5 m → 12 paneles
- hasta 5,5 m → 16 paneles



Soporte de losa DUBLIN: :Apto para los modelos Amalfi, Amalfi Duo, Belvedere, Centro, Big Ben.
100x100 cm, acero galvanizado, con tornillos niveladores para losas de hormigón 40x40x5 cm. Con ruedas y tapa bajo pedido.

- hasta 4 m → 8 paneles
- hasta 4,5 m → 12 paneles
- hasta 5 m → 16 paneles
- hasta 6 m → 20 paneles
- hasta 7 m → 24 paneles

Información sobre el producto



Toma de tierra BBK: adecuada para los modelos Amalfi, Amalfi Duo, Belvedere, Centro y Big Ben.

Para colocar en hormigón, de 35 cm de longitud. El parasol se atornilla directamente. Acabado a ras de suelo. Para superficies totalmente hormigonadas.



Toma de tierra BBKE: Adecuada para los modelos Amalfi, Amalfi Duo, Belvedere, Centro, Big Ben

Como BBK pero con fuente de alimentación En carcasa impermeable: Requiere instalación inicial por parte de un electricista.

Se requiere cimentación para la toma de tierra BBK + BBKE:

hasta 4 m → 40x40x80 cm

hasta 6 m → 60x60x80 cm

más de 6 m → 80x80x80 cm



Toma de tierra BBL: adecuada para los modelos Amalfi, Amalfi Duo, Belvedere, Centro, Big Ben.

61 cm de largo. El parasol se atornilla directamente. Para suelos pavimentados o suelos mixtos con tierra, arena o cavidades.



Toma de tierra BBLE: Adecuada para los modelos Amalfi, Amalfi Duo, Belvedere, Centro, Big Ben

Como BBL pero con fuente de alimentación En carcasa impermeable. Requiere instalación inicial por un electricista.

Información sobre el producto



Toma de tierra Pianura K: Adecuada para los modelos Samara, Supremo, Primus

Para empotrar en hormigón, 35 cm de longitud. El parasol se atornilla directamente. Acabado a ras de suelo. Para superficies totalmente hormigonadas



Toma de tierra Pianura L: Adecuada para los modelos Samara, Supremo, Primus

61 cm de largo. La sombrilla se atornilla directamente. Para suelos pavimentados o suelos mixtos con tierra, arena o cavidades.



Toma de tierra Europa K: Adaptable a los modelos Samara, Supremo, Primus

Toma de tierra de acero inoxidable de 25 cm de longitud para colocar en hormigón. La parte superior de la toma de tierra es desmontable. Solución estándar para cimientos de hormigón.



Toma de tierra Europa L: Adecuada para los modelos Samara, Supremo, Primus

Toma de tierra de acero inoxidable de 50 cm de longitud para colocación en hormigón. La parte superior de la toma de tierra puede retirarse. Para suelos pavimentados o suelos mixtos con tierra, arena o cavidades.

Información sobre el producto




Toma de tierra AQ: Adecuado para los modelos Amalfi Duo, Amalfi Quadro

Toma de tierra de acero inoxidable de 20 cm de longitud para colocación en hormigón. Cimentación 100 x 100 x 50 cm. Solución estándar para cimientos de hormigón.




Toma de tierra AL: Adecuada para los modelos Amalfi Duo, Amalfi Quadro

Toma de tierra de acero inoxidable de 20 cm de longitud para empotrar en hormigón. Cimentación 100 x 100 x 50 cm. Para suelos pavimentados o suelos mixtos con tierra, arena o cavidades.



Placa base BB: Adecuada para los modelos Amalfi, Amalfi Duo, Belvedere, Centro, Big Ben

Placa de acero con recubrimiento en polvo, de 70 x 70 x 1 cm, con soporte atornillado y orificios para atornillar a la base. Peso 39 kg:



Placa base OSLO: Adecuada para los modelos Samara, Supremo, Primus

Con recubrimiento de polvo, 70x70x1 cm, placa de acero con soporte atornillado para atornillar a la base. Peso 42 kg:

Información sobre el producto



Placa base GENF: Adecuada para los modelos Samara, Supremo, Primus
Con recubrimiento de polvo, 100x100x1 cm, placa de acero con soporte atornillable para atornillar a los cimientos. Peso propio 85 kg:




Base atornillable (Krinner): Adecuada para los modelos Amalfi, Amalfi Duo, Belvedere, Centro, Big Ben; Samara, Supremo
Longitud 130 cm, Ø 14 cm. Tubo de metal galvanizado en caliente con rosca en espiral para atornillar al suelo. Extremadamente estable.



Soporte de placas universal: Adecuado para los modelos Centro, Big Ben, Grande
4 placas galvanizadas en caliente, unidas con una placa de acero adicional. 148x148x2,7 cm, peso neto 214 kg.




Base giratoria de pedal de acero inoxidable: Adecuada para los modelos Amalfi, Belvedere
Para sombrillas semáforo para montaje sobre base o zócalo de suelo. Desbloqueo mediante pedal, giratorio 360°.




Información sobre el producto

Rimini: Adecuada para los modelos Samara, Supremo, Primus
Hormigón negro, con ruedas y asa. 55x55x8 cm, 55 kg.



París: Adecuado para los modelos Samara, Supremo, Primus
Soporte de hormigón con empuñadura empotrada, tubo de acero inoxidable. 59x59x12 cm, 85 kg.



Roma: Adaptable a los modelos Samara, Supremo, Primus
Soporte de granito pulido, tubo de acero inoxidable. Ø 70 cm, 90 kg.



MULTICUB: Cestas de acero adecuadas para los soportes de losa Mónaco y Dublín o como juego completo.
Paragüero de gaviones con función de asiento. Cojín de asiento de HPL. Altura del asiento 54 u 84 cm.

Colores y diseños de las telas

Lona acrílica Premium para toldos:

La lona acrílica de alta calidad está fabricada con acrílico de marca 100 % teñido en masa. A diferencia del teñido convencional del hilo, los pigmentos de color se incorporan directamente durante el proceso de fabricación de la fibra. Esto garantiza una protección especialmente fiable frente a la radiación UV nociva, manteniendo al mismo tiempo colores intensos, duraderos y resistentes a la luz.

El resistente tejido acrílico también destaca por su alta resistencia al desgarro. Un tratamiento protector especial hace que el material sea repelente al agua y a la suciedad. De este modo, ofrece una solución fiable y duradera para un uso prolongado en exteriores.

Especificaciones del tejido

- Impermeabilidad de 300 – 460 mm de columna de agua, EN 20811
- Alta solidez del color y resistencia a la intemperie (7 – 8 de 8)

Información sobre el producto

- Repelente al agua y a la suciedad
- 100 % acrílico 285 – 300 g/m²
- Posibilidad de impresión publicitaria en la cubierta y el faldón

Muchas lonas también están disponibles en calidad All Weather. Impermeabilidad hasta 1000 mm de columna de agua, EN 20811.

Acrílico Premium ProNature:

Con Acryl ProNature, CARAVITA presenta una innovadora variante de tejido con un valor añadido especial: un acabado específico contribuye activamente a mejorar la calidad del aire. Mediante un proceso de fotocatalisis, se reducen contaminantes como óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y compuestos orgánicos, al tiempo que se neutralizan los olores desagradables.

Esto supone una contribución tangible a una mayor calidad de vida sostenible en exteriores. En cuanto a resistencia, durabilidad y características técnicas, Acryl ProNature equivale plenamente al tejido acrílico clásico y probado.

- Impermeabilidad de 300 – 370 mm de columna de agua, EN 20811
- Alta solidez del color y resistencia a la intemperie (7 – 8 de 8)
- Repelente al agua y a la suciedad
- 100 % acrílico 285 – 300 g/m²
- Posibilidad de impresión publicitaria en la cubierta y el faldón

Tempoteststar FR:

La colección de tejidos Tempoteststar de PÀRA está compuesta por un material ignífugo certificado según la reconocida clase de protección contra incendios B1. El poliéster de alta calidad, 100 % teñido en masa, está disponible en una amplia gama de colores y es especialmente adecuado para aplicaciones donde la protección contra incendios desempeña un papel fundamental.

- Ignífugo, clase de protección contra incendios B1 (DIN 4102)
- Repelente al aceite, al agua y a la suciedad
- Alta solidez del color y resistencia a la intemperie (7 – 8 de 8, DIN EN ISO 105 B04)
- Impermeabilidad de 280 – 300 mm de columna de agua, UNI EN 20811
- 100 % poliéster teñido en masa 300 g/m²

Ferrari Precontraint 302

Esta membrana de protección solar recubierta de PVC se caracteriza por su excepcional resistencia y durabilidad. Es completamente impermeable y cumple con elevados requisitos de ignifugación, cualidades especialmente valiosas para aplicaciones exigentes en exteriores.

- No apto para Big Ben Freestyle, Belvedere, Grande
 - Ignífugo, clase de protección contra incendios B1 (DIN 4102)
 - Tejido de poliéster con recubrimiento de PVC
 - Totalmente impermeable
-

Información sobre el producto

- Repelente a la suciedad
- Alta solidez del color (7 – 8 de 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Peso superficial 480 g/m²
- Posibilidad de impresión publicitaria en la cubierta y el faldón

Descripción del producto

SUPREMO

Delgado y robusto, grande y sofisticado.

Supremo se abre de forma especialmente inteligente y rápida gracias al sistema Easy-Lift-Balance. Pulsando el botón de desbloqueo, la sombrilla se despliega hasta la mitad por sí sola y puede desplegarse fácil y rápidamente con un solo movimiento.

El mecanismo telescópico extiende el mástil al cerrarse, de modo que Supremo se cierra por encima de la altura de la mesa.

Los puntales de doble apoyo, reforzados también para paraguas de gran tamaño, y las sólidas llantas de aluminio del color del armazón garantizan una gran estabilidad incluso con grandes luces y un uso intensivo.

SUPREMO

- Tela de toldo de alta calidad. Otros tejidos de alta tecnología para exteriores disponibles con recargo.
- Armazón de aluminio robusto con mástil de 50 mm (grosor de pared de 3 mm) y puntales de 30x15x2 mm.
- Puntales de doble capa 30x15mm con refuerzo interior en toda la longitud.
- Marcos en blanco RAL 9016, gris antracita RAL 7016, aluminio anodizado mate.
- Marcos en otros colores RAL con recargo.
- Llanta de aluminio macizo en el color del marco.
- Sistema Easy-Lift-Balance
- Palanca de acero inoxidable con perno Auto.Lock
- Tapa de cubierta de aluminio con bola en el color del marco como opción.

Opciones & Accesorios

Techo antiviento y caperuza:

Caperuza: Cosida al toldo, se eleva con el viento y reduce la carga del viento.

Techo antiviento: Con estructura adicional. Mejora la resistencia al viento y permite la salida del calor.

Tipos de volante:

Volante fluido: Sin borde visible. Se mueve con el viento.

Volante cosido: Borde visible. Menor movimiento – ideal para publicidad.

Funda protectora de PVC (gris claro)

Información sobre el producto

Funda protectora de acrílico (gris claro o color del tejido)

Varilla para funda: Varilla telescópica para facilitar el uso.

Protección de mástil: Altura 90 cm, acolchado 4 cm, cierre con velcro.

Protección de base

Accesorios como calefactores, iluminación integrada y motores disponibles en la serie BIG BEN.

Acerca de Caravita

CARAVITA es una marca líder en sombrillas y parasoles de alta calidad y es sinónimo de calidad y diseño. Con una envergadura de hasta siete metros, las grandes sombrillas nobles crean espacio para todos los usos imaginables y, gracias a una construcción excepcionalmente robusta, soportan incluso grandes cargas de viento. Los innovadores mecanismos abren cada tamaño de sombrilla con la misma suavidad que el primer día, incluso después de años de uso, y garantizan un manejo fácil y cómodo. Las sombrillas CARAVITA se caracterizan por su fabricación a medida. La completa selección de colores de tejidos y armazones puede combinarse individualmente. Esto garantiza -en combinación con muchos otros extras brillantes- el cumplimiento de las más altas exigencias en la gastronomía, la hostelería y el jardín privado.

- Diseño individual: más de 130 colores de tejido y 200 de bastidor según los deseos del cliente.
- Productos duraderos: Gracias a componentes de aluminio y acero inoxidable de alta calidad.
- Mecánica innovadora: Garantiza un funcionamiento sin problemas durante años
- Gran estabilidad: gracias al grosor superior a la media de las paredes del mástil y los puntales
- Formas especiales a medida con el Big Ben Freestyle

El espacio vital crece al aire libre. Comer, beber, celebrar, reír o trabajar al aire libre: la individualidad no tiene límites. Ya sea en el balcón privado o en la acogedora terraza del restaurante. Ya en primavera, cuando los primeros cálidos rayos de sol incitan a la gente a salir al exterior, desean disfrutar de un confort adicional. Los productos de tendencia bien pensados en el ámbito de la protección solar son indispensables para el tiempo de ocio en el verde. Sólo así se pueden crear nuevos rincones favoritos y hacer de la vida al aire libre un placer durante todo el año.

- ¿Sombrillas improvisadas? No en CARAVITA. Al fin y al cabo, sus requisitos y necesidades también son muy individuales. Por eso, cada una de nuestras sombrillas se fabrica por encargo. Compruebe usted mismo cómo, con más de 30 años de experiencia y mucha pasión, se crea un proveedor de sombra de alta calidad.

Todo sobre su compra

Offres personnalisées plutôt que guerres de prix

Des questions ? Les réponses sont ici

Livraison comme il se doit

Programa de bonificación

Promotions actuelles %

Notre showroom à Rüsselsheim


Información sobre el producto

Projets réels, qualité réelle


Matériaux, entretien & accessoires

opciones disponibles


Volante



sin cenefa




volante vaporoso (+210,00 €)




cenefa adjunta (+210,00 €)


Color del marco



RAL 9016 blanco tráfico


























RAL 7016 gris oscuro
























Aluminio anodizado mate

Color de tela Caravita






















Información sobre el producto

 Acrílico 2806	 Acrílico 2807	 Acrílico 2808	 Acrílico 2809	 Acrílico 2930	 Acrílico 2931
 Acrílico 2949	 Acrílico 2959	 Acrílico All Weather 4055	 Acrílico 5300	 Acrílico 5301	 Acrílico 5302
 Acrílico 5303	 Acrílico 5304	 Acrílico 5305	 Acrílico 5306	 Acrílico 5307	 Acrílico 5308
 Acrílico 5310	 Acrílico 5312	 Acrílico 5315	 Acrílico 5316	 Acrílico 5317	 Acrílico 5318
 Acrílico 5320	 Acrílico 5321	 Acrílico 5322	 Acrílico 5324	 Acrílico 5325	 Acrílico 5326

























Información sobre el producto

 Acrílico 5327	 Acrílico 5328	 Acrílico 5329	 Acrílico 5330	 Acrílico 5331	 Acrílico 5332
 Acrílico 5334	 Acrílico 5335	 Acrílico 5336	 Acrílico 5337	 Acrílico 5339	 Acrílico 5520
 Acrílico 5550	 Acrílico 5800	 Acrílico 5840	 Acrílico 5850	 Acrílico 5860	 Acrílico 5890
 Acrílico 5900	 Acrílico 6100	 Acrílico 6150	 Acrílico 6200	 Acrílico 6220	 Acrílico 6240
 Acrílico 6260	 Acrílico 6310	 Acrílico 6320	 Acrílico 6370	 Acrílico 6390	 Acrílico 6400














Información sobre el producto

 Acrílico 6420	 Acrílico 6450	 Acrílico 6470	 Acrílico 6490	 Acrílico 6550	 Acrílico 6590
 Acrílico 6640	 Acrílico 6670	 Acrílico 6680	 Acrílico 6690	 Acrílico 6740	 Acrílico 6800
 Acrílico 6840	 Acrílico 7020	 Acrílico 7090	 Acrílico 7170	 Acrílico 7180	 Acrílico 7190
 Acrílico 7220	 Acrílico 7230	 Acrílico 7240	 Acrílico 7290	 Acrílico 7300	 Acrílico 7310
 Acrílico 7380	 Acrílico 7400	 Acrílico 7600	 Acrílico 7610	 Acrílico 7710	 Acrílico 7730

Información sobre el producto


 Acrílico 7750	 Acrílico 7840	 Acrílico 7860	 Acrílico 7940	 Acrílico 7941	 Acrílico 7942
 Acrílico 7943	 Acrílico 7944	 Acrílico 7945	 Acrílico 7946	 Acrílico 7947	 Acrílico 7948
 Acrílico 7949	 Acrílico 7950	 Acrílico 7951	 Acrílico 7952	 Acrílico 7953	 Acrílico 7954
 Acryl All Weather 4023 (+300,00 €)	 Acryl All Weather 4010 (+300,00 €)	 Acryl All Weather 4009 (+300,00 €)	 Acryl All Weather 4004 (+300,00 €)	 Acryl All Weather 4035 (+300,00 €)	 Acryl All Weather 4003 (+300,00 €)
 Acryl All Weather 4000 (+300,00 €)	 Acryl All Weather 4026 (+300,00 €)	 Acryl All Weather 4011 (+300,00 €)	 Acryl All Weather 4025 (+300,00 €)	 Acryl All Weather 4029 (+300,00 €)	 Acryl All Weather 4013 (+300,00 €)

Información sobre el producto

 Acryl All Weather 4006 (+300,00 €)	 Acryl All Weather 4020 (+300,00 €)	 Acryl All Weather 4032 (+300,00 €)	 Acryl All Weather 4001 (+300,00 €)	 Acrílico ProNature Blanco (+300,00 €)	 Acrílico ProNature Marfil (+300,00 €)
 Acrílico ProNature Avena (+300,00 €)	 Acrílico ProNature Siroco (+300,00 €)	 Acrílico ProNature Albaricoque (+300,00 €)	 Acrílico ProNature Chocolat (+300,00 €)	 Tostada acrílica ProNature (+300,00 €)	 Cactus acrílico ProNature (+300,00 €)
 Concha acrílica ProNature (+300,00 €)	 Acrílico ProNature Carbon (+300,00 €)	 Acrílico ProNature Marino (+300,00 €)	 Acrílico ProNature Ocean (+300,00 €)	 Acrílico ProNature Anís (+300,00 €)	 Botella acrílica ProNature (+300,00 €)
 Acrílico ProNature Amarillo (+300,00 €)	 Acrílico ProNature Brasserie (+300,00 €)	 Acrílico ProNature Gris (+300,00 €)	 Acrílico ProNature Perla (+300,00 €)	 Acrílico ProNature Piedra (+300,00 €)	 Acrílico ProNature Negro (+300,00 €)

Accesorios

Información sobre el producto



no




Capó de viento (+75,00 €)



Techo eólico (+300,00 €)

Soporte de suelo



sin paraguero




Pianura K (+325,00 €)



Pianura L (+345,00 €)




Europa K (+305,00 €)




Europa L (+345,00 €)



Oslo 42 (+650,00 €)



París 85 (+310,00 €)



Roma 90 (+665,00 €)

Funda PVC / acrílico

Información sobre el producto

 Poliéster	 Poliéster + mástil telescópico (+140,00 €)	 Acryl (+245,00 €)	 Acrílico + barra telescópica (+385,00 €)
--	---	---	---