

Información sobre el producto

CARAVITA Sombrilla AMALFI cuadrada 3x3 metros

No. de artículo: CAR167 / Fabricantes: [Caravita](#)



3.213,00 €


Precio de venta normal 3.570,00-€ (Usted se ahorro 357,00 €)

incl. 19% IVA incl. Envío

■ Plazo de entrega: 4 - 7 semanas



Información sobre el producto



Dimensiones / Datos técnicos:

Dimensiones aproximadas: 3,50 × 3,50 metros

Coronas del paraguas: Coronas de aluminio macizo del mismo color que el armazón

Mástil: Aluminio, 60 x 100 mm, grosor de pared de 4 mm - con soporte de pared para mástil de 60 x 60 mm

Color del armazón, mástil y tejido: véase la selección de colores

Funcionamiento: torno de cable autobloqueante. Manivela desmontable de acero inoxidable. Altura de la manivela: 100 cm

Cubierta: Membrana impermeable de tejido acrílico para toldos, repelente al agua y a la suciedad

Particularidad:

Máximo espacio libre para mesa y sillas

Poste disponible para montaje en pared

Diseño de tejido opcional:

Tejido acrílico para toldos: 100% acrílico 285-300 g/m², posibilidad de impresión publicitaria

Acrílico Lumera: 100% acrílico 290 g/m², impresión publicitaria posible

Acrílico ProNature: 100% acrílico 285 - 300 g/m²; con efecto purificador del aire, impresión publicitaria posible

Tempoteststar FR: 100% poliéster 300 g/m², certificado de protección contra incendios B1

Ferrari Precontraint 302: tejido de poliéster con revestimiento de PVC 480 g/m², certificado de protección contra incendios B1, posibilidad de impresión publicitaria

Encontrará más información sobre las versiones de tejido en la sección "Colores / versiones de tejido".

Incluido en el volumen de suministro. Funda de protección contra la intemperie de PVC, gris claro

Particularidad: 5 años de garantía (según las condiciones de garantía CARAVITA)

Información sobre el producto

Fijación al suelo AMALFI

Haga clic en "**cambiar**" para la función "soporte de suelo"y seleccione la fijación adecuada.



Soporte de losa DUBLIN:

100 x 100 X 20 cm, acero galvanizado, con tornillos niveladores para losas de hormigón 40x40x5 cm. Con ruedas y tapa bajo pedido.

hasta 4 m → 8 paneles



Toma de tierra BBK:

Para colocar en hormigón, de 35 cm de longitud. La sombrilla se atornilla directamente. Acabado a ras de suelo. Para superficies totalmente hormigonadas.



Toma de tierra BBKE:

Como BBK pero con alimentación eléctrica En carcasa impermeable: requiere instalación inicial por electricista.

Cimentación necesaria para la toma de tierra BBK + BBKE: 60 x 60 x 80 cm



Información sobre el producto

Toma de tierra BBL:

61 cm de largo. El parasol se atornilla directamente. Para suelos pavimentados o suelos mixtos con tierra, arena o cavidades.



Manguito de suelo BBLE:

Como BBL pero con alimentación eléctrica En carcasa impermeable. Requiere instalación inicial por electricista.

Cimentación necesaria para la toma de tierra BBL+ BBLE: 60 x 60 x 80 cm




Placa base BB:

Placa de acero con recubrimiento de polvo, de 70 x 70 x 1 cm, con soporte atornillable y orificios para atornillar a la cimentación. Peso propio 39 kg:



Base atornillable (Krinner):

Longitud 130 cm, Ø 14 cm. Tubo de metal galvanizado en caliente con rosca en espiral para atornillar al suelo. Extremadamente estable.



Base giratoria de pedal de acero inoxidable:

Para sombrillas semáforo para montaje sobre base o toma de tierra. Desbloqueo mediante pedal, giratorio 360°.

Colores y diseños de las telas

Información sobre el producto

Lona acrílica Premium para toldos:

La lona acrílica de alta calidad está fabricada con acrílico de marca 100 % teñido en masa. A diferencia del teñido convencional del hilo, los pigmentos de color se incorporan directamente durante el proceso de fabricación de la fibra. Esto garantiza una protección especialmente fiable frente a la radiación UV nociva, manteniendo al mismo tiempo colores intensos, duraderos y resistentes a la luz.

El resistente tejido acrílico también destaca por su alta resistencia al desgarrar. Un tratamiento protector especial hace que el material sea repelente al agua y a la suciedad. De este modo, ofrece una solución fiable y duradera para un uso prolongado en exteriores.

Especificaciones del tejido

- Impermeabilidad de 300 – 460 mm de columna de agua, EN 20811
- Alta solidez del color y resistencia a la intemperie (7 – 8 de 8)
- Repelente al agua y a la suciedad
- 100 % acrílico 285 – 300 g/m²
- Posibilidad de impresión publicitaria en la cubierta y el faldón

Muchas lonas también están disponibles en calidad All Weather. Impermeabilidad hasta 1000 mm de columna de agua, EN 20811.

Acrílico Premium ProNature:

Con Acryl ProNature, CARAVITA presenta una innovadora variante de tejido con un valor añadido especial: un acabado específico contribuye activamente a mejorar la calidad del aire. Mediante un proceso de fotocatalisis, se reducen contaminantes como óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y compuestos orgánicos, al tiempo que se neutralizan los olores desagradables.

Esto supone una contribución tangible a una mayor calidad de vida sostenible en exteriores. En cuanto a resistencia, durabilidad y características técnicas, Acryl ProNature equivale plenamente al tejido acrílico clásico y probado.

- Impermeabilidad de 300 – 370 mm de columna de agua, EN 20811
- Alta solidez del color y resistencia a la intemperie (7 – 8 de 8)
- Repelente al agua y a la suciedad
- 100 % acrílico 285 – 300 g/m²
- Posibilidad de impresión publicitaria en la cubierta y el faldón

Tempoteststar FR:

La colección de tejidos Tempoteststar de PÀRA está compuesta por un material ignífugo certificado según la reconocida clase de protección contra incendios B1. El poliéster de alta calidad, 100 % teñido en masa, está disponible en una amplia gama de colores y es especialmente adecuado para aplicaciones donde la protección contra incendios desempeña un papel fundamental.

- Ignífugo, clase de protección contra incendios B1 (DIN 4102)
 - Repelente al aceite, al agua y a la suciedad
 - Alta solidez del color y resistencia a la intemperie (7 – 8 de 8, DIN EN ISO 105 B04)
 - Impermeabilidad de 280 – 300 mm de columna de agua, UNI EN 20811
-

Información sobre el producto

– 100 % poliéster teñido en masa 300 g/m²

Ferrari Precontraint 302

Esta membrana de protección solar recubierta de PVC se caracteriza por su excepcional resistencia y durabilidad. Es completamente impermeable y cumple con elevados requisitos de ignifugación, cualidades especialmente valiosas para aplicaciones exigentes en exteriores.

- No apto para Big Ben Freestyle, Belvedere, Grande
- Ignífugo, clase de protección contra incendios B1 (DIN 4102)
- Tejido de poliéster con recubrimiento de PVC
- Totalmente impermeable
- Repelente a la suciedad
- Alta solidez del color (7 – 8 de 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Peso superficial 480 g/m²
- Posibilidad de impresión publicitaria en la cubierta y el faldón

Descripción del producto

El toldo Amalfi flota libre y aparentemente ingrávito. El mástil de la sombrilla semáforo se sitúa a un lado, creando mucho espacio libre para mesas y sillas. Si el sol se mueve durante el día, la sombra permanece siempre donde se necesita. Porque Amalfi se puede girar 360° con el pedal de acero inoxidable opcional sin tener que mover el soporte. La sombrilla Amalfi es una elegante sombrilla semáforo para pasar momentos despreocupados a la sombra. La sombrilla Amalfi está disponible en versión individual, pero también con dos o cuatro toldos en un mismo soporte. En este vídeo puede ver lo flexible que puede ser la sombrilla semáforo Amalfi de CARAVITA.

Opciones & Accesorios

Techo antiviento y caperuza:

Caperuza: Cosida al toldo, se eleva con el viento y reduce la carga del viento.

Techo antiviento: Con estructura adicional. Mejora la resistencia al viento y permite la salida del calor.

Tipos de volante:

Volante fluido: Sin borde visible. Se mueve con el viento.

Volante cosido: Borde visible. Menor movimiento – ideal para publicidad.

Funda protectora de PVC (gris claro)

Funda protectora de acrílico (gris claro o color del tejido)

Varilla para funda: Varilla telescópica para facilitar el uso.

Información sobre el producto

Protección de mástil: Altura 90 cm, acolchado 4 cm, cierre con velcro.

Protección de base

Accesorios como calefactores, iluminación integrada y motores disponibles en la serie BIG BEN.

Acerca de Caravita

CARAVITA es una marca líder en sombrillas y parasoles de alta calidad y es sinónimo de calidad y diseño. Con una envergadura de hasta siete metros, las grandes sombrillas nobles crean espacio para todos los usos imaginables y, gracias a una construcción excepcionalmente robusta, soportan incluso grandes cargas de viento. Los innovadores mecanismos abren cada tamaño de sombrilla con la misma suavidad que el primer día, incluso después de años de uso, y garantizan un manejo fácil y cómodo. Las sombrillas CARAVITA se caracterizan por su fabricación a medida. La completa selección de colores de tejidos y armazones puede combinarse individualmente. Esto garantiza -en combinación con muchos otros extras brillantes- el cumplimiento de las más altas exigencias en la gastronomía, la hostelería y el jardín privado.

- Diseño individual: más de 130 colores de tejido y 200 de bastidor según los deseos del cliente.
- Productos duraderos: Gracias a componentes de aluminio y acero inoxidable de alta calidad.
- Mecánica innovadora: Garantiza un funcionamiento sin problemas durante años
- Gran estabilidad: gracias al grosor superior a la media de las paredes del mástil y los puntales
- Formas especiales a medida con el Big Ben Freestyle

El espacio vital crece al aire libre. Comer, beber, celebrar, reír o trabajar al aire libre: la individualidad no tiene límites. Ya sea en el balcón privado o en la acogedora terraza del restaurante. Ya en primavera, cuando los primeros cálidos rayos de sol incitan a la gente a salir al exterior, desean disfrutar de un confort adicional. Los productos de tendencia bien pensados en el ámbito de la protección solar son indispensables para el tiempo de ocio en el verde. Sólo así se pueden crear nuevos rincones favoritos y hacer de la vida al aire libre un placer durante todo el año.

- ¿Sombrillas improvisadas? No en CARAVITA. Al fin y al cabo, sus requisitos y necesidades también son muy individuales. Por eso, cada una de nuestras sombrillas se fabrica por encargo. Compruebe usted mismo cómo, con más de 30 años de experiencia y mucha pasión, se crea un proveedor de sombra de alta calidad.

Todo sobre su compra

Offres personnalisées plutôt que guerres de prix

Des questions ? Les réponses sont ici

Livraison comme il se doit

Programa de bonificación

Promotions actuelles %

Notre showroom à Rüsselsheim





















Projets réels, qualité réelle

Matériaux, entretien & accessoires












opciones disponibles

Información sobre el producto














Color mástil y estructura

					
RAL 9001	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016	RAL 9022	RAL 1000
					
RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006
					
RAL 1007	RAL 1011	RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015
					
RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021
					
RAL 1023	RAL 1024	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032	RAL 1033

Información sobre el producto

























 RAL 1034	 RAL 1035	 RAL 1036	 RAL 1037	 RAL 2000	 RAL 2001
 RAL 2002	 RAL 2003	 RAL 2004	 RAL 2009	 RAL 2010	 RAL 2011
 RAL 2012	 RAL 2013	 RAL 3000	 RAL 3001	 RAL 3002	 RAL 3003
 RAL 3004	 RAL 3005	 RAL 3007	 RAL 3009	 RAL 3011	 RAL 3012
 RAL 3013	 RAL 3014	 RAL 3015	 RAL 3016	 RAL 3017	 RAL 3018
 RAL 3020	 RAL 3022	 RAL 3027	 RAL 3031	 RAL 3032	 RAL 3033

Información sobre el producto























 RAL 4002	 RAL 4003	 RAL 4004	 RAL 4005	 RAL 4006	 RAL 4007
 RAL 4008	 RAL 4009	 RAL 4010	 RAL 4011	 RAL 4012	 RAL 5000
 RAL 5002	 RAL 5005	 RAL 5012	 RAL 5015	 RAL 6001	 RAL 6002
 RAL 6005	 RAL 6016	 RAL 6018	 RAL 6029	 RAL 6033	 RAL 7001
 RAL 7004	 RAL 7005	 RAL 7009	 RAL 7012	 RAL 7015	 RAL 7016
 RAL 8000	 RAL 8007	 RAL 8012	 RAL 7037		

Información sobre el producto





















Color de tela Caravita

 Acrílico 2806	 Acrílico 2807	 Acrílico 2808	 Acrílico 2809	 Acrílico 2930	 Acrílico 2931
 Acrílico 2949	 Acrílico 2959	 Acrílico All Weather 4055	 Acrílico 5300	 Acrílico 5301	 Acrílico 5302
 Acrílico 5303	 Acrílico 5304	 Acrílico 5305	 Acrílico 5306	 Acrílico 5307	 Acrílico 5308
 Acrílico 5310	 Acrílico 5312	 Acrílico 5315	 Acrílico 5316	 Acrílico 5317	 Acrílico 5318
 Acrílico 5320	 Acrílico 5321	 Acrílico 5322	 Acrílico 5324	 Acrílico 5325	 Acrílico 5326

























Información sobre el producto

 Acrílico 5327	 Acrílico 5328	 Acrílico 5329	 Acrílico 5330	 Acrílico 5331	 Acrílico 5332
 Acrílico 5334	 Acrílico 5335	 Acrílico 5336	 Acrílico 5337	 Acrílico 5339	 Acrílico 5520
 Acrílico 5550	 Acrílico 5800	 Acrílico 5840	 Acrílico 5850	 Acrílico 5860	 Acrílico 5890
 Acrílico 5900	 Acrílico 6100	 Acrílico 6150	 Acrílico 6200	 Acrílico 6220	 Acrílico 6240
 Acrílico 6260	 Acrílico 6310	 Acrílico 6320	 Acrílico 6370	 Acrílico 6390	 Acrílico 6400











Información sobre el producto

 Acrílico 6420	 Acrílico 6450	 Acrílico 6470	 Acrílico 6490	 Acrílico 6550	 Acrílico 6590
 Acrílico 6640	 Acrílico 6670	 Acrílico 6680	 Acrílico 6690	 Acrílico 6740	 Acrílico 6800
 Acrílico 6840	 Acrílico 7020	 Acrílico 7090	 Acrílico 7170	 Acrílico 7180	 Acrílico 7190
 Acrílico 7220	 Acrílico 7230	 Acrílico 7240	 Acrílico 7290	 Acrílico 7300	 Acrílico 7310
 Acrílico 7380	 Acrílico 7400	 Acrílico 7600	 Acrílico 7610	 Acrílico 7710	 Acrílico 7730

Información sobre el producto


 Acrílico 7750	 Acrílico 7840	 Acrílico 7860	 Acrílico 7940	 Acrílico 7941	 Acrílico 7942
 Acrílico 7943	 Acrílico 7944	 Acrílico 7945	 Acrílico 7946	 Acrílico 7947	 Acrílico 7948
 Acrílico 7949	 Acrílico 7950	 Acrílico 7951	 Acrílico 7952	 Acrílico 7953	 Acrílico 7954
 Acryl All Weather 4023 (+245,00 €)	 Acryl All Weather 4010 (+245,00 €)	 Acryl All Weather 4009 (+245,00 €)	 Acryl All Weather 4004 (+245,00 €)	 Acryl All Weather 4035 (+245,00 €)	 Acryl All Weather 4003 (+245,00 €)
 Acryl All Weather 4000 (+245,00 €)	 Acryl All Weather 4026 (+245,00 €)	 Acryl All Weather 4011 (+245,00 €)	 Acryl All Weather 4025 (+245,00 €)	 Acryl All Weather 4029 (+245,00 €)	 Acryl All Weather 4013 (+245,00 €)

Información sobre el producto


 Acryl All Weather 4006 (+245,00 €)	 Acryl All Weather 4020 (+245,00 €)	 Acryl All Weather 4032 (+245,00 €)	 Acryl All Weather 4001 (+245,00 €)	 Acrílico ProNature Blanco (+230,00 €)	 Acrílico ProNature Marfil (+230,00 €)
 Acrílico ProNature Avena (+230,00 €)	 Acrílico ProNature Siroco (+230,00 €)	 Acrílico ProNature Albaricoque (+230,00 €)	 Acrílico ProNature Chocolat (+230,00 €)	 Tostada acrílica ProNature (+230,00 €)	 Cactus acrílico ProNature (+230,00 €)
 Concha acrílica ProNature (+230,00 €)	 Acrílico ProNature Carbon (+230,00 €)	 Acrílico ProNature Marino (+230,00 €)	 Acrílico ProNature Ocean (+230,00 €)	 Acrílico ProNature Anís (+230,00 €)	 Botella acrílica ProNature (+230,00 €)
 Acrílico ProNature Amarillo (+230,00 €)	 Acrílico ProNature Brasserie (+230,00 €)	 Acrílico ProNature Gris (+230,00 €)	 Acrílico ProNature Perla (+230,00 €)	 Acrílico ProNature Piedra (+230,00 €)	 Acrílico ProNature Negro (+230,00 €)

Volante


Información sobre el producto




sin cenefa



volante vaporoso (+200,00 €)




cenefa adjunta (+200,00 €)



Volante ondulado (+200,00 €)

Accesorios




no




Capó de viento (+75,00 €)

Soporte de suelo

Información sobre el producto

 no	 Toma de tierra BBK (+295,00 €)	 Toma de tierra BBL (+420,00 €)	 DUBLIN 8 Z (+695,00 €)	 Dublin 16 con cubierta lacada + ruedas (+1.755,00 €)	 BB Chapa de acero pintada (+670,00 €)
 Cimentación atornillada (+845,00 €)	 Mástil de pared y soporte (+240,00 €)				

Base giratoria de acero inoxidable

 no	 sí (+715,00 €)
--	--

Información sobre el producto

Uso



Acero inoxidable V2A



Acero inoxidable V4A (+120,00 €)

Funda protectora

Información sobre el producto

