

Información sobre el producto

VONDOM Jardinera lacada CONO ALTO 60

No. de artículo: VON3023 / GTIN: 8412524062648 / Fabricantes: [Vondom](#)




585,00 €

Precio de venta normal ~~650,00 €~~ (Usted se ahorra 65,00 €)

incl. 19% IVA incl. Envío

■ Plazo de entrega: 3 - 5 semanas



Información sobre el producto

Dimensiones / Datos técnicos:

Dimensiones aprox.: Ø 60cm, altura 120cm

Profundidad de plantación aprox.: Ø 46cm, profundidad 46cm

Estructura: resina LLDPE. Polietileno lineal de color sólido, resistente a la intemperie e irrompible

Superficie: Polietileno teñido mate o lacado alto brillo

Colores disponibles: Ver paleta de colores (translúcido = translúcido, material como para jardineras iluminadas)

Otras características:

Jardinera de doble pared

Apta para uso interior y exterior

Muy adecuado para uso profesional en hostelería y oficinas

Resistente a los rayos UVI. Factor UV8, igual a 8.000 horas de sol en Florida

Resistente a las temperaturas (-60°C a +80°C)

Resistente a los golpes y al desgaste 100% reutilizable

Accesorios disponibles: Sistema de riego SELF, con riego de las plantas hasta 3 meses

VONDOM - Cuidado de los productos recubiertos

Los productos lacados de VONDOM atraen todas las miradas. Confieren a las superficies un aspecto de calidad incomparable. Sin embargo, los productos lacados de VONDOM sólo son aptos para su uso en exteriores de forma limitada. En regiones con grandes oscilaciones de temperatura, el material de base (polietileno) puede dilatarse o contraerse mínimamente bajo tensión térmica. Esto puede provocar la aparición de finas grietas y, en última instancia, el desconchado de la pintura. Si aún así desea utilizar productos lacados en el exterior, es esencial que tenga mucho cuidado. Debido a su sensibilidad, las superficies lacadas no deben limpiarse con agua a presión. Evite también el uso de limpiadores abrasivos o soluciones corrosivas. En su lugar, recomendamos aplicar cera para carrocerías cada dos o tres meses para evitar arañazos. Tenga en cuenta que los daños en la superficie lacada causados por el estrés térmico al aire libre no se consideran un motivo justificado de reclamación y, por tanto, no están cubiertos. Sin embargo, la garantía legal se mantiene intacta cuando se utiliza en interiores.

VONDOM macetas

Propiedades del material:

- Material: resina LLDPE, polietileno lineal de baja densidad. UL 94 HB
- Proceso de fabricación: Moldeo rotacional - proceso de moldeo rotacional
- Resistente a los rayos UV, factor: UV8, correspondiente a 8.000 horas de sol en Florida
- Extremadamente resistente a la temperatura (-60 a -80 grados Celsius)
- Resistente a los impactos
- Ligero de peso
- 100 % reciclable

Sistema de riego y ruedas integradas


Las jardineras con sistema de autorriego suelen suministrarse con ruedas integradas hasta un tamaño de 60 cm. Las ruedas integradas facilitan el desplazamiento de la jardinera. El sistema de riego garantiza un cuidado perfecto de sus plantas. El sistema de

Información sobre el producto


riego está diseñado únicamente para uso en interiores y no es adecuado para uso en exteriores.

¿Para interior o exterior?


Las jardineras iluminadas tienen un desagüe integrado y bloqueable. Esto significa que pueden utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Las jardineras sin iluminación no tienen drenaje de agua integrado. Cuando se utilizan en el exterior, es necesario realizar varios orificios con un taladro tanto en la base de la zona de plantación como en el sustrato sobre el que se asienta la jardinera para evitar que se encharque.



Bewässerungssystem - Watering system - Système d'arrosage - Sistema di irrigazione - Sistema de riego - System nawadniania



Verschießbarer Wasserablauf bei beleuchteten Pflanzgefäßen
Lockable water drainage for illuminated planters
Écoulement d'eau obturable pour les bacs à plantes éclairés
Drenaggio dell'acqua bloccabile per le fioriere illuminate
Drenaje de agua bloqueable para jardineras iluminadas
Zamykany odpływ wody dla podświetlanych donic







Bohrlöcher für unbeleuchtete Pflanzgefäße bei Outdoor-Einsatz
Drill holes for unlit planters for outdoor use
Trous de forage pour les jardinières non éclairées en cas d'utilisation en extérieur
Fori per fioriere non illuminate da esterno
Taladros para jardineras sin iluminación para exteriores
Wiercenie otworów pod niepodświetlane donice do użytku zewnętrznego

opciones disponibles


Polietileno lacado

Información sobre el producto

 white 3101	 gray 3105	 anthracite 3106	 black 3102	 ecru 3103	 tortora 3104
 cream 3117	 camel 3120	 green 3116	 brown 3125	 clay 3122	 blue 3118
 garnet 3113					

Productos de cuidado

Información sobre el producto



no



Limpiador superficies (+35,00 €)