

# Información sobre el producto

## VONDOM Jardinera lacada VELA LAND

No. de artículo: VON4006 / GTIN: 8412524145914 / Fabricantes: [Vondom](#)




**1.089,00 €**

Precio de venta normal ~~1.210,00 €~~ (Usted se ahorro 121,00 €)

incl. 19% IVA incl. Envío

■ Plazo de entrega: 3 - 5 semanas



# Información sobre el producto

---

## Dimensiones / Datos técnicos:

---

Dimensiones aprox.: largo 60cm, ancho 60cm, alto 40cm

Profundidad de plantación aprox.: largo 46cm, ancho 46cm, profundidad 24cm

Estructura: resina LLDPE. Polietileno lineal, resistente a la intemperie e irrompible

Superficie: Acabado lacado industrial de alto brillo

Colores disponibles: Ver paleta de colores

Particularidad:

Jardinera de doble pared

Adecuada para interiores

## VONDOM - Cuidado de los productos recubiertos

---

Los productos lacados de VONDOM atraen todas las miradas. Confieren a las superficies un aspecto de calidad incomparable. Sin embargo, los productos lacados de VONDOM sólo son aptos para su uso en exteriores de forma limitada. En regiones con grandes oscilaciones de temperatura, el material de base (polietileno) puede dilatarse o contraerse mínimamente bajo tensión térmica. Esto puede provocar la aparición de finas grietas y, en última instancia, el desconchado de la pintura. Si aún así desea utilizar productos lacados en el exterior, es esencial que tenga mucho cuidado. Debido a su sensibilidad, las superficies lacadas no deben limpiarse con agua a presión. Evite también el uso de limpiadores abrasivos o soluciones corrosivas. En su lugar, recomendamos aplicar cera para carrocerías cada dos o tres meses para evitar arañazos. Tenga en cuenta que los daños en la superficie lacada causados por el estrés térmico al aire libre no se consideran un motivo justificado de reclamación y, por tanto, no están cubiertos. Sin embargo, la garantía legal se mantiene intacta cuando se utiliza en interiores.

## VONDOM macetas

---

### Propiedades del material:

- Material: resina LLDPE, polietileno lineal de baja densidad. UL 94 HB
- Proceso de fabricación: Moldeo rotacional - proceso de moldeo rotacional
- Resistente a los rayos UV, factor: UV8, correspondiente a 8.000 horas de sol en Florida
- Extremadamente resistente a la temperatura (-60 a -80 grados Celsius)
- Resistente a los impactos
- Ligero de peso
- 100 % reciclable

### Sistema de riego y ruedas integradas


Las jardineras con sistema de autorriego suelen suministrarse con ruedas integradas hasta un tamaño de 60 cm. Las ruedas integradas facilitan el desplazamiento de la jardinera. El sistema de riego garantiza un cuidado perfecto de sus plantas. El sistema de riego está diseñado únicamente para uso en interiores y no es adecuado para uso en exteriores.

### ¿Para interior o exterior?


Las jardineras iluminadas tienen un desagüe integrado y bloqueable. Esto significa que pueden utilizarse tanto en interiores como en exteriores. Las jardineras sin iluminación no tienen drenaje de agua integrado. Cuando se utilizan en el exterior, es necesario realizar varios orificios con un taladro tanto en la base de la zona de plantación como en el sustrato sobre el que se asienta la jardinera para evitar que se encharque.

---


# Información sobre el producto



Bewässerungssystem - Watering system - Système d'arrosage - Sistema di irrigazione - Sistema de riego - System nawadniania



Verschließbarer Wasserablauf bei beleuchteten Pflanzgefäßen  
Lockable water drainage for illuminated planters  
Écoulement d'eau obturable pour les bacs à plantes éclairés  
Drenaggio dell'acqua bloccabile per le fioriere illuminate  
Drenaje de agua bloqueable para jardineras iluminadas  
Zamykany odpływ wody dla podświetlanych donic




Bohrlöcher für unbeleuchtete Pflanzgefäße bei Outdoor-Einsatz  
Drill holes for unlit planters for outdoor use  
Trous de forage pour les jardinières non éclairées en cas d'utilisation en extérieur  
Fori per fioriere non illuminate da esterno  
Taladros para jardineras sin iluminación para exteriores  
Wiercenie otworów pod niepodświetlane donice do użytku zewnętrznego

## opciones disponibles


### Polietileno lacado

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| white 3101                                                                         | gray 3105                                                                           | anthracite 3106                                                                     | black 3102                                                                           | ecru 3103                                                                             | tortora 3104                                                                          |

# Información sobre el producto




cream 3117



camel 3120



green 3116



brown 3125



clay 3122




blue 3118



garnet 3113

## Productos de cuidado



no



Limpiador superficies (+35,00 €)