

Información sobre el producto

TUUCI Bay Master M1 Classic Sombrilla en voladizo, redonda Ø 3,35 metros

No. de artículo: TUU32 / Fabricantes: [Tuuci](#)



4.405,50 €

Precio de venta normal 4.895,00-€ (Usted se ahorro 489,50 €)

incl. 19% IVA incl. Envío

■ Plazo de entrega: 10 - 13 semanas

Información sobre el producto



Dimensiones / Datos técnicos:

Dimensiones aprox.: Ø 335cm (altura de paso 226cm, altura total 272cm)

Estructura: aluminio anodizado mate. Otros acabados con coste adicional, ver selección

Mástil: Ø 74mm (diámetro total 107mm)

Sistema de apertura: Apertura manual con pistón de gas

Cubierta: TUUCI clase "B", tejido acrílico para toldos, fabricado por Sunbrella®, resistente al moho, la suciedad y el agua. También se puede elegir como opción una lona de clase "C" por un cargo adicional.

Color de la tela: Ver paleta de colores

Peso requerido del soporte de la sombrilla: Mínimo 127 KG

Incluido en el volumen de suministro: Funda cortaviento

Accesorios disponibles:

Placa cuadrada de acero galvanizado MAX 2 x doble 127 KG, (76x76cm) incluido manguito

Manguito de suelo MAX de acero inoxidable para colocar en hormigón incl. anclaje para hormigón y tornillos

Placa base para atornillar en cimientos existentes incl. 8 anclajes para hormigón

Funda protectora de poliéster, gris oscuro

Particularidad: 5 años de garantía del fabricante sobre la estructura y 15 años sobre el tejido si se siguen las instrucciones de cuidado de Tuuci

Descripción del producto

Información sobre el producto

La Bay Master M1 Single Cantilever combina un diseño elegante con una sofisticación funcional en una forma compacta y robusta. Como versión más pequeña de la serie MAX Cantilever, impresiona con un concepto bien pensado y excelentes materiales. La sombrilla está estabilizada por conexiones de acero inoxidable y puntales de aluminio, que garantizan su durabilidad y resistencia. El exclusivo sistema de sombreado "Lift-Assist" de Tuuci® permite manejar la sombrilla sin esfuerzo y garantiza su facilidad de uso, haga el tiempo que haga.

Características especiales de la Bay Master M1 Single Cantilever:

- **Tamaño compacto:** el diseño más pequeño hace que esta sombrilla en voladizo sea la elección ideal para patios o jardines más pequeños.
- **Construcción robusta:** Las conexiones de acero inoxidable y los puntales de aluminio garantizan una gran estabilidad y durabilidad, incluso en condiciones meteorológicas cambiantes.
- **Sistema "Lift-Assist":** El exclusivo sistema de sombreado de Tuuci® facilita la apertura y el cierre de la sombrilla sin gran esfuerzo.
- **Diseño exclusivo:** El moderno diseño se adapta con estilo a cualquier entorno exterior a la vez que ofrece soluciones de sombra funcionales.
- **Aplicación versátil:** Ideal para su uso en jardines, patios o en pequeñas áreas exteriores, la Bay Master M1 Single Cantilever proporciona una agradable sombra y un confort excepcional.

La Bay Master M1 Single Cantilever le ofrece una solución de sombra elegante, funcional y duradera para cualquier entorno exterior. Con su tamaño compacto y materiales de alta calidad, es la elección perfecta para zonas exteriores exigentes.

Instrucciones de cuidado Tuuci

Los marcos TUUCI están fabricados con materiales duraderos y resistentes a las inclemencias del tiempo, que también se utilizan en la construcción de embarcaciones, incluidos: fibra de vidrio, aluminio Armor-Wall, compuestos Dura-TEAK, aluminio Aluma-TEAK y madera dura proveniente de fuentes sostenibles. Todos los conectores (tuercas, tornillos, ruedas, abrazaderas, etc.) están hechos de acero inoxidable de grado marino, con la máxima resistencia a la corrosión. Para prolongar la vida útil de todos los productos TUUCI, es importante realizar un mantenimiento y cuidado adecuado. Limpie su equipo de sombreado TUUCI semanalmente con agua fresca para mantener su apariencia y prolongar su vida útil.

Antes de abrir, asegúrese de que la estructura de sombreado esté montada de forma segura en el soporte adecuado utilizando el sistema de bloqueo designado para el producto específico (agarradera en estrella, perno de seguridad o palanca de bloqueo).

Para abrir una sombrilla TUUCI, extienda cada varilla 15 cm lejos del mástil de la sombrilla antes de abrirla completamente. Si la sombrilla ofrece resistencia al abrirla, no la fuerce. Al cerrarla, retire el tejido de la sombrilla entre las varillas para evitar que se atasque o dañe el tejido TUFF-SKIN.

Aunque muchos diseños de TUUCI han sido probados para su estabilidad con vientos superiores a 80 km/h, recomendamos tener precaución y usar el sentido común bajo condiciones extremas de viento y clima. TUUCI recomienda cerrar los sistemas de sombreado plegables cuando la velocidad del viento exceda los 40 km/h. Dado que las ráfagas pueden alcanzar velocidades mucho más altas (especialmente durante tormentas), el uso de una base estable y pesada es crucial para un funcionamiento seguro. La estabilidad de los productos de sombreado TUUCI en vientos fuertes y condiciones climáticas adversas depende directamente del tamaño, el peso y la seguridad del soporte, así como de la estabilidad prevista del marco bajo la influencia del viento. Por favor, actúe con cautela y sentido común para decidir cuándo cerrar la sombrilla. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el departamento técnico de TUUCI si necesita sistemas de sombreado y soportes garantizados para resistir velocidades del viento superiores a 40 km/h.

Soporte de sombrilla

ANTES DE ABRIR LA SOMBRILLA, ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE EL MÁSTIL CENTRAL ESTÉ FIJADO DE MANERA SEGURA EN EL SOPORTE. Limpie regularmente la superficie del soporte para mantener su apariencia atractiva. Use un limpiador suave, agua y un paño suave o esponja para limpiar. Verifique regularmente que los tornillos estén bien sujetos a la placa base. Si se mueve el soporte con

Información sobre el producto

frecuencia, realice esta verificación semanalmente.

No mueva los soportes Aluma-Crete (soportes de aluminio llenos de concreto) lateralmente, ya que esto puede dañar la superficie o el revestimiento. Reponga la superficie del soporte según sea necesario con pintura apta para exteriores. Puede pedir pintura para retoques a TUUCI como pieza de repuesto. Los soportes móviles para sombrillas están diseñados para su uso en superficies planas. Mueva el soporte con precaución en superficies irregulares. Evite mover la base sobre escalones o distancias superiores a 15 metros para evitar daños en la suspensión de ruedas soldadas.

Tejidos Tuff-Skin, Cortinas y Paredes Tensadas

Los tejidos TUFF-SKIN de TUUCI están fabricados con los tejidos y hilos más resistentes y avanzados utilizados en la industria naval (incluidos: tejidos Sunbrella Marine y para toldos, Weathermax, tejidos Ferrari, tejidos acrílicos Dickson, Weblon, Regatta, Gortex y otros materiales de alta calidad, resistentes a los rayos UV). Los TUUCI TUFF-SKINS deben limpiarse regularmente para evitar que se acumule suciedad que pueda penetrar en el tejido. El tejido puede limpiarse directamente sobre el marco. Simplemente cepille la suciedad suelta. Enjuague el tejido con una manguera y límpielo con una solución tibia de agua y jabón suave (máximo 38°C). Luego, enjuague bien la solución jabonosa. Deje que el tejido se seque al aire. No use limpiadores agresivos.

Para las manchas persistentes, use una solución suave de jabón, añadiendo 240 ml de blanqueador por 4 litros de agua. Trate la mancha con un cepillo suave, esponja o una toalla limpia. Deje que el tejido se seque al aire. Este método de limpieza puede eliminar parcialmente el tratamiento impermeabilizante. Si la sombrilla necesita ser resistente al agua, trátela después con un tratamiento impermeabilizante de secado al aire (por ejemplo, impermeabilizante SM).

Los tejidos Sunbrella® son lavables a máquina, pero deben ser reimpregnados después del lavado para restaurar su resistencia al agua. Los tejidos Sunbrella® están hechos de fibras acrílicas 100%. Son sensibles al calor y pueden derretirse a altas temperaturas. NO LAVE NI LIMPIE EL TEJIDO CON AGUA EXCESIVAMENTE CALIENTE, ya que el tejido podría encogerse. NO USE UNA PLANCHA DE VAPOR NI UN SECADOR DE AIRE CALIENTE, sino deje que el tejido se seque al aire. Si guarda la sombrilla durante el invierno, limpie el tejido TUFF-SKIN y deje que se seque al aire antes de guardarlo en un lugar limpio y bien ventilado. Para prolongar la vida útil, utilice una funda protectora TUUCI cuando no esté utilizando la sombrilla.

sobre Tuuci

Durante más de 25 años, TUUCI ha diseñado los sistemas de sombreado más innovadores y de moda de la industria. Fundada por la pasión de Dougan Clarke, los diseños de TUUCI están inspirados en la construcción naval.

Esto significa que todos los sombrillas, lounges y toldos TUUCI han sido desarrollados con gran cuidado para funcionar en todas las circunstancias. Pero eso no es todo. Con su estilo único y hermoso diseño, son el centro de atención incomparable.

Descúbrelo por ti mismo explorando la diversa gama. Te darás cuenta rápidamente de que TUUCI se compromete a crear la forma más pura de confort natural: un lugar agradable a la sombra. Con sus piezas excepcionalmente duraderas, 100% reemplazables y su diseño exquisito, los sombrillas, pabellones y lounges TUUCI ofrecen una experiencia de sombreado única. TUUCI está presente a nivel global en Estados Unidos, Europa, Asia Oriental y América del Sur. Su misión es extender la sombra que la naturaleza ya ha proporcionado. Los productos TUUCI están hechos a mano e inspirados por las formas maravillosas y la belleza natural de la naturaleza.

TUUCI utiliza procesos ecológicos desde la fabricación hasta el reciclaje. Además, TUUCI está profundamente comprometida con la comunidad, apoyando a docenas de organizaciones sin fines de lucro.

Información sobre el producto

Y esto es solo el comienzo. Al explorar los productos, rápidamente te darás cuenta de que TUUCI se dedica a crear la forma más pura de confort natural: un lugar agradable a la sombra.

Todo sobre su compra

Offres personnalisées plutôt que guerres de prix

Des questions ? Les réponses sont ici

Livraison comme il se doit

Programa de bonificación

Promotions actuelles %














Notre showroom à Rüsselsheim

Projets réels, qualité réelle























Matériaux, entretien & accessoires

opciones disponibles

























Color de tela Tuuci

					
CXT 8098	CXT 8105	CXT 8003	CXT 8010	CXT 8009	CXT 8045
					
CXT 8006	CXT 8015	CXT 8109	CXT 8011	CXT 8043	CXT 8297
					
CXT 8047	CXT 8114	CXT 8016	CXT 8053	CXT 8309	CXT 8302















Información sobre el producto

 CXT 8013	 CXT 8014	 CXT 8052	 CXT 8042	 MXT 9003 (+490,00 €)	 MXT 9004 (+490,00 €)
 MXT 9005 (+490,00 €)	 MXT 9010 (+490,00 €)	 MXT 9006 (+490,00 €)	 MXT 9113 (+490,00 €)	 MXT 9299 (+490,00 €)	 MXT 9041 (+490,00 €)
 MTX 9296 (+490,00 €)	 MXT 9298 (+490,00 €)	 MXT 9015 (+490,00 €)	 MTX 9040 (+490,00 €)	 MXT 9108 (+490,00 €)	 MXT 9112 (+490,00 €)
 MTX 9111 (+490,00 €)	 MXT 9109 (+490,00 €)	 MXT 9011 (+490,00 €)	 MTX 9110 (+490,00 €)	 MXT 9043 (+490,00 €)	 MXT 9297 (+490,00 €)
 MXT 9012 (+490,00 €)	 MXT 9049 (+490,00 €)	 MXT 9047 (+490,00 €)	 MXT 9044 (+490,00 €)	 MXT 9114 (+490,00 €)	 MTX 9303 (+490,00 €)

Información sobre el producto


 MXT 9016 (+490,00 €)	 MXT 9310 (+490,00 €)	 MTX9304 (+490,00 €)	 MXT 9307 (+490,00 €)	 MXT 9301 (+490,00 €)	 MXT 9053 (+490,00 €)
 MXT 9309 (+490,00 €)	 MXT 9311 (+490,00 €)	 MTX 9302 (+490,00 €)	 MXT 9013 (+490,00 €)	 MXT 9014 (+490,00 €)	 MTX 9306 (+490,00 €)
 MTX9052 (+490,00 €)	 MXT 9042 (+490,00 €)	 MXT 9305 (+490,00 €)	 MXT 9312 (+490,00 €)	 MXT 9308 (+490,00 €)	 MXT 9048 (+490,00 €)
 MXT 9300 (+490,00 €)	 MXT 9105 (+490,00 €)	 MXT 9102 (+490,00 €)	 MXT 9101 (+490,00 €)	 MXT 9100 (+490,00 €)	 MXT 9104 (+490,00 €)
 MXT 9051 (+490,00 €)	 MXT 9099 (+490,00 €)	 MXT 9107 (+490,00 €)	 MTX 9007 (+490,00 €)	 MTX 9103 (+490,00 €)	 MXT 9008 (+490,00 €)

Información sobre el producto

 MXT 9009 (+490,00 €)	 MXT 9045 (+490,00 €)	 MXT 9046 (+490,00 €)	 MXT 9106 (+490,00 €)	 MTX 9097 (+490,00 €)	 MTX 9083 (+490,00 €)
 MXT 9093 (+490,00 €)	 MXT 9080 (+490,00 €)	 MTX 9091 (+490,00 €)	 MXT 9088 (+490,00 €)	 MXT 9086 (+490,00 €)	 MXT 9087 (+490,00 €)
 MXT 9096 (+490,00 €)	 MXT 9095 (+490,00 €)	 MXT 9094 (+490,00 €)	 MXT 9090 (+490,00 €)	 MXT 9050 (+490,00 €)	 MXT 9082 (+490,00 €)
 MXT 9081 (+490,00 €)	 MXT 9089 (+490,00 €)	 MXT 9084 (+490,00 €)	 MXT 9092 (+490,00 €)	 MXT 9098 (+490,00 €)	 MXT 9085 (+490,00 €)

Color del marco

Información sobre el producto


			
Anodizado mate	Glacier white (+710,00 €)	Black Sea (+710,00 €)	Aluma Teak Natural (+1.010,00 €)

Soporte de suelo

			
sin paragüero	Manguito para fijar en hormigón (+735,00 €)	Placa base (+985,00 €)	Placa de acero cuadrada G-MAX (+1.600,00 €)

Funda protectora

Información sobre el producto



no



Poliéster gris (+370,00 €)