

UHLMANN Typ T Sombrilla redonda Ø 5 metros



Precio de venta normal ~~4.100,00 €~~ (Usted se ahorra 205,00 €)

- Plazo de entrega: 3 - 4 semanas




Case	Time	Size	Nodes	Edges	Iterations	Iterations	Time	Success
0.1	1	100	1000	100	100	100	0	X
0.15	1	100	1000	100	100	100	0	X
0.2	1	100	1000	100	100	100	0	X
0.3	1	100	1000	100	100	100	0	X
0.4	1	100	1000	100	100	100	0	X
0.5	1	100	1000	100	100	100	0	X
0.6	1	100	1000	100	100	100	0	X
0.7	1	100	1000	100	100	100	0	X
0.8	1	100	1000	100	100	100	0	X
0.9	1	100	1000	100	100	100	0	X
1.0	1	100	1000	100	100	100	0	X
1.1	1	100	1000	100	100	100	0	X
1.2	1	100	1000	100	100	100	0	X
1.3	1	100	1000	100	100	100	0	X
1.4	1	100	1000	100	100	100	0	X
1.5	1	100	1000	100	100	100	0	X
1.6	1	100	1000	100	100	100	0	X
1.7	1	100	1000	100	100	100	0	X
1.8	1	100	1000	100	100	100	0	X
1.9	1	100	1000	100	100	100	0	X
2.0	1	100	1000	100	100	100	0	X
2.1	1	100	1000	100	100	100	0	X
2.2	1	100	1000	100	100	100	0	X
2.3	1	100	1000	100	100	100	0	X
2.4	1	100	1000	100	100	100	0	X
2.5	1	100	1000	100	100	100	0	X
2.6	1	100	1000	100	100	100	0	X
2.7	1	100	1000	100	100	100	0	X
2.8	1	100	1000	100	100	100	0	X
2.9	1	100	1000	100	100	100	0	X
3.0	1	100	1000	100	100	100	0	X
3.1	1	100	1000	100	100	100	0	X
3.2	1	100	1000	100	100	100	0	X
3.3	1	100	1000	100	100	100	0	X
3.4	1	100	1000	100	100	100	0	X
3.5	1	100	1000	100	100	100	0	X
3.6	1	100	1000	100	100	100	0	X
3.7	1	100	1000	100	100	100	0	X
3.8	1	100	1000	100	100	100	0	X
3.9	1	100	1000	100	100	100	0	X
4.0	1	100	1000	100	100	100	0	X
4.1	1	100	1000	100	100	100	0	X
4.2	1	100	1000	100	100	100	0	X
4.3	1	100	1000	100	100	100	0	X
4.4	1	100	1000	100	100	100	0	X
4.5	1	100	1000	100	100	100	0	X
4.6	1	100	1000	100	100	100	0	X
4.7	1	100	1000	100	100	100	0	X
4.8	1	100	1000	100	100	100	0	X
4.9	1	100	1000	100	100	100	0	X
5.0	1	100	1000	100	100	100	0	X
5.1	1	100	1000	100	100	100	0	X
5.2	1	100	1000	100	100	100	0	X
5.3	1	100	1000	100	100	100	0	X
5.4	1	100	1000	100	100	100	0	X
5.5	1	100	1000	100	100	100	0	X
5.6	1	100	1000	100	100	100	0	X
5.7	1	100	1000	100	100	100	0	X
5.8	1	100	1000	100	100	100	0	X
5.9	1	100	1000	100	100	100	0	X
6.0	1	100	1000	100	100	100	0	X
6.1	1	100	1000	100	100	100	0	X
6.2	1	100	1000	100	100	100	0	X
6.3	1	100	1000	100	100	100	0	X
6.4	1	100	1000	100	100	100	0	X
6.5	1	100	1000	100	100	100	0	X
6.6	1	100	1000	100	100	100	0	X
6.7	1	100	1000	100	100	100	0	X
6.8	1	100	1000	100	100	100	0	X
6.9	1	100	1000	100	100	100	0	X
7.0	1	100	1000	100	100	100	0	X
7.1	1	100	1000	100	100	100	0	X
7.2	1	100	1000	100	100	100	0	X
7.3	1	100	1000	100	100	100	0	X
7.4	1	100	1000	100	100	100	0	X
7.5	1	100	1000	100	100	100	0	X
7.6	1	100	1000	100	100	100	0	X
7.7	1	100	1000	100	100	100	0	X
7.8	1	100	1000	100	100	100	0	X
7.9	1	100	1000	100	100	100	0	X
8.0	1	100	1000	100	100	100	0	X
8.1	1	100	1000	100	100	100	0	X
8.2	1	100	1000	100	100	100	0	X
8.3	1	100	1000	100	100	100	0	X
8.4	1	100	1000	100	100	100	0	X
8.5	1	100	1000	100	100	100	0	X
8.6	1	100	1000	100	100	100	0	X
8.7	1	100	1000	100	100	100	0	X
8.8	1	100	1000	100	100	100	0	X
8.9	1	100	1000	100	100	100	0	X
9.0	1	100	1000	100	100	100	0	X
9.1	1	100	1000	100	100	100	0	X
9.2	1	100	1000	100	100	100	0	X
9.3	1	100	1000	100	100	100	0	X
9.4	1	100	1000	100	100	100	0	X
9.5	1	100	1000	100	100	100	0	X
9.6	1	100	1000	100	100	100	0	X
9.7	1	100	1000	100	100	100	0	X
9.8	1	100	1000	100	100	100	0	X
9.9	1	100	1000	100	100	100	0	X
10.0	1	100	1000	100	100	100	0	X



Case	Time	Size	Nodes	Edges	Iterations	Iterations	Time	Success
0.1	1	100	1000	100	100	100	0	X
0.15	1	100	1000	100	100	100	0	X
0.2	1	100	1000	100	100	100	0	X
0.3	1	100	1000	100	100	100	0	X
0.4	1	100	1000	100	100	100	0	X
0.5	1	100	1000	100	100	100	0	X
0.6	1	100	1000	100	100	100	0	X
0.7	1	100	1000	100	100	100	0	X
0.8	1	100	1000	100	100	100	0	X
0.9	1	100	1000	100	100	100	0	X
1.0	1	100	1000	100	100	100	0	X
1.1	1	100	1000	100	100	100	0	X
1.2	1	100	1000	100	100	100	0	X
1.3	1	100	1000	100	100	100	0	X
1.4	1	100	1000	100	100	100	0	X
1.5	1	100	1000	100	100	100	0	X
1.6	1	100	1000	100	100	100	0	X
1.7	1	100	1000	100	100	100	0	X
1.8	1	100	1000	100	100	100	0	X
1.9	1	100	1000	100	100	100	0	X
2.0	1	100	1000	100	100	100	0	X
2.1	1	100	1000	100	100	100	0	X
2.2	1	100	1000	100	100	100	0	X
2.3	1	100	1000	100	100	100	0	X
2.4	1	100	1000	100	100	100	0	X
2.5	1	100	1000	100	100	100	0	X
2.6	1	100	1000	100	100	100	0	X
2.7	1	100	1000	100	100	100	0	X
2.8	1	100	1000	100	100	100	0	X
2.9	1	100	1000	100	100	100	0	X
3.0	1	100	1000	100	100	100	0	X
3.1	1	100	1000	100	100	100	0	X
3.2	1	100	1000	100	100	100	0	X
3.3	1	100	1000	100	100	100	0	X
3.4	1	100	1000	100	100	100	0	X
3.5	1	100	1000	100	100	100	0	X
3.6	1	100	1000	100	100	100	0	X
3.7	1	100	1000	100	100	100	0	X
3.8	1	100	1000	100	100	100	0	X
3.9	1	100	1000	100	100	100	0	X
4.0	1	100	1000	100	100	100	0	X
4.1	1	100	1000	100	100	100	0	X
4.2	1	100	1000	100	100	100	0	X
4.3	1	100	1000	100	100	100	0	X
4.4	1	100	1000	100	100	100	0	X
4.5	1	100	1000	100	100	100	0	X
4.6	1	100	1000	100	100	100	0	X
4.7	1	100	1000	100	100	100	0	X
4.8	1	100	1000	100	100	100	0	X
4.9	1	100	1000	100	100	100	0	X
5.0	1	100	1000	100	100	100	0	X
5.1	1	100	1000	100	100	100	0	X
5.2	1	100	1000	100	100	100	0	X
5.3	1	100	1000	100	100	100	0	X
5.4	1	100	1000	100	100	100	0	X
5.5	1	100	1000	100	100	100	0	X
5.6	1	100	1000	100	100	100	0	X
5.7	1	100	1000	100	100	100	0	X
5.8	1	100	1000	100	100	100	0	X
5.9	1	100	1000	100	100	100	0	X
6.0	1	100	1000	100	100	100	0	X
6.1	1	100	1000	100	100	100	0	X
6.2	1	100	1000	100	100	100	0	X
6.3	1	100	1000	100	100	100	0	X
6.4	1	100	1000	100	100	100	0	X
6.5	1	100	1000	100	100	100	0	X
6.6	1	100	1000	100	100	100	0	X
6.7	1	100	1000	100	100	100	0	X
6.8	1	100	1000	100	100	100	0	X
6.9	1	100	1000	100	100	100	0	X
7.0	1							

Información sobre el producto



La sombrilla tipo T está disponible en más de 40 tamaños. Se pueden solicitar tamaños especiales.

Abmessungen / Technische Daten:

Coronas de sombra: Aluminio macizo en el color del marco

Mástil: Aluminio, Ø 80mm, grosor de pared 3-4mm

Marco / mástil opcional: Ver paleta de colores

Modo de funcionamiento: Accionamiento por manivela

Revestimiento: Sunacryl® proporciona una protección permanente y fiable contra el viento, la intemperie, la luz y los rayos UV. Repele la suciedad y el agua

Forma de la sombrilla: redonda

Tamaño: Ø 5 metros

Color del tejido: Ver paleta de colores

Acabado del tejido:

La fibra Sunacryl® hilada y teñida no destiñe y es resistente al desgarrar gracias a su impregnación especial. Por lo tanto, el tejido Sunacryl® es ideal para su sombrilla y también es fácil de limpiar.

Accesorios disponibles:

Cenefa recta

Bastidor 100x100x10-20cm de acero galvanizado para insertar 4 losas de hormigón 50x50x5cm con tornillos niveladores (losas de hormigón no incluidas)

Ruedas giratorias con freno de estacionamiento (como accesorio para bastidor con 4 paneles o hasta máx. 120 kg)

Zócalo de suelo completo con bisagra de ajuste para colocación en hormigón, 26 cm de longitud (tamaño mínimo de cimentación 50x50x80 cm)

Información sobre el producto

Placa de acero galvanizado, 30x30x1,2cm para atornillar a una superficie de carga (hormigón)
Placa de acero 100x100cm para atornillar a una superficie de carga (hormigón) - diseño especial, precio a consultar
Funda protectora de poliéster (protege eficazmente el tejido de la suciedad cuando la sombrilla está cerrada)
Mástil telescópico (facilita la colocación y retirada de la funda protectora)

Si lo desea, podemos personalizar la tela con su logotipo, nombre o motivos de libre elección.

Descripción del producto

UHLMANN Tipo T - sombrilla redonda Ø 5 metros

La UHLMANN Tipo T Ø 5 metros es una sombrilla redonda de alta calidad para zonas exteriores sofisticadas, donde el diseño clásico se une a la perfección técnica. Con su armonioso diámetro de 5 metros, crea generosas zonas de sombra y es la elección ideal para cafeterías, terrazas de hoteles, jardines y zonas de descanso donde la estética y la funcionalidad son igual de importantes.

La estructura de aluminio con recubrimiento de polvo garantiza la máxima estabilidad con un aspecto elegante. La cubierta Sunacryl®, resistente a la intemperie, es resistente a los rayos UV, no destiñe y es resistente a la humedad, por lo que resulta ideal para el uso diario en hostelería o en el sector privado de alta gama.

Un sofisticado mecanismo telescópico permite abrir y cerrar la sombrilla por encima de la altura de la mesa, de forma suave, ergonómica y segura. Incluso con un uso intensivo, el mecanismo sigue siendo fiable, lo que convierte al tipo T en un compañero de probada eficacia en entornos profesionales.

Ya sea con toma de tierra, placa o base móvil, el Tipo T Ø 5 m se adapta con flexibilidad a cualquier situación estructural. Opcionalmente se puede equipar con un techo cortavientos, una cenefa, iluminación LED integrada o calefactores radiantes, para lograr el máximo confort y un ambiente perfectamente armonizado.

Con su precisa fabricación alemana, su robusta construcción y su diseño elegante y atemporal, la UHLMANN Tipo T Ø 5 m personifica la esencia de la calidad, el estilo y la durabilidad: una sombrilla que combina forma y función al más alto nivel.

sobre Uhlmann

Sombrillas Uhlmann – Artesanía alemana desde 1992
Quien compra una sombrilla Uhlmann apuesta por la auténtica calidad alemana. Desde 1992, la empresa situada en Uttenweiler-Dentingen, Baden-Wurtemberg, fabrica sombrillas para las más altas exigencias – Made in Germany y con pasión por cada detalle.
Bajo la dirección de Christian Maar, en la manufactura propia se crean grandes sombrillas robustas, duraderas y de formas elegantes, que convencer por su funcionalidad, estética y solidez. Unos 40 empleados trabajan todo el año para garantizar que cada producto cumpla los elevados estándares de calidad de Uhlmann – desde la selección de materiales hasta el montaje final.

Sombrillas fabricadas en Alemania – calidad que convence
Las sombrillas Uhlmann se producen exclusivamente en Alemania. Las lonas las confecciona personal experimentado con tejidos de alta calidad, dobladillos reforzados y elegantes efectos de color que aportan a cualquier espacio exterior un ambiente especialmente sofisticado. Los trabajos de impresión, las soluciones a medida y el servicio de invierno también se realizan en Alemania, para lograr un resultado perfecto.

Información sobre el producto

La gama incluye grandes sombrillas de forma redonda, cuadrada o rectangular, con superficies desde 4 m² hasta más de 78 m². Hay disponibles numerosos colores de tejido, recubrimientos especiales y accesorios prácticos como iluminación, calefactores radiantes o anclajes al suelo. Ya sea para gastronomía, hotelería, instituciones públicas o jardines privados, Uhlmann ofrece soluciones a medida que marcan pauta en diseño, estabilidad y resistencia al viento.

Innovación premiada - la sombrilla para vientos fuertes del año
Con su innovadora sombrilla para vientos fuertes, reconocida como una de las «Soluciones del Año 2021» en el prestigioso concurso «Jardines del Año», Uhlmann demuestra su competencia y capacidad de innovación. La empresa se cuenta entre los principales fabricantes de sombrillas en Alemania y también abastece a socios en EE. UU. a través del importador general J. R. Partners en California.

Todo sobre su compra

Offres personnalisées plutôt que guerres de prix

Des questions ? Les réponses sont ici

Livraison comme il se doit

Programa de bonificación

Promotions actuelles %





Notre showroom à Rüsselsheim

Projets réels, qualité réelle
















Matériaux, entretien & accessoires

opciones disponibles











Color mástil y estructura

					
RAL 9016	RAL 9001 (+235,00 €)	RAL 7001 (+235,00 €)	RAL 7004 (+235,00 €)	RAL 7005 (+235,00 €)	RAL 7012 (+235,00 €)








Información sobre el producto

 RAL 7015 (+235,00 €)	 RAL 7016 (+235,00 €)	 RAL 7037 (+235,00 €)	 RAL 9005 (+235,00 €)	 RAL 9006 (+235,00 €)	 RAL 9022 (+235,00 €)
 RAL 1000 (+235,00 €)	 RAL 1001 (+235,00 €)	 RAL 1002 (+235,00 €)	 RAL 1003 (+235,00 €)	 RAL 1004 (+235,00 €)	 RAL 1005 (+235,00 €)
 RAL 1006 (+235,00 €)	 RAL 1007 (+235,00 €)	 RAL 1011 (+235,00 €)	 RAL 1012 (+235,00 €)	 RAL 1013 (+235,00 €)	 RAL 1014 (+235,00 €)
 RAL 1015 (+235,00 €)	 RAL 1016 (+235,00 €)	 RAL 1017 (+235,00 €)	 RAL 1018 (+235,00 €)	 RAL 1019 (+235,00 €)	 RAL 1020 (+235,00 €)
 RAL 1021 (+235,00 €)	 RAL 1023 (+235,00 €)	 RAL 1024 (+235,00 €)	 RAL 1027 (+235,00 €)	 RAL 1028 (+235,00 €)	 RAL 1032 (+235,00 €)

Información sobre el producto

 RAL 1033 (+235,00 €)	 RAL 1034 (+235,00 €)	 RAL 1035 (+235,00 €)	 RAL 1036 (+235,00 €)	 RAL 1037 (+235,00 €)	 RAL 2000 (+235,00 €)
 RAL 2001 (+235,00 €)	 RAL 2002 (+235,00 €)	 RAL 2003 (+235,00 €)	 RAL 2004 (+235,00 €)	 RAL 2009 (+235,00 €)	 RAL 2010 (+235,00 €)
 RAL 2011 (+235,00 €)	 RAL 2012 (+235,00 €)	 RAL 2013 (+235,00 €)	 RAL 3000 (+235,00 €)	 RAL 3001 (+235,00 €)	 RAL 3002 (+235,00 €)
 RAL 3003 (+235,00 €)	 RAL 3004 (+235,00 €)	 RAL 3005 (+235,00 €)	 RAL 3007 (+235,00 €)	 RAL 3009 (+235,00 €)	 RAL 3011 (+235,00 €)
 RAL 3012 (+235,00 €)	 RAL 3013 (+235,00 €)	 RAL 3014 (+235,00 €)	 RAL 3015 (+235,00 €)	 RAL 3016 (+235,00 €)	 RAL 3017 (+235,00 €)



Información sobre el producto

 RAL 3018 (+235,00 €)	 RAL 3020 (+235,00 €)	 RAL 3022 (+235,00 €)	 RAL 3027 (+235,00 €)	 RAL 3031 (+235,00 €)	 RAL 3032 (+235,00 €)
 RAL 3033 (+235,00 €)	 RAL 4002 (+235,00 €)	 RAL 4003 (+235,00 €)	 RAL 4004 (+235,00 €)	 RAL 4005 (+235,00 €)	 RAL 4006 (+235,00 €)
 RAL 4007 (+235,00 €)	 RAL 4008 (+235,00 €)	 RAL 4009 (+235,00 €)	 RAL 4010 (+235,00 €)	 RAL 4011 (+235,00 €)	 RAL 4012 (+235,00 €)
 RAL 5000 (+235,00 €)	 RAL 5002 (+235,00 €)	 RAL 5005 (+235,00 €)	 RAL 5012 (+235,00 €)	 RAL 5015 (+235,00 €)	 RAL 6001 (+235,00 €)
 RAL 6002 (+235,00 €)	 RAL 6005 (+235,00 €)	 RAL 6016 (+235,00 €)	 RAL 6018 (+235,00 €)	 RAL 6029 (+235,00 €)	 RAL 6033 (+235,00 €)

Información sobre el producto


			
RAL 7009 (+235,00 €)	RAL 8000 (+235,00 €)	RAL 8007 (+235,00 €)	RAL 8012 (+235,00 €)

Color de tela Uhlmann


 0001 RAL 9003 White 0001	 7133 RAL 9001 Naturel 7133	 7548 RAL 1015 Ivoire 7548	 6318 RAL 1017 Blé 6318	 0681 RAL 1001 Dune 0681	 6196 RAL 7047 Pierre 6196
 8203 RAL 7012 Ardoise 8203	 6028 RAL 9011 Noir 6028	 6688 RAL 6034 Turquoise 6688	 6720 RAL 5024 Saphir 6720	 0017 RAL 5017 Bleu 0017	 7264 RAL 5002 Océan 7264
 6022 RAL 5013 Marine 6022	 U321 RAL 6025 Granny Chiné U321	 U814 RAL 6020 Olive Chiné U814	 6687 RAL 6005 Forêt 6687	 0003 RAL 6029 Vert 0003	 6316 RAL 1003 Jaune 6316
 0018 RAL 2004 Orange 0018	 0020 RAL 3020 Vermillon 0020	 3914 RAL 3003 Rouge 3914	 8206 RAL 3005 Bordeaux 8206	 0613 RAL 8011 Marron 0613	

Volante

Información sobre el producto



sin cenefa



con faldón (+515,00 €)

Funda PVC / acrílico



no




Poliéster (+240,00 €)



Poliéster + mástil telescópico (+360,00 €)

Soporte de suelo

Información sobre el producto

 sin paragüero	 casquillo de suelo con bisagra (+475,00 €)	 Placa base 30x30 cm (+500,00 €)	 Bastidor (+830,00 €)	 Bastidor base con ruedas (+925,00 €)
---	---	--	--	---