

Information sur le produit

TUUCI Hamac AIR LOUNGE

Numéro d'article : TUU21 / Fabricants: [Tuuci](#)



747,00 €

Prix de vente régulier ~~830,00-€~~ (Vous économisez 83,00 €)

incl. 19% T.V.A. incl. expédition

 Délai de livraison : 3 - 4 semaines



Information sur le produit

Abmessungen / Technische Daten:

Maße ca.: Länge Liegefläche 210cm, Breite Liegefläche 120cm

Bespannung: Dry-Core Comfort Mesh Bespannung, wasserfest, leicht zu reinigen und schnell trocknend

Farbe der Bspannung wahlweise:

weiss

schwarz

Steg: Robuster Hartholz-Steg mit Federaufhängungssystem und Komponenten in Marineausführung

Lieferbares Zubehör: Kissensatz 2er-Set

Produktbeschreibung

Die Hängematten von TUUCI Air Lounge sind das Nonplusultra in Sachen Komfort und Innovation und bieten die ultimative Entspannung. Das Stretchmaterial garantiert bequemes Liegen, und das einzigartige Design ist ebenso formschön wie strapazierfähig durch Ultra Dry-Core Comfort Mesh und robuste Hartholz-Stege. Für jahrelangen Einsatz im Zeichen der Entspannung konzipiert.

Instructions d'entretien Tuuci

Les structures TUUCI sont fabriquées à partir de matériaux durables et résistants aux intempéries, également utilisés dans la construction navale, tels que la fibre de verre, l'aluminium Armor-Wall, les composites Dura-TEAK, l'aluminium Aluma-TEAK et le bois dur provenant de sources durables. Tous les connecteurs (écrous, vis, roues, pinces, etc.) sont en acier inoxydable de qualité marine, offrant une résistance maximale à la corrosion. Pour prolonger la durée de vie de tous les produits TUUCI, un entretien et des soins appropriés sont nécessaires. Nettoyez votre équipement d'ombrage TUUCI chaque semaine avec de l'eau douce pour maintenir son apparence et prolonger sa durée de vie.

Avant d'ouvrir, assurez-vous que la structure d'ombrage est solidement montée dans le support approprié à l'aide du système de verrouillage prévu pour le produit spécifique (poignée étoile, goupille de sécurité ou levier de verrouillage).

Pour ouvrir un parasol TUUCI, écartez chaque baleine de 15 cm du mât avant d'ouvrir complètement le parasol. Si le parasol offre une résistance à l'ouverture, ne le forcez pas. Lors de la fermeture, tirez le tissu du parasol entre les baleines pour éviter d'endommager ou d'écraser le tissu TUFF-SKIN.

Bien que de nombreuses conceptions TUUCI aient été testées pour leur stabilité à des vitesses de vent supérieures à 80 km/h, nous recommandons de faire preuve de prudence et de bon sens par temps de vent et d'intempéries extrêmes. TUUCI recommande de fermer les systèmes d'ombrage pliables lorsque la vitesse du vent dépasse 40 km/h. Étant donné que les rafales peuvent atteindre des vitesses beaucoup plus élevées (notamment en cas de tempêtes), l'utilisation d'un support stable et lourd est essentielle pour un fonctionnement sûr. La stabilité des produits d'ombrage TUUCI par vent fort et conditions météorologiques extrêmes dépend directement de la taille, du poids et de la sécurité du support, ainsi que de la stabilité prévue du cadre sous l'effet du vent. Veuillez faire preuve de prudence et de bon sens pour décider quand fermer le parasol. Contactez le service client ou le département technique de TUUCI si vous avez besoin de systèmes d'ombrage et de supports garantis pour résister à des vitesses de vent supérieures à 40 km/h.

Information sur le produit

Support de parasol

AVANT D'OUVRIR LE PARASOL, ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE LE MÂT CENTRAL EST SOLIDEMENT FIXÉ DANS LE SUPPORT. Nettoyez régulièrement la surface du support pour maintenir son aspect attrayant. Utilisez un nettoyant doux, de l'eau et un chiffon doux ou une éponge pour le nettoyage. Vérifiez régulièrement que les vis sont bien fixées dans la plaque de base. Si le support est déplacé fréquemment, effectuez cette vérification chaque semaine.

Ne faites pas rouler les supports Aluma-Crete (supports en aluminium remplis de béton) latéralement, car cela pourrait endommager la surface ou le revêtement. Réparez la surface du support au besoin avec une peinture adaptée à l'extérieur. Vous pouvez commander de la peinture de retouche auprès de TUUCI en pièce de rechange. Les supports mobiles pour parasols sont conçus pour une utilisation sur des surfaces planes. Déplacez le support avec précaution sur des surfaces inégales. Évitez de faire rouler la base sur des marches ou des distances supérieures à 15 mètres pour éviter d'endommager la suspension des roues soudées.

Tuff-Skin Couvre-toits, Rideaux et Murs Tendus

Les tissus TUFF-SKIN de TUUCI sont fabriqués à partir des tissus et fils les plus résistants et les plus modernes utilisés dans l'industrie navale (notamment : tissus Sunbrella Marine et de stores, Weathermax, tissus Ferrari, tissus acryliques Dickson, Weblon, Regatta, Gortex et autres matériaux hautement résistants aux UV). Les TUUCI TUFF-SKINS doivent être nettoyés régulièrement pour éviter l'accumulation de saleté qui pourrait s'incruster dans le tissu. Le tissu peut être nettoyé directement sur la structure. Brossez simplement la saleté qui se trouve à la surface. Rincez le tissu avec un tuyau d'arrosage, et nettoyez-le avec une solution d'eau savonneuse tiède (max 38°C). Rincez ensuite soigneusement la solution savonneuse. Laissez le tissu sécher à l'air libre. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs.

Pour les taches tenaces, utilisez une solution d'eau savonneuse à laquelle vous ajoutez 240 ml de javel pour 4 litres d'eau. Traitez la tache avec une brosse douce, une éponge ou une serviette propre. Laissez sécher à l'air libre. Cette méthode de nettoyage peut entraîner une perte partielle du traitement déperlant. Si le parasol doit être résistant à l'eau, traitez-le ensuite avec un produit de finition hydrofuge (par exemple, un imperméabilisant SM).

Les tissus Sunbrella® sont lavables en machine, mais doivent être réimperméabilisés après lavage pour restaurer leur résistance à l'eau. Les tissus Sunbrella® sont fabriqués à partir de 100 % de fibres acryliques. Ils sont sensibles à la chaleur et peuvent fondre à haute température. NE LAVEZ PAS ni NE NETTOYEZ PAS le tissu avec de l'eau trop chaude, car le tissu pourrait rétrécir. N'UTILISEZ PAS DE FER À REPASSER À VAPEUR NI DE SÉCHOIR À AIR CHAUD, mais laissez sécher le tissu à l'air libre. Si vous rangez le parasol pendant l'hiver, nettoyez le tissu TUFF-SKIN et laissez-le sécher à l'air libre avant de le stocker dans un endroit propre et bien ventilé. Pour prolonger la durée de vie, utilisez une housse de protection TUUCI lorsque le parasol n'est pas utilisé.

Tuuci

Beschattungssysteme.... die Spezialität von Tuuci.

Seit mehr als 20 Jahren entwirft TUUCI die innovativsten und trendigsten Beschattungssysteme der Branche. Gegründet durch die Leidenschaft von Dougan Clarke, lehnen sich die Konstruktionen von TUUCI an den Bootsbau an.

Dies bedeutet, dass alle Tuuci Sonnenschirme, Lounges und Spannungen mit großer Sorgfalt entwickelt wurden, um unter allen Umständen ihren Dienst zu tun. Aber das ist noch nicht alles. Durch ihren einzigartigen Stil und das wunderschöne Design begeistern sie als unvergleichlicher Blickfang.

Überzeugen Sie sich am besten selbst von dem vielfältigen Sortiment. Sie werden schnell feststellen, dass Tuuci sehr daran gelegen ist, die reinste Form von natürlichem Wohlfühl zu schaffen: einen angenehmen Platz im Schatten. Mit ihren außerordentlich

Information sur le produit

langlebigen, zu 100 Prozent austauschbaren Teilen und dem exquisiten Design bieten die Sonnenschirme, Pavillons und Lounges von TUUCI ein einzigartiges Beschattungserlebnis. Tuuci ist global in den USA, in Europa, Fernost und Südamerika präsent. Das Anliegen ist es, den von der Natur bereits gegebenen Schatten zu erweitern. Tuuci Produkte werden in Handarbeit gefertigt und von den wundersamen Formen und der natürlichen Schönheit der Natur inspiriert.

Tuuci verwendet von der Herstellung bis zur Wiederverwertung möglichst umweltschonende Verfahren. Zudem engagiert sich Tuuci intensiv für die Gemeinschaft, indem Dutzende von gemeinnützigen Organisationen unterstützt werden.

Und das ist erst der Anfang. Wenn Sie durch die Produkte stöbern, werden Sie schnell feststellen, dass Tuuci viel daran liegt, die reinste Form von natürlichem Wohlfühl zu schaffen: einen angenehmen Platz im Schatten.

à propos de Tuuci

Depuis plus de 25 ans, TUUCI conçoit les systèmes de protection solaire les plus innovants et les plus tendance du secteur. Fondée par la passion de Dougan Clarke, les conceptions de TUUCI s'inspirent de la construction navale.

Cela signifie que tous les parasols, salons et auvents TUUCI sont soigneusement développés pour fonctionner dans toutes les circonstances. Mais ce n'est pas tout. Grâce à leur style unique et à leur magnifique design, ils captivent en tant que point focal incomparable.

Découvrez par vous-même la gamme diversifiée. Vous constaterez rapidement que TUUCI s'engage à créer la forme la plus pure du bien-être naturel : un endroit agréable à l'ombre. Avec leurs pièces exceptionnellement durables et 100 % interchangeables, et leur design exquis, les parasols, pavillons et salons TUUCI offrent une expérience de protection solaire unique. TUUCI est présent à l'échelle mondiale aux États-Unis, en Europe, en Extrême-Orient et en Amérique du Sud. Leur mission est d'étendre l'ombre que la nature a déjà fournie. Les produits TUUCI sont fabriqués à la main et inspirés par les formes merveilleuses et la beauté naturelle de la nature.

TUUCI utilise des procédés respectueux de l'environnement de la fabrication au recyclage. De plus, TUUCI s'engage profondément dans la communauté en soutenant des dizaines d'organisations à but non lucratif.

Et ce n'est que le début. En parcourant les produits, vous constaterez rapidement que TUUCI s'efforce de créer la forme la plus pure du bien-être naturel : un endroit agréable à l'ombre.

Pflegehinweise

TUUCI Gestelle werden aus langlebigen, wetterbeständigen Materialien gefertigt, die auch im Bootsbau zum Einsatz kommen, einschließlich: Glasfaser, Armor-Wall Aluminium, Dura-TEAK-Verbundwerkstoffe, Aluma-TEAK-Aluminium und Hartholz aus nachhaltigem Anbau. Alle Verbindungsstücke (Muttern, Schrauben, Rollen, Klemmen usw.) sind aus Edelstahl in Marineausführung mit höchster Korrosionsbeständigkeit. Um die Lebensdauer aller TUUCI Produkte zu verlängern, sind eine ordnungsgemäße Wartung und Pflege wichtig. Waschen Sie Ihre TUUCI Beschattungsausrüstung einmal wöchentlich mit frischem Wasser ab, um ihr schönes Erscheinungsbild zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern.

Achten Sie vor dem Aufspannen darauf, dass die Beschattungskonstruktion mithilfe des für das spezielle Produkt vorgesehenen Verriegelungssystems (Sterngriff, Sicherungsstift oder Verriegelungshebel) fest in einem passenden Ständer montiert ist.

Spreizen Sie zum Öffnen eines TUUCI Sonnenschirms die einzelnen Streben je 15cm vom Schirmmast ab, bevor Sie den Schirm aufspannen. Falls der Schirm beim Öffnen Widerstand bietet, spannen Sie ihn nicht gewaltsam auf. Ziehen Sie beim Schließen den

Information sur le produit

Stoff des Sonnenschirms zwischen den Streben heraus, um ein Einklemmen oder Beschädigen der TUFF-SKIN Bespannung zu vermeiden.

Obwohl zahlreiche TUUCI Konstruktionen hinsichtlich ihrer Stabilität bei Windgeschwindigkeiten über 80 km/h getestet wurden, empfehlen wir unter extremen Wind- und Wetterbedingungen Vorsicht und gesunden Menschenverstand walten zu lassen. TUUCI empfiehlt, zusammenklappbare Beschattungssysteme bei Windgeschwindigkeiten über 40 km/h zu schließen. Da Windböen deutlich höhere Geschwindigkeiten erreichen können (insbesondere bei Unwettern) ist die Verwendung einer stabilen und schweren Ständerkonstruktion für den sicheren Betrieb unumgänglich. Die Stabilität der TUUCI Beschattungsprodukte bei starkem Wind und widrigen Wetterbedingungen hängt direkt von der Größe, dem Gewicht und der Sicherheit des Schirmständers sowie unter anderem der vorgesehenen Stabilität des Gestells unter der jeweiligen Windeinwirkung ab. Bitte entscheiden Sie mit Vorsicht und gesundem Menschenverstand, wann der Sonnenschirm geschlossen werden sollte. Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst bzw. die technische Abteilung von TUUCI, wenn Sie Beschattungs- und Ständersysteme benötigen, die unter Garantie Windgeschwindigkeiten über 40 km/h standhalten.

Schirmständer

ACHTEN SIE VOR DEM ÖFFNEN DES SONNENSCHIRMS STETS DARAUF, DASS DER MITTELMAST FEST IM STÄNDER VERANKERT IST. Säubern Sie die Oberfläche des Ständers regelmäßig, um seine ansprechende Optik zu erhalten. Verwenden Sie zum Reinigen ein mildes Reinigungsmittel, Wasser und ein weiches Tuch oder einen Schwamm. Prüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der Schrauben in der Ständerplatte. Wenn der Ständer regelmäßig umgestellt wird, führen Sie diese Prüfung wöchentlich durch.

Rollen Sie Aluma-Crete Ständer (mit Beton gefüllte Aluminiumständer) nicht seitlich, da dies zu Schäden an der Oberfläche oder der Beschichtung führen kann. Bessern Sie die Ständeroberfläche nach Bedarf mit für den Außenbereich geeigneter Farbe aus. Ausbesserungsfarbe können Sie als Ersatzteil bei TUUCI bestellen. Fahrbare Sonnenschirmständer sind für die Verwendung auf ebenen Flächen gedacht. Bewegen Sie den Ständer auf unebenen Flächen mit Vorsicht. Fahren Sie mit dem Sockel nicht über Stufen oder Distanzen von mehr als 15 Metern, um Schäden an der geschweißten Radaufhängung zu vermeiden.

Tuff-Skin Bespannungen, Vorhänge und Spannwände

Für die TUFF-SKIN Sonnenschirmbespannungen von TUUCI werden die strapazierfähigsten und modernsten Stoffe und Garne im Marinebereich verwendet (darunter: Sunbrella Marine- und Markisengewebe, Weathermax, Ferrari Stoffe, Dickson Acrylgewebe, Weblon, Regatta, Gortex und weitere bewährte hochwertige, UV-beständige Materialien). TUUCI TUFF-SKINS sollten regelmäßig gereinigt werden, um zu vermeiden, dass sich Schmutz ansammelt und im Gewebe festsetzt. Die Bespannung kann direkt auf dem Gestell gereinigt werden. Bürsten Sie losen Schmutz einfach ab. Spritzen Sie die Bespannung mit einem Wasserschlauch ab, und reinigen Sie sie mit einer warmen milden Seifenlauge (maximal 38°C). Spülen Sie die Seifenlauge anschließend gründlich ab. Lassen Sie die Bespannung an der Luft trocknen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

Bei hartnäckigen Flecken verwenden Sie eine milde Seifenlauge, der Sie auf vier Liter Wasser 240ml Bleichmittel hinzufügen. Behandeln Sie die Stelle mit einer weichen Bürste, einem Schwamm oder einem sauberen Handtuch. Lassen Sie die Bespannung an der Luft trocknen. Bei dieser Reinigungsmethode kann die Imprägnierung teilweise verloren gehen. Wenn der Schirm wasserabweisend sein muss, behandeln Sie ihn anschließend mit einer lufttrocknenden Imprägnierung (z. B. SM-Imprägnierung).

Sunbrella® Stoffe sind maschinenwaschbar, müssen nach dem Waschen jedoch imprägniert werden, um die wasserabweisende Wirkung wiederherzustellen. Sunbrella® Stoffe werden aus 100 % Acrylfasern hergestellt. Sie sind wärmeempfindlich und können bei großer Hitze schmelzen. Waschen oder reinigen Sie den Stoff NICHT MIT ÜBERMÄSSIG HEISSEM WASSER, da der Stoff sonst einläuft. VERWENDEN SIE KEIN DAMPFBÜGELEISEN UND KEINEN HEISSLUFTTROCKNER, sondern lassen Sie den Stoff lufttrocknen. Wenn Sie den Sonnenschirm über den Winter abbauen und einlagern, sollten Sie die TUFF-SKIN Bespannung zuvor reinigen und gründlich lufttrocknen lassen und sie anschließend an einem sauberen, gut gelüfteten Ort lagern. Um die Lebensdauer zu verlängern,

Information sur le produit

verwenden Sie bei Nichtgebrauch des Schirms eine TUUCI Schutzhülle.

Tout sur votre achat

Offres personnalisées au lieu de guerres de prix

Des questions ? Nous avons les réponses

Livraison comme il se doit

Programme de bonus

Offres & Promotions actuelles


Notre showroom à Rüsselsheim

Projets réels, qualité authentique


Matériaux, entretien & accessoires

options disponibles

Tapis de relaxation



blanc



noir