

Information sur le produit

VONDOM Jardinière éclairée HINOKI 120 cm

Numéro d'article : VON2029 / Fabricants: [Vondom](#)




1.224,00 €

Prix de vente régulier ~~1.360,00-€~~ (Vous économisez 136,00 €)

incl. 19% T.V.A. incl. expédition

■ Délai de livraison : 3 - 5 semaines



Information sur le produit



Dimensions / données techniques :

Dimensions approx. : Longueur 76cm, Largeur 76cm, Hauteur 120cm

Profondeur de plantation / contenu env. : longueur 63cm, largeur 63cm, hauteur 67cm

Source lumineuse : LED blanc 4000-4500 Kelvin ou multicolore 6500 Kelvin, 16-72 watts max. selon le modèle, bloc d'alimentation IN : 100-240 Volt AC, 50-60 Hz

Variantes de l'éclairage :

LED blanc, 4000 - 4500 Kelvin

Éclairage LED-RGB avec télécommande

Éclairage LED-RGB avec télécommande et batterie + chargeur. Temps de charge 4 heures, temps de fonctionnement 6 heures, 500 cycles.

Éclairage LED-RGB DMX avec télécommande (point d'accès WIFI nécessaire)

Eclairage LED-RGB DMX avec télécommande et batterie + chargeur. Temps de charge 4 h, durée de fonctionnement 6 h, 500 cycles (point d'accès WIFI nécessaire).

Classe de protection : IP65

Câble d'alimentation : 3 mètres

Particularité :

Convient pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.

Très approprié pour une utilisation professionnelle dans la restauration et les bureaux.

Résistant aux UVI. Facteur UV8, égal à 8.000 heures d'ensoleillement en Floride.

Résistant aux températures (-60°C à +80 °C).

Résistant aux chocs et à l'usure. Réutilisable à 100%.

Accessoires disponibles : Point d'accès DMX Wireless Home WIFI

DMX Home WIFI est un point d'accès via lequel vous pouvez contrôler tous les produits VONDOM avec une tablette ou un smartphone IOS ou Android.

Vous pouvez créer des environnements personnalisés et spécifiques. Commandez l'éclairage de divertissement de chaque produit Vondom, comme le mobilier, les pots de plantes et les luminaires, individuellement ou en groupe.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller en détail, appelez-nous !

Remarque :

La photo du produit (noir et blanc) est une image rendue qui ne peut pas représenter la beauté du produit et l'effet extérieur de l'éclairage. Nous vous envoyons volontiers des photos d'image sur demande.

Information sur le produit

Description du produit

La **collection Origami** du Studio Vondom s'enrichit de vases à facettes inspirés d'éléments naturels et culturels japonais. **Hanami** célèbre la contemplation des fleurs de cerisier, **Hasu** s'inspire de la beauté sereine du lotus, **Hinoki** évoque la noblesse du cyprès japonais, **Kashi** rend hommage aux arbres anciens du Japon et **Yuri** symbolise la grâce du lys.

Chaque vase est une œuvre d'art qui reflète l'harmonie entre la nature et la main de l'homme et apporte un peu de calme et d'équilibre japonais dans chaque environnement. La **collection Origami** de Studio Vondom célèbre l'élégance intemporelle et transforme chaque espace en une œuvre d'art où la fonctionnalité et la philosophie du design fusionnent pour offrir des moments de poésie visuelle et de raffinement incomparables.

À propos de Vondom

Vondom représente un style de vie moderne. Les meubles intérieurs et extérieurs de Vondom sont conçus avec passion pour les personnes qui apprécient l'innovation et la qualité—des personnes comme vous, qui aiment les tendances et exigent le meilleur.

Focus sur le design

Le design est la clé de notre succès. Avec chaque nouvelle collection, nous créons des espaces remplis de glamour et d'unicité. Les meubles Vondom apportent vie et élégance à chaque pièce, vous permettant de profiter pleinement de la vie.

Designers mondiaux

Les collections Vondom sont créées en collaboration avec des designers internationaux tels que Fabio Novembre, Karim Rashid, et bien d'autres. Leur passion pour les formes modernes et la culture transforme chaque pièce en une œuvre d'art exclusive.

Durabilité & Innovation

La durabilité est une valeur centrale chez Vondom. Nous recherchons continuellement de nouvelles technologies et matériaux pour protéger notre environnement. Vondom partage ces connaissances lors d'ateliers, expositions et événements à travers le monde.

Succès mondial

Vondom est présent dans plus de 120 pays, avec des magasins phares et des showrooms dans le monde entier, y compris à Valence, Miami, Los Angeles et Shanghai.

VONDOM Matériel & entretien Vondom

Le nettoyage :

Pour nettoyer les meubles, nous recommandons d'utiliser de temps en temps des dégraissants ménagers. N'utilisez en aucun cas des produits abrasifs ou des solutions corrosives !

- 1- Pulvérisez la surface avec un dégraissant.
- 2- Frottez ensuite la surface avec un chiffon humidifié d'eau.
- 3- Nettoyez ensuite la surface avec un nettoyeur haute pression, par exemple de KÄRCHER ou KRÄNZLE.
- 4- Laissez ensuite sécher à l'air libre.

Les produits VONDOM laqués sont de véritables accroche-regards ! Ils confèrent aux surfaces un aspect de qualité incomparable. En ce qui concerne l'extérieur, les produits VONDOM laqués ne conviennent toutefois que dans une certaine mesure. Dans les régions à fortes variations de température, le matériau de base (polyéthylène) peut se dilater ou se contracter au minimum sous l'effet de la chaleur. Cela pourrait entraîner de fines fissures capillaires et, en fin de compte, des éclats de peinture. Si vous souhaitez néanmoins utiliser des produits laqués à l'extérieur, il est indispensable d'en prendre soin. En raison de leur fragilité, les surfaces

Information sur le produit

laquées ne doivent pas être nettoyées à l'eau sous pression. Évitez également d'utiliser des produits abrasifs ou des solutions corrosives ! Nous recommandons plutôt d'appliquer de la cire pour carrosserie tous les deux ou trois mois afin d'éviter les rayures. **Veillez noter que les dommages à la surface de la peinture causés par des contraintes thermiques à l'extérieur ne sont pas considérés comme un motif de réclamation justifié et ne sont donc pas couverts. La garantie légale reste toutefois entièrement valable en cas d'utilisation à l'intérieur.**

Housses de protection :

Les housses de protection (housses) de Vondom sont imprégnées d'un produit hydrofuge, oléofuge et antisalissant et servent à protéger le meuble. Cependant, elles ne conviennent pas pour recouvrir les coussins de manière permanente, car l'humidité peut s'accumuler le long des coutures des housses, ce qui peut entraîner la formation de taches de moisissure. Avant d'utiliser les housses de protection, le meuble et les coussins doivent être secs. Veuillez noter que les housses de protection sont spécialement adaptées à vos meubles et qu'il est nécessaire de les placer avec précision. Afin d'augmenter la circulation de l'air, les housses ne sont pas fabriquées à ras du sol. Ne jamais emballer ou plier les housses devenues humides, mais les laisser sécher dans un endroit bien aéré. Pour nettoyer la housse, utilisez un chiffon doux. Rincer ensuite à l'eau claire. Les solvants ne conviennent pas pour le nettoyage, car ils peuvent attaquer la surface à traiter et l'endommager ou la décolorer.

Propriétés du matériau :

Polypropylène :

Il s'agit d'un polymère thermoplastique qui est flexible à haute température, résiste jusqu'à 150 °C sans se déformer ou se décomposer et durcit lorsqu'il est suffisamment refroidi.

- Matériau : polypropylène renforcé de fibres de verre avec stabilisateur UV.
- Processus de transformation : moulage par injection
- Résistant aux chocs
- Léger
- 100 % recyclable

Polyéthylène :

Le polyéthylène est l'un des plastiques les plus polyvalents qui soient et présente de nombreux avantages par rapport aux autres matériaux.

Matériau : résine LLDPE, polyéthylène linéaire de faible densité. UL 94 HB

- Processus de transformation : rotomoulage.
- Résistant aux UV, facteur : UV8, correspondant à 8 000 heures d'ensoleillement de la Floride.
- Résistance aux températures extrêmes (-60 à -80 degrés Celsius)
- Résistant aux chocs
- Léger
- Les pots peuvent être facilement percés à plusieurs reprises pour le drainage.
- 100 % recyclable

Polycarbonate :

Le polycarbonate est un groupe de thermoplastiques faciles à travailler, à former et à thermoformer. Il possède une grande résistance à la rupture et aux chocs. Chez Vondom, ce matériau est traité par moulage par injection, dans le but de créer des meubles aux formes géométriques complexes qui ne nécessitent pas de peinture ultérieure.

Information sur le produit

- Matériau : résine de polycarbonate, faible viscosité, haute résistance.
- Processus : moulage par injection
- Résistant aux chocs
- Léger
- 100 % recyclable

Polyuréthane :

La mousse de polyuréthane est un matériau très élastique utilisé dans l'industrie du meuble. Elle se caractérise par le fait qu'elle reprend immédiatement sa forme initiale dès que la charge est supprimée. Vondom utilise la technique d'injection à froid avec du polyuréthane flexible renforcé par une structure métallique à l'intérieur. Il en résulte des collections très tendance pour l'extérieur et l'intérieur, avec une grande variété de couleurs, de textures et de rembourrages.

PMMA :

Le PMMA est un polymère thermoplastique hautement transparent obtenu par polymérisation du monomère méthacrylate de méthyle. Sa grande transparence, son esthétique et sa résistance aux rayures en font un matériau idéal pour l'intégration de l'éclairage intérieur, afin d'en faire un luminaire décoratif enchanteur.

Le bois :

Vondom mise sur des matériaux organiques comme le bois, qui confèrent à ses collections une personnalité unique. Vondom utilise trois types de bois : le frêne, l'iroko et le teck, un matériau qui met en valeur la beauté de l'environnement dans lequel ils se trouvent et qui les transforme en de merveilleux espaces dans lesquels nous voulons nous sentir, vivre et profiter.

Les revêtements :

Vondom propose des tissus aux performances, à la durabilité et au design exceptionnels, conçus, testés et approuvés pour résister aux conditions extérieures les plus rudes. Grâce au traitement anti-salissures, à l'imprégnation, à la résistance aux UV, à la rupture par le froid et à la résistance aux moisissures, toutes les exigences pour l'extérieur sont satisfaites.

Aluminium :

L'aluminium est un métal qui se caractérise par sa faible densité et sa grande résistance à la corrosion et aux chocs. De plus, il est recyclable à 100 %. Vondom utilise deux types d'aluminium, AISI12 (EN AC-44100) et 6060 (AlMgSi, 3.3206, A96060). Les deux pièces en aluminium sont peintes avec une peinture époxy au four.

Dekton :

Dekton® est un matériau très facile à entretenir, durable et extrêmement résistant. Des propriétés qui perfectionnent des pièces clés des collections Vondom. Le processus de fabrication complexe permet d'obtenir des plateaux de table fins et élégants, composés d'un mélange de plus de 20 minéraux naturels, dont des surfaces en porcelaine et en quartz de dernière génération.

Plateaux de table HPL :

Les plateaux se composent de différentes couches d'aggloméré avec une couche de résine thermo-protégée de mélanine-formaldéhyde en surface et de phénol-formaldéhyde dans la couche intérieure. Les panneaux sont pressés sous haute pression et à haute température et conviennent aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. L'encollage (le chant) est généralement noir. L'épaisseur du plateau est de 10 mm.

Plateaux de table en verre :

- 10 mm de verre résistant à la chaleur.
- Résistance aux chocs des corps mous 2(B)2
- Résistance aux changements brusques de température K 40
- Résistance au vent, à la neige, aux charges permanentes subies mm 10

Information sur le produit

- Atténuation acoustique contre le bruit direct des avions dB 34 (-1,-3)

VONDOM Pots à plantes

Propriétés du matériau :

- Matériau : résine LLDPE, polyéthylène linéaire basse densité. UL 94 HB
- Processus de transformation : Rotational Moulding - moulage par rotation
- Résistant aux UV, facteur : UV8, correspondant à 8 000 heures d'ensoleillement de la Floride
- Résistance aux températures extrêmes (-60 à -80 degrés Celsius)
- Résistant aux chocs
- Léger
- 100 % recyclable


Système d'arrosage & roues intégrées :

Les bacs à plantes avec système d'arrosage automatique sont généralement livrés avec des roues intégrées jusqu'à une taille de 60 cm. Les roues intégrées permettent de déplacer plus facilement le bac à plantes. Le système d'arrosage assure un entretien parfait de vos plantes. Le système d'arrosage est uniquement conçu pour une utilisation à l'intérieur et ne convient pas à une utilisation à l'extérieur.


Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur ?

Les bacs à plantes éclairés sont dotés d'un système d'évacuation de l'eau intégré et verrouillable. Ils peuvent donc être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur. Les pots sans éclairage n'ont pas d'écoulement d'eau intégré. En cas d'utilisation à l'extérieur, il faut percer plusieurs trous à l'aide d'une perceuse, aussi bien dans le fond de la zone de plantation que dans le sous-sol sur lequel repose le pot, afin d'éviter la stagnation de l'eau.


Information sur le produit



Bewässerungssystem - Watering system - Système d'arrosage - Sistema di irrigazione - Sistema de riego - System nawadniania



Verschließbarer Wasserablauf bei beleuchteten Pflanzgefäßen
Lockable water drainage for illuminated planters
Écoulement d'eau obturable pour les bacs à plantes éclairés
Drenaggio dell'acqua bloccabile per le fioriere illuminate
Drenaje de agua bloqueable para jardineras iluminadas
Zamykany odpływ wody dla podświetlanych donic



Bohrlöcher für unbeleuchtete Pflanzgefäße bei Outdoor-Einsatz
Drill holes for unlit planters for outdoor use
Trous de forage pour les jardinières non éclairées en cas d'utilisation en extérieur
Fori per fioriere non illuminate da esterno
Taladros para jardineras sin iluminación para exteriores
Wiercenie otworów pod niepodświetlane donice do użytku zewnętrznego

Tout sur votre achat

Offres personnalisées au lieu de guerres de prix

Des questions ? Nous avons les réponses

Livraison comme il se doit

Programme de bonus

Offres & Promotions actuelles

Information sur le produit




Notre showroom à Rüsselsheim

Projets réels, qualité authentique





Matériaux, entretien & accessoires

options disponibles

Fiche


			
EU	UK	USA	AUS

Éclairage

				
LED blanche	LED-RGB (+115,00 €)	LED-RGB+accumulateur (+225,00 €)	LED-RGB WIFI (+175,00 €)	LED-RGB WIFI+batterie (+245,00 €)

Produits d'entretien

Information sur le produit



non



Nettoyant surfaces (+35,00 €)