

Information sur le produit

TUUCI Parasol Bay Master M1 Classic Cantilever 3x3 mètres

Numéro d'article : TUU29 / Fabricants: [Tuuci](#)



4.405,50 €

Prix de vente régulier ~~4.895,00-€~~ (Vous économisez 489,50 €)

incl. 19% T.V.A. incl. expédition

■ Délai de livraison : 10 - 13 semaines



Information sur le produit

Dimensions / données techniques :

Dimensions approx. : 300x300cm (hauteur de passage 234cm, hauteur totale 272cm)

Armature : aluminium anodisé mat. Autres finitions contre supplément de prix, voir sélection

Mât : Ø 74mm (diamètre total 107mm)

Système d'ouverture : ouverture manuelle avec piston à gaz

Tissu : TUUCI classe "B", toile de store acrylique, fabriquée par Sunbrella®, résistante aux moisissures, aux salissures & à l'eau. En option, il est possible de choisir une toile de classe "C" moyennant un supplément.

Couleur de la toile : voir palette de couleurs

Poids du pied de parasol requis : minimum 127 KG

Inclus dans la livraison : Bonnette anti-vent

Accessoires disponibles :

Plaque MAX carrée en acier galvanisé 2 x doublée 127 KG, (76x76cm) y compris la douille

Douille de sol MAX en acier inoxydable à bétonner, ancrage pour béton et vis inclus

Plaque de sol à visser sur les fondations existantes, y compris 8 ancrages à béton

Housse de protection en polyester, gris foncé

Particularité : 5 ans de garantie du fabricant sur la structure et 15 ans sur la toile en cas de respect des consignes d'entretien Tuuci

Description du produit

Le Bay Master M1 Single Cantilever allie un design élégant et un raffinement fonctionnel dans une forme compacte et robuste. En tant que version plus petite de la série MAX Cantilever, il convainc par un concept bien pensé et d'excellents matériaux. Le parasol est stabilisé par des raccords en acier inoxydable et des baleines en aluminium, ce qui lui assure longévité et résistance. Le système d'ombrage exclusif "Lift-Assist" de Tuuci® permet de manipuler le parasol sans effort et assure une utilisation facile, quelles que soient les conditions météorologiques.

Caractéristiques particulières du Bay Master M1 Single Cantilever :

- **Taille compacte** : la conception plus petite fait de ce parasol de type lampe le choix idéal pour les petites terrasses ou les jardins.
- **Construction robuste** : les raccords en acier inoxydable et les baleines en aluminium garantissent une grande stabilité et une grande résistance, même dans des conditions météorologiques changeantes.
- **Système "Lift-Assist"** : le système d'ombrage unique de Tuuci® permet d'ouvrir et de fermer le parasol sans effort.
- **Design exclusif** : le design moderne s'adapte avec style à tous les environnements extérieurs tout en offrant des solutions d'ombrage fonctionnelles.
- **Utilisation polyvalente** : Idéal pour une utilisation dans les jardins, sur les terrasses ou dans les petits espaces extérieurs, le Bay Master M1 Single Cantilever assure une ombre agréable et un confort exceptionnel.

Le Bay Master M1 Single Cantilever vous offre une solution d'ombrage élégante, fonctionnelle et durable pour tout environnement extérieur. Avec sa taille compacte et ses matériaux de haute qualité, il est le choix parfait pour les espaces extérieurs exigeants.

Information sur le produit

Instructions d'entretien Tuuci

Les structures TUUCI sont fabriquées à partir de matériaux durables et résistants aux intempéries, également utilisés dans la construction navale, tels que la fibre de verre, l'aluminium Armor-Wall, les composites Dura-TEAK, l'aluminium Aluma-TEAK et le bois dur provenant de sources durables. Tous les connecteurs (écrous, vis, roues, pinces, etc.) sont en acier inoxydable de qualité marine, offrant une résistance maximale à la corrosion. Pour prolonger la durée de vie de tous les produits TUUCI, un entretien et des soins appropriés sont nécessaires. Nettoyez votre équipement d'ombrage TUUCI chaque semaine avec de l'eau douce pour maintenir son apparence et prolonger sa durée de vie.

Avant d'ouvrir, assurez-vous que la structure d'ombrage est solidement montée dans le support approprié à l'aide du système de verrouillage prévu pour le produit spécifique (poignée étoile, goupille de sécurité ou levier de verrouillage).

Pour ouvrir un parasol TUUCI, écartez chaque baleine de 15 cm du mât avant d'ouvrir complètement le parasol. Si le parasol offre une résistance à l'ouverture, ne le forcez pas. Lors de la fermeture, tirez le tissu du parasol entre les baleines pour éviter d'endommager ou d'écraser le tissu TUFF-SKIN.

Bien que de nombreuses conceptions TUUCI aient été testées pour leur stabilité à des vitesses de vent supérieures à 80 km/h, nous recommandons de faire preuve de prudence et de bon sens par temps de vent et d'intempéries extrêmes. TUUCI recommande de fermer les systèmes d'ombrage pliables lorsque la vitesse du vent dépasse 40 km/h. Étant donné que les rafales peuvent atteindre des vitesses beaucoup plus élevées (notamment en cas de tempêtes), l'utilisation d'un support stable et lourd est essentielle pour un fonctionnement sûr. La stabilité des produits d'ombrage TUUCI par vent fort et conditions météorologiques extrêmes dépend directement de la taille, du poids et de la sécurité du support, ainsi que de la stabilité prévue du cadre sous l'effet du vent. Veuillez faire preuve de prudence et de bon sens pour décider quand fermer le parasol. Contactez le service client ou le département technique de TUUCI si vous avez besoin de systèmes d'ombrage et de supports garantis pour résister à des vitesses de vent supérieures à 40 km/h.

Support de parasol

AVANT D'OUVRIRE LE PARASOL, ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE LE MÂT CENTRAL EST SOLIDEMENT FIXÉ DANS LE SUPPORT. Nettoyez régulièrement la surface du support pour maintenir son aspect attrayant. Utilisez un nettoyant doux, de l'eau et un chiffon doux ou une éponge pour le nettoyage. Vérifiez régulièrement que les vis sont bien fixées dans la plaque de base. Si le support est déplacé fréquemment, effectuez cette vérification chaque semaine.

Ne faites pas rouler les supports Aluma-Crete (supports en aluminium remplis de béton) latéralement, car cela pourrait endommager la surface ou le revêtement. Réparez la surface du support au besoin avec une peinture adaptée à l'extérieur. Vous pouvez commander de la peinture de retouche auprès de TUUCI en pièce de rechange. Les supports mobiles pour parasols sont conçus pour une utilisation sur des surfaces planes. Déplacez le support avec précaution sur des surfaces inégales. Évitez de faire rouler la base sur des marches ou des distances supérieures à 15 mètres pour éviter d'endommager la suspension des roues soudées.

Tuff-Skin Couvre-toits, Rideaux et Murs Tendus

Les tissus TUFF-SKIN de TUUCI sont fabriqués à partir des tissus et fils les plus résistants et les plus modernes utilisés dans l'industrie navale (notamment : tissus Sunbrella Marine et de stores, Weathermax, tissus Ferrari, tissus acryliques Dickson, Weblon, Regatta, Gortex et autres matériaux hautement résistants aux UV). Les TUUCI TUFF-SKINS doivent être nettoyés régulièrement pour éviter l'accumulation de saleté qui pourrait s'incruster dans le tissu. Le tissu peut être nettoyé directement sur la structure. Brossez simplement la saleté qui se trouve à la surface. Rincez le tissu avec un tuyau d'arrosage, et nettoyez-le avec une solution d'eau savonneuse tiède (max 38°C). Rincez ensuite soigneusement la solution savonneuse. Laissez le tissu sécher à l'air libre. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs.

Information sur le produit

Pour les taches tenaces, utilisez une solution d'eau savonneuse à laquelle vous ajoutez 240 ml de javel pour 4 litres d'eau. Traitez la tache avec une brosse douce, une éponge ou une serviette propre. Laissez sécher à l'air libre. Cette méthode de nettoyage peut entraîner une perte partielle du traitement déperlant. Si le parasol doit être résistant à l'eau, traitez-le ensuite avec un produit de finition hydrofuge (par exemple, un imperméabilisant SM).

Les tissus Sunbrella® sont lavables en machine, mais doivent être réimperméabilisés après lavage pour restaurer leur résistance à l'eau. Les tissus Sunbrella® sont fabriqués à partir de 100 % de fibres acryliques. Ils sont sensibles à la chaleur et peuvent fondre à haute température. NE LAVEZ PAS ni NE NETTOYEZ PAS le tissu avec de l'eau trop chaude, car le tissu pourrait rétrécir. N'UTILISEZ PAS DE FER À REPASSER À VAPEUR NI DE SÉCHOIR À AIR CHAUD, mais laissez sécher le tissu à l'air libre. Si vous rangez le parasol pendant l'hiver, nettoyez le tissu TUFF-SKIN et laissez-le sécher à l'air libre avant de le stocker dans un endroit propre et bien ventilé. Pour prolonger la durée de vie, utilisez une housse de protection TUUCI lorsque le parasol n'est pas utilisé.

à propos de Tuuci

Depuis plus de 25 ans, TUUCI conçoit les systèmes de protection solaire les plus innovants et les plus tendance du secteur. Fondée par la passion de Dougan Clarke, les conceptions de TUUCI s'inspirent de la construction navale.

Cela signifie que tous les parasols, salons et auvents TUUCI sont soigneusement développés pour fonctionner dans toutes les circonstances. Mais ce n'est pas tout. Grâce à leur style unique et à leur magnifique design, ils captivent en tant que point focal incomparable.

Découvrez par vous-même la gamme diversifiée. Vous constaterez rapidement que TUUCI s'engage à créer la forme la plus pure du bien-être naturel : un endroit agréable à l'ombre. Avec leurs pièces exceptionnellement durables et 100 % interchangeables, et leur design exquis, les parasols, pavillons et salons TUUCI offrent une expérience de protection solaire unique. TUUCI est présent à l'échelle mondiale aux États-Unis, en Europe, en Extrême-Orient et en Amérique du Sud. Leur mission est d'étendre l'ombre que la nature a déjà fournie. Les produits TUUCI sont fabriqués à la main et inspirés par les formes merveilleuses et la beauté naturelle de la nature.

TUUCI utilise des procédés respectueux de l'environnement de la fabrication au recyclage. De plus, TUUCI s'engage profondément dans la communauté en soutenant des dizaines d'organisations à but non lucratif.

Et ce n'est que le début. En parcourant les produits, vous constaterez rapidement que TUUCI s'efforce de créer la forme la plus pure du bien-être naturel : un endroit agréable à l'ombre.

Tout sur votre achat

Offres personnalisées au lieu de guerres de prix

Des questions ? Nous avons les réponses

Livraison comme il se doit

Programme de bonus

Offres & Promotions actuelles

Information sur le produit


















Notre showroom à Rüsselsheim

Projets réels, qualité authentique























Matériaux, entretien & accessoires

options disponibles























Couleur de tissu Tuuci

					
CXT 8098	CXT 8105	CXT 8003	CXT 8010	CXT 8009	CXT 8045
					
CXT 8006	CXT 8015	CXT 8109	CXT 8011	CXT 8043	CXT 8297
					
CXT 8047	CXT 8114	CXT 8016	CXT 8053	CXT 8309	CXT 8302
					
CXT 8013	CXT 8014	CXT 8052	CXT 8042	MXT 9003 (+475,00 €)	MXT 9004 (+475,00 €)












Information sur le produit

 MXT 9005 (+475,00 €)	 MXT 9010 (+475,00 €)	 MXT 9006 (+475,00 €)	 MXT 9113 (+475,00 €)	 MXT 9299 (+475,00 €)	 MXT 9041 (+475,00 €)
 MTX 9296 (+475,00 €)	 MXT 9298 (+475,00 €)	 MXT 9015 (+475,00 €)	 MTX 9040 (+475,00 €)	 MXT 9108 (+475,00 €)	 MXT 9112 (+475,00 €)
 MTX 9111 (+475,00 €)	 MXT 9109 (+475,00 €)	 MXT 9011 (+475,00 €)	 MTX 9110 (+475,00 €)	 MXT 9043 (+475,00 €)	 MXT 9297 (+475,00 €)
 MXT 9012 (+475,00 €)	 MXT 9049 (+475,00 €)	 MXT 9047 (+475,00 €)	 MXT 9044 (+475,00 €)	 MXT 9114 (+475,00 €)	 MTX 9303 (+475,00 €)
 MXT 9016 (+475,00 €)	 MXT 9310 (+475,00 €)	 MTX9304 (+475,00 €)	 MXT 9307 (+475,00 €)	 MXT 9301 (+475,00 €)	 MXT 9053 (+475,00 €)



Information sur le produit

 MXT 9309 (+475,00 €)	 MXT 9311 (+475,00 €)	 MTX 9302 (+475,00 €)	 MXT 9013 (+475,00 €)	 MXT 9014 (+475,00 €)	 MTX 9306 (+475,00 €)
 MTX9052 (+475,00 €)	 MXT 9042 (+475,00 €)	 MXT 9305 (+475,00 €)	 MXT 9312 (+475,00 €)	 MXT 9308 (+475,00 €)	 MXT 9048 (+475,00 €)
 MXT 9300 (+475,00 €)	 MXT 9105 (+475,00 €)	 MXT 9102 (+475,00 €)	 MXT 9101 (+475,00 €)	 MXT 9100 (+475,00 €)	 MXT 9104 (+475,00 €)
 MXT 9051 (+475,00 €)	 MXT 9099 (+475,00 €)	 MXT 9107 (+475,00 €)	 MTX 9007 (+475,00 €)	 MTX 9103 (+475,00 €)	 MXT 9008 (+475,00 €)
 MXT 9009 (+475,00 €)	 MXT 9045 (+475,00 €)	 MXT 9046 (+475,00 €)	 MXT 9106 (+475,00 €)	 MTX 9097 (+475,00 €)	 MTX 9083 (+475,00 €)

Information sur le produit


 MXT 9093 (+475,00 €)	 MXT 9080 (+475,00 €)	 MTX 9091 (+475,00 €)	 MXT 9088 (+475,00 €)	 MXT 9086 (+475,00 €)	 MXT 9087 (+475,00 €)
 MXT 9096 (+475,00 €)	 MXT 9095 (+475,00 €)	 MXT 9094 (+475,00 €)	 MXT 9090 (+475,00 €)	 MXT 9050 (+475,00 €)	 MXT 9082 (+475,00 €)
 MXT 9081 (+475,00 €)	 MXT 9089 (+475,00 €)	 MXT 9084 (+475,00 €)	 MXT 9092 (+475,00 €)	 MXT 9098 (+475,00 €)	 MXT 9085 (+475,00 €)

Couleur de la rampe

 Anodisé mat	 Glacier white (+710,00 €)	 Black Sea (+710,00 €)	 Aluma Teak Natural (+1.010,00 €)
---	--	---	---

Niveau du sol

Information sur le produit



sans porte-parapluies



Douille à sceller dans le béton
(+735,00 €)




Plaque de sol (+985,00 €)



Plaque en acier G-MAX carrée
(+1.600,00 €)

Housse de protection



non



Polyetster gris (+370,00 €)