

Informazioni sul prodotto

VONDOM tavolo alto WING

N. art.: VON199 / GTIN: 8412524210988 / Produttore: [Vondom](#)




VONDOM

679,50 €


Prezzo al dettaglio regolare 755,00-€ (Risparmia 75,50 €)

incluso 19% IVA incl. Spedizione

■ Tempi di consegna: 3 - 5 settimane



Informazioni sul prodotto



VONDOM Colori e coperture 2026

Coperture/Tessuti Gruppo 1 - 2025

Copertine/Tessuti Gruppo 2 - 2025

Copertine/Tessuti Gruppo 1-2-3 e Info - 2025

Nel nostro negozio online vi offriamo una selezione di coperture che si distinguono per la facilità di manutenzione e l'idoneità all'uso esterno. Queste coperture vengono scelte nel 90% dei casi perché offrono una combinazione ideale di funzionalità, sensibilità e comfort. Potete effettuare facilmente la vostra selezione utilizzando la funzione "Coperture Vondom".

Naturalmente, su richiesta, possiamo offrirvi tutte le coperture della collezione Vondom. Queste coperture, che non sono disponibili nel nostro negozio online, sono particolarmente adatte per l'uso in regioni con un clima prevalentemente soleggiato e secco o per l'uso interno. Colpiscono per la loro sensazione particolarmente lussuosa, ma di solito richiedono una maggiore manutenzione se si sporcano.

Colori VONDOM Prodotti in polipropilene 2025

Colori VONDOM Prodotti in polietilene 2025

Saremo lieti di fornirvi gratuitamente campioni di colore e di materiale. La spedizione di ritorno assicurata è a vostro carico. In caso di acquisto, vi rimborseremo l'intero importo delle spese di spedizione per la restituzione. Vi chiediamo di organizzare la restituzione dei campioni entro 10 giorni, in modo che siano disponibili anche per altri clienti.

Dimensioni / Dati tecnici:

Dimensioni approssimative: lunghezza 80 cm, larghezza 50 cm, altezza 100 cm.

Struttura: resina LLDPE. Polietilene lineare, colorato in massa, resistente agli agenti atmosferici e infrangibile.

Superficie: polietilene tinto in massa opaco o laccato lucido.

Informazioni sul prodotto

Colori disponibili: vedere la gamma di colori (traslucido = traslucido, materiale come per i mobili illuminati).

Altre proprietà:

Adatto per uso interno ed esterno

Molto adatto all'uso professionale

Resistente agli UVI. Fattore UV8, pari a 8.000 ore di sole in Florida.

Resistente alle temperature (da -60°C a +80°C)

Resistente agli urti e all'usura. 100% riutilizzabile

Design: Javier Mariscal

Descrizione del prodotto

La collezione di mobili per esterni Wing di A-cero per Vondom nasce dalla convoluzione della proiezione di linee rette e curve mescolate in modo dinamico. Le curve e gli angoli estremi che sono una caratteristica tipica dell'architettura sono stati estesi di recente al design dei mobili, concentrandosi su una linea libera, delicata e organica che crea movimento e si allontana da ogni precedente traccia di rigidità. Si tratta di pezzi audaci che formano un insieme di mobili dall'enorme impatto visivo e dall'impressionante significato scultoreo e dinamico.

Informazioni su Vondom

Vondom rappresenta uno stile di vita moderno. I mobili indoor e outdoor di Vondom sono progettati con passione per persone che apprezzano l'innovazione e la qualità—persone come te, che amano le tendenze e richiedono il meglio.

Design al centro

Il design è la chiave del nostro successo. Con ogni nuova collezione, creiamo spazi pieni di glamour e unicità. I mobili Vondom portano vita ed eleganza in ogni stanza, permettendoti di goderti la vita appieno.

Designer internazionali

Le collezioni Vondom sono create in collaborazione con designer internazionali come Fabio Novembre, Karim Rashid, e molti altri. La loro passione per le forme moderne e la cultura trasforma ogni pezzo in un'opera d'arte esclusiva.

Sostenibilità & Innovazione

La sostenibilità è un valore centrale per Vondom. Ricerchiamo continuamente nuove tecnologie e materiali per proteggere l'ambiente. Vondom condivide queste conoscenze in workshop, mostre ed eventi in tutto il mondo.

Successo globale

Vondom è presente in oltre 120 paesi, con flagship store e showroom in tutto il mondo, tra cui Valencia, Miami, Los Angeles e Shanghai.

VONDOM Materiale e cura Vondom

Pulizia:

Per la pulizia dei mobili si consiglia l'uso occasionale di solventi domestici per grassi. Non utilizzare mai abrasivi o soluzioni corrosive!

Informazioni sul prodotto

- 1- Polverizzare la superficie con lo sgrassatore.
- 2- Strofinare la superficie con un panno inumidito con acqua.
- 3- Pulire quindi la superficie con un'idropulitrice, ad esempio di KÄRCHER o KRÄNZLE.
- 4- Lasciare asciugare all'aria aperta.

I prodotti VONDOM laccati sono dei veri e propri richiami! Conferiscono alle superfici un aspetto di incomparabile qualità. Tuttavia, i prodotti VONDOM laccati sono adatti all'uso esterno solo in misura limitata. In regioni con forti escursioni termiche, il materiale di base (polietilene) può espandersi o contrarsi minimamente sotto lo stress termico. Questo potrebbe portare a sottili crepe e, in ultima analisi, a scheggiature della vernice. Se si desidera comunque utilizzare i prodotti laccati all'esterno, è essenziale prestare molta attenzione. A causa della loro sensibilità, le superfici laccate non dovrebbero essere pulite con acqua a pressione. Evitate anche di usare detergenti abrasivi o soluzioni corrosive! Si consiglia invece di applicare la cera per carrozzeria ogni due o tre mesi per prevenire i graffi. **Si noti che i danni alla superficie della vernice causati da stress termico all'esterno non sono considerati un motivo giustificato di reclamo e non sono quindi coperti. Tuttavia, la garanzia legale rimane completamente intatta in caso di utilizzo all'interno.**

Coperture protettive:

Le coperture protettive Vondom sono impregnate di acqua, olio e sporco e servono a proteggere il mobile. Tuttavia, non sono adatte a coprire in modo permanente i cuscini, poiché l'umidità può accumularsi lungo le cuciture delle fodere, con possibile formazione di muffa. Prima di utilizzare le fodere protettive, il mobile e i cuscini devono essere sempre asciutti. Tenete presente che le fodere di protezione sono appositamente adattate ai vostri mobili e devono essere posizionate con precisione. Per favorire la circolazione dell'aria, le fodere non sono lunghe fino al pavimento. Non imballare o ripiegare mai le coperture che si sono bagnate, ma lasciarle asciugare in un luogo ben ventilato. Per pulire la copertura, utilizzare un panno morbido. Quindi risciacquare con acqua pulita. I solventi non sono adatti per la pulizia in quanto possono attaccare e danneggiare o scolorire la superficie da trattare.

Proprietà del materiale:

Polipropilene:

È un polimero termoplastico che è flessibile alle alte temperature, resiste fino a 150 °C senza deformarsi o decomporsi e indurisce quando si raffredda sufficientemente.

- Materiale: Polipropilene rinforzato con fibra di vetro e stabilizzatore UV.
- Metodo di lavorazione: Stampaggio a iniezione
- Resistente agli urti
- Leggero
- 100% riciclabile

Polietilene:

Il polietilene è una delle materie plastiche più versatili e offre molti vantaggi rispetto ad altri materiali.

Materiale: resina LLDPE, polietilene lineare a bassa densità. UL 94 HB

- Lavorazione: stampaggio rotazionale - processo di stampaggio rotazionale
 - Resistente ai raggi UV, fattore: UV8, equivalente a 8.000 ore di sole in Florida.
 - Estremamente resistente alle temperature (da -60 a -80 gradi Celsius).
 - Resistente agli urti
 - Leggero
 - I vasi per piante possono essere facilmente forati più volte per il drenaggio.
 - 100% riciclabile
-

Informazioni sul prodotto

Policarbonato:

Il policarbonato è un gruppo di materiali termoplastici che possono essere facilmente lavorati, stampati e termoformati. Ha un'elevata resistenza alla rottura e agli urti. In Vondom, questo materiale viene stampato a iniezione con l'intento di creare mobili dalle forme geometriche complesse che non richiedano una successiva verniciatura.

- Materiale: resina di policarbonato, bassa viscosità, alta resistenza
- Processo: stampaggio a iniezione
- Resistente agli urti
- Leggero
- 100% riciclabile

Poliuretano:

Il poliuretano espanso è un materiale altamente elastico utilizzato nell'industria del mobile. È caratterizzato dal fatto che ritorna immediatamente alla sua forma originale dopo la rimozione del carico. Vondom utilizza la tecnica dello spray a freddo con poliuretano flessibile e rinforzo strutturale in metallo all'interno. Il risultato sono collezioni di tendenza per esterni e interni con una varietà di colori, texture e rivestimenti.

PMMA:

Il PMMA è un polimero termoplastico altamente trasparente ottenuto dalla polimerizzazione del monomero metacrilato di metile. Grazie all'elevata trasparenza, all'estetica e alla resistenza ai graffi, è un materiale ideale per integrare l'illuminazione interna e creare una magica luce decorativa.

Legno:

Vondom punta su materiali organici come il legno, che conferiscono alle collezioni una personalità unica. Vondom utilizza tre tipi di legno: frassino, iroko e teak, un materiale che esalta la bellezza dell'ambiente in cui viene inserito, trasformandolo in spazi meravigliosi in cui vogliamo sentirci, vivere e divertirci.

Rivestimenti:

Vondom offre tessuti con prestazioni, durata e design eccezionali, progettati, testati e approvati per resistere alle condizioni esterne più difficili. Il trattamento antimacchia, l'impermeabilità, la resistenza ai raggi UV, la resistenza al freddo e alla muffa soddisfano tutti i requisiti esterni.

Alluminio:

L'alluminio è un metallo caratterizzato da bassa densità ed elevata resistenza alla corrosione e agli urti. È inoltre riciclabile al 100%. Vondom utilizza due tipi di alluminio, AISI12 (EN AC-44100) e 6060 (AlMgSi, 3.3206, A96060). Entrambe le parti in alluminio sono verniciate con smalto epossidico per stufe.

Dekton:

Il Dekton® è un materiale che richiede poca manutenzione, durevole ed estremamente resistente. L'elaborato processo di produzione crea piani tavolo raffinati ed eleganti da una miscela di oltre 20 minerali naturali, tra cui superfici in porcellana e quarzo di ultima generazione.

Piani per tavoli HPL:

I piani sono composti da diversi strati di cartone pressato con uno strato di resina termo-protetta di melanina-formaldeide sulla superficie e di fenolo-formaldeide nello strato interno. I pannelli sono pressati ad alta pressione e ad alte temperature e sono adatti sia per uso interno che esterno. I bordi sono generalmente neri. Lo spessore del piano è di 10 mm

Informazioni sul prodotto

Piani di tavolo in vetro:

- Vetro resistente al calore da 10 mm.
- Resistenza agli urti dei corpi morbidi 2(B)2
- Resistenza ai bruschi cambiamenti di temperatura K 40
- Resistenza al vento, alla neve, al carico sostenuto mm 10
- Assorbimento acustico contro il rumore diretto degli aerei dB 34 (-1,-3)

Tutto sul tuo acquisto

Offerte personali invece di battaglie sui prezzi

Domande? Qui trovate le risposte

Spedizione come dovrebbe essere

Programma bonus

Offerte e promozioni attuali

Il nostro showroom a Rüsselsheim

Progetti veri, qualità autentica

Materiali, cura e accessori

opzioni disponibili

Superficie

Informazioni sul prodotto

Matt

opaco

Glänzend
lackiert

lucido (+588,00 €)


Colore (polietilene)

VOYDOM Home & light White 2001	VOYDOM Home & light Gray 2005	VOYDOM Home & light Anthracite 2006	VOYDOM Home & light Black 2002	VOYDOM Home & light Ecru 2003	VOYDOM Home & light Tortora 2004
VOYDOM Home & light Cream 2017	VOYDOM Home & light Camel 2020	VOYDOM Home & light Brown 2008	VOYDOM Home & light Blue 2018	VOYDOM Home & light Green 2016	VOYDOM Home & light Clay 2022

Informazioni sul prodotto


 VONDOM Home & light	 Home & light	 Home & light	 Home & light
Garnet 2015	Ice 2101	Ecru 2030 Granite Effect	Cream 2031 Granite Effect

Coperchio di protezione

 no	 sì (+235,00 €)
---	---

Prodotti per la cura

Informazioni sul prodotto

 no	 Pulitore superfici (+35,00 €)	 Pulitore tessuti (+95,00 €)	 Superfici + Tessuti (+120,00 €)
---	---	--	---