

Informazioni sul prodotto

Vondom Cuscino SUAVE 50x50cm

N. art.: VON1560 / GTIN: 8412524871479 / Produttore: [Vondom](#)



180,00 €

incluso 19% IVA incl. Spedizione

■ Tempi di consegna: 3 - 5 settimane

VONDOM Colori e coperture 2026

Coperture/Tessuti Gruppo 1 - 2025

Copertine/Tessuti Gruppo 2 - 2025

Copertine/Tessuti Gruppo 1-2-3 e Info - 2025

Informazioni sul prodotto

Nel nostro negozio online vi offriamo una selezione di coperture che si distinguono per la facilità di manutenzione e l'idoneità all'uso esterno. Queste coperture vengono scelte nel 90% dei casi perché offrono una combinazione ideale di funzionalità, sensibilità e comfort. Potete effettuare facilmente la vostra selezione utilizzando la funzione “Coperture Vondom”.

Naturalmente, su richiesta, possiamo offrirvi tutte le coperture della collezione Vondom. Queste coperture, che non sono disponibili nel nostro negozio online, sono particolarmente adatte per l'uso in regioni con un clima prevalentemente soleggiato e secco o per l'uso interno. Colpiscono per la loro sensazione particolarmente lussuosa, ma di solito richiedono una maggiore manutenzione se si sporcano.

Colori VONDOM Prodotti in polipropilene 2025

Colori VONDOM Prodotti in polietilene 2025

Saremo lieti di fornirvi gratuitamente campioni di colore e di materiale. La spedizione di ritorno assicurata è a vostro carico. In caso di acquisto, vi rimborseremo l'intero importo delle spese di spedizione per la restituzione. Vi chiediamo di organizzare la restituzione dei campioni entro 10 giorni, in modo che siano disponibili anche per altri clienti.

Dimensioni / Dati tecnici:

Dimensioni approssimative: 60x30cm

Proprietà e istruzioni per la cura dei rivestimenti:

- **1A ALTEA:** tessuto acrilico per esterni con trama simile alla pelle.
 - Tessuto per esterni in 100% poliestere con trama fine simile alla pelle (può essere pulito con un panno umido, non lavabile in lavatrice).
 - Pulire con un panno con una soluzione neutra di acqua e sapone. Asciugare con un panno pulito e lasciare asciugare.
 - Rivestimento in vinile Supporto in poliestere al 100%
 - Lavabile a mano
 - 657 gr/m²
 - >100.000 cicli
-
- **1B AROUSA:** Tessuto esterno acrilico lucido
 - Tessuto esterno 100% poliestere dall'aspetto lucido e simile al tessuto (può essere pulito con un panno umido, non lavabile in lavatrice).
 - Pulire con un panno con una soluzione neutra di acqua e sapone. Asciugare con un panno pulito e lasciare asciugare.
 - Rivestimento in vinile 100% poliestere
 - Lavabile a mano
 - 685 gr/m²
 - >300.000 cicli
 - Tessuto esterno acrilico lucido
-
- **1A PORTONOV:** Rivestimento dal design chiaro che si adatta a qualsiasi stile di arredamento - Stile decorativo
 - Tessuto 100% acrilico per esterni particolarmente facile da curare (lavabile a 30° e stirabile delicatamente)
 - 100% acrilico tinto
 - Lavabile a 30°, livello di stiratura 1
-

Informazioni sul prodotto

- 280 gr/m²
- 20.000 cicli

Antibatterico: Sì

Adatto all'uso esterno: Sì

Colori disponibili: Vedere la gamma di colori

Altre caratteristiche:

Adatto per uso interno ed esterno

Molto adatto all'uso professionale

Resistente agli UVI. Fattore UV8, pari a 8.000 ore di sole in Florida

Quantità minima ordinabile: 2 cuscini

Informazioni su Vondom

Vondom rappresenta uno stile di vita moderno. I mobili indoor e outdoor di Vondom sono progettati con passione per persone che apprezzano l'innovazione e la qualità—persone come te, che amano le tendenze e richiedono il meglio.

Design al centro

Il design è la chiave del nostro successo. Con ogni nuova collezione, creiamo spazi pieni di glamour e unicità. I mobili Vondom portano vita ed eleganza in ogni stanza, permettendoti di goderti la vita appieno.

Designer internazionali

Le collezioni Vondom sono create in collaborazione con designer internazionali come Fabio Novembre, Karim Rashid, e molti altri. La loro passione per le forme moderne e la cultura trasforma ogni pezzo in un'opera d'arte esclusiva.

Sostenibilità & Innovazione

La sostenibilità è un valore centrale per Vondom. Ricerchiamo continuamente nuove tecnologie e materiali per proteggere l'ambiente. Vondom condivide queste conoscenze in workshop, mostre ed eventi in tutto il mondo.

Successo globale

Vondom è presente in oltre 120 paesi, con flagship store e showroom in tutto il mondo, tra cui Valencia, Miami, Los Angeles e Shanghai.

VONDOM Materiale e cura Vondom

Informazioni sul prodotto

Pulizia:

Per la pulizia dei mobili si consiglia l'uso occasionale di solventi domestici per grassi. Non utilizzare mai abrasivi o soluzioni corrosive!

- 1- Polverizzare la superficie con lo sgrassatore.
- 2- Strofinare la superficie con un panno inumidito con acqua.
- 3- Pulire quindi la superficie con un'idropulitrice, ad esempio di KÄRCHER o KRÄNZLE.
- 4- Lasciare asciugare all'aria aperta.

I prodotti VONDOM laccati sono dei veri e propri richiami! Conferiscono alle superfici un aspetto di incomparabile qualità. Tuttavia, i prodotti VONDOM laccati sono adatti all'uso esterno solo in misura limitata. In regioni con forti escursioni termiche, il materiale di base (polietilene) può espandersi o contrarsi minimamente sotto lo stress termico. Questo potrebbe portare a sottili crepe e, in ultima analisi, a scheggiature della vernice. Se si desidera comunque utilizzare i prodotti laccati all'esterno, è essenziale prestare molta attenzione. A causa della loro sensibilità, le superfici laccate non dovrebbero essere pulite con acqua a pressione. Evitate anche di usare detergenti abrasivi o soluzioni corrosive! Si consiglia invece di applicare la cera per carrozzeria ogni due o tre mesi per prevenire i graffi. **Si noti che i danni alla superficie della vernice causati da stress termico all'esterno non sono considerati un motivo giustificato di reclamo e non sono quindi coperti. Tuttavia, la garanzia legale rimane completamente intatta in caso di utilizzo all'interno.**

Coperture protettive:

Le coperture protettive Vondom sono impregnate di acqua, olio e sporco e servono a proteggere il mobile. Tuttavia, non sono adatte a coprire in modo permanente i cuscini, poiché l'umidità può accumularsi lungo le cuciture delle fodere, con possibile formazione di muffa. Prima di utilizzare le fodere protettive, il mobile e i cuscini devono essere sempre asciutti. Tenete presente che le fodere di protezione sono appositamente adattate ai vostri mobili e devono essere posizionate con precisione. Per favorire la circolazione dell'aria, le fodere non sono lunghe fino al pavimento. Non imballare o ripiegare mai le coperture che si sono bagnate, ma lasciarle asciugare in un luogo ben ventilato. Per pulire la copertura, utilizzare un panno morbido. Quindi risciacquare con acqua pulita. I solventi non sono adatti per la pulizia in quanto possono attaccare e danneggiare o scolorire la superficie da trattare.

Proprietà del materiale:

Polipropilene:

È un polimero termoplastico che è flessibile alle alte temperature, resiste fino a 150 °C senza deformarsi o decomporsi e indurisce quando si raffredda sufficientemente.

- Materiale: Polipropilene rinforzato con fibra di vetro e stabilizzatore UV.
- Metodo di lavorazione: Stampaggio a iniezione
- Resistente agli urti
- Leggero
- 100% riciclabile

Polietilene:

Il polietilene è una delle materie plastiche più versatili e offre molti vantaggi rispetto ad altri materiali.

Materiale: resina LLDPE, polietilene lineare a bassa densità. UL 94 HB

- Lavorazione: stampaggio rotazionale - processo di stampaggio rotazionale
 - Resistente ai raggi UV, fattore: UV8, equivalente a 8.000 ore di sole in Florida.
 - Estremamente resistente alle temperature (da -60 a -80 gradi Celsius).
 - Resistente agli urti
 - Leggero
 - I vasi per piante possono essere facilmente forati più volte per il drenaggio.
-

Informazioni sul prodotto

- 100% riciclabile

Policarbonato:

Il policarbonato è un gruppo di materiali termoplastici che possono essere facilmente lavorati, stampati e termoformati. Ha un'elevata resistenza alla rottura e agli urti. In Vondom, questo materiale viene stampato a iniezione con l'intento di creare mobili dalle forme geometriche complesse che non richiedano una successiva verniciatura.

- Materiale: resina di policarbonato, bassa viscosità, alta resistenza
- Processo: stampaggio a iniezione
- Resistente agli urti
- Leggero
- 100% riciclabile

Poliuretano:

Il poliuretano espanso è un materiale altamente elastico utilizzato nell'industria del mobile. È caratterizzato dal fatto che ritorna immediatamente alla sua forma originale dopo la rimozione del carico. Vondom utilizza la tecnica dello spray a freddo con poliuretano flessibile e rinforzo strutturale in metallo all'interno. Il risultato sono collezioni di tendenza per esterni e interni con una varietà di colori, texture e rivestimenti.

PMMA:

Il PMMA è un polimero termoplastico altamente trasparente ottenuto dalla polimerizzazione del monomero metacrilato di metile. Grazie all'elevata trasparenza, all'estetica e alla resistenza ai graffi, è un materiale ideale per integrare l'illuminazione interna e creare una magica luce decorativa.

Legno:

Vondom punta su materiali organici come il legno, che conferiscono alle collezioni una personalità unica. Vondom utilizza tre tipi di legno: frassino, iroko e teak, un materiale che esalta la bellezza dell'ambiente in cui viene inserito, trasformandolo in spazi meravigliosi in cui vogliamo sentirci, vivere e divertirci.

Rivestimenti:

Vondom offre tessuti con prestazioni, durata e design eccezionali, progettati, testati e approvati per resistere alle condizioni esterne più difficili. Il trattamento antimacchia, l'impermeabilità, la resistenza ai raggi UV, la resistenza al freddo e alla muffa soddisfano tutti i requisiti esterni.

Alluminio:

L'alluminio è un metallo caratterizzato da bassa densità ed elevata resistenza alla corrosione e agli urti. È inoltre riciclabile al 100%. Vondom utilizza due tipi di alluminio, AISI12 (EN AC-44100) e 6060 (AlMgSi, 3.3206, A96060). Entrambe le parti in alluminio sono verniciate con smalto epossidico per stufe.

Dekton:

Il Dekton® è un materiale che richiede poca manutenzione, durevole ed estremamente resistente. L'elaborato processo di produzione crea piani tavolo raffinati ed eleganti da una miscela di oltre 20 minerali naturali, tra cui superfici in porcellana e quarzo di ultima generazione.

Piani per tavoli HPL:

I piani sono composti da diversi strati di cartone pressato con uno strato di resina termo-protetta di melanina-formaldeide sulla superficie e di fenolo-formaldeide nello strato interno. I pannelli sono pressati ad alta pressione e ad alte temperature e sono adatti sia per uso interno che esterno. I bordi sono generalmente neri. Lo spessore del piano è di 10 mm

Informazioni sul prodotto

Piani di tavolo in vetro:

- Vetro resistente al calore da 10 mm.
- Resistenza agli urti dei corpi morbidi 2(B)2
- Resistenza ai bruschi cambiamenti di temperatura K 40
- Resistenza al vento, alla neve, al carico sostenuto mm 10
- Assorbimento acustico contro il rumore diretto degli aerei dB 34 (-1,-3)

Tutto sul tuo acquisto

Offerte personali invece di battaglie sui prezzi

Domande? Qui trovate le risposte

Spedizione come dovrebbe essere

Programma bonus

Offerte e promozioni attuali






Il nostro showroom a Rüsselsheim

Progetti veri, qualità autentica
















Materiali, cura e accessori

opzioni disponibili

Rivestimento Tessuto 1

					
ALTEA white 1100	ALTEA tortora 1102	ALTEA ecru 1111	ALTEA brown 1104	ALTEA gray 1101	ALTEA black 1105
					
ALTEA camel 1120	ALTEA cream 1103	ALTEA garnet 1106	ALTEA blue 1114	ALTEA ozean 1123	ALTEA jade 1125

Informazioni sul prodotto

					
ALTEA clay 1122	AROUSA white 1219	AROUSA gray 1208	AROUSA tortora 1209	AROUSA anthracite 1210	AROUSA blue 1222
					
AROUSA brown 1214	AROUSA cream 1220	AROUSA ecru 1221	AROUSA garnet 1223	AROUSA jade 1235	AROUSA clay 1231
					
PORTONOVO white 10150	PORTONOVO ecru 10151	PORTONOVO tortora 10152	PORTONOVO cream 10153	PORTONOVO camel 10154	PORTONOVO mustard 10155
					
PORTONOVO clay 10156	PORTONOVO garnet 10157	PORTONOVO brown 10158	PORTONOVO jade 10159	PORTONOVO green 10160	PORTONOVO ocean 10161
					
PORTONOVO blue 10162	PORTONOVO gray 10163	PORTONOVO anthracite 10164	PORTONOVO black 10165		