


Informazioni sul prodotto

CARAVITA Ombrellone AMALFI DUO 2 rettangolare LS

N. art.: CAR142 / Produttore: [Caravita](#)




CARAVITA

5.355,00 €

Prezzo al dettaglio regolare 5.950,00-€ (Risparmia 595,00 €)

incluso 19% IVA incl. Spedizione

■ Tempi di consegna: 4 - 7 settimane



Informazioni sul prodotto

Dimensioni / Dati tecnici:

Dimensioni opzionali circa

2 tettoie da 2,00 × 3,00 metri ciascuna

2 tettoie da 2,00 × 3,50 metri ciascuna

2 tettoie da 2,00 × 4,00 metri ciascuna

2 tettoie da 2,50 × 3,00 metri ciascuna

2 tettoie da 2,50 × 3,50 metri ciascuna

2 tettoie da 2,50 × 4,00 metri ciascuna

2 tettoie da 3,00 × 3,50 metri ciascuna

2 tettoie da 3,00 × 4,00 metri ciascuna

Palo: palo centrale (palo ad alta potenza) in alluminio, Ø 150x150 mm, spessore parete 5 mm, saldato a tripla mandata.

Altezza libera: 225 cm

Distanza tra i frangisole: 40 cm

Funzionamento: Manovella. 2 argani a cavo autofrenanti con manovella rimovibile (1 manovella per ombrellone, cavo in acciaio inox da 4 mm).

Particolarità: Elevata stabilità al vento grazie al solido palo e alla corona in alluminio di alta qualità.

Colore del palo/albero e del tessuto: vedere la selezione dei colori.

Colore del tessuto opzionale:

Tessuto acrilico per tende da sole: 100% acrilico 285-300g/m², possibilità di stampa pubblicitaria

Acrilico Lumera: 100% acrilico 290g/m², possibilità di stampa pubblicitaria

Acrilico ProNature: 100% acrilico 285 - 300 g/m²; con effetto di purificazione dell'aria, possibilità di stampa pubblicitaria

Tempoteststar FR: 100% poliestere 300 g/m², certificato di protezione antincendio B1

Ferrari Precontraint 302: tessuto in poliestere con rivestimento in PVC 480 g/m², certificato di protezione antincendio B1, possibilità di stampa pubblicitaria

Per ulteriori informazioni sulle versioni di tessuto, consultare la sezione "Colori / versioni del tessuto".

Incluso nella fornitura. Telo di protezione dalle intemperie in PVC, grigio chiaro

Particolarità: 5 anni di garanzia (in conformità alle condizioni di garanzia CARAVITA)

Fissaggio a terra AMALFI DUO 1 & 2

Fare clic su "**modifica**" per la funzione "supporto a pavimento" e selezionare il fissaggio appropriato.

Informazioni sul prodotto



Presa a terra BBK per Amalfi DUO 1:

Per il fissaggio nel calcestruzzo, lunghezza 35 cm. Il frangisole viene avvitato direttamente in posizione. Finitura a terra. Per superfici completamente cementate.

Fondazione necessaria per BBK: 60 x 60 x 80 cm.



Presa di terra BBL per Amalfi DUO 1:

61 cm di lunghezza. Il parasole viene avvitato direttamente. Per pavimenti pavimentati o misti con terra, sabbia o cavità.

Fondazione necessaria per la presa di terra BBL: 60 x 60 x 80 cm.



Piastra di base BB per Amalfi DUO 1:

Verniciata a polvere, 70 x 70 x 1 cm, piastra in acciaio con supporto a vite e fori per l'avvitamento alla fondazione. Peso morto 39 kg:



Base avvitabile (Krinner) per Amalfi DUO 1:

Lunghezza 130 cm, Ø 14 cm. Tubo di metallo zincato a caldo con filettatura a spirale per l'avvitamento nel terreno. Estremamente stabile.

Informazioni sul prodotto



Presa a terra AQ per Amalfi DUO 2:

Presa a terra in acciaio inox lunga 20 cm per l'installazione nel calcestruzzo. Fondazione 100 x 100 x 50 cm. Soluzione standard per fondazioni in calcestruzzo.



Presa a terra AL per Amalfi DUO 2:

Presa a terra in acciaio inox lunga 20 cm da inserire nel calcestruzzo. Fondazione 100 x 100 x 50 cm. Per pavimenti pavimentati o misti con terra, sabbia o cavità.



Supporto per lastre BOSTON:

100 x 100 X 30 cm, in acciaio zincato, con viti di livellamento per lastre di cemento 40x40x5 cm. Con rotelle e coperchio su richiesta.

Jusqu'à 2 toiles (chacune 3,00 × 3,00 m) → Socle BOSTON avec 24 dalles possible

Au-delà de 6 mètres de largeur totale → Douille de sol AQ ou AL requise

Colori e disegni del tessuto

Tessuto per tende da sole in acrilico Premium:

Il tessuto per tende da sole in acrilico di alta qualità è realizzato al 100% in acrilico di marca tinto in massa. A differenza della tradizionale tintura del filato, i pigmenti colorati vengono integrati direttamente durante il processo di produzione delle fibre. Questo garantisce una protezione particolarmente affidabile contro i raggi UV nocivi, assicurando al tempo stesso colori brillanti, durevoli e resistenti alla luce.

Il robusto tessuto in acrilico si distingue inoltre per l'elevata resistenza allo strappo. Uno speciale trattamento protettivo rende il materiale idrorepellente e antimacchia. Ciò lo rende una soluzione affidabile e duratura per l'utilizzo prolungato in ambienti esterni.

Informazioni sul prodotto

Specifiche del tessuto

- Impermeabilità 300 – 460 mm colonna d'acqua, EN 20811
- Elevata solidità del colore e resistenza agli agenti atmosferici (7 – 8 su 8)
- Idrorepellente e antimacchia
- 100% acrilico 285 – 300 g/m²
- Possibilità di stampa personalizzata su copertura e balza

Molti tessuti sono disponibili anche nella qualità All Weather. Impermeabili fino a 1000 mm di colonna d'acqua, EN 20811.

Acrilico Premium ProNature:

Con Acryl ProNature, CARAVITA presenta una variante innovativa di tessuto con un valore aggiunto speciale: uno speciale trattamento contribuisce attivamente al miglioramento della qualità dell'aria. Attraverso un processo di fotocatalisi, vengono ridotti inquinanti come ossidi di azoto, ossidi di zolfo e composti organici, neutralizzando allo stesso tempo gli odori sgradevoli.

In questo modo si ottiene un contributo concreto a una maggiore qualità della vita sostenibile negli spazi esterni. Per quanto riguarda resistenza, durata e caratteristiche tecniche, Acryl ProNature corrisponde pienamente al collaudato tessuto acrilico classico.

- Impermeabilità 300 – 370 mm colonna d'acqua, EN 20811
- Elevata solidità del colore e resistenza agli agenti atmosferici (7 – 8 su 8)
- Idrorepellente e antimacchia
- 100% acrilico 285 – 300 g/m²
- Possibilità di stampa personalizzata su copertura e balza

Tempoteststar FR:

La collezione di tessuti Tempoteststar di PÀRA è composta da un materiale ignifugo certificato secondo la riconosciuta classe di protezione antincendio B1. Il poliestere di alta qualità, tinto in massa al 100%, è disponibile in un'ampia gamma di colori ed è particolarmente indicato per applicazioni in cui la protezione antincendio riveste un ruolo centrale.

- Ignifugo, classe di protezione antincendio B1 (DIN 4102)
- Resistente a olio, acqua e sporco
- Elevata solidità del colore e resistenza agli agenti atmosferici (7 – 8 su 8, DIN EN ISO 105 B04)
- Impermeabilità 280 – 300 mm colonna d'acqua, UNI EN 20811
- 100% poliestere tinto in massa 300 g/m²

Ferrari Precontraint 302

Questa membrana di protezione solare rivestita in PVC si distingue per l'eccezionale robustezza e resistenza. È completamente impermeabile e soddisfa elevati requisiti di ignifugazione – caratteristiche che si rivelano particolarmente preziose negli ambienti esterni più esigenti.

Informazioni sul prodotto

- Non adatto ai modelli Big Ben Freestyle, Belvedere, Grande
- Ignifugo, classe di protezione antincendio B1 (DIN 4102)
- Tessuto in poliestere con rivestimento in PVC
- Completamente impermeabile
- Antimacchia
- Elevata solidità del colore (7 – 8 su 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Peso superficiale 480 g/m²
- Possibilità di stampa personalizzata su copertura e balza

Descrizione del prodotto

Un ombrellone - molte possibilità! Con i nuovi alberi Duo e Quado, potete combinare fino a quattro ombrelloni Amalfi su un solo palo! Combinare il fascino del classico ombrellone a palo laterale con la robustezza di un ombrellone di grande capacità.

Con il palo duo, due ombrelloni Amalfi possono essere attaccati a uno stesso palo. Il tipo D1 è dotato di un palo centrale con due argani a cavo che consentono di aprire i due ombrelloni indipendentemente l'uno dall'altro. La struttura robusta (tubo del palo 70x70x4 mm) è disponibile con ancoraggio a terra o con base mobile. Il montante non è girevole.

Tenda da sole Amalfi Classic

- Tessuto per tende da sole di qualità superiore. Altri tessuti high-tech per esterni disponibili a pagamento.
- Robusto telaio in alluminio con montante da 50 mm (spessore parete 3 mm) e montanti da 30x15x2 mm.
- Telaio in tutti i colori RAL della nostra cartella colori senza costi aggiuntivi.
- Montanti con finitura lucida disponibili senza sovrapprezzo.
- Cerchi in plastica resistente agli urti e stabilizzata ai raggi UV, nei colori bianco o grigio antracite.
- Include una copertura protettiva in poliestere grigio.

Montante doppio per Amalfi tipo D1

- Montante ad alta potenza - Alluminio 70x70 mm con spessore delle pareti di 4 mm - Saldato a 3 pieghe.
- Argani autobloccanti con cavo in acciaio inox da 4 mm.
- Cornici in tutti i colori RAL della nostra cartella colori senza sovrapprezzo.
- Manovella rimovibile in acciaio inox.

Opzioni & Accessori

Tetto antivento e cappuccio antivento:

Cappuccio antivento: Cucito sulla copertura, si solleva con il vento riducendo la pressione.

Tetto antivento: Con struttura aggiuntiva. Migliora estetica e resistenza al vento. Permette la fuoriuscita del calore.

Tipi di balza:

Balza fluida: Transizione senza bordo visibile. Si muove con il vento.

Informazioni sul prodotto

Balza applicata: Bordo visibile. Parti laterali unite, meno movimento.

Copertura protettiva in PVC (grigio chiaro)

Copertura protettiva in acrilico (grigio chiaro o colore del telo)

Asta per copertura: Asta telescopica per un uso più semplice.

Protezione palo: Altezza 90 cm, imbottitura 4 cm, fissaggio a velcro.

Protezione base

Accessori come riscaldatori, illuminazione integrata e motori disponibili per la serie BIG BEN.

Informazioni su Caravita

CARAVITA è un marchio leader nel settore degli ombrelloni e delle vele da sole di alta qualità ed è sinonimo di qualità e design. Con campate fino a sette metri, i nobili ombrelloni di grandi dimensioni creano spazio per tutti gli usi possibili e, grazie a una struttura eccezionalmente robusta, resistono anche a carichi di vento elevati. Meccanismi innovativi aprono ogni dimensione di ombrellone con la stessa fluidità del primo giorno, anche dopo anni di utilizzo, e assicurano una gestione facile e confortevole. Gli ombrelloni CARAVITA sono caratterizzati da una lavorazione artigianale personalizzata. L'intera selezione di colori del tessuto e del telaio può essere combinata individualmente. Questo garantisce - in combinazione con molti altri brillanti extra - la soddisfazione delle più alte esigenze nella gastronomia, nell'industria alberghiera e nel giardino privato.

- Design individuale: oltre 130 colori di tessuto e 200 colori di telaio in base alle esigenze del cliente.
- Prodotti durevoli: Grazie ai componenti in alluminio e acciaio inox di alta qualità
- Meccanica innovativa: Assicura un funzionamento regolare per anni
- Elevata stabilità: grazie allo spessore delle pareti del palo e dei montanti superiore alla media
- Forme speciali su misura con il Big Ben Freestyle

Lo spazio abitativo cresce all'aperto. Mangiare, bere, festeggiare, ridere o lavorare all'aperto: non ci sono limiti all'individualità. Non importa se sul balcone privato o sull'accogliente terrazza del ristorante. Già in primavera, quando i primi caldi raggi di sole invogliano a uscire, le persone vogliono godere di un ulteriore comfort. Prodotti di tendenza ben studiati nel campo della protezione solare sono indispensabili per il tempo libero nel verde. Solo così è possibile creare nuovi luoghi preferiti e rendere la vita all'aperto un piacere per tutto l'anno.

- Ombrelloni fuori dagli schemi? Non per CARAVITA. Anche le vostre esigenze e i vostri bisogni sono molto individuali. Ecco perché ogni ombrellone è realizzato su misura. Scoprite voi stessi come, con oltre 30 anni di esperienza e tanta passione, viene creato un ombrellone di alta qualità.

Tutto sul tuo acquisto

Offerte personali invece di battaglie sui prezzi

Domande? Qui trovate le risposte

Spedizione come dovrebbe essere

Programma bonus

Informazioni sul prodotto

Offerte e promozioni attuali



















Il nostro showroom a Rüsselsheim

Progetti veri, qualità autentica







Materiali, cura e accessori

opzioni disponibili














Dimensione dello scudo / Balza

 200 x 300cm / senza mantovana	 200 x 300cm / balza fluente (+350,00 €)	 200 x 300cm / mantovana allegata (+350,00 €)	 200 x 350cm / senza mantovana (+165,00 €)	 200 x 350cm / balza fluente (+525,00 €)	 200 x 350cm / mantovana allegata (+525,00 €)
 200 x 400cm / senza mantovana (+355,00 €)	 200 x 400cm / balza fluente (+725,00 €)	 200 x 400cm / mantovana allegata (+725,00 €)	 250 x 300cm / senza mantovana (+565,00 €)	 250 x 300cm / balza fluente (+950,00 €)	 250 x 300cm / mantovana allegata (+950,00 €)
 250 x 350cm / senza mantovana (+780,00 €)	 250 x 350cm / balza fluente (+1.180,00 €)	 250 x 350cm / mantovana allegata (+1.180,00 €)	 250 x 400cm / senza mantovana (+935,00 €)	 250 x 400cm / balza fluente (+1.340,00 €)	 250 x 400cm / mantovana allegata (+1.340,00 €)











Informazioni sul prodotto

					
300 x 350cm / senza mantovana (+925,00 €)	300 x 350cm / balza fluente (+1.330,00 €)	300 x 350cm / mantovana allegata (+1.330,00 €)	300 x 400cm / senza mantovana (+1.090,00 €)	300 x 400cm / balza fluente (+1.500,00 €)	300 x 400cm / mantovana allegata (+1.500,00 €)







Colore palo e struttura

					
RAL 9001	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016	RAL 9022	RAL 1000
					
RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006
					
RAL 1007	RAL 1011	RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015
					
RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021


Informazioni sul prodotto

					
RAL 1023	RAL 1024	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032	RAL 1033
					
RAL 1034	RAL 1035	RAL 1036	RAL 1037	RAL 2000	RAL 2001
					
RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011
					
RAL 2012	RAL 2013	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003
					
RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012
					
RAL 3013	RAL 3014	RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018



















Informazioni sul prodotto

					
RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3031	RAL 3032	RAL 3033
					
RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007
					
RAL 4008	RAL 4009	RAL 4010	RAL 4011	RAL 4012	RAL 5000
					
RAL 5002	RAL 5005	RAL 5012	RAL 5015	RAL 6001	RAL 6002
					
RAL 6005	RAL 6016	RAL 6018	RAL 6029	RAL 6033	RAL 7001
					
RAL 7004	RAL 7005	RAL 7009	RAL 7012	RAL 7015	RAL 7016



























Informazioni sul prodotto

		
RAL 8000	RAL 8007	RAL 8012

























Colore tessuto Caravita

					
Acrilico 2806	Acrilico 2807	Acrilico 2808	Acrilico 2809	Acrilico 2930	Acrilico 2931
					
Acrilico 2949	Acrilico 2959	Acrilico All Weather 4055	Acrilico 5300	Acrilico 5301	Acrilico 5302
					
Acrilico 5303	Acrilico 5304	Acrilico 5305	Acrilico 5306	Acrilico 5307	Acrilico 5308
					
Acrilico 5310	Acrilico 5312	Acrilico 5315	Acrilico 5316	Acrilico 5317	Acrilico 5318




















Informazioni sul prodotto

					
Acrilico 5320	Acrilico 5321	Acrilico 5322	Acrilico 5324	Acrilico 5325	Acrilico 5326
					
Acrilico 5327	Acrilico 5328	Acrilico 5329	Acrilico 5330	Acrilico 5331	Acrilico 5332
					
Acrilico 5334	Acrilico 5335	Acrilico 5336	Acrilico 5337	Acrilico 5339	Acrilico 5520
					
Acrilico 5550	Acrilico 5800	Acrilico 5840	Acrilico 5850	Acrilico 5860	Acrilico 5890
					
Acrilico 5900	Acrilico 6100	Acrilico 6150	Acrilico 6200	Acrilico 6220	Acrilico 6240
					
Acrilico 6260	Acrilico 6310	Acrilico 6320	Acrilico 6370	Acrilico 6390	Acrilico 6400










Informazioni sul prodotto

 Acrilico 6420	 Acrilico 6450	 Acrilico 6470	 Acrilico 6490	 Acrilico 6550	 Acrilico 6590
 Acrilico 6640	 Acrilico 6670	 Acrilico 6680	 Acrilico 6690	 Acrilico 6740	 Acrilico 6800
 Acrilico 6840	 Acrilico 7020	 Acrilico 7090	 Acrilico 7170	 Acrilico 7180	 Acrilico 7190
 Acrilico 7220	 Acrilico 7230	 Acrilico 7240	 Acrilico 7290	 Acrilico 7300	 Acrilico 7310
 Acrilico 7380	 Acrilico 7400	 Acrilico 7600	 Acrilico 7610	 Acrilico 7710	 Acrilico 7730
 Acrilico 7750	 Acrilico 7840	 Acrilico 7860	 Acrilico 7940	 Acrilico 7941	 Acrilico 7942


Informazioni sul prodotto

					
Acrilico 7943	Acrilico 7944	Acrilico 7945	Acrilico 7946	Acrilico 7947	Acrilico 7948
					
Acrilico 7949	Acrilico 7950	Acrilico 7951	Acrilico 7952	Acrilico 7953	Acrilico 7954
					
Acryl All Weather 4023 (+400,00 €)	Acryl All Weather 4010 (+400,00 €)	Acryl All Weather 4009 (+400,00 €)	Acryl All Weather 4004 (+400,00 €)	Acryl All Weather 4035 (+400,00 €)	Acryl All Weather 4003 (+400,00 €)
					
Acryl All Weather 4000 (+400,00 €)	Acryl All Weather 4026 (+400,00 €)	Acryl All Weather 4011 (+400,00 €)	Acryl All Weather 4025 (+400,00 €)	Acryl All Weather 4029 (+400,00 €)	Acryl All Weather 4013 (+400,00 €)
					
Acryl All Weather 4006 (+400,00 €)	Acryl All Weather 4020 (+400,00 €)	Acryl All Weather 4032 (+400,00 €)	Acryl All Weather 4001 (+400,00 €)	Acrilico ProNature Blanco (+400,00 €)	Acrilico ProNature Marfil (+400,00 €)

Informazioni sul prodotto

					
Acrilico ProNature Avena (+400,00 €)	Acrilico ProNature Siroco (+400,00 €)	Acrilico ProNature Albicocca (+400,00 €)	Acrilico ProNature Chocolat (+400,00 €)	Acrilico ProNature Toast (+400,00 €)	Cactus acrilico ProNature (+400,00 €)
					
Guscio acrilico ProNature (+400,00 €)	Acrilico ProNature Carbon (+400,00 €)	Acrilico ProNature Marino (+400,00 €)	Acrilico ProNature Ocean (+400,00 €)	Acrilico ProNature Anice (+400,00 €)	Botella ProNature in acrilico (+400,00 €)
					
Acrilico ProNature Amarillo (+400,00 €)	Acrilico ProNature Brasserie (+400,00 €)	Acrilico ProNature Gris (+400,00 €)	Acrilico ProNature Perla (+400,00 €)	Acrilico ProNature Piedra (+400,00 €)	Acrilico ProNature Negro (+400,00 €)

Supporto da terra

 no	 Pavimento - Ancoraggio AQ (+440,00 €)	 Pavimento Anchorage AL (+665,00 €)	 Boston 24 (+1.930,00 €)
--	--	--	--