

Informazioni sul prodotto

CARAVITA Ombrellone SUPREMO rettangolare 3 x 5 metri

N. art.: CAR334 / Produttore: [Caravita](#)




CARAVITA

3.154,50 €

Prezzo al dettaglio regolare ~~3.505,00 €~~ (Risparmia 350,50 €)

incluso 19% IVA incl. Spedizione

■ Tempi di consegna: 4 - 7 settimane



Informazioni sul prodotto

Dimensioni / Dati tecnici:

Corona dell'ombrello: alluminio massiccio

Palo: alluminio, Ø 50 mm, spessore parete 3 mm

Palo / montante a scelta nel colore:

RAL 9016 bianco traffico

RAL 7016 grigio scuro

Alluminio anodizzato opaco

Leva di scorrimento: leva in acciaio inox con chiusura autobloccante (si innesta automaticamente all'apertura)

Copertura: membrana resistente alle intemperie in tessuto acrilico per tende da sole, idrorepellente e antisporco.

Forma del parasole: rettangolare

Dimensioni: 3 x 5 metri

Colore del tessuto: vedere la gamma di colori

Colore del tessuto opzionale:

Tessuto acrilico per tende da sole: 100% acrilico 285-300g/m², impermeabile fino a 370 mm di colonna d'acqua, idrorepellente e antisporco, resistente ai colori e alle intemperie (7-8), EN 20811, protezione UV fino al 98%.

Tessuto acrilico Lumera: 100% acrilico 290g/m², impermeabile fino a 460 mm di colonna d'acqua, idrorepellente e antisporco, resistente ai colori e alle intemperie (7-8), EN 20811, protezione UV fino al 98%.

Tessuto acrilico ProNature: purificazione dell'aria, neutralizzazione degli odori, riduzione delle muffe, sostenibilità, autopulizia. Solo 4 metri quadrati di tessuto eliminano le emissioni di NOx di un'auto con un chilometraggio di 20000 km.

Accessori disponibili:

Mantovana scorrevole (il passaggio dal tetto alla mantovana è privo di un bordo netto, si muove con il vento)

Mantovana attaccata (visivamente c'è un bordo nel passaggio dal tetto al mantovana. Si muove meno con il vento)

Tettuccio antivento (il tettuccio antivento poggia sul parasole, si solleva con il vento e quindi riduce le forze del vento)

Tettuccio antivento (Il tettuccio antivento ha un telaio aggiuntivo e rende il parasole ancora più resistente al vento)

Piastra in acciaio OSLO 70x70x1cm in acciaio zincato, con fori per l'ancoraggio al suolo, 42KG

Supporto per ombrellone PARIS 85, 59x59x12cm in cemento con impugnature incassate e tubo in acciaio inox resistente alle intemperie, 85KG

Portaombrelli ROM 90, Ø 70cm, in granito, superficie lucida con tubo in acciaio inox resistente alle intemperie, 90KG

PIANURA K presa a terra per l'inserimento nel calcestruzzo, lunghezza 35 cm (dimensioni minime della fondazione 40x40x40 cm)

Finitura a livello del suolo quando l'ombrellone viene rimosso

PIANURA L presa a terra per l'installazione nel calcestruzzo, lunghezza 61 cm (dimensioni minime della fondazione 50x50x80 cm)

Finitura a livello del suolo quando si rimuove l'ombrellone

EUROPA K presa a terra da inserire nel calcestruzzo, lunghezza 25 cm (dimensioni minime della fondazione 40x40x40 cm) La parte superiore della presa a terra può essere rimossa. La parte inferiore che rimane nel terreno si trova a livello del suolo.

Presa a terra EUROPA L da inserire nel calcestruzzo, lunghezza 50 cm (dimensione minima della fondazione 50x50x80 cm) La parte

Informazioni sul prodotto

superiore della presa a terra può essere rimossa. La parte inferiore che rimane nel terreno si trova a livello del suolo.
Copertura protettiva in poliestere

Caratteristica speciale: 5 anni di garanzia del produttore

Versione speciale in tessuto con certificato di protezione antincendio, vedi scheda: Colori / versioni del tessuto

Fissaggio a terra

Cliccare su "**Modifica**" alla voce "Stativo" e selezionare l'accessorio appropriato.



Supporto per lastre MONACO:

100x100 cm, acciaio zincato, con viti di livellamento per lastre di cemento 40x40x5 cm. Con rotelle e coperchio su richiesta.

fino a 3,5 m → 4 pannelli

fino a 4 m → 8 pannelli

fino a 4,5 m → 12 pannelli



Presa di terra Pianura K:

Per l'installazione nel calcestruzzo, lunghezza 35 cm. Il parasole viene avvitato direttamente. Finitura a terra. Per superfici completamente cementate



Presa a terra Pianura L:

Lunghezza 61 cm. Il parasole viene avvitato direttamente. Per pavimenti pavimentati o misti con terra, sabbia o cavità.

Informazioni sul prodotto




Presa a terra Europa K:

Presa a terra in acciaio inox lunga 25 cm per l'installazione nel calcestruzzo. La parte superiore della presa a terra può essere rimossa. Soluzione standard per fondazioni in calcestruzzo.




Presa a terra Europa L:

Presa a terra in acciaio inox lunga 50 cm per l'installazione nel calcestruzzo. La parte superiore della presa a terra può essere rimossa. Per pavimenti pavimentati o misti con terra, sabbia o cavità.



Piastra di base OSLO:


Verniciata a polvere, 70x70x1 cm, piastra in acciaio con supporto a vite per l'avvitamento alla fondazione. Peso 42 kg:



Piastra di base GENF:

Verniciata a polvere, 100x100x1 cm, piastra in acciaio con supporto a vite per l'avvitamento alla fondazione. Peso proprio 85 kg:

Informazioni sul prodotto



Parigi:

Supporto in calcestruzzo con impugnatura incassata, tubo in acciaio inox. 59x59x12 cm, 85 kg.



Roma:

Supporto in granito, lucido, tubo in acciaio inox. Ø 70 cm, 90 kg.

Colori e disegni del tessuto

Tessuto per tende da sole in acrilico Premium:

Il tessuto per tende da sole in acrilico di alta qualità è realizzato al 100% in acrilico di marca tinta in massa. A differenza della tradizionale tintura del filato, i pigmenti colorati vengono integrati direttamente durante il processo di produzione delle fibre. Questo garantisce una protezione particolarmente affidabile contro i raggi UV nocivi, assicurando al tempo stesso colori brillanti, durevoli e resistenti alla luce.

Il robusto tessuto in acrilico si distingue inoltre per l'elevata resistenza allo strappo. Uno speciale trattamento protettivo rende il materiale idrorepellente e antimacchia. Ciò lo rende una soluzione affidabile e duratura per l'utilizzo prolungato in ambienti esterni.

Specifiche del tessuto

- Impermeabilità 300 – 460 mm colonna d'acqua, EN 20811
- Elevata solidità del colore e resistenza agli agenti atmosferici (7 – 8 su 8)
- Idrorepellente e antimacchia
- 100% acrilico 285 – 300 g/m²
- Possibilità di stampa personalizzata su copertura e balza

Molti tessuti sono disponibili anche nella qualità All Weather. Impermeabili fino a 1000 mm di colonna d'acqua, EN 20811.

Acrilico Premium ProNature:

Informazioni sul prodotto

Con Acryl ProNature, CARAVITA presenta una variante innovativa di tessuto con un valore aggiunto speciale: uno speciale trattamento contribuisce attivamente al miglioramento della qualità dell'aria. Attraverso un processo di fotocatalisi, vengono ridotti inquinanti come ossidi di azoto, ossidi di zolfo e composti organici, neutralizzando allo stesso tempo gli odori sgradevoli.

In questo modo si ottiene un contributo concreto a una maggiore qualità della vita sostenibile negli spazi esterni. Per quanto riguarda resistenza, durata e caratteristiche tecniche, Acryl ProNature corrisponde pienamente al collaudato tessuto acrilico classico.

- Impermeabilità 300 – 370 mm colonna d'acqua, EN 20811
- Elevata solidità del colore e resistenza agli agenti atmosferici (7 – 8 su 8)
- Idrorepellente e antimacchia
- 100% acrilico 285 – 300 g/m²
- Possibilità di stampa personalizzata su copertura e balza

Tempoteststar FR:

La collezione di tessuti Tempoteststar di PÀRA è composta da un materiale ignifugo certificato secondo la riconosciuta classe di protezione antincendio B1. Il poliestere di alta qualità, tinto in massa al 100%, è disponibile in un'ampia gamma di colori ed è particolarmente indicato per applicazioni in cui la protezione antincendio riveste un ruolo centrale.

- Ignifugo, classe di protezione antincendio B1 (DIN 4102)
- Resistente a olio, acqua e sporco
- Elevata solidità del colore e resistenza agli agenti atmosferici (7 – 8 su 8, DIN EN ISO 105 B04)
- Impermeabilità 280 – 300 mm colonna d'acqua, UNI EN 20811
- 100% poliestere tinto in massa 300 g/m²

Ferrari Precontraint 302

Questa membrana di protezione solare rivestita in PVC si distingue per l'eccezionale robustezza e resistenza. È completamente impermeabile e soddisfa elevati requisiti di ignifugazione – caratteristiche che si rivelano particolarmente preziose negli ambienti esterni più esigenti.

- Non adatto ai modelli Big Ben Freestyle, Belvedere, Grande
- Ignifugo, classe di protezione antincendio B1 (DIN 4102)
- Tessuto in poliestere con rivestimento in PVC
- Completamente impermeabile
- Antimacchia
- Elevata solidità del colore (7 – 8 su 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Peso superficiale 480 g/m²
- Possibilità di stampa personalizzata su copertura e balza

Descrizione del prodotto

SUPREMO

Informazioni sul prodotto

Sottile e robusto, grande e sofisticato!

Supremo si apre in modo particolarmente intelligente e rapido grazie al cosiddetto sistema Easy-Lift-Balance. Premendo il pulsante di rilascio, l'ombrellone si apre per metà da solo e può essere disteso facilmente e rapidamente con un solo movimento.

Il meccanismo telescopico estende l'asta in fase di chiusura, in modo che Supremo si chiuda sopra l'altezza del tavolo.

I montanti a doppio sostegno, rinforzati anche per gli ombrelloni di grandi dimensioni, e i solidi cerchi in alluminio nel colore del telaio garantiscono un'elevata stabilità anche in caso di grandi campate e di uso intensivo.

SUPREMO

- Tessuto per tende da sole di qualità superiore. Altri tessuti high-tech per esterni sono disponibili con un sovrapprezzo.
- Robusto telaio in alluminio con palo da 50 mm (spessore parete 3 mm) e montanti da 30x15x2 mm.
- Montanti a doppio strato 30x15 mm con rinforzo interno su tutta la lunghezza!
- Cornici in bianco RAL 9016, grigio antracite RAL 7016, alluminio anodizzato opaco.
- Cornici in altri colori RAL con sovrapprezzo.
- Cerchio in alluminio massiccio nel colore del telaio.
- Sistema di bilanciamento facile da sollevare.
- Leva in acciaio inossidabile con bullone Auto.Lock
- Tappo del ponte in alluminio con sfera nel colore del telaio come opzione.

Opzioni & Accessori

Tetto antivento e cappuccio antivento:

Cappuccio antivento: Cucito sulla copertura, si solleva con il vento riducendo la pressione.

Tetto antivento: Con struttura aggiuntiva. Migliora estetica e resistenza al vento. Permette la fuoriuscita del calore.

Tipi di balza:

Balza fluida: Transizione senza bordo visibile. Si muove con il vento.

Balza applicata: Bordo visibile. Parti laterali unite, meno movimento.

Copertura protettiva in PVC (grigio chiaro)

Copertura protettiva in acrilico (grigio chiaro o colore del telo)

Asta per copertura: Asta telescopica per un uso più semplice.

Protezione palo: Altezza 90 cm, imbottitura 4 cm, fissaggio a velcro.

Protezione base

Accessori come riscaldatori, illuminazione integrata e motori disponibili per la serie BIG BEN.

Informazioni su Caravita

Informazioni sul prodotto

CARAVITA è un marchio leader nel settore degli ombrelloni e delle vele da sole di alta qualità ed è sinonimo di qualità e design. Con campate fino a sette metri, i nobili ombrelloni di grandi dimensioni creano spazio per tutti gli usi possibili e, grazie a una struttura eccezionalmente robusta, resistono anche a carichi di vento elevati. Meccanismi innovativi aprono ogni dimensione di ombrellone con la stessa fluidità del primo giorno, anche dopo anni di utilizzo, e assicurano una gestione facile e confortevole. Gli ombrelloni CARAVITA sono caratterizzati da una lavorazione artigianale personalizzata. L'intera selezione di colori del tessuto e del telaio può essere combinata individualmente. Questo garantisce - in combinazione con molti altri brillanti extra - la soddisfazione delle più alte esigenze nella gastronomia, nell'industria alberghiera e nel giardino privato.

- Design individuale: oltre 130 colori di tessuto e 200 colori di telaio in base alle esigenze del cliente.
- Prodotti durevoli: Grazie ai componenti in alluminio e acciaio inox di alta qualità
- Meccanica innovativa: Assicura un funzionamento regolare per anni
- Elevata stabilità: grazie allo spessore delle pareti del palo e dei montanti superiore alla media
- Forme speciali su misura con il Big Ben Freestyle

Lo spazio abitativo cresce all'aperto. Mangiare, bere, festeggiare, ridere o lavorare all'aperto: non ci sono limiti all'individualità. Non importa se sul balcone privato o sull'accogliente terrazza del ristorante. Già in primavera, quando i primi caldi raggi di sole invogliano a uscire, le persone vogliono godere di un ulteriore comfort. Prodotti di tendenza ben studiati nel campo della protezione solare sono indispensabili per il tempo libero nel verde. Solo così è possibile creare nuovi luoghi preferiti e rendere la vita all'aperto un piacere per tutto l'anno.

- Ombrelloni fuori dagli schemi? Non per CARAVITA. Anche le vostre esigenze e i vostri bisogni sono molto individuali. Ecco perché ogni ombrellone è realizzato su misura. Scoprite voi stessi come, con oltre 30 anni di esperienza e tanta passione, viene creato un ombrellone di alta qualità.

Tutto sul tuo acquisto

Offerte personali invece di battaglie sui prezzi

Domande? Qui trovate le risposte

Spedizione come dovrebbe essere

Programma bonus

Offerte e promozioni attuali

Il nostro showroom a Rüsselsheim


Progetti veri, qualità autentica

Materiali, cura e accessori


opzioni disponibili

Balza


Informazioni sul prodotto



senza mantovana



balza fluente (+210,00 €)



mantovana allegata (+210,00 €)


Colore del telaio



RAL 9016 bianco traffico



RAL 7016 grigio scuro



Alluminio anodizzato opaco

Colore tessuto Caravita




Acrilico 2806



Acrilico 2807



Acrilico 2808



Acrilico 2809





























Acrilico 2930




























Acrilico 2931


































Informazioni sul prodotto

 Acrilico 2949	 Acrilico 2959	 Acrilico All Weather 4055	 Acrilico 5300	 Acrilico 5301	 Acrilico 5302
 Acrilico 5303	 Acrilico 5304	 Acrilico 5305	 Acrilico 5306	 Acrilico 5307	 Acrilico 5308
 Acrilico 5310	 Acrilico 5312	 Acrilico 5315	 Acrilico 5316	 Acrilico 5317	 Acrilico 5318
 Acrilico 5320	 Acrilico 5321	 Acrilico 5322	 Acrilico 5324	 Acrilico 5325	 Acrilico 5326
 Acrilico 5327	 Acrilico 5328	 Acrilico 5329	 Acrilico 5330	 Acrilico 5331	 Acrilico 5332















Informazioni sul prodotto

 Acrilico 5334	 Acrilico 5335	 Acrilico 5336	 Acrilico 5337	 Acrilico 5339	 Acrilico 5520
 Acrilico 5550	 Acrilico 5800	 Acrilico 5840	 Acrilico 5850	 Acrilico 5860	 Acrilico 5890
 Acrilico 5900	 Acrilico 6100	 Acrilico 6150	 Acrilico 6200	 Acrilico 6220	 Acrilico 6240
 Acrilico 6260	 Acrilico 6310	 Acrilico 6320	 Acrilico 6370	 Acrilico 6390	 Acrilico 6400
 Acrilico 6420	 Acrilico 6450	 Acrilico 6470	 Acrilico 6490	 Acrilico 6550	 Acrilico 6590
 Acrilico 6640	 Acrilico 6670	 Acrilico 6680	 Acrilico 6690	 Acrilico 6740	 Acrilico 6800





Informazioni sul prodotto

					
Acrilico 6840	Acrilico 7020	Acrilico 7090	Acrilico 7170	Acrilico 7180	Acrilico 7190
					
Acrilico 7220	Acrilico 7230	Acrilico 7240	Acrilico 7290	Acrilico 7300	Acrilico 7310
					
Acrilico 7380	Acrilico 7400	Acrilico 7600	Acrilico 7610	Acrilico 7710	Acrilico 7730
					
Acrilico 7750	Acrilico 7840	Acrilico 7860	Acrilico 7940	Acrilico 7941	Acrilico 7942
					
Acrilico 7943	Acrilico 7944	Acrilico 7945	Acrilico 7946	Acrilico 7947	Acrilico 7948
					
Acrilico 7949	Acrilico 7950	Acrilico 7951	Acrilico 7952	Acrilico 7953	Acrilico 7954



Informazioni sul prodotto

					
Acryl All Weather 4023 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4010 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4009 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4004 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4035 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4003 (+300,00 €)
					
Acryl All Weather 4000 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4026 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4011 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4025 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4029 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4013 (+300,00 €)
					
Acryl All Weather 4006 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4020 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4032 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4001 (+300,00 €)	Acrilico ProNature Blanco (+300,00 €)	Acrilico ProNature Marfil (+300,00 €)
					
Acrilico ProNature Avena (+300,00 €)	Acrilico ProNature Siroco (+300,00 €)	Acrilico ProNature Albicocca (+300,00 €)	Acrilico ProNature Chocolat (+300,00 €)	Acrilico ProNature Toast (+300,00 €)	Cactus acrilico ProNature (+300,00 €)
					
Guscio acrilico ProNature (+300,00 €)	Acrilico ProNature Carbon (+300,00 €)	Acrilico ProNature Marino (+300,00 €)	Acrilico ProNature Ocean (+300,00 €)	Acrilico ProNature Anice (+300,00 €)	Botella ProNature in acrilico (+300,00 €)


Informazioni sul prodotto

					
Acrilico ProNature Amarillo (+300,00 €)	Acrilico ProNature Brasserie (+300,00 €)	Acrilico ProNature Gris (+300,00 €)	Acrilico ProNature Perla (+300,00 €)	Acrilico ProNature Piedra (+300,00 €)	Acrilico ProNature Negro (+300,00 €)


Accessori

 no	 Cofano a vento (+75,00 €)	 Tetto a vento (+300,00 €)
---	--	---

Supporto da terra

 senza portaombrelli	 Pianura K (+325,00 €)	 Pianura L (+345,00 €)	 Europa K (+305,00 €)	 Europa L (+345,00 €)	 Oslo 42 (+650,00 €)
---	---	--	--	---	--

Informazioni sul prodotto



Parigi 85 (+310,00 €)



Roma 90 (+665,00 €)

Copertura PVC / acrilico



Poliestere



Poliestere + asta telescopica
(+140,00 €)



Acryl (+245,00 €)



Acrilico + asta telescopica
(+385,00 €)