

Informazioni sul prodotto

CARAVITA Ombrellone AMALFI quadrato 2,5 x 2,5 metri - elettrico

N. art.: CAR168 / Produttore: [Caravita](#)



CARAVITA®


3.744,00 €

Prezzo al dettaglio regolare 4.160,00-€ (Risparmia 416,00 €)

incluso 19% IVA incl. Spedizione

■ Tempi di consegna: 4 - 7 settimane

Informazioni sul prodotto



Dimensioni / Dati tecnici:

Dimensioni approssimative: 2,50 x 2,50 metri

Corone dell'ombrellone: corone in alluminio massiccio dello stesso colore del telaio

Palo: Alluminio, 60 x 100 mm, spessore parete 4 mm - con supporto a parete palo 60 x 60 mm

Colore del telaio, del palo e del tessuto: vedi selezione colori

Funzionamento: apertura e chiusura elettrica tramite telecomando. Include una manovella in acciaio inox per l'apertura manuale in caso di interruzione di corrente.

Copertura: membrana resistente alle intemperie in tessuto acrilico per tende da sole, idrorepellente e antisporco.

Caratteristiche speciali:

Massimo spazio libero per tavolo e sedie

Palo disponibile per il montaggio a parete

Design del tessuto opzionale:

Tessuto acrilico per tende da sole: 100% acrilico 285-300g/m², possibilità di stampa pubblicitaria

Acrilico Lumera: 100% acrilico 290g/m², possibilità di stampa pubblicitaria

Acrilico ProNature: 100% acrilico 285 - 300 g/m²; con effetto di purificazione dell'aria, possibilità di stampa pubblicitaria

Tempoteststar FR: 100% poliestere 300 g/m², certificato di protezione antincendio B1

Ferrari Precontraint 302: tessuto in poliestere con rivestimento in PVC 480 g/m², certificato di protezione antincendio B1, possibilità di stampa pubblicitaria

Per ulteriori informazioni sulle versioni di tessuto, consultare la sezione "Colori / versioni del tessuto".

Incluso nella fornitura. Telo di protezione dalle intemperie in PVC, grigio chiaro

Informazioni sul prodotto

Particolarità: 5 anni di garanzia (in conformità alle condizioni di garanzia CARAVITA)

Fissaggio a terra AMALFI

Fare clicsu "**modifica**" per la funzione "supporto a pavimento"e selezionare il fissaggio appropriato.



Supporto per lastre DUBLIN:

100 x 100 X 20 cm, in acciaio zincato, con viti di livellamento per lastre di cemento 40x40x5 cm. Con rotelle e coperchio su richiesta.

fino a 4 m → 8 pannelli



Pres a terra BBK:

Per il fissaggio nel calcestruzzo, lunghezza 35 cm. Il frangisole viene avvitato direttamente in posizione. Finitura a terra. Per superfici completamente cementate.



Pres a terra BBKE:

Come BBK, ma con alimentazione elettrica In custodia impermeabile: è necessaria l'installazione iniziale da parte di un elettricista.

Fondazione necessaria per BBK + BBKE: 60 x 60 x 80 cm.

Informazioni sul prodotto



Presa di terra BBL:

61 cm di lunghezza. Il parasole viene avvitato direttamente. Per pavimenti pavimentati o misti con terra, sabbia o cavità.



Manicotto di terra BBLE:

Come BBL ma con alimentazione In custodia impermeabile. È necessaria l'installazione iniziale da parte di un elettricista.

Fondazione necessaria per la presa di terra BBL+ BBLE: 60 x 60 x 80 cm.



Piastra di base BB:

Verniciata a polvere, 70 x 70 x 1 cm, piastra in acciaio con supporto a vite e fori per l'avvitamento alla fondazione. Peso morto 39 kg:



Base avvitabile (Krinner):

Lunghezza 130 cm, Ø 14 cm. Tubo di metallo zincato a caldo con filettatura a spirale per l'avvitamento nel terreno. Estremamente stabile.

Informazioni sul prodotto



Base girevole a pedale in acciaio inox:

Per ombrelloni a semaforo da montare su una base o una presa a terra. Sblocco a pedale, ruotabile a 360°.

Colori e disegni del tessuto

Tessuto per tende da sole in acrilico Premium:

Il tessuto per tende da sole in acrilico di alta qualità è realizzato al 100% in acrilico di marca tinto in massa. A differenza della tradizionale tintura del filato, i pigmenti colorati vengono integrati direttamente durante il processo di produzione delle fibre. Questo garantisce una protezione particolarmente affidabile contro i raggi UV nocivi, assicurando al tempo stesso colori brillanti, durevoli e resistenti alla luce.

Il robusto tessuto in acrilico si distingue inoltre per l'elevata resistenza allo strappo. Uno speciale trattamento protettivo rende il materiale idrorepellente e antimacchia. Ciò lo rende una soluzione affidabile e duratura per l'utilizzo prolungato in ambienti esterni.

Specifiche del tessuto

- Impermeabilità 300 – 460 mm colonna d'acqua, EN 20811
- Elevata solidità del colore e resistenza agli agenti atmosferici (7 – 8 su 8)
- Idrorepellente e antimacchia
- 100% acrilico 285 – 300 g/m²
- Possibilità di stampa personalizzata su copertura e balza

Molti tessuti sono disponibili anche nella qualità All Weather. Impermeabili fino a 1000 mm di colonna d'acqua, EN 20811.

Acrilico Premium ProNature:

Con Acryl ProNature, CARAVITA presenta una variante innovativa di tessuto con un valore aggiunto speciale: uno speciale trattamento contribuisce attivamente al miglioramento della qualità dell'aria. Attraverso un processo di fotocatalisi, vengono ridotti inquinanti come ossidi di azoto, ossidi di zolfo e composti organici, neutralizzando allo stesso tempo gli odori sgradevoli.

In questo modo si ottiene un contributo concreto a una maggiore qualità della vita sostenibile negli spazi esterni. Per quanto riguarda resistenza, durata e caratteristiche tecniche, Acryl ProNature corrisponde pienamente al collaudato tessuto acrilico classico.

- Impermeabilità 300 – 370 mm colonna d'acqua, EN 20811
 - Elevata solidità del colore e resistenza agli agenti atmosferici (7 – 8 su 8)
 - Idrorepellente e antimacchia
 - 100% acrilico 285 – 300 g/m²
-

Informazioni sul prodotto

- Possibilità di stampa personalizzata su copertura e balza

Tempoteststar FR:

La collezione di tessuti Tempoteststar di PÀRA è composta da un materiale ignifugo certificato secondo la riconosciuta classe di protezione antincendio B1. Il poliestere di alta qualità, tinto in massa al 100%, è disponibile in un'ampia gamma di colori ed è particolarmente indicato per applicazioni in cui la protezione antincendio riveste un ruolo centrale.

- Ignifugo, classe di protezione antincendio B1 (DIN 4102)
- Resistente a olio, acqua e sporco
- Elevata solidità del colore e resistenza agli agenti atmosferici (7 - 8 su 8, DIN EN ISO 105 B04)
- Impermeabilità 280 - 300 mm colonna d'acqua, UNI EN 20811
- 100% poliestere tinto in massa 300 g/m²

Ferrari Preconstraint 302

Questa membrana di protezione solare rivestita in PVC si distingue per l'eccezionale robustezza e resistenza. È completamente impermeabile e soddisfa elevati requisiti di ignifugazione - caratteristiche che si rivelano particolarmente preziose negli ambienti esterni più esigenti.

- Non adatto ai modelli Big Ben Freestyle, Belvedere, Grande
- Ignifugo, classe di protezione antincendio B1 (DIN 4102)
- Tessuto in poliestere con rivestimento in PVC
- Completamente impermeabile
- Antimacchia
- Elevata solidità del colore (7 - 8 su 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Peso superficiale 480 g/m²
- Possibilità di stampa personalizzata su copertura e balza

Descrizione del prodotto

Il baldacchino Amalfi galleggia liberamente e apparentemente senza peso. L'albero dell'ombrellone a semaforo si trova di lato, creando un ampio spazio libero per tavoli e sedie. Se il sole si sposta durante il giorno, l'ombra rimane sempre dove serve. Perché Amalfi può essere ruotato di 360° con il pedale opzionale in acciaio inox senza dover spostare il supporto. L'ombrellone Amalfi è un elegante ombrellone a semaforo per momenti spensierati all'ombra. L'Amalfi è disponibile nella versione singola, ma anche con due o quattro tettucci su un unico supporto. In questo video potete vedere quanto sia flessibile l'ombrellone a semaforo Amalfi di CARAVITA.

Opzioni & Accessori

Tetto antivento e cappuccio antivento:

Cappuccio antivento: Cucito sulla copertura, si solleva con il vento riducendo la pressione.

Informazioni sul prodotto

Tetto antivento: Con struttura aggiuntiva. Migliora estetica e resistenza al vento. Permette la fuoriuscita del calore.

Tipi di balza:

Balza fluida: Transizione senza bordo visibile. Si muove con il vento.

Balza applicata: Bordo visibile. Parti laterali unite, meno movimento.

Copertura protettiva in PVC (grigio chiaro)

Copertura protettiva in acrilico (grigio chiaro o colore del telo)

Asta per copertura: Asta telescopica per un uso più semplice.

Protezione palo: Altezza 90 cm, imbottitura 4 cm, fissaggio a velcro.

Protezione base

Accessori come riscaldatori, illuminazione integrata e motori disponibili per la serie BIG BEN.

Informazioni su Caravita

CARAVITA è un marchio leader nel settore degli ombrelloni e delle vele da sole di alta qualità ed è sinonimo di qualità e design. Con campate fino a sette metri, i nobili ombrelloni di grandi dimensioni creano spazio per tutti gli usi possibili e, grazie a una struttura eccezionalmente robusta, resistono anche a carichi di vento elevati. Meccanismi innovativi aprono ogni dimensione di ombrellone con la stessa fluidità del primo giorno, anche dopo anni di utilizzo, e assicurano una gestione facile e confortevole. Gli ombrelloni CARAVITA sono caratterizzati da una lavorazione artigianale personalizzata. L'intera selezione di colori del tessuto e del telaio può essere combinata individualmente. Questo garantisce - in combinazione con molti altri brillanti extra - la soddisfazione delle più alte esigenze nella gastronomia, nell'industria alberghiera e nel giardino privato.

- Design individuale: oltre 130 colori di tessuto e 200 colori di telaio in base alle esigenze del cliente.
- Prodotti durevoli: Grazie ai componenti in alluminio e acciaio inox di alta qualità
- Meccanica innovativa: Assicura un funzionamento regolare per anni
- Elevata stabilità: grazie allo spessore delle pareti del palo e dei montanti superiore alla media
- Forme speciali su misura con il Big Ben Freestyle

Lo spazio abitativo cresce all'aperto. Mangiare, bere, festeggiare, ridere o lavorare all'aperto: non ci sono limiti all'individualità. Non importa se sul balcone privato o sull'accogliente terrazza del ristorante. Già in primavera, quando i primi caldi raggi di sole invogliano a uscire, le persone vogliono godere di un ulteriore comfort. Prodotti di tendenza ben studiati nel campo della protezione solare sono indispensabili per il tempo libero nel verde. Solo così è possibile creare nuovi luoghi preferiti e rendere la vita all'aperto un piacere per tutto l'anno.

- Ombrelloni fuori dagli schemi? Non per CARAVITA. Anche le vostre esigenze e i vostri bisogni sono molto individuali. Ecco perché ogni ombrellone è realizzato su misura. Scoprite voi stessi come, con oltre 30 anni di esperienza e tanta passione, viene creato un ombrellone di alta qualità.

Tutto sul tuo acquisto








Offerte personali invece di battaglie sui prezzi

Informazioni sul prodotto











- Domande? Qui trovate le risposte
- Spedizione come dovrebbe essere
- Programma bonus
- Offerte e promozioni attuali
- Il nostro showroom a Rüsselsheim
- Progetti veri, qualità autentica
- Materiali, cura e accessori

opzioni disponibili
















Colore palo e struttura

					
RAL 9001	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9016	RAL 9022	RAL 1000
					
RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1005	RAL 1006
					
RAL 1007	RAL 1011	RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015
					
RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021


Informazioni sul prodotto

 RAL 1023	 RAL 1024	 RAL 1027	 RAL 1028	 RAL 1032	 RAL 1033
 RAL 1034	 RAL 1035	 RAL 1036	 RAL 1037	 RAL 2000	 RAL 2001
 RAL 2002	 RAL 2003	 RAL 2004	 RAL 2009	 RAL 2010	 RAL 2011
 RAL 2012	 RAL 2013	 RAL 3000	 RAL 3001	 RAL 3002	 RAL 3003
 RAL 3004	 RAL 3005	 RAL 3007	 RAL 3009	 RAL 3011	 RAL 3012
 RAL 3013	 RAL 3014	 RAL 3015	 RAL 3016	 RAL 3017	 RAL 3018














Informazioni sul prodotto

					
RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3031	RAL 3032	RAL 3033
					
RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007
					
RAL 4008	RAL 4009	RAL 4010	RAL 4011	RAL 4012	RAL 5000
					
RAL 5002	RAL 5005	RAL 5012	RAL 5015	RAL 6001	RAL 6002
					
RAL 6005	RAL 6016	RAL 6018	RAL 6029	RAL 6033	RAL 7001
					
RAL 7004	RAL 7005	RAL 7009	RAL 7012	RAL 7015	RAL 7016































Informazioni sul prodotto

			
RAL 7037	RAL 8000	RAL 8007	RAL 8012





























Colore tessuto Caravita

					
Acrilico 2806	Acrilico 2807	Acrilico 2808	Acrilico 2809	Acrilico 2930	Acrilico 2931
					
Acrilico 2949	Acrilico 2959	Acrilico All Weather 4055	Acrilico 5300	Acrilico 5301	Acrilico 5302
					
Acrilico 5303	Acrilico 5304	Acrilico 5305	Acrilico 5306	Acrilico 5307	Acrilico 5308
					
Acrilico 5310	Acrilico 5312	Acrilico 5315	Acrilico 5316	Acrilico 5317	Acrilico 5318






















Informazioni sul prodotto

					
Acrilico 5320	Acrilico 5321	Acrilico 5322	Acrilico 5324	Acrilico 5325	Acrilico 5326
					
Acrilico 5327	Acrilico 5328	Acrilico 5329	Acrilico 5330	Acrilico 5331	Acrilico 5332
					
Acrilico 5334	Acrilico 5335	Acrilico 5336	Acrilico 5337	Acrilico 5339	Acrilico 5520
					
Acrilico 5550	Acrilico 5800	Acrilico 5840	Acrilico 5850	Acrilico 5860	Acrilico 5890
					
Acrilico 5900	Acrilico 6100	Acrilico 6150	Acrilico 6200	Acrilico 6220	Acrilico 6240
					
Acrilico 6260	Acrilico 6310	Acrilico 6320	Acrilico 6370	Acrilico 6390	Acrilico 6400










Informazioni sul prodotto

 Acrilico 6420	 Acrilico 6450	 Acrilico 6470	 Acrilico 6490	 Acrilico 6550	 Acrilico 6590
 Acrilico 6640	 Acrilico 6670	 Acrilico 6680	 Acrilico 6690	 Acrilico 6740	 Acrilico 6800
 Acrilico 6840	 Acrilico 7020	 Acrilico 7090	 Acrilico 7170	 Acrilico 7180	 Acrilico 7190
 Acrilico 7220	 Acrilico 7230	 Acrilico 7240	 Acrilico 7290	 Acrilico 7300	 Acrilico 7310
 Acrilico 7380	 Acrilico 7400	 Acrilico 7600	 Acrilico 7610	 Acrilico 7710	 Acrilico 7730
 Acrilico 7750	 Acrilico 7840	 Acrilico 7860	 Acrilico 7940	 Acrilico 7941	 Acrilico 7942





Informazioni sul prodotto

 Acrilico 7943	 Acrilico 7944	 Acrilico 7945	 Acrilico 7946	 Acrilico 7947	 Acrilico 7948
 Acrilico 7949	 Acrilico 7950	 Acrilico 7951	 Acrilico 7952	 Acrilico 7953	 Acrilico 7954
 Acryl All Weather 4023 (+125,00 €)	 Acryl All Weather 4010 (+125,00 €)	 Acryl All Weather 4009 (+125,00 €)	 Acryl All Weather 4004 (+125,00 €)	 Acryl All Weather 4035 (+125,00 €)	 Acryl All Weather 4003 (+125,00 €)
 Acryl All Weather 4000 (+125,00 €)	 Acryl All Weather 4026 (+125,00 €)	 Acryl All Weather 4011 (+125,00 €)	 Acryl All Weather 4025 (+125,00 €)	 Acryl All Weather 4029 (+125,00 €)	 Acryl All Weather 4013 (+125,00 €)
 Acryl All Weather 4006 (+125,00 €)	 Acryl All Weather 4020 (+125,00 €)	 Acryl All Weather 4032 (+125,00 €)	 Acryl All Weather 4001 (+125,00 €)	 Acrilico ProNature Blanco (+70,00 €)	 Acrilico ProNature Marfil (+70,00 €)

Informazioni sul prodotto


					
Acrilico ProNature Avena (+70,00 €)	Acrilico ProNature Siroco (+70,00 €)	Acrilico ProNature Albicocca (+70,00 €)	Acrilico ProNature Chocolat (+70,00 €)	Acrilico ProNature Toast (+70,00 €)	Cactus acrilico ProNature (+70,00 €)
					
Guscio acrilico ProNature (+70,00 €)	Acrilico ProNature Carbon (+70,00 €)	Acrilico ProNature Marino (+70,00 €)	Acrilico ProNature Ocean (+70,00 €)	Acrilico ProNature Anice (+70,00 €)	Botella ProNature in acrilico (+70,00 €)
					
Acrilico ProNature Amarillo (+70,00 €)	Acrilico ProNature Brasserie (+70,00 €)	Acrilico ProNature Gris (+70,00 €)	Acrilico ProNature Perla (+70,00 €)	Acrilico ProNature Piedra (+70,00 €)	Acrilico ProNature Negro (+70,00 €)

Balza

			
senza mantovana	balza fluente (+180,00 €)	mantovana allegata (+180,00 €)	Balza ad onda (+180,00 €)

Accessori

Informazioni sul prodotto




no




Cofano a vento (+81,00 €)

Supporto da terra



no



DUBLIN 8Z
(+695,00 €)



Dublino 8 con
coperchio + rotelle
(+1.235,00 €)



BB Lamiera
d'acciaio verniciata
(+670,00 €)



Fondazioni
imbullonate
(+845,00 €)



Presa di terra BBK
(+295,00 €)



Presa di terra BBL
(+420,00 €)



Presa di terra
BBKE (+990,00 €)



Presa di terra BBLE
(+1.075,00 €)

Base girevole in acciaio inox

Informazioni sul prodotto



no



sì (+715,00 €)

Campo di utilizzo

Informazioni sul prodotto




Acciaio inox V2A



Acciaio inox V4A (+120,00 €)

Coperchio di protezione

Informazioni sul prodotto



Polietere grigio



Acrilico colore tessuto (+240,00 €)