

CARAVITA Ombrellone GRANDE rotondo Ø 10 metri

N. art.: CAR82 / Produttore: [Caravita](#)



20.767,50 €

Prezzo al dettaglio regolare ~~23.075,00-€~~ (Risparmia 2.307,50 €)

incluso 19% IVA incl. Spedizione

■ Tempi di consegna: 4 - 7 settimane



Informazioni sul prodotto

Dimensioni / Dati tecnici:

Dimensioni approssimative: Ø 10 metri

Corone dell'ombrello: corone in alluminio massiccio in colore del telaio

Palo: alluminio, Ø 120 mm, spessore parete 5 mm

Altezza libera: 225 cm

Funzionamento: Azionamento a manovella (altezza manovella 100 cm)

Particolarità:

Si chiude su tavoli e mobili da giardino grazie al meccanismo telescopico.

Estrema stabilità al vento grazie al solido palo e alla corona in alluminio di alta qualità

Colore del telaio, del palo e del tessuto: vedi selezione colori

Colore del tessuto opzionale:

Tessuto acrilico per tende da sole: 100% acrilico 285-300g/m², possibilità di stampa pubblicitaria

Acrilico Lumera: 100% acrilico 290g/m², possibilità di stampa pubblicitaria

Acrilico ProNature: 100% acrilico 285 - 300 g/m²; con effetto di purificazione dell'aria, possibilità di stampa pubblicitaria

Tempoteststar FR: 100% poliestere 300 g/m², certificato di protezione antincendio B1

Ulteriori informazioni sulle versioni di tessuto sono disponibili nella sezione "Colori / versioni del tessuto".

Consegna: casse di legno con una lunghezza massima di 5 metri. Il montaggio richiede l'utilizzo di un pick-up.

Incluso nella fornitura. Telo di protezione dalle intemperie in PVC, grigio chiaro

Particolarità: 5 anni di garanzia (secondo le condizioni di garanzia CARAVITA).

Fissaggio a terra GRANDE

Fare clic su "**Modifica**" per la funzione "Supporto a pavimento" e selezionare il fissaggio appropriato.



Informazioni sul prodotto

Presa a terra GRANDE:

24 x 24 x 61 cm. È necessaria una fondazione di 140 x 140 x 100 cm.



Piastra in acciaio GRANDE:

150 x 150 cm, piastra in acciaio (450 kg). La piastra (150 x 150 cm) viene collocata su una fondazione in calcestruzzo e deve essere saldamente ancorata.

Colori e disegni del tessuto

Tessuto per tende da sole in acrilico Premium:

Il tessuto per tende da sole in acrilico di alta qualità è realizzato al 100% in acrilico di marca tinto in massa. A differenza della tradizionale tintura del filato, i pigmenti colorati vengono integrati direttamente durante il processo di produzione delle fibre. Questo garantisce una protezione particolarmente affidabile contro i raggi UV nocivi, assicurando al tempo stesso colori brillanti, durevoli e resistenti alla luce.

Il robusto tessuto in acrilico si distingue inoltre per l'elevata resistenza allo strappo. Uno speciale trattamento protettivo rende il materiale idrorepellente e antimacchia. Ciò lo rende una soluzione affidabile e duratura per l'utilizzo prolungato in ambienti esterni.

Specifiche del tessuto

- Impermeabilità 300 – 460 mm colonna d'acqua, EN 20811
- Elevata solidità del colore e resistenza agli agenti atmosferici (7 – 8 su 8)
- Idrorepellente e antimacchia
- 100% acrilico 285 – 300 g/m²
- Possibilità di stampa personalizzata su copertura e balza

Molti tessuti sono disponibili anche nella qualità All Weather. Impermeabili fino a 1000 mm di colonna d'acqua, EN 20811.

Acrilico Premium ProNature:

Con Acryl ProNature, CARAVITA presenta una variante innovativa di tessuto con un valore aggiunto speciale: uno speciale trattamento contribuisce attivamente al miglioramento della qualità dell'aria. Attraverso un processo di fotocatalisi, vengono ridotti inquinanti come ossidi di azoto, ossidi di zolfo e composti organici, neutralizzando allo stesso tempo gli odori sgradevoli.

In questo modo si ottiene un contributo concreto a una maggiore qualità della vita sostenibile negli spazi esterni. Per quanto riguarda resistenza, durata e caratteristiche tecniche, Acryl ProNature corrisponde pienamente al collaudato tessuto acrilico classico.

Informazioni sul prodotto

- Impermeabilità 300 – 370 mm colonna d'acqua, EN 20811
- Elevata solidità del colore e resistenza agli agenti atmosferici (7 – 8 su 8)
- Idrorepellente e antimacchia
- 100% acrilico 285 – 300 g/m²
- Possibilità di stampa personalizzata su copertura e balza

Tempoteststar FR:

La collezione di tessuti Tempoteststar di PÀRA è composta da un materiale ignifugo certificato secondo la riconosciuta classe di protezione antincendio B1. Il poliestere di alta qualità, tinto in massa al 100%, è disponibile in un'ampia gamma di colori ed è particolarmente indicato per applicazioni in cui la protezione antincendio riveste un ruolo centrale.

- Ignifugo, classe di protezione antincendio B1 (DIN 4102)
- Resistente a olio, acqua e sporco
- Elevata solidità del colore e resistenza agli agenti atmosferici (7 – 8 su 8, DIN EN ISO 105 B04)
- Impermeabilità 280 – 300 mm colonna d'acqua, UNI EN 20811
- 100% poliestere tinto in massa 300 g/m²

Ferrari Precontraint 302

Questa membrana di protezione solare rivestita in PVC si distingue per l'eccezionale robustezza e resistenza. È completamente impermeabile e soddisfa elevati requisiti di ignifugazione – caratteristiche che si rivelano particolarmente preziose negli ambienti esterni più esigenti.

- Non adatto ai modelli Big Ben Freestyle, Belvedere, Grande
- Ignifugo, classe di protezione antincendio B1 (DIN 4102)
- Tessuto in poliestere con rivestimento in PVC
- Completamente impermeabile
- Antimacchia
- Elevata solidità del colore (7 – 8 su 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Peso superficiale 480 g/m²
- Possibilità di stampa personalizzata su copertura e balza

Descrizione del prodotto

Grande, più grande, GRANDE. Dove gli ombrelloni standard non sono più sufficienti, il robusto ombrellone a palo centrale fa centro con le sue ampie campate. Nel settore della ristorazione, l'ombrellone con una superficie fino a quasi 80 m² offre un ambiente piacevole per un gran numero di ospiti. Grandi terrazze e aree esterne offrono molto spazio per ore di socialità e relax. È quindi particolarmente importante fornire un'ombra sufficiente e confortevole. Se un normale ombrellone non è sufficiente, sono richiesti **ombrelloni di grandi dimensioni** per fare **ombra**.

Costruzione durevole:

Informazioni sul prodotto

Per la robusta costruzione del Grande vengono utilizzati solo i migliori materiali e profili in alluminio particolarmente resistenti. Il solido palo ha un diametro di 120 mm e uno spessore di 5 mm, che lo rende più resistente della maggior parte degli ombrelloni della sua categoria.

Ancoraggio robusto:

Il palo è fissato a una piastra d'acciaio da 450 kg con diverse viti. La piastra (150 x 150 cm) è collocata su una base di cemento. Questo rende il Grande sicuro e stabile in qualsiasi condizione atmosferica. In alternativa, l'ombrellone può essere ancorato con un manicotto a terra.

Ingegnoso meccanismo telescopico:

Il vantaggio: quando si chiude, il meccanismo telescopico allunga l'asta! Tavoli e mobili da giardino possono rimanere in piedi.

Puntelli di potenza:

I montanti dell'ombrellone, realizzati in robusto alluminio da 60 x 30 mm con rinforzi a U aggiuntivi, garantiscono la stabilità al vento anche ad altezze elevate.

Opzioni & Accessori

Tetto antivento e cappuccio antivento:

Cappuccio antivento: Cucito sulla copertura, si solleva con il vento riducendo la pressione.

Tetto antivento: Con struttura aggiuntiva. Migliora estetica e resistenza al vento. Permette la fuoriuscita del calore.

Tipi di balza:

Balza fluida: Transizione senza bordo visibile. Si muove con il vento.

Balza applicata: Bordo visibile. Parti laterali unite, meno movimento.

Copertura protettiva in PVC (grigio chiaro)

Copertura protettiva in acrilico (grigio chiaro o colore del telo)

Asta per copertura: Asta telescopica per un uso più semplice.

Protezione palo: Altezza 90 cm, imbottitura 4 cm, fissaggio a velcro.

Protezione base

Accessori come riscaldatori, illuminazione integrata e motori disponibili per la serie BIG BEN.

Informazioni su Caravita

CARAVITA è un marchio leader nel settore degli ombrelloni e delle vele da sole di alta qualità ed è sinonimo di qualità e design. Con campate fino a sette metri, i nobili ombrelloni di grandi dimensioni creano spazio per tutti gli usi possibili e, grazie a una struttura eccezionalmente robusta, resistono anche a carichi di vento elevati. Meccanismi innovativi aprono ogni dimensione di ombrellone con

Informazioni sul prodotto

la stessa fluidità del primo giorno, anche dopo anni di utilizzo, e assicurano una gestione facile e confortevole. Gli ombrelloni CARAVITA sono caratterizzati da una lavorazione artigianale personalizzata. L'intera selezione di colori del tessuto e del telaio può essere combinata individualmente. Questo garantisce - in combinazione con molti altri brillanti extra - la soddisfazione delle più alte esigenze nella gastronomia, nell'industria alberghiera e nel giardino privato.

- Design individuale: oltre 130 colori di tessuto e 200 colori di telaio in base alle esigenze del cliente.
- Prodotti durevoli: Grazie ai componenti in alluminio e acciaio inox di alta qualità
- Meccanica innovativa: Assicura un funzionamento regolare per anni
- Elevata stabilità: grazie allo spessore delle pareti del palo e dei montanti superiore alla media
- Forme speciali su misura con il Big Ben Freestyle

Lo spazio abitativo cresce all'aperto. Mangiare, bere, festeggiare, ridere o lavorare all'aperto: non ci sono limiti all'individualità. Non importa se sul balcone privato o sull'accogliente terrazza del ristorante. Già in primavera, quando i primi caldi raggi di sole invogliano a uscire, le persone vogliono godere di un ulteriore comfort. Prodotti di tendenza ben studiati nel campo della protezione solare sono indispensabili per il tempo libero nel verde. Solo così è possibile creare nuovi luoghi preferiti e rendere la vita all'aperto un piacere per tutto l'anno.

- Ombrelloni fuori dagli schemi? Non per CARAVITA. Anche le vostre esigenze e i vostri bisogni sono molto individuali. Ecco perché ogni ombrellone è realizzato su misura. Scoprite voi stessi come, con oltre 30 anni di esperienza e tanta passione, viene creato un ombrellone di alta qualità.

Tutto sul tuo acquisto

Offerte personali invece di battaglie sui prezzi

Domande? Qui trovate le risposte

Spedizione come dovrebbe essere

Programma bonus

Offerte e promozioni attuali


Il nostro showroom a Rüsselsheim

Progetti veri, qualità autentica








Materiali, cura e accessori

opzioni disponibili









Colore palo e struttura








Informazioni sul prodotto

 RAL 1001	 RAL 1002	 RAL 1003	 RAL 1004	 RAL 1005	 RAL 1006
 RAL 1007	 RAL 1011	 RAL 1012	 RAL 1013	 RAL 1014	 RAL 1015
 RAL 1016	 RAL 1017	 RAL 1018	 RAL 1019	 RAL 1020	 RAL 1021
 RAL 1023	 RAL 1024	 RAL 1027	 RAL 1028	 RAL 1032	 RAL 1033
 RAL 1034	 RAL 1035	 RAL 1036	 RAL 1037	 RAL 2000	 RAL 2001
 RAL 2002	 RAL 2003	 RAL 2004	 RAL 2009	 RAL 2010	 RAL 2011

Informazioni sul prodotto

					
RAL 2012	RAL 2013	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003
					
RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012
					
RAL 3013	RAL 3014	RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018
					
RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3031	RAL 3032	RAL 3033
					
RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007
					
RAL 4008	RAL 4009	RAL 4010	RAL 4011	RAL 4012	RAL 5000



























Informazioni sul prodotto

 RAL 5002	 RAL 5005	 RAL 5012	 RAL 5015	 RAL 6001	 RAL 6002
 RAL 6005	 RAL 6016	 RAL 6018	 RAL 6029	 RAL 6033	 RAL 7001
 RAL 7004	 RAL 7005	 RAL 7009	 RAL 7012	 RAL 7015	 RAL 7016
 RAL 8000	 RAL 8007	 RAL 8012			


























Colore tessuto Caravita

 Acrilico 2806	 Acrilico 2807	 Acrilico 2808	 Acrilico 2809	 Acrilico 2930	 Acrilico 2931
---	--	--	---	--	--





























Informazioni sul prodotto

 Acrilico 2949	 Acrilico 2959	 Acrilico All Weather 4055	 Acrilico 5300	 Acrilico 5301	 Acrilico 5302
 Acrilico 5303	 Acrilico 5304	 Acrilico 5305	 Acrilico 5306	 Acrilico 5307	 Acrilico 5308
 Acrilico 5310	 Acrilico 5312	 Acrilico 5315	 Acrilico 5316	 Acrilico 5317	 Acrilico 5318
 Acrilico 5320	 Acrilico 5321	 Acrilico 5322	 Acrilico 5324	 Acrilico 5325	 Acrilico 5326
 Acrilico 5327	 Acrilico 5328	 Acrilico 5329	 Acrilico 5330	 Acrilico 5331	 Acrilico 5332













Informazioni sul prodotto

					
Acrilico 5334	Acrilico 5335	Acrilico 5336	Acrilico 5337	Acrilico 5339	Acrilico 5520
					
Acrilico 5550	Acrilico 5800	Acrilico 5840	Acrilico 5850	Acrilico 5860	Acrilico 5890
					
Acrilico 5900	Acrilico 6100	Acrilico 6150	Acrilico 6200	Acrilico 6220	Acrilico 6240
					
Acrilico 6260	Acrilico 6310	Acrilico 6320	Acrilico 6370	Acrilico 6390	Acrilico 6400
					
Acrilico 6420	Acrilico 6450	Acrilico 6470	Acrilico 6490	Acrilico 6550	Acrilico 6590
					
Acrilico 6640	Acrilico 6670	Acrilico 6680	Acrilico 6690	Acrilico 6740	Acrilico 6800







Informazioni sul prodotto

					
Acrilico 6840	Acrilico 7020	Acrilico 7090	Acrilico 7170	Acrilico 7180	Acrilico 7190
					
Acrilico 7220	Acrilico 7230	Acrilico 7240	Acrilico 7290	Acrilico 7300	Acrilico 7310
					
Acrilico 7380	Acrilico 7400	Acrilico 7600	Acrilico 7610	Acrilico 7710	Acrilico 7730
					
Acrilico 7750	Acrilico 7840	Acrilico 7860	Acrilico 7940	Acrilico 7941	Acrilico 7942
					
Acrilico 7943	Acrilico 7944	Acrilico 7945	Acrilico 7946	Acrilico 7947	Acrilico 7948
					
Acrilico 7949	Acrilico 7950	Acrilico 7951	Acrilico 7952	Acrilico 7953	Acrilico 7954





Informazioni sul prodotto

					
Acryl All Weather 4023 (+1.575,00 €)	Acryl All Weather 4010 (+1.575,00 €)	Acryl All Weather 4009 (+1.575,00 €)	Acryl All Weather 4004 (+1.575,00 €)	Acryl All Weather 4035 (+1.575,00 €)	Acryl All Weather 4003 (+1.575,00 €)
					
Acryl All Weather 4000 (+1.575,00 €)	Acryl All Weather 4026 (+1.575,00 €)	Acryl All Weather 4011 (+1.575,00 €)	Acryl All Weather 4025 (+1.575,00 €)	Acryl All Weather 4029 (+1.575,00 €)	Acryl All Weather 4013 (+1.575,00 €)
					
Acryl All Weather 4006 (+1.575,00 €)	Acryl All Weather 4020 (+1.575,00 €)	Acryl All Weather 4032 (+1.575,00 €)	Acryl All Weather 4001 (+1.575,00 €)	Acrilico ProNature Blanco (+1.575,00 €)	Acrilico ProNature Marfil (+1.575,00 €)
					
Acrilico ProNature Avena (+1.575,00 €)	Acrilico ProNature Siroco (+1.575,00 €)	Acrilico ProNature Albicocca (+1.575,00 €)	Acrilico ProNature Chocolat (+1.575,00 €)	Acrilico ProNature Toast (+1.575,00 €)	Cactus acrilico ProNature (+1.575,00 €)

Informazioni sul prodotto


					
Guscio acrilico ProNature (+1.575,00 €)	Acrilico ProNature Carbon (+1.575,00 €)	Acrilico ProNature Marino (+1.575,00 €)	Acrilico ProNature Ocean (+1.575,00 €)	Acrilico ProNature Anice (+1.575,00 €)	Botella ProNature in acrilico (+1.575,00 €)
					
Acrilico ProNature Amarillo (+1.575,00 €)	Acrilico ProNature Brasserie (+1.575,00 €)	Acrilico ProNature Gris (+1.575,00 €)	Acrilico ProNature Perla (+1.575,00 €)	Acrilico ProNature Piedra (+1.575,00 €)	Acrilico ProNature Negro (+1.575,00 €)

Balza

			
senza mantovana	balza fluente (+1.360,00 €)	mantovana allegata (+1.360,00 €)	Balza ad onda (+1.360,00 €)

Tetto a vento

Informazioni sul prodotto



No



sì (+840,00 €)

Supporto da terra



no



Boccola da interrare GDK (+645,00 €)



Piastra d'acciaio (+3.105,00 €)