

Informazioni sul prodotto

VONDOM Fioriera illuminata HASU 120 cm

N. art.: VON2026 / Produttore: [Vondom](#)



1.314,00 €

Prezzo al dettaglio regolare ~~1.460,00 €~~ (Risparmia 146,00 €)

incluso 19% IVA incl. Spedizione

■ Tempi di consegna: 3 - 5 settimane



Informazioni sul prodotto



Dimensioni / Dati tecnici:

Dimensioni approssimative: lunghezza 86 cm, larghezza 86cm, altezza 120cm

Profondità della pianta / contenuto circa: lunghezza 50cm, larghezza 50cm, altezza 64cm

Sorgente luminosa: LED bianco 4000-4500 Kelvin o multicolore 6500 Kelvin, 16-72 Watt max. a seconda del modello, alimentazione IN: 100-240 Volt AC, 50-60 Hz

Varianti di illuminazione:

LED bianco, 4000-4500 Kelvin

Illuminazione LED RGB con telecomando

Illuminazione LED RGB con telecomando e batteria ricaricabile + caricatore. Tempo di ricarica 4 ore, tempo di funzionamento 6 ore, 500 cicli

Illuminazione LED-RGB DMX con telecomando (è necessario un punto di accesso WIFI)

Illuminazione LED-RGB DMX con telecomando e batteria + caricatore, tempo di ricarica 4 ore, tempo di funzionamento 6 ore, 500 cicli (è richiesto un punto di accesso WIFI)

Grado di protezione: IP65

Lunghezza cavo: 3 metri

Caratteristiche speciali:

Adatto per uso interno ed esterno

Molto adatto all'uso professionale nella ristorazione e negli uffici

Resistente agli UVI. Fattore UV8, pari a 8.000 ore di sole in Florida

Resistente alle temperature (da -60°C a +80°C)

Resistente agli urti e all'usura. 100% riutilizzabile

Accessori disponibili: Punto di accesso DMX Wireless Home WIFI

DMX Home WIFI è un punto di accesso che consente di controllare tutti i prodotti VONDOM con un tablet o uno smartphone IOS o Android.

È possibile creare ambienti personalizzati e speciali. Controllate l'illuminazione di intrattenimento di qualsiasi prodotto Vondom come mobili, fioriere e luci singolarmente o in gruppo.

Saremo lieti di fornirvi una consulenza dettagliata, chiamateci!

Nota bene:

La foto del prodotto (in bianco e nero) è un'immagine renderizzata che non può rappresentare la bellezza del prodotto e l'effetto esterno dell'illuminazione. Saremo lieti di inviarvi foto di immagini su richiesta.

Informazioni sul prodotto

Descrizione del prodotto

La **collezione Origami** di Studio Vondom è arricchita da vasi sfaccettati ispirati a elementi naturali e culturali giapponesi. **Hanami** celebra la contemplazione dei fiori di ciliegio, **Hasu** si ispira alla serena bellezza del loto, **Hinoki** evoca la nobiltà del cipresso giapponese, **Kashi** onora gli antichi alberi del Giappone e **Yuri** simboleggia la grazia del giglio.

Ogni vaso è un'opera d'arte che riflette l'armonia tra la natura e la mano dell'uomo, portando un pezzo di tranquillità ed equilibrio giapponese in qualsiasi ambiente. La **collezione Origami** di Studio Vondom celebra un'eleganza senza tempo e trasforma ogni spazio in un'opera d'arte, fondendo funzionalità e filosofia del design per offrire momenti di poesia visiva e raffinatezza senza pari.

Informazioni su Vondom

Vondom rappresenta uno stile di vita moderno. I mobili indoor e outdoor di Vondom sono progettati con passione per persone che apprezzano l'innovazione e la qualità—persone come te, che amano le tendenze e richiedono il meglio.

Design al centro

Il design è la chiave del nostro successo. Con ogni nuova collezione, creiamo spazi pieni di glamour e unicità. I mobili Vondom portano vita ed eleganza in ogni stanza, permettendoti di goderti la vita appieno.

Designer internazionali

Le collezioni Vondom sono create in collaborazione con designer internazionali come Fabio Novembre, Karim Rashid, e molti altri. La loro passione per le forme moderne e la cultura trasforma ogni pezzo in un'opera d'arte esclusiva.

Sostenibilità & Innovazione

La sostenibilità è un valore centrale per Vondom. Ricerchiamo continuamente nuove tecnologie e materiali per proteggere l'ambiente. Vondom condivide queste conoscenze in workshop, mostre ed eventi in tutto il mondo.

Successo globale

Vondom è presente in oltre 120 paesi, con flagship store e showroom in tutto il mondo, tra cui Valencia, Miami, Los Angeles e Shanghai.

VONDOM fioriere

Proprietà del materiale:

- Materiale: resina LLDPE, polietilene lineare a bassa densità. UL 94 HB
- Processo di produzione: stampaggio rotazionale - processo di stampaggio rotazionale
- Resistente ai raggi UV, fattore: UV8, corrispondente a 8.000 ore di sole della Florida
- Estremamente resistente alle temperature (da -60 a -80 gradi Celsius)
- Resistente agli urti
- Leggero
- Riciclabile al 100%


Sistema di irrigazione e ruote integrate:

Le fioriere con sistema di irrigazione automatica sono solitamente fornite con ruote integrate fino a una dimensione di 60 cm. Le ruote integrate facilitano lo spostamento della fioriera. Il sistema di irrigazione garantisce una cura perfetta delle piante. Il sistema di irrigazione è progettato solo per l'uso interno e non è adatto all'uso esterno.


Informazioni sul prodotto

Uso interno o esterno?


Le fioriere illuminate sono dotate di uno scarico dell'acqua integrato e bloccabile. Ciò significa che possono essere utilizzate sia all'interno che all'esterno. Le fioriere non illuminate non hanno uno scarico dell'acqua integrato. In caso di utilizzo all'esterno, è necessario praticare diversi fori con un trapano sia alla base dell'area di piantagione sia nel sottosuolo su cui poggia la fioriera per evitare il ristagno dell'acqua.



Bewässerungssystem - Watering system - Système d'arrosage - Sistema di irrigazione - Sistema de riego - System nawadniania



Verschließbarer Wasserablauf bei beleuchteten Pflanzgefäßen
Lockable water drainage for illuminated planters
Écoulement d'eau obturable pour les bacs à plantes éclairés
Drenaggio dell'acqua bloccabile per le fioriere illuminate
Drenaje de agua bloqueable para jardineras iluminadas
Zamykany odpływ wody dla podświetlanych donic



Bohrlöcher für unbeleuchtete Pflanzgefäße bei Outdoor-Einsatz
Drill holes for unlit planters for outdoor use
Trous de forage pour les jardinières non éclairées en cas d'utilisation en extérieur
Fori per fioriere non illuminate da esterno
Taladros para jardineras sin iluminación para exteriores
Wiercenie otworów pod niepodświetlane donice do użytku zewnętrznego

VONDOM Materiale e cura Vondom

Pulizia:

Per la pulizia dei mobili si consiglia l'uso occasionale di solventi domestici per grassi. Non utilizzare mai abrasivi o soluzioni corrosive!

1- Polverizzare la superficie con lo sgrassatore.

Informazioni sul prodotto

- 2- Strofinare la superficie con un panno inumidito con acqua.
- 3- Pulire quindi la superficie con un'idropulitrice, ad esempio di KÄRCHER o KRÄNZLE.
- 4- Lasciare asciugare all'aria aperta.

I prodotti VONDOM laccati sono dei veri e propri richiami! Conferiscono alle superfici un aspetto di incomparabile qualità. Tuttavia, i prodotti VONDOM laccati sono adatti all'uso esterno solo in misura limitata. In regioni con forti escursioni termiche, il materiale di base (polietilene) può espandersi o contrarsi minimamente sotto lo stress termico. Questo potrebbe portare a sottili crepe e, in ultima analisi, a scheggiature della vernice. Se si desidera comunque utilizzare i prodotti laccati all'esterno, è essenziale prestare molta attenzione. A causa della loro sensibilità, le superfici laccate non dovrebbero essere pulite con acqua a pressione. Evitate anche di usare detergenti abrasivi o soluzioni corrosive! Si consiglia invece di applicare la cera per carrozzeria ogni due o tre mesi per prevenire i graffi. **Si noti che i danni alla superficie della vernice causati da stress termico all'esterno non sono considerati un motivo giustificato di reclamo e non sono quindi coperti. Tuttavia, la garanzia legale rimane completamente intatta in caso di utilizzo all'interno.**

Coperture protettive:

Le coperture protettive Vondom sono impregnate di acqua, olio e sporco e servono a proteggere il mobile. Tuttavia, non sono adatte a coprire in modo permanente i cuscini, poiché l'umidità può accumularsi lungo le cuciture delle fodere, con possibile formazione di muffa. Prima di utilizzare le fodere protettive, il mobile e i cuscini devono essere sempre asciutti. Tenete presente che le fodere di protezione sono appositamente adattate ai vostri mobili e devono essere posizionate con precisione. Per favorire la circolazione dell'aria, le fodere non sono lunghe fino al pavimento. Non imballare o ripiegare mai le coperture che si sono bagnate, ma lasciarle asciugare in un luogo ben ventilato. Per pulire la copertura, utilizzare un panno morbido. Quindi risciacquare con acqua pulita. I solventi non sono adatti per la pulizia in quanto possono attaccare e danneggiare o scolorire la superficie da trattare.

Proprietà del materiale:

Polipropilene:

È un polimero termoplastico che è flessibile alle alte temperature, resiste fino a 150 °C senza deformarsi o decomporsi e indurisce quando si raffredda sufficientemente.

- Materiale: Polipropilene rinforzato con fibra di vetro e stabilizzatore UV.
- Metodo di lavorazione: Stampaggio a iniezione
- Resistente agli urti
- Leggero
- 100% riciclabile

Polietilene:

Il polietilene è una delle materie plastiche più versatili e offre molti vantaggi rispetto ad altri materiali.

Materiale: resina LLDPE, polietilene lineare a bassa densità. UL 94 HB

- Lavorazione: stampaggio rotazionale - processo di stampaggio rotazionale
 - Resistente ai raggi UV, fattore: UV8, equivalente a 8.000 ore di sole in Florida.
 - Estremamente resistente alle temperature (da -60 a -80 gradi Celsius).
 - Resistente agli urti
 - Leggero
 - I vasi per piante possono essere facilmente forati più volte per il drenaggio.
 - 100% riciclabile
-

Informazioni sul prodotto

Policarbonato:

Il polycarbonato è un gruppo di materiali termoplastici che possono essere facilmente lavorati, stampati e termoformati. Ha un'elevata resistenza alla rottura e agli urti. In Vondom, questo materiale viene stampato a iniezione con l'intento di creare mobili dalle forme geometriche complesse che non richiedano una successiva verniciatura.

- Materiale: resina di polycarbonato, bassa viscosità, alta resistenza
- Processo: stampaggio a iniezione
- Resistente agli urti
- Leggero
- 100% riciclabile

Poliuretano:

Il poliuretano espanso è un materiale altamente elastico utilizzato nell'industria del mobile. È caratterizzato dal fatto che ritorna immediatamente alla sua forma originale dopo la rimozione del carico. Vondom utilizza la tecnica dello spray a freddo con poliuretano flessibile e rinforzo strutturale in metallo all'interno. Il risultato sono collezioni di tendenza per esterni e interni con una varietà di colori, texture e rivestimenti.

PMMA:

Il PMMA è un polimero termoplastico altamente trasparente ottenuto dalla polimerizzazione del monomero metacrilato di metile. Grazie all'elevata trasparenza, all'estetica e alla resistenza ai graffi, è un materiale ideale per integrare l'illuminazione interna e creare una magica luce decorativa.

Legno:

Vondom punta su materiali organici come il legno, che conferiscono alle collezioni una personalità unica. Vondom utilizza tre tipi di legno: frassino, iroko e teak, un materiale che esalta la bellezza dell'ambiente in cui viene inserito, trasformandolo in spazi meravigliosi in cui vogliamo sentirci, vivere e divertirci.

Rivestimenti:

Vondom offre tessuti con prestazioni, durata e design eccezionali, progettati, testati e approvati per resistere alle condizioni esterne più difficili. Il trattamento antimacchia, l'impermeabilità, la resistenza ai raggi UV, la resistenza al freddo e alla muffa soddisfano tutti i requisiti esterni.

Alluminio:

L'alluminio è un metallo caratterizzato da bassa densità ed elevata resistenza alla corrosione e agli urti. È inoltre riciclabile al 100%. Vondom utilizza due tipi di alluminio, AISI12 (EN AC-44100) e 6060 (AlMgSi, 3.3206, A96060). Entrambe le parti in alluminio sono verniciate con smalto epossidico per stufe.

Dekton:

Il Dekton® è un materiale che richiede poca manutenzione, durevole ed estremamente resistente. L'elaborato processo di produzione crea piani tavolo raffinati ed eleganti da una miscela di oltre 20 minerali naturali, tra cui superfici in porcellana e quarzo di ultima generazione.

Piani per tavoli HPL:

I piani sono composti da diversi strati di cartone pressato con uno strato di resina termo-protetta di melanina-formaldeide sulla superficie e di fenolo-formaldeide nello strato interno. I pannelli sono pressati ad alta pressione e ad alte temperature e sono adatti sia per uso interno che esterno. I bordi sono generalmente neri. Lo spessore del piano è di 10 mm

Informazioni sul prodotto

Piani di tavolo in vetro:

- Vetro resistente al calore da 10 mm.
- Resistenza agli urti dei corpi morbidi 2(B)2
- Resistenza ai bruschi cambiamenti di temperatura K 40
- Resistenza al vento, alla neve, al carico sostenuto mm 10
- Assorbimento acustico contro il rumore diretto degli aerei dB 34 (-1,-3)

Tutto sul tuo acquisto

Offerte personali invece di battaglie sui prezzi

Domande? Qui trovate le risposte

Spedizione come dovrebbe essere

Programma bonus

Offerte e promozioni attuali




Il nostro showroom a Rüsselsheim

Progetti veri, qualità autentica

Materiali, cura e accessori




opzioni disponibili

Spina

			
EU	UK	USA	AUS

Illuminazione

Informazioni sul prodotto

 LED bianco	 LED RGB (+115,00 €)	 LED-RGB+batteria ricaricabile (+225,00 €)	 LED-RGB WIFI (+175,00 €)	 LED RGB WIFI+Batteria (+245,00 €)
--	--	--	--	--

Prodotti per la cura

 no	 Pulitore superfici (+35,00 €)
---	--