

## Informazioni sul prodotto

### TUUCI BAY MASTER M1 Ombrellone classico Ø 3 metri

N. art.: TUU17 / Produttore: [Tuuci](#)



**1.615,50 €**

Prezzo al dettaglio regolare ~~1.795,00 €~~ (Risparmia 179,50 €)

incluso 19% IVA incl. Spedizione

■ Tempi di consegna: 10 - 13 settimane



## Informazioni sul prodotto

---



### Dimensioni / Dati tecnici:

---

Dimensioni approssimative: Ø 3 metri esagonale

Telaio: alluminio anodizzato opaco. Altre versioni a pagamento, vedi selezione

Albero: Ø 38 mm

Sistema di apertura: sistema a carrucola con morsetto per la vela

Telo: TUUCI classe "B", tessuto acrilico per tende da sole, prodotto da Sunbrella®, resistente alla muffa, allo sporco e all'acqua.

Colore del tessuto: vedere la gamma di colori (altri colori di tessuto su richiesta)

Peso richiesto per il supporto del parasole: minimo 48 KG

Incluso nella fornitura: Telo antivento

Accessori disponibili:

Portaombrelli rotondo con copertura in alluminio e riempimento in calcestruzzo, comprese le rotelle, 68 KG, (Ø 71 cm) compreso il manicotto

Piastra rotonda in acciaio zincato, 48 KG, (Ø 76 cm) compreso il manicotto

Piastra quadrata in acciaio zincato, 64 KG, (76x76cm) compreso manicotto

Manicotto a terra in acciaio inox per l'avvitamento, incluso ancoraggio per cemento e viti

Copertura protettiva in poliestere, grigio scuro

Particolarità: 5 anni di garanzia del produttore sulla struttura e 15 anni sul tessuto se si seguono le istruzioni di manutenzione Tuuci

### Produktbeschreibung

---

# Informazioni sul prodotto

---

Die Bay Master-Sonnenschirme mit Aluminiumstreben nach Marinestandard gehören zu unserer strapazierfähigsten Marktschirmkollektion. Dieser mit besonders robusten und festen Aluminiumstreben ausgestattete Sonnenschirm ist für die gewerbliche Nutzung vorgesehen. Der Bay Master Classic mit Aluminiumstreben hat sich in stark befahrenen Gebieten sowie in meerseitig und an der Straße gelegenen Anlagen bewährt und hält somit garantiert jeder Wetterbedingung stand.

## Istruzioni per la cura Tuuci

Le strutture TUUCI sono realizzate con materiali durevoli e resistenti agli agenti atmosferici, che vengono utilizzati anche nella costruzione di imbarcazioni, tra cui fibra di vetro, alluminio Armor-Wall, compositi Dura-TEAK, alluminio Aluma-TEAK e legno duro proveniente da fonti sostenibili. Tutti i collegamenti (dadi, viti, ruote, morsetti, ecc.) sono realizzati in acciaio inox di grado marino, con la massima resistenza alla corrosione. Per prolungare la durata di tutti i prodotti TUUCI, è necessario un adeguato mantenimento e cura. Pulite il vostro equipaggiamento per l'ombreggiatura TUUCI settimanalmente con acqua fresca per mantenerne l'aspetto e prolungarne la durata.

Prima di aprire, assicurarsi che la struttura di ombreggiamento sia montata saldamente nel supporto appropriato utilizzando il sistema di blocco previsto per il prodotto specifico (manopola a stella, perno di sicurezza o leva di blocco).

Per aprire un ombrellone TUUCI, estendere ogni stecca di 15 cm dal palo dell'ombrello prima di aprirlo completamente. Se l'ombrello offre resistenza durante l'apertura, non forzarlo. Quando chiudete l'ombrello, tirate il tessuto tra le stecche per evitare di pizzicare o danneggiare il tessuto TUFF-SKIN.

Sebbene molte delle strutture TUUCI siano state testate per la stabilità con venti superiori a 80 km/h, consigliamo di fare attenzione e di usare il buon senso in condizioni di vento e meteo estremi. TUUCI consiglia di chiudere i sistemi di ombreggiamento pieghevoli quando la velocità del vento supera i 40 km/h. Poiché le raffiche possono raggiungere velocità molto più elevate (specialmente durante le tempeste), è fondamentale utilizzare un supporto stabile e pesante per un funzionamento sicuro. La stabilità dei prodotti TUUCI contro i venti forti e le condizioni meteorologiche avverse dipende direttamente dalla dimensione, dal peso e dalla sicurezza del supporto, così come dalla stabilità prevista del telaio sotto l'influenza del vento. Si prega di agire con cautela e buon senso nel decidere quando chiudere l'ombrellone. Contattare il servizio clienti o il dipartimento tecnico TUUCI se è necessario un sistema di ombreggiamento e supporto garantito per resistere a velocità del vento superiori ai 40 km/h.

## Supporto per ombrellone

PRIMA DI APRIRE L'OMBRELLO, ASSICURATEVI SEMPRE CHE IL PALO CENTRALE SIA SOLIDAMENTE ANCORATO NEL SUPPORTO. Pulite regolarmente la superficie del supporto per mantenerne l'aspetto attraente. Utilizzate un detergente delicato, acqua e un panno morbido o una spugna per la pulizia. Verificate regolarmente che le viti siano fissate saldamente nella piastra di supporto. Se il supporto viene spostato frequentemente, eseguite questo controllo settimanalmente.

Non spostate i supporti Aluma-Crete (supporti in alluminio riempiti di cemento) lateralmente, poiché ciò potrebbe danneggiare la superficie o il rivestimento. Ritoccare la superficie del supporto se necessario con vernice adatta per uso esterno. È possibile ordinare vernice per ritocchi da TUUCI come pezzo di ricambio. I supporti mobili per ombrelloni sono progettati per l'uso su superfici piane. Muovete il supporto con cautela su superfici irregolari. Evitate di spostare la base su gradini o distanze superiori a 15 metri per evitare danni alla sospensione saldata delle ruote.

## Tuff-Skin Tessuti, Tende e Muri Tesi

I tessuti TUFF-SKIN di TUUCI sono realizzati con i tessuti e i fili più resistenti e moderni utilizzati nell'industria navale (inclusi: tessuti Sunbrella Marine e per tende, Weathermax, tessuti Ferrari, tessuti acrilici Dickson, Weblon, Regatta, Gortex e altri materiali di alta

# Informazioni sul prodotto

---

qualità, resistenti ai raggi UV). I TUUCI TUFF-SKINS devono essere puliti regolarmente per evitare l'accumulo di sporco che potrebbe penetrarvi. Il tessuto può essere pulito direttamente sulla struttura. Spazzolate via semplicemente lo sporco superficiale. Risciacquate il tessuto con un tubo da giardino e pulitelo con una soluzione di acqua calda e sapone delicato (max 38°C). Risciacquate accuratamente la soluzione sapone. Lasciate asciugare il tessuto all'aria. Non utilizzate detergenti aggressivi.

Per macchie persistenti, utilizzate una soluzione di sapone delicato a cui aggiungere 240 ml di candeggina per 4 litri di acqua. Trattate la macchia con una spazzola morbida, una spugna o un asciugamano pulito. Lasciate asciugare all'aria. Questo metodo di pulizia potrebbe rimuovere parzialmente il trattamento idrorepellente. Se l'ombrellone deve essere resistente all'acqua, trattatelo successivamente con un prodotto idrorepellente ad asciugatura all'aria (ad esempio, un trattamento SM).

I tessuti Sunbrella® sono lavabili in lavatrice, ma devono essere trattati nuovamente con un trattamento impermeabilizzante dopo il lavaggio per ripristinare la resistenza all'acqua. I tessuti Sunbrella® sono realizzati con fibre acriliche al 100%. Sono sensibili al calore e possono fondersi a temperature elevate. NON LAVATE E NON PULITE IL TESSUTO CON ACQUA TROPPO CALDA, in quanto il tessuto potrebbe restringersi. NON USATE UN FERRO DA STIRO A VAPORE E NON UTILIZZATE UN ASCIUGATORE AD ARIA CALDA, ma lasciate asciugare il tessuto all'aria. Se riponete l'ombrellone durante l'inverno, pulite il tessuto TUFF-SKIN e lasciatelo asciugare all'aria prima di riporlo in un luogo pulito e ben ventilato. Per prolungare la durata, utilizzate una copertura di protezione TUUCI quando l'ombrellone non viene utilizzato.

## su Tuuci

---

Da più di 25 anni, TUUCI progetta i sistemi di ombreggiamento più innovativi e di tendenza del settore. Fondata dalla passione di Dougan Clarke, i design di TUUCI sono ispirati alla costruzione navale.

Ciò significa che tutti gli ombrelli, i salotti e le coperture TUUCI sono stati progettati con grande cura per funzionare in tutte le circostanze. Ma non è tutto. Con il loro stile unico e il bellissimo design, catturano l'attenzione come un punto focale senza pari.

Scopri tu stesso la vasta gamma di prodotti. Ti renderai rapidamente conto che TUUCI è impegnata a creare la forma più pura del benessere naturale: un posto piacevole all'ombra. Con le loro parti eccezionalmente durevoli, 100% sostituibili e il design raffinato, gli ombrelli, i padiglioni e i salotti TUUCI offrono un'esperienza di ombreggiatura unica. TUUCI è presente a livello globale negli Stati Uniti, in Europa, in Estremo Oriente e in Sud America. La missione è quella di estendere l'ombra che la natura ha già fornito. I prodotti TUUCI sono realizzati a mano e ispirati dalle forme meravigliose e dalla bellezza naturale della natura.

TUUCI utilizza processi ecologici dalla produzione al riciclaggio. Inoltre, TUUCI è profondamente coinvolta nella comunità, sostenendo decine di organizzazioni non profit.

E questo è solo l'inizio. Sfogliando i prodotti, ti renderai conto rapidamente che TUUCI è molto impegnata a creare la forma più pura del benessere naturale: un posto piacevole all'ombra.

## Tutto sul tuo acquisto

---

**Offerte personali invece di battaglie sui prezzi**

**Domande? Qui trovate le risposte**

















**Spedizione come dovrebbe essere**

---

# Informazioni sul prodotto


- Programma bonus
- Offerte e promozioni attuali
- Il nostro showroom a Rüsselsheim
- Progetti veri, qualità autentica
- Materiali, cura e accessori
- opzioni disponibili

## Colore tessuto Tuuci

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |    |
| CXT 8098                                                                           | CXT 8105                                                                            | CXT 8003                                                                            | CXT 8010                                                                             | CXT 8009                                                                              | CXT 8045                                                                              |
|   |   |   |   |   |   |
| CXT 8006                                                                           | CXT 8015                                                                            | CXT 8109                                                                            | CXT 8011                                                                             | CXT 8043                                                                              | CXT 8297                                                                              |
|  |  |  |  |  |  |
| CXT 8047                                                                           | CXT 8114                                                                            | CXT 8016                                                                            | CXT 8053                                                                             | CXT 8309                                                                              | CXT 8302                                                                              |
|  |  |  |  |                                                                                       |                                                                                       |
| CXT 8013                                                                           | CXT 8014                                                                            | CXT 8052                                                                            | CXT 8042                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |

## Colore del telaio

# Informazioni sul prodotto

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Anodizzato opaco                                                                 | Glacier white (+250,00 €)                                                         | Black Sea (+250,00 €)                                                              | Dura-Teak (+485,00 €)                                                               |

## Supporto da terra

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| senza portaombrelli                                                               | Supporto con rotelle<br>(+625,00 €)                                               | Piastra d'acciaio tonda<br>(+840,00 €)                                            | Piastra d'acciaio<br>quadrata (+1.050,00 €)                                        | Presa di terra a vite<br>(+585,00 €)                                                |

## Coperchio di protezione

Informazioni sul prodotto



no



Polietero grigio (+175,00 €)