

Informazioni sul prodotto

TUUCI Bay Master M1 Classic Ombrellone a sbalzo, rotondo Ø 3,35 metri

N. art.: TUU32 / Produttore: [Tuuci](#)



4.405,50 €

Prezzo al dettaglio regolare ~~4.895,00-€~~ (Risparmia 489,50 €)

incluso 19% IVA incl. Spedizione

■ Tempi di consegna: 10 - 13 settimane

Informazioni sul prodotto



Dimensioni / Dati tecnici:

Dimensioni approssimative: Ø 335cm (altezza di passaggio 226cm, altezza totale 272cm)

Telaio: alluminio anodizzato opaco. Altre finiture a pagamento, vedi selezione

Palo: Ø 74 mm (diametro totale 107 mm)

Sistema di apertura: apertura manuale con pistone a gas

Telo: TUUCI classe "B", tessuto acrilico per tende da sole, prodotto da Sunbrella®, resistente alla muffa, allo sporco e all'acqua. Il telo di classe "C" può essere scelto come opzione con un sovrapprezzo.

Colore del tessuto: vedere la gamma di colori

Peso richiesto per il supporto dell'ombrellone: minimo 127 KG

Incluso nella fornitura: Copertura antivento

Accessori disponibili:

Piastra quadrata MAX in acciaio zincato 2 x raddoppiata 127 KG, (76x76cm) incluso manicotto

Manicotto a terra MAX in acciaio inox per il fissaggio nel calcestruzzo, incluso ancoraggio e viti per calcestruzzo

Piastra di base per l'avvitamento su fondamenta esistenti, inclusi 8 ancoraggi per calcestruzzo

Copertura protettiva in poliestere, grigio scuro

Particolarità: 5 anni di garanzia del produttore sulla struttura e 15 anni sul tessuto se si seguono le istruzioni di manutenzione Tuuci.

Descrizione del prodotto

Il Bay Master M1 Single Cantilever combina un design elegante con una raffinatezza funzionale in una forma compatta e robusta. Come versione più piccola della serie MAX Cantilever, convince per il concetto ben studiato e i materiali eccellenti. Il parasole è

Informazioni sul prodotto

stabilizzato da connessioni in acciaio inox e montanti in alluminio, che ne garantiscono la durata e la resistenza. L'esclusivo sistema di ombreggiatura "Lift-Assist" di Tuuci® permette di maneggiare senza sforzo il parasole e ne garantisce la facilità d'uso, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

Caratteristiche speciali del Bay Master M1 Single Cantilever:

- **Dimensioni compatte:** il design ridotto rende questo ombrellone a sbalzo la scelta ideale per i cortili o i giardini più piccoli.
- **Struttura robusta:** le connessioni in acciaio inox e i montanti in alluminio garantiscono un'elevata stabilità e durata, anche in condizioni atmosferiche variabili.
- **Sistema "Lift-Assist":** l'esclusivo sistema di ombreggiatura di Tuuci® consente di aprire e chiudere l'ombrellone con facilità e senza sforzo.
- **Design esclusivo:** il design moderno si adatta con stile a qualsiasi ambiente esterno, offrendo al contempo soluzioni d'ombra funzionali.
- **Applicazione versatile:** Ideale per l'uso in giardini, patii o piccole aree esterne, il Bay Master M1 Single Cantilever offre un'ombra piacevole e un comfort eccezionale.

Il Bay Master M1 Single Cantilever offre una soluzione d'ombra elegante, funzionale e durevole per qualsiasi ambiente esterno. Grazie alle sue dimensioni compatte e ai materiali di alta qualità, è la scelta perfetta per le aree esterne più esigenti.

Istruzioni per la cura Tuuci

Le strutture TUUCI sono realizzate con materiali durevoli e resistenti agli agenti atmosferici, che vengono utilizzati anche nella costruzione di imbarcazioni, tra cui fibra di vetro, alluminio Armor-Wall, compositi Dura-TEAK, alluminio Aluma-TEAK e legno duro proveniente da fonti sostenibili. Tutti i collegamenti (dadi, viti, ruote, morsetti, ecc.) sono realizzati in acciaio inox di grado marino, con la massima resistenza alla corrosione. Per prolungare la durata di tutti i prodotti TUUCI, è necessario un adeguato mantenimento e cura. Pulite il vostro equipaggiamento per l'ombreggiatura TUUCI settimanalmente con acqua fresca per mantenerne l'aspetto e prolungarne la durata.

Prima di aprire, assicurarsi che la struttura di ombreggiamento sia montata saldamente nel supporto appropriato utilizzando il sistema di blocco previsto per il prodotto specifico (manopola a stella, perno di sicurezza o leva di blocco).

Per aprire un ombrellone TUUCI, estendere ogni stecca di 15 cm dal palo dell'ombrello prima di aprirlo completamente. Se l'ombrello offre resistenza durante l'apertura, non forzarlo. Quando chiudete l'ombrello, tirate il tessuto tra le stecche per evitare di pizzicare o danneggiare il tessuto TUFF-SKIN.

Sebbene molte delle strutture TUUCI siano state testate per la stabilità con venti superiori a 80 km/h, consigliamo di fare attenzione e di usare il buon senso in condizioni di vento e meteo estremi. TUUCI consiglia di chiudere i sistemi di ombreggiamento pieghevoli quando la velocità del vento supera i 40 km/h. Poiché le raffiche possono raggiungere velocità molto più elevate (specialmente durante le tempeste), è fondamentale utilizzare un supporto stabile e pesante per un funzionamento sicuro. La stabilità dei prodotti TUUCI contro i venti forti e le condizioni meteorologiche avverse dipende direttamente dalla dimensione, dal peso e dalla sicurezza del supporto, così come dalla stabilità prevista del telaio sotto l'influenza del vento. Si prega di agire con cautela e buon senso nel decidere quando chiudere l'ombrellone. Contattare il servizio clienti o il dipartimento tecnico TUUCI se è necessario un sistema di ombreggiamento e supporto garantito per resistere a velocità del vento superiori ai 40 km/h.

Supporto per ombrellone

PRIMA DI APRIRE L'OMBRELLO, ASSICURATEVI SEMPRE CHE IL PALO CENTRALE SIA SOLIDAMENTE ANCORATO NEL SUPPORTO. Pulite regolarmente la superficie del supporto per mantenerne l'aspetto attraente. Utilizzate un detergente delicato, acqua e un panno morbido o una spugna per la pulizia. Verificate regolarmente che le viti siano fissate saldamente nella piastra di supporto. Se il supporto viene spostato frequentemente, eseguite questo controllo settimanalmente.

Informazioni sul prodotto

Non spostate i supporti Aluma-Crete (supporti in alluminio riempiti di cemento) lateralmente, poiché ciò potrebbe danneggiare la superficie o il rivestimento. Ritoccare la superficie del supporto se necessario con vernice adatta per uso esterno. È possibile ordinare vernice per ritocchi da TUUCI come pezzo di ricambio. I supporti mobili per ombrelloni sono progettati per l'uso su superfici piane. Muovete il supporto con cautela su superfici irregolari. Evitate di spostare la base su gradini o distanze superiori a 15 metri per evitare danni alla sospensione saldata delle ruote.

Tuff-Skin Tessuti, Tende e Muri Tesi

I tessuti TUFF-SKIN di TUUCI sono realizzati con i tessuti e i fili più resistenti e moderni utilizzati nell'industria navale (inclusi: tessuti Sunbrella Marine e per tende, Weathermax, tessuti Ferrari, tessuti acrilici Dickson, Weblon, Regatta, Gortex e altri materiali di alta qualità, resistenti ai raggi UV). I TUUCI TUFF-SKINS devono essere puliti regolarmente per evitare l'accumulo di sporco che potrebbe penetrarvi. Il tessuto può essere pulito direttamente sulla struttura. Spazzolate via semplicemente lo sporco superficiale. Risciacquate il tessuto con un tubo da giardino e pulitelo con una soluzione di acqua calda e sapone delicato (max 38°C). Risciacquate accuratamente la soluzione sapone. Lasciate asciugare il tessuto all'aria. Non utilizzate detergenti aggressivi.

Per macchie persistenti, utilizzate una soluzione di sapone delicato a cui aggiungere 240 ml di candeggina per 4 litri di acqua. Trattate la macchia con una spazzola morbida, una spugna o un asciugamano pulito. Lasciate asciugare all'aria. Questo metodo di pulizia potrebbe rimuovere parzialmente il trattamento idrorepellente. Se l'ombrellone deve essere resistente all'acqua, trattatelo successivamente con un prodotto idrorepellente ad asciugatura all'aria (ad esempio, un trattamento SM).

I tessuti Sunbrella® sono lavabili in lavatrice, ma devono essere trattati nuovamente con un trattamento impermeabilizzante dopo il lavaggio per ripristinare la resistenza all'acqua. I tessuti Sunbrella® sono realizzati con fibre acriliche al 100%. Sono sensibili al calore e possono fondersi a temperature elevate. **NON LAVATE E NON PULITE IL TESSUTO CON ACQUA TROPPO CALDA**, in quanto il tessuto potrebbe restringersi. **NON USATE UN FERRO DA STIRO A VAPORE E NON UTILIZZATE UN ASCIUGATORE AD ARIA CALDA**, ma lasciate asciugare il tessuto all'aria. Se riponete l'ombrellone durante l'inverno, pulite il tessuto TUFF-SKIN e lasciatelo asciugare all'aria prima di riporlo in un luogo pulito e ben ventilato. Per prolungare la durata, utilizzate una copertura di protezione TUUCI quando l'ombrellone non viene utilizzato.

su Tuuci

Da più di 25 anni, TUUCI progetta i sistemi di ombreggiamento più innovativi e di tendenza del settore. Fondata dalla passione di Dougan Clarke, i design di TUUCI sono ispirati alla costruzione navale.

Ciò significa che tutti gli ombrelli, i salotti e le coperture TUUCI sono stati progettati con grande cura per funzionare in tutte le circostanze. Ma non è tutto. Con il loro stile unico e il bellissimo design, catturano l'attenzione come un punto focale senza pari.

Scopri tu stesso la vasta gamma di prodotti. Ti renderai rapidamente conto che TUUCI è impegnata a creare la forma più pura del benessere naturale: un posto piacevole all'ombra. Con le loro parti eccezionalmente durevoli, 100% sostituibili e il design raffinato, gli ombrelli, i padiglioni e i salotti TUUCI offrono un'esperienza di ombreggiatura unica. TUUCI è presente a livello globale negli Stati Uniti, in Europa, in Estremo Oriente e in Sud America. La missione è quella di estendere l'ombra che la natura ha già fornito. I prodotti TUUCI sono realizzati a mano e ispirati dalle forme meravigliose e dalla bellezza naturale della natura.

TUUCI utilizza processi ecologici dalla produzione al riciclaggio. Inoltre, TUUCI è profondamente coinvolta nella comunità, sostenendo decine di organizzazioni non profit.

E questo è solo l'inizio. Sfogliando i prodotti, ti renderai conto rapidamente che TUUCI è molto impegnata a creare la forma più pura del benessere naturale: un posto piacevole all'ombra.

Informazioni sul prodotto

Tutto sul tuo acquisto

Offerte personali invece di battaglie sui prezzi

Domande? Qui trovate le risposte

Spedizione come dovrebbe essere

Programma bonus

Offerte e promozioni attuali













Il nostro showroom a Rüsselsheim

Progetti veri, qualità autentica























Materiali, cura e accessori

opzioni disponibili

























Colore tessuto Tuuci

 CXT 8098	 CXT 8105	 CXT 8003	 CXT 8010	 CXT 8009	 CXT 8045
 CXT 8006	 CXT 8015	 CXT 8109	 CXT 8011	 CXT 8043	 CXT 8297
 CXT 8047	 CXT 8114	 CXT 8016	 CXT 8053	 CXT 8309	 CXT 8302
















Informazioni sul prodotto

 CXT 8013	 CXT 8014	 CXT 8052	 CXT 8042	 MXT 9003 (+490,00 €)	 MXT 9004 (+490,00 €)
 MXT 9005 (+490,00 €)	 MXT 9010 (+490,00 €)	 MXT 9006 (+490,00 €)	 MXT 9113 (+490,00 €)	 MXT 9299 (+490,00 €)	 MXT 9041 (+490,00 €)
 MTX 9296 (+490,00 €)	 MXT 9298 (+490,00 €)	 MXT 9015 (+490,00 €)	 MTX 9040 (+490,00 €)	 MXT 9108 (+490,00 €)	 MXT 9112 (+490,00 €)
 MTX 9111 (+490,00 €)	 MXT 9109 (+490,00 €)	 MXT 9011 (+490,00 €)	 MTX 9110 (+490,00 €)	 MXT 9043 (+490,00 €)	 MXT 9297 (+490,00 €)
 MXT 9012 (+490,00 €)	 MXT 9049 (+490,00 €)	 MXT 9047 (+490,00 €)	 MXT 9044 (+490,00 €)	 MXT 9114 (+490,00 €)	 MTX 9303 (+490,00 €)

Informazioni sul prodotto


 MXT 9016 (+490,00 €)	 MXT 9310 (+490,00 €)	 MTX9304 (+490,00 €)	 MXT 9307 (+490,00 €)	 MXT 9301 (+490,00 €)	 MXT 9053 (+490,00 €)
 MXT 9309 (+490,00 €)	 MXT 9311 (+490,00 €)	 MTX 9302 (+490,00 €)	 MXT 9013 (+490,00 €)	 MXT 9014 (+490,00 €)	 MTX 9306 (+490,00 €)
 MTX9052 (+490,00 €)	 MXT 9042 (+490,00 €)	 MXT 9305 (+490,00 €)	 MXT 9312 (+490,00 €)	 MXT 9308 (+490,00 €)	 MXT 9048 (+490,00 €)
 MXT 9300 (+490,00 €)	 MXT 9105 (+490,00 €)	 MXT 9102 (+490,00 €)	 MXT 9101 (+490,00 €)	 MXT 9100 (+490,00 €)	 MXT 9104 (+490,00 €)
 MXT 9051 (+490,00 €)	 MXT 9099 (+490,00 €)	 MXT 9107 (+490,00 €)	 MTX 9007 (+490,00 €)	 MTX 9103 (+490,00 €)	 MXT 9008 (+490,00 €)

Informazioni sul prodotto


 MXT 9009 (+490,00 €)	 MXT 9045 (+490,00 €)	 MXT 9046 (+490,00 €)	 MXT 9106 (+490,00 €)	 MTX 9097 (+490,00 €)	 MTX 9083 (+490,00 €)
 MXT 9093 (+490,00 €)	 MXT 9080 (+490,00 €)	 MTX 9091 (+490,00 €)	 MXT 9088 (+490,00 €)	 MXT 9086 (+490,00 €)	 MXT 9087 (+490,00 €)
 MXT 9096 (+490,00 €)	 MXT 9095 (+490,00 €)	 MXT 9094 (+490,00 €)	 MXT 9090 (+490,00 €)	 MXT 9050 (+490,00 €)	 MXT 9082 (+490,00 €)
 MXT 9081 (+490,00 €)	 MXT 9089 (+490,00 €)	 MXT 9084 (+490,00 €)	 MXT 9092 (+490,00 €)	 MXT 9098 (+490,00 €)	 MXT 9085 (+490,00 €)

Colore del telaio

Informazioni sul prodotto


			
Anodizzato opaco	Glacier white (+710,00 €)	Black Sea (+710,00 €)	Aluma Teak Natural (+1.010,00 €)

Supporto da terra

			
senza portaombrelli	Boccola da fissare nel cemento (+735,00 €)	Piastra di base (+985,00 €)	Piastra quadrata in acciaio G-MAX (+1.600,00 €)

Coperchio di protezione

Informazioni sul prodotto



no



Polietero grigio (+370,00 €)