

Informazioni sul prodotto

CARAVITA Ombrellone PRIMUS quadrato 2 x 2 metri

N. art.: CAR88 / Produttore: [Caravita](#)



1.062,00 €

Prezzo al dettaglio regolare ~~1.180,00 €~~ (Risparmia 118,00 €)


incluso 19% IVA incl. Spedizione

■ Tempi di consegna: 4 - 7 settimane



Informazioni sul prodotto

Bitte bei dem Merkmal „Bodenstand“ auf „**ändern**“ klicken und passende Befestigung auswählen.



Plattenständer MONACO:

100x100 cm, Stahl verzinkt, mit Ausgleichsschrauben für Betonplatten 40x40x5 cm. Auf Wunsch mit Rollen und Abdeckung.

bis 3,5 m → 4 Platten

bis 4 m → 8 Platten

bis 5 m → 16 Platten



Bodenhülse Pianura K:

Zum Einbetonieren, 35 cm lang. Der Schirm wird direkt verschraubt. Ebenerdiger Abschluss. Für vollbetonierte Flächen



Bodenhülse Pianura L:

61 cm lang. Der Schirm wird direkt verschraubt. Für gepflasterte Böden oder Mischböden mit Erdreich, Sand oder Hohlräumen.

Erforderliches Fundament für Bodenhülse PIANURA K + L:

bis 4 m → 40x40x80 cm

bis 6 m → 60x60x80 cm

Informazioni sul prodotto



Bodenhülse Europa K: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus

Edelstahl-Bodenhülse 25cm lang zum Einbetonieren. Das obere Teil der Bodenhülse kann abgenommen werden. Standardlösung für Betonfundamente.




Bodenhülse Europa L: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus

Edelstahl-Bodenhülse 50cm lang zum Einbetonieren. Das obere Teil der Bodenhülse kann abgenommen werden. Für gepflasterte Böden oder Mischböden mit Erdreich, Sand oder Hohlräumen.

Erforderliches Fundament für Bodenhülse EUROPA K + L:

bis 4 m → 40x40x80 cm

bis 6 m → 60x60x80 cm



Bodenplatte OSLO: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus


Pulverbeschichtet, 70x70x1 cm, Stahlplatte mit Anschraubständer zur Verschraubung am Fundament. Eigengewicht 42 kg:




Bodenplatte GENF: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus

Pulverbeschichtet, 100x100x1 cm, Stahlplatte mit Anschraubständer zur Verschraubung am Fundament. Eigengewicht 85 kg:


Informazioni sul prodotto



Rimini: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus
Beton Schwarz, mit Rollen und Griff. 55x55x8 cm, 55 kg.



Paris. Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus
Betonständer mit Griffmulden, Edelstahlrohr. 59x59x12 cm, 85 kg.



Rom: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus
Granitständer, poliert, Edelstahlrohr. Ø 70 cm, 90 kg.



MULTICUB: Stahlkörbe passend für die Plattenständer Monaco und Dublin oder als Komplett-Set
Gabionen-Schirmständer mit Sitzfunktion. HPL-Sitzauflage. Sitzhöhe 54 oder 84 cm.

Test

Dimensioni circa: 2,00 × 2,00 metri

Corona del tettuccio: Corona in plastica resistente agli urti, stabilizzata ai raggi UV, di colore antracite.

Informazioni sul prodotto

Palo: alluminio, Ø 50 mm, spessore parete 3 mm

Altezza libera: 220 cm

Colore del telaio, del palo e del tessuto: vedi selezione colori

Funzionamento: tiracavi integrato per facilitare l'apertura e la chiusura dell'ombrellone

Copertura: membrana resistente alle intemperie in tessuto acrilico per tende da sole, idrorepellente e antispurco

Caratteristiche speciali:

Leggero e mobile

Tecnologia di trazione a cavo senza complicazioni

Versione in tessuto opzionale:

Tessuto acrilico per tende da sole: 100% acrilico 285-300g/m², possibilità di stampa pubblicitaria

Acrilico Lumera: 100% acrilico 290g/m², possibilità di stampa pubblicitaria

Acrilico ProNature: 100% acrilico 285 - 300 g/m²; con effetto di purificazione dell'aria, possibilità di stampa pubblicitaria

Tempoteststar FR: 100% poliestere 300 g/m², certificato di protezione antincendio B1

Ferrari Precontraint 302: tessuto in poliestere con rivestimento in PVC 480 g/m², certificato di protezione antincendio B1, possibilità di stampa pubblicitaria

Per ulteriori informazioni sulle versioni di tessuto, consultare la sezione "Colori / versioni del tessuto".

Incluso nella fornitura: Telo di protezione dalle intemperie in PVC, grigio chiaro

Particolarità: 5 anni di garanzia (in conformità alle condizioni di garanzia CARAVITA)

Dimensioni / Dati tecnici:

Bitte bei dem Merkmal „Bodenstand“ auf „**ändern**“ klicken und passende Befestigung auswählen.



Plattenständer MONACO:

100x100 cm, Stahl verzinkt, mit Ausgleichsschrauben für Betonplatten 40x40x5 cm. Auf Wunsch mit Rollen und Abdeckung.

bis 3,5 m → 4 Platten

bis 4 m → 8 Platten

Informazioni sul prodotto

bis 5 m → 16 Platten



Bodenhülse Pianura K:

Zum Einbetonieren, 35 cm lang. Der Schirm wird direkt verschraubt. Ebenerdiger Abschluss. Für vollbetonierte Flächen



Bodenhülse Pianura L:

61 cm lang. Der Schirm wird direkt verschraubt. Für gepflasterte Böden oder Mischböden mit Erdreich, Sand oder Hohlräumen.

Erforderliches Fundament für Bodenhülse PIANURA K + L:

bis 4 m → 40x40x80 cm

bis 6 m → 60x60x80 cm



Bodenhülse Europa K: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus

Edelstahl-Bodenhülse 25cm lang zum Einbetonieren. Das obere Teil der Bodenhülse kann abgenommen werden. Standardlösung für Betonfundamente.



Bodenhülse Europa L: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus


Edelstahl-Bodenhülse 50cm lang zum Einbetonieren. Das obere Teil der Bodenhülse kann abgenommen werden. Für gepflasterte Böden oder Mischböden mit Erdreich, Sand oder Hohlräumen.

Informazioni sul prodotto

Erforderliches Fundament für Bodenhülse EUROPA K + L:

bis 4 m → 40x40x80 cm

bis 6 m → 60x60x80 cm




Bodenplatte OSLO: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus

Pulverbeschichtet, 70x70x1 cm, Stahlplatte mit Anschraubständer zur Verschraubung am Fundament. Eigengewicht 42 kg:




Bodenplatte GENF: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus

Pulverbeschichtet, 100x100x1 cm, Stahlplatte mit Anschraubständer zur Verschraubung am Fundament. Eigengewicht 85 kg:



Rimini: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus

Beton Schwarz, mit Rollen und Griff. 55x55x8 cm, 55 kg.



Paris. Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus

Betonständer mit Griffmulden, Edelstahlrohr. 59x59x12 cm, 85 kg.



Informazioni sul prodotto



Rom: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus
Granitständer, poliert, Edelstahlrohr. Ø 70 cm, 90 kg.



MULTICUB: Stahlkörbe passend für die Plattenständer Monaco und Dublin oder als Komplett-Set
Gabionen-Schirmständer mit Sitzfunktion. HPL-Sitzauflage. Sitzhöhe 54 oder 84 cm.

Fissaggio a terra PRIMUS

Bitte bei dem Merkmal „Bodenstand“ auf „**ändern**“ klicken und passende Befestigung auswählen.



Plattenständer MONACO:

100x100 cm, Stahl verzinkt, mit Ausgleichsschrauben für Betonplatten 40x40x5 cm. Auf Wunsch mit Rollen und Abdeckung.

bis 3,5 m → 4 Platten

bis 4 m → 8 Platten

bis 5 m → 16 Platten



Informazioni sul prodotto

Bodenhülse Pianura K:

Zum Einbetonieren, 35 cm lang. Der Schirm wird direkt verschraubt. Ebenerdiger Abschluss. Für vollbetonierte Flächen



Bodenhülse Pianura L:

61 cm lang. Der Schirm wird direkt verschraubt. Für gepflasterte Böden oder Mischböden mit Erdreich, Sand oder Hohlräumen.

Erforderliches Fundament für Bodenhülse PIANURA K + L:

bis 4 m → 40x40x80 cm

bis 6 m → 60x60x80 cm



Bodenhülse Europa K: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus

Edelstahl-Bodenhülse 25cm lang zum Einbetonieren. Das obere Teil der Bodenhülse kann abgenommen werden. Standardlösung für Betonfundamente.



Bodenhülse Europa L: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus


Edelstahl-Bodenhülse 50cm lang zum Einbetonieren. Das obere Teil der Bodenhülse kann abgenommen werden. Für gepflasterte Böden oder Mischböden mit Erdreich, Sand oder Hohlräumen.

Erforderliches Fundament für Bodenhülse EUROPA K + L:

bis 4 m → 40x40x80 cm


bis 6 m → 60x60x80 cm

Informazioni sul prodotto




Bodenplatte OSLO: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus

Pulverbeschichtet, 70x70x1 cm, Stahlplatte mit Anschraubständer zur Verschraubung am Fundament. Eigengewicht 42 kg:




Bodenplatte GENF: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus

Pulverbeschichtet, 100x100x1 cm, Stahlplatte mit Anschraubständer zur Verschraubung am Fundament. Eigengewicht 85 kg:



Rimini: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus

Beton Schwarz, mit Rollen und Griff. 55x55x8 cm, 55 kg.



Paris. Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus

Betonständer mit Griffmulden, Edelstahlrohr. 59x59x12 cm, 85 kg.



Informazioni sul prodotto

Rom: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus
Granitständer, poliert, Edelstahlrohr. Ø 70 cm, 90 kg.



MULTICUB: Stahlkörbe passend für die Plattenständer Monaco und Dublin oder als Komplett-Set
Gabionen-Schirmständer mit Sitzfunktion. HPL-Sitzauflage. Sitzhöhe 54 oder 84 cm.

Colori e disegni del tessuto

Tessuto per tende da sole in acrilico Premium:

Il tessuto per tende da sole in acrilico di alta qualità è realizzato al 100% in acrilico di marca tinto in massa. A differenza della tradizionale tintura del filato, i pigmenti colorati vengono integrati direttamente durante il processo di produzione delle fibre. Questo garantisce una protezione particolarmente affidabile contro i raggi UV nocivi, assicurando al tempo stesso colori brillanti, durevoli e resistenti alla luce.

Il robusto tessuto in acrilico si distingue inoltre per l'elevata resistenza allo strappo. Uno speciale trattamento protettivo rende il materiale idrorepellente e antimacchia. Ciò lo rende una soluzione affidabile e duratura per l'utilizzo prolungato in ambienti esterni.

Specifiche del tessuto

- Impermeabilità 300 – 460 mm colonna d'acqua, EN 20811
- Elevata solidità del colore e resistenza agli agenti atmosferici (7 – 8 su 8)
- Idrorepellente e antimacchia
- 100% acrilico 285 – 300 g/m²
- Possibilità di stampa personalizzata su copertura e balza

Molti tessuti sono disponibili anche nella qualità All Weather. Impermeabili fino a 1000 mm di colonna d'acqua, EN 20811.

Acrilico Premium ProNature:

Con Acryl ProNature, CARAVITA presenta una variante innovativa di tessuto con un valore aggiunto speciale: uno speciale trattamento contribuisce attivamente al miglioramento della qualità dell'aria. Attraverso un processo di fotocatalisi, vengono ridotti inquinanti come ossidi di azoto, ossidi di zolfo e composti organici, neutralizzando allo stesso tempo gli odori sgradevoli.

In questo modo si ottiene un contributo concreto a una maggiore qualità della vita sostenibile negli spazi esterni. Per quanto riguarda resistenza, durata e caratteristiche tecniche, Acryl ProNature corrisponde pienamente al collaudato tessuto acrilico classico.

Informazioni sul prodotto

- Impermeabilità 300 – 370 mm colonna d'acqua, EN 20811
- Elevata solidità del colore e resistenza agli agenti atmosferici (7 – 8 su 8)
- Idrorepellente e antimacchia
- 100% acrilico 285 – 300 g/m²
- Possibilità di stampa personalizzata su copertura e balza

Tempoteststar FR:

La collezione di tessuti Tempoteststar di PÀRA è composta da un materiale ignifugo certificato secondo la riconosciuta classe di protezione antincendio B1. Il poliestere di alta qualità, tinto in massa al 100%, è disponibile in un'ampia gamma di colori ed è particolarmente indicato per applicazioni in cui la protezione antincendio riveste un ruolo centrale.

- Ignifugo, classe di protezione antincendio B1 (DIN 4102)
- Resistente a olio, acqua e sporco
- Elevata solidità del colore e resistenza agli agenti atmosferici (7 – 8 su 8, DIN EN ISO 105 B04)
- Impermeabilità 280 – 300 mm colonna d'acqua, UNI EN 20811
- 100% poliestere tinto in massa 300 g/m²

Ferrari Preconstraint 302

Questa membrana di protezione solare rivestita in PVC si distingue per l'eccellente robustezza e resistenza. È completamente impermeabile e soddisfa elevati requisiti di ignifugazione – caratteristiche che si rivelano particolarmente preziose negli ambienti esterni più esigenti.

- Non adatto ai modelli Big Ben Freestyle, Belvedere, Grande
- Ignifugo, classe di protezione antincendio B1 (DIN 4102)
- Tessuto in poliestere con rivestimento in PVC
- Completamente impermeabile
- Antimacchia
- Elevata solidità del colore (7 – 8 su 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Peso superficiale 480 g/m²
- Possibilità di stampa personalizzata su copertura e balza

Descrizione del prodotto

Tessuto per tende da sole in acrilico Premium:

Il tessuto per tende da sole in acrilico di alta qualità è realizzato al 100% in acrilico di marca tinto in massa. A differenza della tradizionale tintura del filato, i pigmenti colorati vengono integrati direttamente durante il processo di produzione delle fibre. Questo garantisce una protezione particolarmente affidabile contro i raggi UV nocivi, assicurando al tempo stesso colori brillanti, durevoli e resistenti alla luce.

Il robusto tessuto in acrilico si distingue inoltre per l'elevata resistenza allo strappo. Uno speciale trattamento protettivo rende il materiale idrorepellente e antimacchia. Ciò lo rende una soluzione affidabile e duratura per l'utilizzo prolungato in ambienti esterni.

Informazioni sul prodotto

Specifiche del tessuto

- Impermeabilità 300 – 460 mm colonna d'acqua, EN 20811
- Elevata solidità del colore e resistenza agli agenti atmosferici (7 – 8 su 8)
- Idrorepellente e antimacchia
- 100% acrilico 285 – 300 g/m²
- Possibilità di stampa personalizzata su copertura e balza

Molti tessuti sono disponibili anche nella qualità All Weather. Impermeabili fino a 1000 mm di colonna d'acqua, EN 20811.

Acrilico Premium ProNature:

Con Acryl ProNature, CARAVITA presenta una variante innovativa di tessuto con un valore aggiunto speciale: uno speciale trattamento contribuisce attivamente al miglioramento della qualità dell'aria. Attraverso un processo di fotocatalisi, vengono ridotti inquinanti come ossidi di azoto, ossidi di zolfo e composti organici, neutralizzando allo stesso tempo gli odori sgradevoli.

In questo modo si ottiene un contributo concreto a una maggiore qualità della vita sostenibile negli spazi esterni. Per quanto riguarda resistenza, durata e caratteristiche tecniche, Acryl ProNature corrisponde pienamente al collaudato tessuto acrilico classico.

- Impermeabilità 300 – 370 mm colonna d'acqua, EN 20811
- Elevata solidità del colore e resistenza agli agenti atmosferici (7 – 8 su 8)
- Idrorepellente e antimacchia
- 100% acrilico 285 – 300 g/m²
- Possibilità di stampa personalizzata su copertura e balza

Tempoteststar FR:

La collezione di tessuti Tempoteststar di PÀRA è composta da un materiale ignifugo certificato secondo la riconosciuta classe di protezione antincendio B1. Il poliestere di alta qualità, tinto in massa al 100%, è disponibile in un'ampia gamma di colori ed è particolarmente indicato per applicazioni in cui la protezione antincendio riveste un ruolo centrale.

- Ignifugo, classe di protezione antincendio B1 (DIN 4102)
- Resistente a olio, acqua e sporco
- Elevata solidità del colore e resistenza agli agenti atmosferici (7 – 8 su 8, DIN EN ISO 105 B04)
- Impermeabilità 280 – 300 mm colonna d'acqua, UNI EN 20811
- 100% poliestere tinto in massa 300 g/m²

Ferrari Precontraint 302

Questa membrana di protezione solare rivestita in PVC si distingue per l'eccezionale robustezza e resistenza. È completamente impermeabile e soddisfa elevati requisiti di ignifugazione – caratteristiche che si rivelano particolarmente preziose negli ambienti esterni più esigenti.

Informazioni sul prodotto

- Non adatto ai modelli Big Ben Freestyle, Belvedere, Grande
- Ignifugo, classe di protezione antincendio B1 (DIN 4102)
- Tessuto in poliestere con rivestimento in PVC
- Completamente impermeabile
- Antimacchia
- Elevata solidità del colore (7 – 8 su 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Peso superficiale 480 g/m²
- Possibilità di stampa personalizzata su copertura e balza

Opzioni & Accessori

Tetto antivento e cappuccio antivento:

Cappuccio antivento: Cucito sulla copertura, si solleva con il vento riducendo la pressione.

Tetto antivento: Con struttura aggiuntiva. Migliora estetica e resistenza al vento. Permette la fuoriuscita del calore.

Tipi di balza:

Balza fluida: Transizione senza bordo visibile. Si muove con il vento.

Balza applicata: Bordo visibile. Parti laterali unite, meno movimento.

Copertura protettiva in PVC (grigio chiaro)

Copertura protettiva in acrilico (grigio chiaro o colore del telo)

Asta per copertura: Asta telescopica per un uso più semplice.

Protezione palo: Altezza 90 cm, imbottitura 4 cm, fissaggio a velcro.

Protezione base

Accessori come riscaldatori, illuminazione integrata e motori disponibili per la serie BIG BEN.

Informazioni su Caravita

CARAVITA è un marchio leader nel settore degli ombrelloni e delle vele da sole di alta qualità ed è sinonimo di qualità e design. Con campate fino a sette metri, i nobili ombrelloni di grandi dimensioni creano spazio per tutti gli usi possibili e, grazie a una struttura eccezionalmente robusta, resistono anche a carichi di vento elevati. Meccanismi innovativi aprono ogni dimensione di ombrellone con la stessa fluidità del primo giorno, anche dopo anni di utilizzo, e assicurano una gestione facile e confortevole. Gli ombrelloni CARAVITA sono caratterizzati da una lavorazione artigianale personalizzata. L'intera selezione di colori del tessuto e del telaio può essere combinata individualmente. Questo garantisce - in combinazione con molti altri brillanti extra - la soddisfazione delle più alte esigenze nella gastronomia, nell'industria alberghiera e nel giardino privato.

- Design individuale: oltre 130 colori di tessuto e 200 colori di telaio in base alle esigenze del cliente.
 - Prodotti durevoli: Grazie ai componenti in alluminio e acciaio inox di alta qualità
 - Meccanica innovativa: Assicura un funzionamento regolare per anni
 - Elevata stabilità: grazie allo spessore delle pareti del palo e dei montanti superiore alla media
-

Informazioni sul prodotto

- Forme speciali su misura con il Big Ben Freestyle

Lo spazio abitativo cresce all'aperto. Mangiare, bere, festeggiare, ridere o lavorare all'aperto: non ci sono limiti all'individualità. Non importa se sul balcone privato o sull'accogliente terrazza del ristorante. Già in primavera, quando i primi caldi raggi di sole invogliano a uscire, le persone vogliono godere di un ulteriore comfort. Prodotti di tendenza ben studiati nel campo della protezione solare sono indispensabili per il tempo libero nel verde. Solo così è possibile creare nuovi luoghi preferiti e rendere la vita all'aperto un piacere per tutto l'anno.

- Ombrelloni fuori dagli schemi? Non per CARAVITA. Anche le vostre esigenze e i vostri bisogni sono molto individuali. Ecco perché ogni ombrellone è realizzato su misura. Scoprite voi stessi come, con oltre 30 anni di esperienza e tanta passione, viene creato un ombrellone di alta qualità.

Tutto sul tuo acquisto

Offerte personali invece di battaglie sui prezzi

Domande? Qui trovate le risposte

Spedizione come dovrebbe essere

Programma bonus

Offerte e promozioni attuali





Il nostro showroom a Rüsselsheim

Progetti veri, qualità autentica






Materiali, cura e accessori

opzioni disponibili







Colore palo e struttura

					
Alluminio anodizzato opaco	RAL 7016	RAL 9016	RAL 9001 (+265,00 €)	RAL 1000 (+265,00 €)	RAL 1001 (+265,00 €)








Informazioni sul prodotto

 RAL 1002 (+265,00 €)	 RAL 1003 (+265,00 €)	 RAL 1004 (+265,00 €)	 RAL 1005 (+265,00 €)	 RAL 1006 (+265,00 €)	 RAL 1007 (+265,00 €)
 RAL 1011 (+265,00 €)	 RAL 1012 (+265,00 €)	 RAL 1013 (+265,00 €)	 RAL 1014 (+265,00 €)	 RAL 1015 (+265,00 €)	 RAL 1016 (+265,00 €)
 RAL 1017 (+265,00 €)	 RAL 1018 (+265,00 €)	 RAL 1019 (+265,00 €)	 RAL 1020 (+265,00 €)	 RAL 1021 (+265,00 €)	 RAL 1023 (+265,00 €)
 RAL 1024 (+265,00 €)	 RAL 1027 (+265,00 €)	 RAL 1028 (+265,00 €)	 RAL 1032 (+265,00 €)	 RAL 1033 (+265,00 €)	 RAL 1034 (+265,00 €)
 RAL 1035 (+265,00 €)	 RAL 1036 (+265,00 €)	 RAL 1037 (+265,00 €)	 RAL 2000 (+265,00 €)	 RAL 2001 (+265,00 €)	 RAL 2002 (+265,00 €)



Informazioni sul prodotto

 RAL 2003 (+265,00 €)	 RAL 2004 (+265,00 €)	 RAL 2009 (+265,00 €)	 RAL 2010 (+265,00 €)	 RAL 2011 (+265,00 €)	 RAL 2012 (+265,00 €)
 RAL 2013 (+265,00 €)	 RAL 3000 (+265,00 €)	 RAL 3001 (+265,00 €)	 RAL 3002 (+265,00 €)	 RAL 3003 (+265,00 €)	 RAL 3004 (+265,00 €)
 RAL 3005 (+265,00 €)	 RAL 3007 (+265,00 €)	 RAL 3009 (+265,00 €)	 RAL 3011 (+265,00 €)	 RAL 3012 (+265,00 €)	 RAL 3013 (+265,00 €)
 RAL 3014 (+265,00 €)	 RAL 3015 (+265,00 €)	 RAL 3016 (+265,00 €)	 RAL 3017 (+265,00 €)	 RAL 3018 (+265,00 €)	 RAL 3020 (+265,00 €)
 RAL 3022 (+265,00 €)	 RAL 3027 (+265,00 €)	 RAL 3031 (+265,00 €)	 RAL 3032 (+265,00 €)	 RAL 3033 (+265,00 €)	 RAL 4002 (+265,00 €)




















Informazioni sul prodotto

 RAL 4003 (+265,00 €)	 RAL 4004 (+265,00 €)	 RAL 4005 (+265,00 €)	 RAL 4006 (+265,00 €)	 RAL 4007 (+265,00 €)	 RAL 4008 (+265,00 €)
 RAL 4009 (+265,00 €)	 RAL 4010 (+265,00 €)	 RAL 4011 (+265,00 €)	 RAL 4012 (+265,00 €)	 RAL 5000 (+265,00 €)	 RAL 5002 (+265,00 €)
 RAL 5005 (+265,00 €)	 RAL 5012 (+265,00 €)	 RAL 5015 (+265,00 €)	 RAL 6001 (+265,00 €)	 RAL 6002 (+265,00 €)	 RAL 6005 (+265,00 €)
 RAL 6016 (+265,00 €)	 RAL 6018 (+265,00 €)	 RAL 6029 (+265,00 €)	 RAL 6033 (+265,00 €)	 RAL 7001 (+265,00 €)	 RAL 7004 (+265,00 €)
 RAL 7005 (+265,00 €)	 RAL 7009 (+265,00 €)	 RAL 7012 (+265,00 €)	 RAL 9005 (+265,00 €)	 RAL 7015 (+265,00 €)	 RAL 7037 (+265,00 €)



























Informazioni sul prodotto

				
RAL 9006 (+265,00 €)	RAL 9022 (+265,00 €)	RAL 8000 (+265,00 €)	RAL 8007 (+265,00 €)	RAL 8012 (+265,00 €)





























Colore tessuto Caravita

					
Acrilico 2806	Acrilico 2807	Acrilico 2808	Acrilico 2809	Acrilico 2930	Acrilico 2931
					
Acrilico 2949	Acrilico 2959	Acrilico All Weather 4055	Acrilico 5300	Acrilico 5301	Acrilico 5302
					
Acrilico 5303	Acrilico 5304	Acrilico 5305	Acrilico 5306	Acrilico 5307	Acrilico 5308
					
Acrilico 5310	Acrilico 5312	Acrilico 5315	Acrilico 5316	Acrilico 5317	Acrilico 5318




















Informazioni sul prodotto

					
Acrilico 5320	Acrilico 5321	Acrilico 5322	Acrilico 5324	Acrilico 5325	Acrilico 5326
					
Acrilico 5327	Acrilico 5328	Acrilico 5329	Acrilico 5330	Acrilico 5331	Acrilico 5332
					
Acrilico 5334	Acrilico 5335	Acrilico 5336	Acrilico 5337	Acrilico 5339	Acrilico 5520
					
Acrilico 5550	Acrilico 5800	Acrilico 5840	Acrilico 5850	Acrilico 5860	Acrilico 5890
					
Acrilico 5900	Acrilico 6100	Acrilico 6150	Acrilico 6200	Acrilico 6220	Acrilico 6240
					
Acrilico 6260	Acrilico 6310	Acrilico 6320	Acrilico 6370	Acrilico 6390	Acrilico 6400









Informazioni sul prodotto

 Acrilico 6420	 Acrilico 6450	 Acrilico 6470	 Acrilico 6490	 Acrilico 6550	 Acrilico 6590
 Acrilico 6640	 Acrilico 6670	 Acrilico 6680	 Acrilico 6690	 Acrilico 6740	 Acrilico 6800
 Acrilico 6840	 Acrilico 7020	 Acrilico 7090	 Acrilico 7170	 Acrilico 7180	 Acrilico 7190
 Acrilico 7220	 Acrilico 7230	 Acrilico 7240	 Acrilico 7290	 Acrilico 7300	 Acrilico 7310
 Acrilico 7380	 Acrilico 7400	 Acrilico 7600	 Acrilico 7610	 Acrilico 7710	 Acrilico 7730
 Acrilico 7750	 Acrilico 7840	 Acrilico 7860	 Acrilico 7940	 Acrilico 7941	 Acrilico 7942





Informazioni sul prodotto

					
Acrilico 7943	Acrilico 7944	Acrilico 7945	Acrilico 7946	Acrilico 7947	Acrilico 7948
					
Acrilico 7949	Acrilico 7950	Acrilico 7951	Acrilico 7952	Acrilico 7953	Acrilico 7954
					
Acryl All Weather 4023 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4010 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4009 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4004 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4035 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4003 (+80,00 €)
					
Acryl All Weather 4000 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4026 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4011 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4025 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4029 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4013 (+80,00 €)
					
Acryl All Weather 4006 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4020 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4032 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4001 (+80,00 €)	Acrilico ProNature Blanco (+90,00 €)	Acrilico ProNature Marfil (+90,00 €)

Informazioni sul prodotto


					
Acrilico ProNature Avena (+90,00 €)	Acrilico ProNature Siroco (+90,00 €)	Acrilico ProNature Albicocca (+90,00 €)	Acrilico ProNature Chocolat (+90,00 €)	Acrilico ProNature Toast (+90,00 €)	Cactus acrilico ProNature (+90,00 €)
					
Guscio acrilico ProNature (+90,00 €)	Acrilico ProNature Carbon (+90,00 €)	Acrilico ProNature Marino (+90,00 €)	Acrilico ProNature Ocean (+90,00 €)	Acrilico ProNature Anice (+90,00 €)	Botella ProNature in acrilico (+90,00 €)
					
Acrilico ProNature Amarillo (+90,00 €)	Acrilico ProNature Brasserie (+90,00 €)	Acrilico ProNature Gris (+90,00 €)	Acrilico ProNature Perla (+90,00 €)	Acrilico ProNature Piedra (+90,00 €)	Acrilico ProNature Negro (+90,00 €)

Balza

			
senza mantovana	balza fluente (+70,00 €)	mantovana allegata (+70,00 €)	Balza ad onda (+70,00 €)

Accessori

Informazioni sul prodotto




no



Cofano a vento (+75,00 €)

Supporto da terra



no



Pianura K (+225,00 €)



Pianura L (+250,00 €)



Europa K (+315,00 €)



Europa L (+350,00 €)



Parigi 85 (+315,00 €)



Rimini 55 (+495,00 €)



Roma 90 (+675,00 €)



MONACO 8Z (+695,00 €)



Piastra d'acciaio di Oslo (+670,00 €)



Piastra in acciaio Genf (+1.335,00 €)

Copertura PVC / acrilico

Informazioni sul prodotto



Poliestere



Poliestere + asta telescopica
(+140,00 €)



Acryl (+245,00 €)



Acrilico + asta telescopica
(+385,00 €)