

Informazioni sul prodotto

VONDOM Fioriera illuminata HANAMI 80 cm LED RGB

N. art.: VON1357 / Produttore: [Vondom](#)




Offerta Premium

825,00 €

Prezzo al dettaglio regolare ~~1.110,00 €~~ (Risparmia 285,00 €)

incluso 19% IVA incl. Spedizione

■ Disponibile immediatamente
1 in magazzino



Informazioni sul prodotto



Dimensioni / Dati tecnici:

Dimensioni approssimative: lunghezza 61cm, larghezza 61cm, altezza 80cm

Profondità della pianta / contenuto circa: lunghezza 40cm, larghezza 40cm, altezza 48cm

Sorgente luminosa: LED multicolore 6500 Kelvin, 16-72 Watt max. a seconda del modello, alimentazione IN: 100-240 Volt AC, 50-60 Hz

Illuminazione: LED RGB con telecomando

Grado di protezione: IP65

Cavo: 3 metri

DISPONIBILE IMMEDIATAMENTE!

Caratteristiche speciali:

Adatto per uso interno ed esterno

Molto adatto all'uso professionale nella ristorazione e negli uffici

Resistente agli UVI. Fattore UV8, pari a 8.000 ore di sole in Florida

Resistente alle temperature (da -60°C a +80°C)

Resistente agli urti e all'usura. 100% riutilizzabile

Nota bene:

La foto del prodotto (in bianco e nero) è un'immagine renderizzata che non può rappresentare la bellezza del prodotto e l'effetto esterno dell'illuminazione. Saremo lieti di inviarvi foto di immagini su richiesta.

Descrizione del prodotto

La **collezione Origami** di Studio Vondom è arricchita da vasi sfaccettati ispirati a elementi naturali e culturali giapponesi. **Hanami** celebra la contemplazione dei fiori di ciliegio, **Hasu** si ispira alla serena bellezza del loto, **Hinoki** evoca la nobiltà del cipresso giapponese, **Kashi** onora gli antichi alberi del Giappone e **Yuri** simboleggia la grazia del giglio.

Ogni vaso è un'opera d'arte che riflette l'armonia tra la natura e la mano dell'uomo, portando un pezzo di tranquillità ed equilibrio giapponese in qualsiasi ambiente. La **collezione Origami** di Studio Vondom celebra un'eleganza senza tempo e trasforma ogni spazio in un'opera d'arte, fondendo funzionalità e filosofia del design per offrire momenti di poesia visiva e raffinatezza senza pari.

VONDOM Materiale e cura Vondom

Pulizia:

Per la pulizia dei mobili si consiglia l'uso occasionale di solventi domestici per grassi. Non utilizzare mai abrasivi o soluzioni corrosive!

Informazioni sul prodotto

- 1- Polverizzare la superficie con lo sgrassatore.
- 2- Strofinare la superficie con un panno inumidito con acqua.
- 3- Pulire quindi la superficie con un'idropulitrice, ad esempio di KÄRCHER o KRÄNZLE.
- 4- Lasciare asciugare all'aria aperta.

I prodotti VONDOM laccati sono dei veri e propri richiami! Conferiscono alle superfici un aspetto di incomparabile qualità. Tuttavia, i prodotti VONDOM laccati sono adatti all'uso esterno solo in misura limitata. In regioni con forti escursioni termiche, il materiale di base (polietilene) può espandersi o contrarsi minimamente sotto lo stress termico. Questo potrebbe portare a sottili crepe e, in ultima analisi, a scheggiature della vernice. Se si desidera comunque utilizzare i prodotti laccati all'esterno, è essenziale prestare molta attenzione. A causa della loro sensibilità, le superfici laccate non dovrebbero essere pulite con acqua a pressione. Evitate anche di usare detergenti abrasivi o soluzioni corrosive! Si consiglia invece di applicare la cera per carrozzeria ogni due o tre mesi per prevenire i graffi. **Si noti che i danni alla superficie della vernice causati da stress termico all'esterno non sono considerati un motivo giustificato di reclamo e non sono quindi coperti. Tuttavia, la garanzia legale rimane completamente intatta in caso di utilizzo all'interno.**

Coperture protettive:

Le coperture protettive Vondom sono impregnate di acqua, olio e sporco e servono a proteggere il mobile. Tuttavia, non sono adatte a coprire in modo permanente i cuscini, poiché l'umidità può accumularsi lungo le cuciture delle fodere, con possibile formazione di muffa. Prima di utilizzare le fodere protettive, il mobile e i cuscini devono essere sempre asciutti. Tenete presente che le fodere di protezione sono appositamente adattate ai vostri mobili e devono essere posizionate con precisione. Per favorire la circolazione dell'aria, le fodere non sono lunghe fino al pavimento. Non imballare o ripiegare mai le coperture che si sono bagnate, ma lasciarle asciugare in un luogo ben ventilato. Per pulire la copertura, utilizzare un panno morbido. Quindi risciacquare con acqua pulita. I solventi non sono adatti per la pulizia in quanto possono attaccare e danneggiare o scolorire la superficie da trattare.

Proprietà del materiale:

Polipropilene:

È un polimero termoplastico che è flessibile alle alte temperature, resiste fino a 150 °C senza deformarsi o decomporsi e indurisce quando si raffredda sufficientemente.

- Materiale: Polipropilene rinforzato con fibra di vetro e stabilizzatore UV.
- Metodo di lavorazione: Stampaggio a iniezione
- Resistente agli urti
- Leggero
- 100% riciclabile

Polietilene:

Il polietilene è una delle materie plastiche più versatili e offre molti vantaggi rispetto ad altri materiali.

Materiale: resina LLDPE, polietilene lineare a bassa densità. UL 94 HB

- Lavorazione: stampaggio rotazionale - processo di stampaggio rotazionale
 - Resistente ai raggi UV, fattore: UV8, equivalente a 8.000 ore di sole in Florida.
 - Estremamente resistente alle temperature (da -60 a -80 gradi Celsius).
 - Resistente agli urti
 - Leggero
 - I vasi per piante possono essere facilmente forati più volte per il drenaggio.
 - 100% riciclabile
-

Informazioni sul prodotto

Policarbonato:

Il polycarbonato è un gruppo di materiali termoplastici che possono essere facilmente lavorati, stampati e termoformati. Ha un'elevata resistenza alla rottura e agli urti. In Vondom, questo materiale viene stampato a iniezione con l'intento di creare mobili dalle forme geometriche complesse che non richiedano una successiva verniciatura.

- Materiale: resina di polycarbonato, bassa viscosità, alta resistenza
- Processo: stampaggio a iniezione
- Resistente agli urti
- Leggero
- 100% riciclabile

Poliuretano:

Il poliuretano espanso è un materiale altamente elastico utilizzato nell'industria del mobile. È caratterizzato dal fatto che ritorna immediatamente alla sua forma originale dopo la rimozione del carico. Vondom utilizza la tecnica dello spray a freddo con poliuretano flessibile e rinforzo strutturale in metallo all'interno. Il risultato sono collezioni di tendenza per esterni e interni con una varietà di colori, texture e rivestimenti.

PMMA:

Il PMMA è un polimero termoplastico altamente trasparente ottenuto dalla polimerizzazione del monomero metacrilato di metile. Grazie all'elevata trasparenza, all'estetica e alla resistenza ai graffi, è un materiale ideale per integrare l'illuminazione interna e creare una magica luce decorativa.

Legno:

Vondom punta su materiali organici come il legno, che conferiscono alle collezioni una personalità unica. Vondom utilizza tre tipi di legno: frassino, iroko e teak, un materiale che esalta la bellezza dell'ambiente in cui viene inserito, trasformandolo in spazi meravigliosi in cui vogliamo sentirci, vivere e divertirci.

Rivestimenti:

Vondom offre tessuti con prestazioni, durata e design eccezionali, progettati, testati e approvati per resistere alle condizioni esterne più difficili. Il trattamento antimacchia, l'impermeabilità, la resistenza ai raggi UV, la resistenza al freddo e alla muffa soddisfano tutti i requisiti esterni.

Alluminio:

L'alluminio è un metallo caratterizzato da bassa densità ed elevata resistenza alla corrosione e agli urti. È inoltre riciclabile al 100%. Vondom utilizza due tipi di alluminio, AISI12 (EN AC-44100) e 6060 (AlMgSi, 3.3206, A96060). Entrambe le parti in alluminio sono verniciate con smalto epossidico per stufe.

Dekton:

Il Dekton® è un materiale che richiede poca manutenzione, durevole ed estremamente resistente. L'elaborato processo di produzione crea piani tavolo raffinati ed eleganti da una miscela di oltre 20 minerali naturali, tra cui superfici in porcellana e quarzo di ultima generazione.

Piani per tavoli HPL:

I piani sono composti da diversi strati di cartone pressato con uno strato di resina termo-protetta di melanina-formaldeide sulla superficie e di fenolo-formaldeide nello strato interno. I pannelli sono pressati ad alta pressione e ad alte temperature e sono adatti sia per uso interno che esterno. I bordi sono generalmente neri. Lo spessore del piano è di 10 mm.

Piani di tavolo in vetro:


- Vetro resistente al calore da 10 mm.

Informazioni sul prodotto

- Resistenza agli urti dei corpi morbidi 2(B)2
- Resistenza ai bruschi cambiamenti di temperatura K 40
- Resistenza al vento, alla neve, al carico sostenuto mm 10
- Assorbimento acustico contro il rumore diretto degli aerei dB 34 (-1,-3)

opzioni disponibili

Spina



Illuminazione

Informazioni sul prodotto

