

Informazioni sul prodotto

GLAMMFIRE Corner R/L Crea7ion EVOPlus 2080 box fiamma a bioetanolo


N. art.: GLF228 / Produttore: [GlammFire](#)



14.800,00 €

incluso 19% IVA incl. Spedizione

■ Tempi di consegna: 3 - 6 settimane



Informazioni sul prodotto



Dimensioni / Dati tecnici:

Dimensioni interne circa: lunghezza 208cm, larghezza 36cm, altezza 40cm

Dimensioni esterne circa: lunghezza 211,2cm, larghezza 42,3cm, altezza 62,5cm

Camera di combustione: acciaio inox, capacità 15 litri, indicatore di sovrappieno

Potere calorifico circa: 9 KW - Tempo di combustione circa 8-9,5 ore

Superficie minima consigliata: 59 m²

Superficie: acciaio inox spazzolato rivestito di ceramica nera

Zona di combustione: Acciaio inox spazzolato con rivestimento ceramico nero

Modalità di accensione: Telecomando e display

Variante d'angolo selezionabile:

Angolo destro - apertura a destra se visto da davanti

Angolo sinistro - apertura a sinistra vista frontalmente

Sistema di riempimento selezionabile:

Centralizzato: riempimento manuale tramite tubo flessibile direttamente dalla tanica.

Decentrato: alimentazione automatica tramite tubo flessibile collegato in modo permanente (10, 15 o 20 m) - il sistema preleva automaticamente il bioetanolo in base alle esigenze.

Alimentazione selezionabile:

Funzionamento a rete

Funzionamento a rete + batteria ricaricabile integrata (funziona anche in caso di interruzione di corrente o in assenza di collegamento alla rete).

La fornitura comprende

Informazioni sul prodotto

Camera di combustione incl. componenti
Istruzioni per l'uso

Descrizione del prodotto

Caminetto a bioetanolo da incasso Crea7ion EVOPlus - comfort di fuoco intelligente con stile

Crea7ion EVOPlus Glammbox Corner R/L è un innovativo focolare a bioetanolo di Glammfire che può essere integrato in ambienti moderni come camino da incasso di alta qualità, senza canna fumaria, fumo o fuliggine. Grazie alla tecnologia intelligente, all'estetica minimalista e alle dimensioni flessibili (880, 1080, 1280, 1680 o 2080 mm), questo caminetto è perfetto per soggiorni, hotel, saloni, ristoranti o spazi per eventi.

Ogni caminetto Crea7ion EVOPlus Glammbox Corner è dotato di un sistema di riempimento locale integrato che viene alimentato direttamente da una tanica tramite un tubo flessibile: semplice, sicuro e pulito. Come opzione è disponibile un potente sistema di pompaggio, con il quale il bruciatore può essere alimentato da serbatoi esterni più grandi (ad esempio 10 litri o 20 litri). Il serbatoio può essere installato fino a 10 metri di distanza (in orizzontale o in verticale): l'ideale per le soluzioni più complesse.

Il funzionamento con telecomando, la facilità di installazione e l'assenza di pulizia rendono questo caminetto a bioetanolo da incasso la soluzione preferita da architetti e progettisti. I bruciatori consumano poco, offrono fino a 10 ore di autonomia e producono una fiamma naturale e vivace, inodore, senza residui e senza fuliggine.

Che si tratti di appartamenti in affitto, case di villeggiatura o luoghi di festa, il Crea7ion EVOPlus Glammbox Corner può essere utilizzato in modo flessibile e portato con sé anche in caso di trasloco. Viene fornito in un set che comprende: telecomando, caricabatterie, misurino, imbuto, batterie ricaricabili e accessori per una messa in funzione immediata.

Da Home & Light non avrete solo la migliore selezione di caminetti Glammfire, ma anche una consulenza esperta e condizioni vantaggiose garantite. Vi assistiamo nella progettazione, nella scelta e nella realizzazione - in modo personale, professionale e affidabile.

Come funziona

Il tradizionale camino a legna, amato e riscaldante da sempre. Riscaldare la casa con un fuoco scoppiettante non è una novità. Il caminetto a bioetanolo - una novità in questo campo - è considerato in molti luoghi una valida alternativa al caminetto a legna. A nostro avviso, è addirittura l'alternativa migliore, perché non solo è facile per il portafoglio, ma anche per l'ambiente. Si potrebbe anche dire che un caminetto a etanolo presenta numerosi vantaggi.

Efficienza del camino a bioetanolo o a legna: un grande vantaggio del camino a etanolo è che il calore di scarto del fuoco a legna viene omesso. Invece di scomparire in gran parte attraverso la canna fumaria, il calore arriva direttamente nella stanza in cui si trova il caminetto, con un'efficienza del 100%. Un caminetto a legna, invece, ha un'efficienza di appena il 70%. Il caminetto a etanolo di Vauni raggiunge una potenza termica massima di 2-3 kW. Il calore viene fornito in modo diretto e mirato e può quindi fungere da complemento ai sistemi di riscaldamento esistenti. Nella maggior parte dei casi, un Vauni produce la giusta quantità di calore per un accogliente riscaldamento supplementare. Il potere calorifico del combustibile etanolo per il caminetto Vauni è quasi quattro volte superiore a quello della legna. Pertanto, a parità di calore, un caminetto a etanolo Vauni è molto più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a un caminetto a legna. Chi sceglie un caminetto a etanolo evita anche l'inquinamento climatico e atmosferico che gli incendi a legna possono provocare non solo nelle immediate vicinanze, ma anche lontano dall'Artico.

Informazioni sul prodotto

Risparmio di costi e di tempo: la scelta giusta del caminetto può far risparmiare ulteriori costi. Se si sceglie un caminetto a etanolo, si acquista solo il caminetto e il combustibile. Se invece si investe in un caminetto a legna, occorre prima ottenere la licenza edilizia per una canna fumaria, poi acquistare, installare e approvare il caminetto e la canna fumaria. Poi ci sono i costi per lo spazzamento e l'acquisto regolare di legna. Il prezzo dell'installazione di un camino a legna è quasi 2,5 volte superiore a quello dell'acquisto e della semplice installazione di un camino Vauni. Inoltre, con un caminetto a etanolo si risparmia tempo e spazio. Non è necessario conservare la legna e il fuoco può essere acceso facilmente senza bisogno di cubetti, giornali o simili. Il caminetto a etanolo riscalda direttamente con prestazioni elevate!

Bioetanolo - un prodotto naturale: il bioetanolo non è solo un combustibile più economico della legna per un accogliente riscaldamento supplementare. Il bioetanolo è anche un prodotto naturale pulito e rinnovabile. Il riscaldamento con il caminetto Vauni è quindi neutrale dal punto di vista climatico e ambientale. I nostri combustibili Vauni Ecoflame Premium e Vauni Ecoflame Supreme sono al 100% ecologici e rinnovabili. Il bioetanolo viene ricavato da patate, cereali, mais, cellulosa e materie prime simili. Il processo di combustione è completamente pulito. Durante il riscaldamento si formano solo quantità estremamente ridotte di anidride carbonica e vapore acqueo. In effetti, non viene emessa molta più anidride carbonica di quanta ne venga espirata. Quando si riscalda con un combustibile Vauni, si può essere certi che la combustione avviene senza fuliggine, fumo o cenere. Ecco perché i caminetti e i bruciatori a bioetanolo Vauni non richiedono una canna fumaria: una scelta attiva per un riscaldamento ecologico. Ma anche per un caminetto dalle prestazioni elevate.

Etanolo - il caminetto con le migliori prestazioni: il risultato è che i costi per il vostro accogliente riscaldamento supplementare possono essere praticamente dimezzati per stagione se si utilizza un caminetto a etanolo invece di un caminetto a legna. Con un caminetto a bioetanolo Vauni e il bioetanolo come combustibile, riscaldate le vostre stanze in modo innovativo ed ecologico. Il caminetto a etanolo - altrettanto popolare e riscaldante del caminetto a legna - è particolarmente delicato per la natura e per il vostro portafoglio.

Standard TÜV

La norma DIN 4734 è valida per tutti i caminetti che funzionano con combustibili liquidi. Si tratta di dispositivi decorativi che producono una fiamma utilizzando un combustibile liquido o in gel a base di etanolo. La norma è stata sviluppata dal gruppo di lavoro "Caminetti decorativi & Caminetti a etanolo", composto da rinomati produttori tedeschi e internazionali, in collaborazione con l'associazione industriale HKI (Tecnologie per la casa, il riscaldamento e la cucina). La DIN definisce i requisiti per la costruzione, il funzionamento e l'etichettatura dei caminetti a etanolo. Un altro contenuto della norma 4734 riguarda le istruzioni e i controlli di produzione interna. Alcuni produttori, come GlammFire e Vauni, offrono già caminetti e bruciatori a etanolo sicuri conformi a questa norma.

Bioetanolo e suggerimenti

Bio etanolo 96,6% in bottiglie da 1 litro: Perfetto per i caminetti da tavolo. Diversi come i nostri gusti, i fuochi a etanolo sono diventati indispensabili in molte famiglie. Le bottiglie da 1 litro sono perfette per gli utilizzatori occasionali o per chi si avvicina per la prima volta al fuoco a etanolo o al nostro combustibile liquido a bioetanolo. **Quanto dura 1 litro di bioetanolo?** La durata della vostra stufa a bioetanolo con un litro di biocarburante dipende da diversi fattori. Entrambi **Temperatura ambiente, condizioni atmosferiche, dimensione della fiamma nonché le correnti d'aria** influenzano la possibile durata della combustione. Un litro può durare fino a due ore se la fiamma è alta. Anche la quantità di riempimento gioca un ruolo importante. Più bioetanolo viene versato in una volta sola, più velocemente si consuma la quantità totale. Al contrario, il fuoco dura più a lungo se si utilizzano quantità minori. Due litri sono sufficienti per tre ore, ma un mezzo litro può bruciare fino a un'ora e mezza in condizioni ideali. In caso di forti correnti d'aria, il tempo di combustione si riduce come nel caso della legna o del carbone. Combustione completa: nessun effetto indesiderato della combustione, come fumo o odori sgradevoli, e nessun residuo della combustione, come fuliggine o cenere. Il carburante a base di bioetanolo, costituito principalmente da bioalcol, brucia quasi completamente senza produrre fumo o odori. Il gas prodotto durante la combustione (la miscela di anidride carbonica e vapore acqueo espirata anche dall'uomo) è completamente innocuo per l'uomo. Per la normale ventilazione dei locali non è necessaria alcuna ventilazione aggiuntiva. A seconda della temperatura dell'ambiente e del fatto che le finestre siano aperte o chiuse, il bioalcol deve essere

Informazioni sul prodotto

lasciato raffreddare per circa 10-20 minuti dopo aver messo in funzione un biocamino o un caminetto. Durante il rifornimento, assicurarsi che l'etanolo non venga versato vicino al caminetto. Se qualcosa va storto, l'etanolo deve essere rimosso prima di accendere il caminetto, ad esempio con un panno da cucina assorbente. Per aumentare ulteriormente la sicurezza, è consigliabile attendere un breve periodo di tempo fino alla completa evaporazione dei residui di bioetanolo. La combustione di bio-alcool a fiamma libera richiede un apporto d'aria il più possibile regolare (ventilazione efficiente dell'ambiente). Nelle unità abitative (con un volume cubico inferiore), è sufficiente una finestra leggermente aperta. Un caminetto a bioalcol non richiede l'autorizzazione dello spazzacamino, né altre norme di legge o modifiche strutturali. Un caminetto a bioalcol può quindi essere installato e utilizzato in qualsiasi stanza della casa o dell'appartamento, indipendentemente dalle condizioni domestiche.

Informazioni su GlammFire

GlammFire è stato fondato nel 2008 nel nord del Portogallo ed è un marchio di caminetti di lusso che opera in tutto il mondo. GlammFire rappresenta il design portoghese e lo stile moderno/contemporaneo. Tra i marchi di caminetti più ricercati al mondo, GlammFire è specializzato nella progettazione e produzione di caminetti esclusivi che si adattano a un nuovo stile di vita.

La volontà di essere più efficienti, la ricerca della differenziazione attraverso lo sviluppo di prodotti unici e il rispettoso impegno per l'ecologia sono presenti in ogni dettaglio dei prodotti GlammFire.

Tutto sul tuo acquisto

Offerte personali invece di battaglie sui prezzi

Domande? Qui trovate le risposte

Spedizione come dovrebbe essere

Programma bonus

Offerte e promozioni attuali

Il nostro showroom a Rüsselsheim

Progetti veri, qualità autentica

Materiali, cura e accessori


opzioni disponibili

Apertura laterale

- sinistra
- diritto

Sistema di riempimento

Informazioni sul prodotto



Diretto



Sistema di tubi flessibili 10 m
(+535,00 €)




Sistema di tubi flessibili 15 m
(+670,00 €)




Sistema di tubi flessibili 20 m
(+805,00 €)

Modalità




Rete elettrica



Rete elettrica + batteria (+605,00 €)

Vetro di protezione dal calore

Informazioni sul prodotto



No



1 lastra di vetro (+1.080,00 €)

Bioetanolo



No

24
x
1 Liter

24 litri (+80,00 €)

60
x
1 Liter

60 litri (+185,00 €)

120
x
1 Liter

120 litri (+350,00 €)