


UHLMANN Typ TS Ombrellone rotondo Ø 3 metri

A 3D rendering of a large patio umbrella. The umbrella has a light blue top and a dark blue bottom. It is supported by a silver pole. The umbrella is open and casting a shadow on the ground.




incluso 19% IVA incl. Spedizione

A large, open patio umbrella stands on a wooden deck overlooking a swimming pool and a scenic mountain landscape. The umbrella is a light beige color with a dark central pole. The deck is made of light-colored wood and features several lounge chairs. In the background, there is a swimming pool with a glass railing, and beyond that, a vast landscape of green trees and distant mountains under a clear blue sky.



	Area	Weight	Wt. of 100 ft. cable	Wt. of 100 ft. cable	Wt. of 100 ft. cable	Wt. of 100 ft. cable	Wt. of 100 ft. cable	Wt. of 100 ft. cable	Wt. of 100 ft. cable
	sq. ft.	lb.	lb.	lb.	lb.	lb.	lb.	lb.	lb.
Type 101	4-5	7	206	202	155	106	57	8	8
	4-6	13.5	352	348	265	176	97	8	8
	4-7	20	465	461	355	240	133	10	10
Type 102	4-5	10	250	246	190	125	68	10	10
	4-6	18	400	396	300	200	110	12	12
	4-7	26	550	546	420	280	150	14	14
Type 103	4-5	12	312	308	235	155	85	10	10
	4-6	22	500	496	380	250	135	12	12
	4-7	32	688	684	530	350	190	14	14
Type 104	4-5	15	375	371	285	190	105	12	12
	4-6	28	640	636	490	320	170	14	14
	4-7	40	896	892	690	450	240	16	16
Type 105	4-5	18	450	446	345	225	120	14	14
	4-6	34	760	756	580	380	200	16	16
	4-7	50	1070	1066	820	540	290	18	18
Type 106	4-5	22	550	546	420	280	150	16	16
	4-6	42	940	936	730	480	260	18	18
	4-7	62	1330	1326	1020	670	360	20	20
Type 107	4-5	26	660	656	510	330	180	18	18
	4-6	50	1200	1196	940	620	330	20	20
	4-7	74	1690	1686	1310	870	460	22	22
Type 108	4-5	30	780	776	610	400	210	20	20
	4-6	60	1560	1556	1220	800	420	22	22
	4-7	90	2340	2336	1830	1200	630	24	24
Type 109	4-5	36	936	932	735	480	250	22	22
	4-6	72	1872	1868	1470	960	500	24	24
	4-7	108	2808	2804	2205	1440	750	26	26
Type 110	4-5	42	1100	1096	870	560	290	24	24
	4-6	84	2200	2196	1740	1120	580	26	26
	4-7	126	3300	3296	2610	1680	870	28	28
Type 111	4-5	48	1296	1292	1020	660	340	26	26
	4-6	96	2592	2588	2040	1320	680	28	28
	4-7	144	3888	3884	3060	2000	1040	30	30
Type 112	4-5	54	1458	1454	1155	750	390	28	28
	4-6	108	2916	2912	2310	1500	780	30	30
	4-7	162	4374	4370	3465	2250	1170	32	32
Type 113	4-5	60	1620	1616	1280	840	440	30	30
	4-6	120	3240	3236	2560	1680	880	32	32
	4-7	180	4860	4856	3840	2520	1320	34	34
Type 114	4-5	66	1782	1778	1400	920	480	32	32
	4-6	132	3564	3560	2800	1840	960	34	34
	4-7	198	5346	5342	4200	2760	1440	36	36
Type 115	4-5	72	1944	1940	1540	1000	520	34	34
	4-6	144	3888	3884	3080	2000	1040	36	36
	4-7	216	5832	5828	4620	3000	1560	38	38
Type 116	4-5	78	2106	2102	1665	1090	560	36	36
	4-6	156	4212	4208	3330	2180	1120	38	38
	4-7	234	6318	6314	5000	3360	1760	40	40
Type 117	4-5	84	2268	2264	1780	1160	600	38	38
	4-6	168	4536	4532	3560	2320	1200	40	40
	4-7	252	6804	6800	5340	3480	1840	42	42
Type 118	4-5	90	2430	2426	1900	1260	640	40	40
	4-6	180	4860	4856	3800	2520	1280	42	42
	4-7	270	7290	7286	5700	3780	1920	44	44
Type 119	4-5	96	2592	2588	2020	1360	680	42	42
	4-6	192	5184	5180	4040	2720	1320	44	44
	4-7	288	7776	7772	6060	4080	1960	46	46
Type 120	4-5	102	2754	2750	2140	1460	720	44	44
	4-6	204	5508	5504	4280	2920	1400	46	46
	4-7	306	8262	8258	6420	4360	2040	48	48
Type 121	4-5	108	2916	2912	2260	1560	760	46	46
	4-6	216	5832	5828	4520	3120	1440	48	48
	4-7	324	8748	8744	6760	4440	2080	50	50
Type 122	4-5	114	3078	3074	2380	1660	800	48	48
	4-6	228	6156	6152	4760	3320	1480	50	50
	4-7	342	9234	9230	7100	4600	2120	52	52
Type 123	4-5	120	3240	3236	2500	1760	840	50	50
	4-6	240	6480	6476	5000	3520	1520	52	52
	4-7	360	9720	9716	7500	5280	2160	54	54
Type 124	4-5	126	3402	3398	2620	1860	880	52	52
	4-6	252	6804	6800	5240	3720	1560	54	54
	4-7	378	10206	10202	7980	5280	2200	56	56
Type 125	4-5	132	3564	3560	2740	1960	920	54	54
	4-6	264	7128	7124	5480	3920	1600	56	56
	4-7	396	10692	10688	8220	5440	2240	58	58
Type 126	4-5	138	3726	3722	2860	2060	960	56	56
	4-6	276	7452	7448	5720	4120	1640	58	58
	4-7	414	11178	11174	8560	5680	2280	60	60
Type 127	4-5	144	3888	3884	2980	2160	1000	58	58
	4-6	288	7776	7772	5960	4320	1680	60	60
	4-7	432	11664	11660	8900	5960	2320	62	62
Type 128	4-5	150	4050	4046	3100	2260	1040	60	60
	4-6	300	8100	8096	6200	4720	1720	62	62
	4-7	450	12150	12146	9300	6160	2360	64	64
Type 129	4-5	156	4212	4208	3220	2360	1080	62	62
	4-6	312	8424	8420	6440	4920	1760	64	64
	4-7	468	12636	12632	9680	6480	2400	66	66
Type 130	4-5	162	4374	4370	3340	2460	1120	64	64
	4-6	324	8748	8744	6680	5120	1800	66	66
	4-7	486	13122	13118	10020	6760	2440	68	68
Type 131	4-5	168	4536	4532	3460	2560	1160	66	66
	4-6	336	9072	9068	6880	5320	1840	68	68
	4-7	504	13608	13604	10360	7040	2480	70	70
Type 132	4-5	174	4698	4694	3580	2660	1200	68	68
	4-6	348	9396	9392	7080	5520	1880	70	70
	4-7	516	14094	14090	10700	7280	2520	72	72
Type 133	4-5	180	4860	4856	3700	2760	1240	70	70
	4-6	360	9720	9716	7360	5840	1920	72	72
	4-7	540	14580	14576	11100	7520	2560	74	74
Type 134	4-5	186	5022	5018	3820	2860	1280	72	72
	4-6	372	10044	10040	7560	6040	1960	74	74
	4-7	558	15066	15062	11500	7800	2600	76	76
Type 135	4-5	192	5184	5180	3940	2960	1320	74	74
	4-6	384	10368	10364	7760	6240	2000	76	76
	4-7	576	15552	15548	11900	8080	2640	78	78
Type 136	4-5	198	5346	5342	4060	3060	1360	76	76
	4-6	396	10692	10688	8160	6480	2040	78	78
	4-7	594	16038	16034	12300	8400	2680	80	80
Type 137	4-5	204	5508	5504	4180	3160	1400	78	78
	4-6	408	11016	11012	8360	6720	2080	80	80
	4-7	612	16524	16520	12700	8800	2720	82	82
Type 138	4-5	210	5670	5666	4300	3260	1440	80	80
	4-6	420	11340	11336	8560	7040	2120	82	82
	4-7	630	17010	17006	13100	9200	2760	84	84
Type 139	4-5	216	5832	5828	4420	3360	1480	82	82
	4-6	432	11664	11660	8760	7280	2160	84	84
	4-7	648	17496	17492	13500	9600	2800	86	86
Type 140	4-5	222	5994	5990	4540	3460	1520	84	84
	4-6	444	11988	11984	8960	7520	2200	86	86
	4-7	666	17976	17972	13900	9920	2840	88	88
Type 141	4-5	228	6156	6152	4660	3560	1560	86	86
	4-6	456	12312	12308	9160	7760	2240	88	88
	4-7	684	18468	18464	14300	10240	2880	90	90
Type 142	4-5	234	6318	6314	4780	3660	1600	88	88
	4-6	468	12636	12632	9360	8000	2280	90	90
	4-7	702	19002	18998	14700	10560	2920	92	92
Type 143	4-5	240	6480	6476	4900	3760	1640	90	90
	4-6	480	12960	12956	9560	8320	2320	92	92
	4-7	720	19440	19436	15100	10880	2960	94	94
Type 144	4-5	246	6642	6638	5020	3860	1680	92	92
	4-6	492	13284	13280	9760	8560	2360	94	94
	4-7	738	20106	20102	15500	11200	3000	96	96
Type 145	4-5	252	6804	6800	5140	3960	1720	94	94
	4-6	504	13608	13604	9960	8800	2400	96	96
	4-7	756	20574	20570	15900	11600	3040	98	98
Type 146	4-5	258	6966	6962	5260	4060	1760	96	96
	4-6	516	14016	14012	10160	9040	2440	98	98
	4-7	774	21054	21050	16300	12000	3080	100	100
Type 147	4-5	264	7128	7124	5380	4160	1800	98	98
	4-6	528	14256	14252	10360	9280	2480	100	100
	4-7	792	21564	21560	16700	12400	3120	102	102
Type 148	4-5	270	7290	7286	5500	4260	1840	100	100
	4-6	540	14580	14576	10560	9520	2520	102	102
	4-7	810	22050	22046	17100	12800	3160	104	104
Type 149	4-5	276	7452	7448	5620	4360	1880	102	102
	4-6	552	14904	14900	10760	9760	2560	104	104
	4-7	828	22536	22532	17500	13200	3200	10	

Informazioni sul prodotto



L'ombrellone tipo T è disponibile in oltre 20 misure. Misure speciali sono disponibili su richiesta.

Abmessungen / Technische Daten:

Corone dell'ombra: alluminio massiccio nel colore del telaio

Palo: alluminio, Ø 80 mm, spessore parete 4-5 mm

Telaio/palo opzionale: Vedere la gamma di colori

Modalità di funzionamento: Azionamento a manovella

Copertura: Sunacryl® offre una protezione permanente e affidabile contro vento, intemperie, luce e raggi UV. È repellente allo sporco e all'acqua

Forma dell'ombrellone: rotondo

Dimensioni: Ø 3 metri

Colore del tessuto: vedere la gamma di colori

Finitura del tessuto:

La fibra Sunacryl® tinta in filo è resistente ai colori e agli strappi grazie alla speciale impregnazione. Il tessuto Sunacryl® è quindi ideale per il vostro ombrellone ed è anche facile da pulire.

Accessori disponibili:

Bordo dritto

Presa a terra completa di cerniera per il fissaggio nel calcestruzzo, lunga 42 cm (dimensioni minime della fondazione 50x50x80 cm)

Piastra in acciaio zincato 50x50x1,2cm da avvitare su una superficie portante (calcestruzzo)

Piastra in acciaio 100x100cm da avvitare su una superficie portante (calcestruzzo) - design speciale, prezzo su richiesta

Telo di protezione in poliestere (protegge efficacemente il tessuto dallo sporco quando l'ombrellone è chiuso)

Asta telescopica (facilita l'inserimento e la rimozione della copertura protettiva)

Informazioni sul prodotto

Su richiesta è possibile stampare il tessuto in modo personalizzato, ad esempio con il vostro logo, il vostro nome o con motivi liberamente selezionabili.

Descrizione del prodotto

UHLMANN Tipo TS - Ombrellone rotondo Ø 3 m - Resistente al vento

L'UHLMANN Type TS Ø 3 m è il rappresentante più compatto e allo stesso tempo straordinariamente stabile della serie di ombrelloni resistenti al vento. È stato sviluppato per luoghi in cui il vento non è una coincidenza, ma un evento quotidiano: dalle regioni costiere alle terrazze di montagna e ai giardini pensili esposti.

Con un diametro del palo di 80 mm e un telaio in alluminio rinforzato, il tipo TS offre la massima stabilità con il minimo peso. I montanti del tetto rinforzati internamente, i punti di rotazione solidi e il design aerodinamicamente ottimizzato garantiscono la sicurezza anche in caso di raffiche fino a 102 km/h - testate e confermate nella galleria del vento.

Il tessuto Sunacryl® di alta qualità è tinto in massa, resistente ai raggi UV e idrorepellente. Mantiene i suoi colori brillanti e resiste al sole, alla pioggia e all'aria salata: l'ideale per l'uso professionale all'aperto in hotel, ristoranti, bar e terrazze private.

Per il fissaggio sono disponibili due opzioni collaudate: una piastra di base tassellata o una presa a terra inserita nel cemento. Entrambe garantiscono la massima sicurezza dal vento, anche in caso di forti raffiche. Si aziona comodamente con una manovella o un perno a manovella.

Con la sua forma rotonda e compatta, la resistenza al vento testata e la produzione di precisione tedesca, l'UHLMANN tipo TS Ø 3 m è sinonimo di qualità senza compromessi, eleganza funzionale e durata. Un ombrellone che non solo offre ombra, ma anche sicurezza, anche in caso di tempesta.

UHLMANN Tipo TS Ø 3 m - l'ombrellone professionale piccolo ma forte per condizioni estreme. Testato al vento, resistente alle intemperie e Made in Germany.

su Uhlmann

Ombrelloni Uhlmann – Artigianato tedesco dal 1992

Chi acquista un ombrellone Uhlmann sceglie la vera qualità tedesca. Dal 1992 l'azienda di Uttenweiler-Dentingen, nel Baden-Württemberg, produce ombrelloni per le massime esigenze – Made in Germany e realizzati con passione fin nei minimi dettagli.

Sotto la guida di Christian Maar, nella manifattura interna nascono ombrelloni di grande formato robusti, durevoli ed eleganti, che convincono per funzionalità, estetica e solidità. Circa 40 collaboratori garantiscono tutto l'anno che ogni prodotto rispetti gli elevati standard qualitativi Uhlmann – dalla scelta dei materiali fino all'assemblaggio finale.

Ombrelloni Made in Germany – qualità che convince

Gli ombrelloni Uhlmann sono prodotti esclusivamente in Germania. I teli vengono confezionati da personale esperto con tessuti di alta qualità, bordi rinforzati ed eleganti effetti cromatici che donano ad ogni spazio esterno un'atmosfera particolarmente raffinata. Anche le stampe, le realizzazioni speciali e il servizio invernale sono eseguiti in Germania – per un risultato impeccabile.

La gamma comprende ombrelloni rotondi, quadrati o rettangolari con superfici da 4 m² fino a oltre 78 m². Sono disponibili numerose tonalità di tessuto, rivestimenti speciali e accessori pratici come illuminazione, riscaldatori radianti o sistemi di fissaggio a terra. Per ristoranti, hotel, enti pubblici o giardini privati – Uhlmann offre soluzioni su misura che fissano nuovi standard in termini di design,

Informazioni sul prodotto

stabilità e resistenza al vento.

Innovazione premiata - l'ombrellone antivento dell'anno

Con l'innovativo ombrellone per venti forti, premiato come una delle "Soluzioni dell'anno 2021" al prestigioso concorso "Giardini dell'anno", Uhlmann dimostra la propria competenza e capacità d'innovazione. L'azienda è tra i principali produttori di ombrelloni in Germania e rifornisce anche partner negli Stati Uniti tramite l'importatore generale J. R. Partners in California.

Tutto sul tuo acquisto

Offerte personali invece di battaglie sui prezzi

Domande? Qui trovate le risposte

Spedizione come dovrebbe essere

Programma bonus

Offerte e promozioni attuali




Il nostro showroom a Rüsselsheim

Progetti veri, qualità autentica












Materiali, cura e accessori

opzioni disponibili









Colore palo e struttura

					
RAL 9016	RAL 9001 (+235,00 €)	RAL 7001 (+235,00 €)	RAL 7004 (+235,00 €)	RAL 7005 (+235,00 €)	RAL 7012 (+235,00 €)
					
RAL 7015 (+235,00 €)	RAL 7016 (+235,00 €)	RAL 7037 (+235,00 €)	RAL 9005 (+235,00 €)	RAL 9006 (+235,00 €)	RAL 9022 (+235,00 €)









Informazioni sul prodotto

 RAL 1000 (+235,00 €)	 RAL 1001 (+235,00 €)	 RAL 1002 (+235,00 €)	 RAL 1003 (+235,00 €)	 RAL 1004 (+235,00 €)	 RAL 1005 (+235,00 €)
 RAL 1006 (+235,00 €)	 RAL 1007 (+235,00 €)	 RAL 1011 (+235,00 €)	 RAL 1012 (+235,00 €)	 RAL 1013 (+235,00 €)	 RAL 1014 (+235,00 €)
 RAL 1015 (+235,00 €)	 RAL 1016 (+235,00 €)	 RAL 1017 (+235,00 €)	 RAL 1018 (+235,00 €)	 RAL 1019 (+235,00 €)	 RAL 1020 (+235,00 €)
 RAL 1021 (+235,00 €)	 RAL 1023 (+235,00 €)	 RAL 1024 (+235,00 €)	 RAL 1027 (+235,00 €)	 RAL 1028 (+235,00 €)	 RAL 1032 (+235,00 €)
 RAL 1033 (+235,00 €)	 RAL 1034 (+235,00 €)	 RAL 1035 (+235,00 €)	 RAL 1036 (+235,00 €)	 RAL 1037 (+235,00 €)	 RAL 2000 (+235,00 €)

Informazioni sul prodotto

 RAL 2001 (+235,00 €)	 RAL 2002 (+235,00 €)	 RAL 2003 (+235,00 €)	 RAL 2004 (+235,00 €)	 RAL 2009 (+235,00 €)	 RAL 2010 (+235,00 €)
 RAL 2011 (+235,00 €)	 RAL 2012 (+235,00 €)	 RAL 2013 (+235,00 €)	 RAL 3000 (+235,00 €)	 RAL 3001 (+235,00 €)	 RAL 3002 (+235,00 €)
 RAL 3003 (+235,00 €)	 RAL 3004 (+235,00 €)	 RAL 3005 (+235,00 €)	 RAL 3007 (+235,00 €)	 RAL 3009 (+235,00 €)	 RAL 3011 (+235,00 €)
 RAL 3012 (+235,00 €)	 RAL 3013 (+235,00 €)	 RAL 3014 (+235,00 €)	 RAL 3015 (+235,00 €)	 RAL 3016 (+235,00 €)	 RAL 3017 (+235,00 €)
 RAL 3018 (+235,00 €)	 RAL 3020 (+235,00 €)	 RAL 3022 (+235,00 €)	 RAL 3027 (+235,00 €)	 RAL 3031 (+235,00 €)	 RAL 3032 (+235,00 €)

Informazioni sul prodotto

 RAL 3033 (+235,00 €)	 RAL 4002 (+235,00 €)	 RAL 4003 (+235,00 €)	 RAL 4004 (+235,00 €)	 RAL 4005 (+235,00 €)	 RAL 4006 (+235,00 €)
 RAL 4007 (+235,00 €)	 RAL 4008 (+235,00 €)	 RAL 4009 (+235,00 €)	 RAL 4010 (+235,00 €)	 RAL 4011 (+235,00 €)	 RAL 4012 (+235,00 €)
 RAL 5000 (+235,00 €)	 RAL 5002 (+235,00 €)	 RAL 5005 (+235,00 €)	 RAL 5012 (+235,00 €)	 RAL 5015 (+235,00 €)	 RAL 6001 (+235,00 €)
 RAL 6002 (+235,00 €)	 RAL 6005 (+235,00 €)	 RAL 6016 (+235,00 €)	 RAL 6018 (+235,00 €)	 RAL 6029 (+235,00 €)	 RAL 6033 (+235,00 €)
 RAL 7009 (+235,00 €)	 RAL 8000 (+235,00 €)	 RAL 8007 (+235,00 €)	 RAL 8012 (+235,00 €)		


Colore tessuto Uhlmann

Informazioni sul prodotto


0001 RAL 9003 White 0001	7133 RAL 9001 Naturel 7133	7548 RAL 1015 Ivoire 7548	6318 RAL 1017 Blé 6318	0681 RAL 1001 Dune 0681	6196 RAL 7047 Pierre 6196
8203 RAL 7012 Ardoise 8203	6028 RAL 9011 Noir 6028	6688 RAL 6034 Turquoise 6688	6720 RAL 5024 Saphir 6720	0017 RAL 5017 Bleu 0017	7264 RAL 5002 Océan 7264
6022 RAL 5013 Marine 6022	U321 RAL 6025 Granny Chiné U321	U814 RAL 6020 Olive Chiné U814	6687 RAL 6005 Forêt 6687	0003 RAL 6029 Vert 0003	6316 RAL 1003 Jaune 6316
0018 RAL 2004 Orange 0018	0020 RAL 3020 Vermillon 0020	3914 RAL 3003 Rouge 3914	8206 RAL 3005 Bordeaux 8206	0613 RAL 8011 Marron 0613	

Balza

Informazioni sul prodotto




senza mantovana




con mantovana (+235,00 €)


Copertura PVC / acrilico



no




Poliestere (+215,00 €)



Poliestere + asta telescopica (+335,00 €)

Supporto da terra

Informazioni sul prodotto



senza portaombrelli



bussola da terra con cerniera (+550,00 €)



Piastra di base 50x50 cm (+1.065,00 €)