

Informazioni sul prodotto

MAWA Wittenberg 4.0 - Faretto da incasso a LED per calcestruzzo rettangolare - a 2 fiamme - semincasso

N. art.: MAW694 / Produttore: [Mawa Design](#)



436,50 €

Prezzo al dettaglio regolare ~~485,00€~~ (Risparmia 48,50 €)

incluso 19% IVA incl. Spedizione

■ Tempi di consegna: 4 - 6 settimane

Informazioni sul prodotto



Efficienza energetica: Classe di protezione: Illuminante:

Dimensioni / Dati tecnici:

Dimensioni circa: 24,6 x 14,6 cm

Altezza visibile con faretto ripiegato 2,2 cm

Altezza totale: 7,3 - 7,9 cm (Tol. -0/+6mm)

Corpo otturatore: 13 x 20 x 7,9cm

Sorgente luminosa opzionale:

2 x LED 12,7 Watt, Ra > 95, durata > 61000 ore

2 x dim2warm LED 12 Watt, Ra > 97, durata di vita > 50000 ore (per DALI o Casambi Bluetooth)

Temperatura di colore opzionale:

2700 Kelvin bianco caldo - 930 lumen

3000 Kelvin bianco caldo brillante - 980 lumen

4000 Kelvin bianco neutro - 1100 lumen

1800 - 3000 Kelvin dim2warm - 1045 lumen

Angolo di emissione opzionale:

12° = spot

24° = medio

38° = flood

Con attacco per l'allargamento (30° / 60°) esteso a:

12° → 32° / 61°

24° → 38° / 64°

38° → 48° / 71°

Materiale: alluminio verniciato a polvere

Informazioni sul prodotto

Controllo opzionale:

Senza convertitore (2700 - 3000 - 4000 Kelvin): Non è possibile il funzionamento senza convertitore! Acquisto tramite elettricista (cavo di alimentazione a 3 fili)

Fase on & off dimmerabile (2700 - 3000 - 4000 Kelvin): Cavo di alimentazione a 3 fili

Dimmerabile DALI (2700 - 3000 - 4000 Kelvin): Per il cavo di alimentazione a 4 o 5 conduttori (cavo di controllo) necessario!

Casambi-Bluetooth dimmerabile (2700 - 3000 - 4000 Kelvin): Controllo della luce tramite app (cavo di alimentazione a 3 fili).

dim2warm DALI dimmerabile (1800-3000 Kelvin): Per cavo di alimentazione a 4 o 5 fili (cavo di controllo) necessario!

dim2warm Casambi-Bluetooth dimmerabile 1800-3000 Kelvin): Controllo della luce tramite app (cavo di alimentazione a 3 fili).

Convertitore: esclusivo

Dissipatore di calore: nero (standard)

Caratteristica speciale: il faretto può essere ruotato di 365° e orientato di 90

Design: Jan Dinnebier

Accessori disponibili:

Convertitore LED e cavo secondario

Attacco per l'allargamento: per ampliare l'angolo del fascio luminoso. Si consiglia l'installazione a regola d'arte!

Otturatore: in alluminio nel colore del faretto (bianco o nero) per il controllo dell'abbagliamento laterale.

Ottica a nido d'ape: consente un controllo mirato dell'abbagliamento per i faretti della serie Wittenberg 4.0.

Lente scultorea: la sua distribuzione ellittica della luce garantisce un'illuminazione uniforme.

Sollevatore a ventosa: per cambiare la lente senza attrezzi, ad esempio da 12° a 24° o 38°.

Dissipatore di calore: bianco con rivestimento ceramico in ossido

Descrizione del prodotto

Wittenberg 4.0 CONCRETE REcessed faretto wi4-be-2e

Le teste illuminanti cilindriche convincono per il loro design puristico senza viti visibili, sottolineando l'aspetto filigranato della serie di apparecchi **wittenberg 4.0**. Nonostante le dimensioni compatte, la serie raggiunge un'impressionante potenza luminosa con un consumo energetico minimo. La generosa superficie di emissione luminosa, priva di abbagliamento, garantisce un'illuminazione uniforme e piacevole.

Gli alloggiamenti, realizzati con precisione in alluminio, sono verniciati a polvere e disponibili in vari colori standard.

L'ampia gamma di accessori - tra cui ottiche intercambiabili, diffusori speciali LSD, lamelle a nido d'ape e persiane - consente di regolare con precisione l'angolo di emissione e il controllo della luce. Un pratico aggancio a baionetta fissa saldamente il corpo illuminante all'alloggiamento e consente anche una rapida sostituzione parziale.

L'alimentatore è montato sulla piastra tecnologica nella nicchia del soffitto. Grazie ai distanziali regolabili in altezza, la piastra del faretto può essere adattata con precisione al livello del soffitto, garantendo un'integrazione armoniosa nell'architettura di qualsiasi ambiente.

Informazioni sul prodotto

Informazioni su Mawa

Mawa Design è stata fondata nel 1977 da Martin Wallroth. Nell'azienda, che all'epoca aveva sede a Kreuzberg, sviluppava e produceva oggetti per la casa. Negli anni successivi, la ditta individuale si espande e si afferma come azienda professionale. In questo periodo, i progetti di Mawa Design assunsero spesso un ruolo pionieristico per le idee formative nel campo del design di prodotto. Ancora oggi, l'insolita combinazione di ufficio di progettazione e produzione contribuisce in modo significativo al successo dell'azienda.

Gli anni Ottanta hanno reso popolare la comprensione e l'interesse per il design. Mawa Design ha quindi aperto nuove strade. In collaborazione con designer esterni, grazie alla struttura flessibile dell'azienda è stato possibile creare e realizzare rapidamente idee di prodotti per la vita quotidiana. La gamma di prodotti trova i suoi clienti soprattutto nel commercio al dettaglio di fascia alta.

Oltre alla gamma di prodotti standard della manifattura, è possibile realizzare progetti speciali in base a specifiche individuali. Ad esempio, sono stati prodotti apparecchi per la Cancelleria Federale, il Ministero dell'Economia, la Casa Corbusier, il Teatro Maxim Gorki di Berlino o per la Casa di Lutero a Wittenberg. Aziende rinomate come BMW, Daimler Benz, Jil Sander, Hotel Bleibtreu, KaDeWe, Sony o The Conran Shop collaborano con Mawa Design quando si tratta di illuminazione di prima classe. I prodotti Mawa, caratterizzati da materiali di alta qualità e da un'eccellente lavorazione, sono stati inseriti in importanti collezioni di musei di tutto il mondo.

Luce verde per un'ulteriore crescita. Con un proprio reparto di progettazione, ricerca e sviluppo e un proprio laboratorio di illuminazione, l'azienda è oggi uno dei partner privilegiati dei progettisti specializzati attivi a livello internazionale. Nel settore contract, in particolare in musei, biblioteche, edifici sacri e monumenti, mawa design è passato dall'essere un suggerimento per addetti ai lavori a un marchio leader con strumenti di illuminazione minimalisti. Un nuovo marchio con un logo di grande impatto riflette l'importanza dell'azienda nel mondo professionale. Anche in questo caso, per il design vale quanto segue: meno è meglio. E così nel 2017 il nome del marchio si riduce a due sillabe: mawa design diventa mawa. Solo il colore e l'atteggiamento rimangono invariati, di colore verde.

Tutto sul tuo acquisto

Offerte personali invece di battaglie sui prezzi

Domande? Qui trovate le risposte

Spedizione come dovrebbe essere

Programma bonus

Offerte e promozioni attuali

Il nostro showroom a Rüsselsheim

Progetti veri, qualità autentica

Materiali, cura e accessori


opzioni disponibili

Connessione

Informazioni sul prodotto

			dim2warm DALI dimmerabile (+160,00 €)	
Le fasi possono essere attivate/disattivate	Dali dimmerabile (+50,00 €)	Casambi Bluetooth dimmerabile (+100,00 €)		dim2warm Bluetooth dimmerabile (+210,00 €)

MAWA Colore

	
RAL 9016 bianco opaco	RAL 9005 nero opaco

Dissipatore

Informazioni sul prodotto



Kelvin



Angolo del fascio

Informazioni sul prodotto

12° Spot 12°	24° Medium 24°	38° Flood 38°
---	---	--

Grandangolo


X senza senza	30° Medium 30° (+260,00 €)	60° Flood 60° (+260,00 €)
--	---	--

Otturatore

X senza senza	 19mm (+240,00 €)	 38mm (+280,00 €)	 76mm (+360,00 €)	 76 mm asimmetrico (+460,00 €)
--	--	--	---	---

Informazioni sul prodotto

Griglia a nido d'ape




senza



nero (+80,00 €)

Lente di scultura

Informazioni sul prodotto




senza



compreso (+120,00 €)

Ventosa

Informazioni sul prodotto



senza



sì (+10,00 €)