

Informacje o produkcie

VONDOM Szezlång THE FACTORY bez podłokietników

Nr art: VON1217 / GTIN: 8412524848280 / Marka: [Vondom](#)



3.442,50 €

Regularna cena detaliczna ~~3.825,00 €~~ (Oszczędzasz 382,50 €)

w tym. 19% VAT w tym. Wysyłka

■ Czas dostawy: 3 - 5 tygodni

VONDOM Kolory i okładki 2026

Pokrowce/tkaniny Grupa 1 - 2025

Pokrowce/tkaniny Grupa 2 - 2025

Pokrowce/Tkaniny Grupa 1-2-3 i Info - 2025

Informacje o produkcie

W naszym sklepie internetowym oferujemy wybór pokrowców, które charakteryzują się łatwością pielęgnacji i przydatnością do użytku na zewnątrz. Pokrowce te są wybierane w 90% przypadków, ponieważ oferują idealne połączenie funkcjonalności, komfortu i wygody. Możesz łatwo dokonać wyboru za pomocą funkcji „Pokrowiec Vondom”.

Oczywiście na życzenie możemy zaoferować wszystkie pokrowce z kolekcji Vondom. Pokrowce te, które nie są dostępne w naszym sklepie internetowym, są szczególnie odpowiednie do użytku w regionach o przeważnie słonecznym i suchym klimacie lub do użytku w pomieszczeniach. Imponują wyjątkowo luksusowym wyglądem, ale zwykle wymagają więcej konserwacji, jeśli się zabrudzą.

Produkty VONDOM Colours z polipropylenu 2025

Produkty VONDOM Colours z polietylenu 2025

Z przyjemnością udostępnimy bezpłatne próbki kolorów i materiałów. Ubezpieczona przesyłka zwrotna odbywa się na koszt użytkownika. W przypadku dokonania zakupu zwrócimy pełną kwotę przesyłki zwrotnej. Prosimy o zorganizowanie zwrotu próbek w ciągu 10 dni, aby były one dostępne również dla innych klientów.

Wymiary / dane techniczne:

Przybliżone wymiary: szerokość 96 cm, głębokość 166 cm, wysokość 67 cm, całkowita wysokość wraz z poduszkami oparcia 77 cm

Konstrukcja: Siatka aluminiowa, malowana proszkowo na kolor

Dostępne kolory: patrz paleta kolorów

Inne cechy:

Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz

Bardzo odpowiedni do użytku profesjonalnego

Odporność na promieniowanie UV. Współczynnik UV8, równy 8000 godzin słońca na Florydzie.

Odporność na temperatury (od -60°C do +80°C)

Odporność na wstrząsy i zużycie. W 100% wielokrotnego użytku

Opcjonalny kolor pokrowca tapicerskiego: Patrz paleta kolorów

Dostępne akcesoria: Impregnowany pokrowiec ochronny w kolorze szarym, odporny na wodę, olej i brud.

Projekt: Ramon Esteve

Opis produktu

Kolekcja Factory zaprojektowana przez Ramona Esteve dla Vondom charakteryzuje się aluminiowym profilem i siatką "Deployé". Odkryj tę kolekcję aluminiowych mebli, składającą się z modułowej sofy, fotela, leżanki, stolika bocznego, lampy, stolika kawowego, wysokiego stołu, krzeseł i ścianki działowej. Zainspirowana żeliwną architekturą Nowego Jorku, kolekcja odzwierciedla ten sam industrialny styl, co dzielnice takie jak Soho czy Tribeca. Kontrast z miękkimi poduszkami nadaje kolekcji ciepły i przytulny charakter.

O Vondom

Informacje o produkcji

Vondom oznacza nowoczesny styl życia. Meble wewnętrzne i zewnętrzne Vondom są projektowane z pasją dla osób ceniących innowacje i jakość—osób takich jak Ty, które kochają trendy i oczekują najlepszych produktów.

Skupienie na designie

Design jest kluczem do naszego sukcesu. Każda nowa kolekcja tworzy przestrzenie pełne przepychu i unikalności. Meble Vondom wnoszą życie i elegancję do każdego pomieszczenia, umożliwiając pełne cieszenie się życiem.

Projektanci z całego świata

Kolekcje Vondom są tworzone we współpracy z międzynarodowymi projektantami, takimi jak Fabio Novembre, Karim Rashid i wielu innych. Ich pasja do nowoczesnych form i kultury przekształca każdy mebel w ekskluzywne dzieło sztuki.

Zrównoważony rozwój i innowacje

Zrównoważony rozwój jest kluczową wartością Vondom. Ciągłe badamy nowe technologie i materiały, aby chronić środowisko. Vondom dzieli się tą wiedzą podczas warsztatów, wystaw i wydarzeń na całym świecie.

Globalny sukces

Vondom jest obecny w ponad 120 krajach, z flagowymi sklepami i showroomami na całym świecie, w tym w Walencji, Miami, Los Angeles i Szanghaju.

VONDOM Materiał i pielęgnacja

Czyszczenie:

Zalecamy okazjonalne stosowanie domowych środków odtłuszczających do czyszczenia mebli. Nigdy nie używaj materiałów ściernych ani roztworów żrących!

- 1- Sproszkować powierzchnię środkiem do usuwania tłuszczu.
- 2- Następnie przetrzeć powierzchnię szmatką zwilżoną wodą.
- 3- Następnie wyczyść powierzchnię myjką wysokociśnieniową, np. firmy KÄRCHER lub KRÄNZLE.
- 4- Następnie pozostawić do wyschnięcia na wolnym powietrzu.

Lakierowane produkty VONDOM przyciągają wzrok. Nadają powierzchniom nieporównywalnie wysokiej jakości wygląd.

Lakierowane produkty VONDOM nadają się jednak do użytku na zewnątrz tylko w ograniczonym zakresie. W regionach o dużych wahaniami temperatury materiał bazowy (polietylen) może minimalnie rozszerzać się lub kurczyć pod wpływem naprężeń termicznych. Może to prowadzić do drobnych pęknięć włoskowatych, a ostatecznie do odpryskiwania farby.

Jeśli nadal chcesz używać lakierowanych produktów na zewnątrz, niezbędna jest staranna pielęgnacja. Ze względu na swoją wrażliwość, powierzchnie lakierowane nie powinny być czyszczone wodą pod ciśnieniem. Unikaj również stosowania ściernych środków czyszczących lub roztworów żrących! Zamiast tego zalecamy nakładanie wosku co dwa do trzech miesięcy, aby zapobiec zarysowaniom.

Należy pamiętać, że uszkodzenie pomalowanej powierzchni spowodowane naprężeniami termicznymi na zewnątrz nie jest uważane za uzasadniony powód do reklamacji i dlatego nie jest objęte gwarancją. Ustawowa gwarancja pozostaje jednak w pełni ważna w przypadku użytkowania w pomieszczeniach.

Informacje o produkcji

Pokrowce ochronne:

W celu lepszej ochrony mebli zalecamy ich indywidualne przykrycie pokrowcami ochronnymi (akcesoriami).

Pokrowce ochronne Vondom są impregnowane w celu odpychania wody, oleju i brudu i służą do ochrony mebli. Nie nadają się one jednak do trwałego przykrycia poduszek, ponieważ wilgoć może gromadzić się wzdłuż szwów pokrowców, co może prowadzić do powstawania plam pleśni. Meble i poduszki powinny być zawsze suche przed użyciem pokrowców ochronnych. Należy pamiętać, że pokrowce ochronne są specjalnie dostosowane do mebli i muszą być precyzyjnie umieszczone. Aby zwiększyć cyrkulację powietrza, pokrowce nie mają długości podłogi. Nigdy nie pakuj ani nie składaj mokrych pokrowców, lecz pozostaw je do wyschnięcia w dobrze wentylowanym miejscu. Do czyszczenia pokrowców należy używać miękkiej szmatki. Następnie spłukać czystą wodą. Rozpuszczalniki nie nadają się do czyszczenia, ponieważ mogą uszkodzić lub odbarwić czyszczoną powierzchnię.

Właściwości materiału:

Polipropylen:

Jest to termoplastyczny polimer, który jest elastyczny w wysokich temperaturach, może wytrzymać do 150 °C bez deformacji lub rozkładu i twardnieje po odpowiednim schłodzeniu.

- Materiał: Polipropylen wzmocniony włóknem szklanym ze stabilizatorem UV
- Metoda przetwarzania: Formowanie wtryskowe
- Odporność na uderzenia
- Lekkość
- W 100% nadaje się do recyklingu

Polietylen:

Polietylen jest jednym z najbardziej wszechstronnych dostępnych tworzyw sztucznych i oferuje liczne zalety w porównaniu z innymi materiałami.

Materiał: żywica LLDPE, liniowy polietylen o niskiej gęstości. UL 94 HB

- Metoda przetwarzania: Formowanie rotacyjne - proces formowania rotacyjnego
- Odporność na promieniowanie UV, współczynnik: UV8, odpowiadający 8000 godzinom nasłonecznienia na Florydzie
- Wyjątkowa odporność na temperaturę (od -60 do -80 stopni Celsjusza)
- Odporność na uderzenia
- Lekkość
- Doniczki można łatwo przewiercić kilka razy w celu odprowadzenia wody
- W 100% nadaje się do recyklingu

Poliwęglan:

Poliwęglan to grupa tworzyw termoplastycznych, które można łatwo przetwarzać, formować i termoformować. Charakteryzuje się wysoką odpornością na złamanie i uderzenia. W firmie Vondom materiał ten jest przetwarzany metodą formowania wtryskowego w celu tworzenia mebli o złożonych kształtach geometrycznych, które nie wymagają późniejszego malowania.

- Materiał: żywica poliwęglanowa, niska lepkość, wysoka wytrzymałość
 - Proces: formowanie wtryskowe
 - Odporność na uderzenia
 - Lekkość
 - W 100% nadaje się do recyklingu
-

Informacje o produkcji

Poliuretan:

Pianka poliuretanowa to wysoce elastyczny materiał stosowany w przemyśle meblarskim. Charakteryzuje się tym, że natychmiast powraca do swojego pierwotnego kształtu po usunięciu obciążenia. Vondom wykorzystuje technikę formowania wtryskowego na zimno z elastycznego poliuretanu z metalowym wzmocnieniem strukturalnym od wewnątrz. Rezultatem są modne kolekcje do użytku zewnętrznego i wewnętrznego z różnorodnymi kolorami, teksturami i tapicerką.

PMMA:

PMMA to wysoce przezroczysty polimer termoplastyczny otrzymywany przez polimeryzację monomeru metakrylanu metylu. Ze względu na wysoką przezroczystość, estetykę i odporność na zarysowania, jest to idealny materiał do integracji oświetlenia wewnętrznego w celu stworzenia czarującego światła dekoracyjnego.

Drewno:

Vondom preferuje materiały organiczne, takie jak drewno, które nadaje kolekcjom wyjątkową osobowość. Vondom wykorzystuje trzy rodzaje drewna: jesion, iroko i teak. Materiał, który podkreśla piękno środowiska, w którym się znajdują, przekształcając je we wspaniałe przestrzenie, w których chcemy się czuć, żyć i cieszyć.

Pokrowce:

Vondom oferuje tkaniny o wyjątkowej wydajności, trwałości i wzornictwie. Zostały one zaprojektowane, przetestowane i zatwierdzone, aby wytrzymać najtrudniejsze warunki zewnętrzne. Odporność na zabrudzenia, impregnacja, odporność na promieniowanie UV, odporność na zimno i pleśń zapewniają spełnienie wszystkich wymagań zewnętrznych.

Aluminium:

Aluminium to metal, który charakteryzuje się niską gęstością i wysoką odpornością na korozję i uderzenia. Nadaje się również w 100% do recyklingu. Vondom wykorzystuje dwa rodzaje aluminium, AISI12 (EN AC-44100) i 6060 (AlMgSi, 3.3206, A96060). Obie części aluminiowe są malowane emalią epoksydową.

Dekton:

Dekton® to bardzo łatwy w utrzymaniu, trwały i niezwykle odporny materiał. Właściwości, które doskonale sprawdzają się w kluczowych elementach kolekcji Vondom. Skomplikowany proces produkcyjny tworzy delikatne, eleganckie blaty z mieszanki ponad 20 naturalnych minerałów, w tym najnowszej generacji powierzchni porcelanowych i kwarcowych.

Blaty HPL i HPL Solid Core:

Blaty składają się z różnych warstw płyty prasowanej z zabezpieczoną termicznie warstwą żywicy melaninowo-formaldehidowej na powierzchni i fenolowo-formaldehidowej w warstwie wewnętrznej. Płyty są prasowane pod wysokim ciśnieniem i w wysokich temperaturach i nadają się zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Obrzeże (krawędź) jest zwykle czarne w przypadku HPL, a HPL Solid Core jest zwykle w kolorze płyty. Grubość blatu wynosi 10 mm

Blaty szklane:

- 10 mm szkło żaroodporne.
- Odporność na uderzenia ciał miękkich 2(B)2
- Odporność na nagłe zmiany temperatury K 40
- Odporność na wiatr, śnieg, obciążenie ciągłe mm 10
- Tłumienie bezpośredniego hałasu samolotu dB 34 (-1,-3)

Wszystko o Twoim zakupie

Oferty indywidualne zamiast wojny cenowej

Informacje o produkcji

Masz pytania? Oto odpowiedzi

Wysyłka, jak być powinna

Program bonusowy

Aktualne promocje %

Nasz showroom w Russelsheim

Prawdziwe projekty, prawdziwa jakość

Materiały, pielęgnacja i akcesoria














dostępne opcje

Vondom Aluminium



















Tapicerka - Tkanina 1










Informacje o produkcji

					
ALTEA white 1100	ALTEA tortora 1102	ALTEA ecru 1111	ALTEA brown 1104	ALTEA gray 1101	ALTEA black 1105
					
ALTEA camel 1120	ALTEA cream 1103	ALTEA garnet 1106	ALTEA blue 1114	ALTEA ozean 1123	ALTEA jade 1125
					
ALTEA clay 1122	AROUSA white 1219	AROUSA gray 1208	AROUSA tortora 1209	AROUSA anthracite 1210	AROUSA blue 1222
					
AROUSA brown 1214	AROUSA cream 1220	AROUSA ecru 1221	AROUSA garnet 1223	AROUSA jade 1235	AROUSA clay 1231
					
PORTONOV white 10150	PORTONOV ecru 10151	PORTONOV tortora 10152	PORTONOV cream 10153	PORTONOV camel 10154	PORTONOV mustard 10155

Informacje o produkcji

					
PORTONOVO clay 10156	PORTONOVO garnet 10157	PORTONOVO brown 10158	PORTONOVO jade 10159	PORTONOVO green 10160	PORTONOVO ocean 10161
					
PORTONOVO blue 10162	PORTONOVO gray 10163	PORTONOVO anthracite 10164	PORTONOVO black 10165	BAIONA green 10110 (+375,00 €)	BAIONA white 10100 (+375,00 €)
					
BAIONA jade 10109 (+375,00 €)	BAIONA brown 10108 (+375,00 €)	BAIONA garnet 10107 (+375,00 €)	BAIONA clay 10106 (+375,00 €)	BAIONA black 10114 (+375,00 €)	BAIONA camel 10104 (+375,00 €)
					
BAIONA gray 10113 (+375,00 €)	BAIONA cream 10103 (+375,00 €)	BAIONA blue 10112 (+375,00 €)	BAIONA tortora 10112 (+375,00 €)	BAIONA ocean 10111 (+375,00 €)	BAIONA ecru 10101 (+375,00 €)
					
CALELLA cream 10123 (+375,00 €)	CALELLA tortora 10122 (+375,00 €)	CALELLA anthracite 10129 (+375,00 €)	CALELLA ecru 10121 (+375,00 €)	CALELLA gray 10128 (+375,00 €)	CALELLA white 10120 (+375,00 €)

Informacje o produkcji

 CALELLA blue 10127 (+375,00 €)	 CALELLA jade 10126 (+375,00 €)	 CALELLA clay 10125 (+375,00 €)	 CALELLA mustard 10124 (+375,00 €)	 FISTERRA cream 10132 (+375,00 €)	 FISTERRA white 10130 (+375,00 €)
 FISTERRA ecru 10131 (+375,00 €)	 FISTERRA tortora 10135 (+375,00 €)	 FISTERRA camel 10134 (+375,00 €)	 FISTERRA peach 10146 (+375,00 €)	 FISTERRA clay 10137 (+375,00 €)	 FISTERRA garnet 10138 (+375,00 €)
 FISTERRA brown 10136 (+375,00 €)	 FISTERRA olive 10145 (+375,00 €)	 FISTERRA jade 10139 (+375,00 €)	 FISTERRA green 10140 (+375,00 €)	 FISTERRA ocean 10141 (+375,00 €)	 FISTERRA blue 10142 (+375,00 €)
 FISTERRA gray 10143 (+375,00 €)	 FISTERRA anthracite 10144 (+375,00 €)	 FISTERRA black 10147 (+375,00 €)			

Ostona ochronna

Informacje o produkcji



nie



Tak (+629,00 €)

Środki pielęgnacyjne



nie



Czyścik powierzchni (+35,00 €)



Środek do tapicerki (+95,00 €)



Powierzchnie + Tapicerka
(+120,00 €)