


CARAVITA parasol AMALFI DUO 1 okrągły

Nr art: CAR138 / Marka: [Caravita](#)




CARAVITA

4.279,50 €

Regularna cena detaliczna 4.755,00-€ (Oszczędzasz 475,50 €)

w tym. 19% VAT w tym. Wysyłka

■ Czas dostawy: 4 - 7 tygodni



Informacje o produkcie

Wymiary / dane techniczne:

Opcjonalne wymiary ok:

2 zadaszenia Ø 2,50 m każde

2 zadaszenia Ø 3,00 m każde

2 zadaszenia Ø 3,50 m każde

2 zadaszenia Ø 4,00 m każde

Maszt: Maszt środkowy (maszt o dużej mocy) wykonany z aluminium, Ø 70x70 mm, grubość ścianki 4 mm, potrójnie spawany

Wysokość prześwitu: 225 cm

Odległość między osłonami przeciwsłonecznymi: 40 cm

Obsługa: Napęd korbowy. 2 x samohamowna wciągarka linowa ze zdejmowaną korbą (1 korba na osłonę przeciwsłoneczną, linka ze stali nierdzewnej 4 mm)

Cecha szczególna: Wysoka stabilność na wietrze dzięki solidnemu drążkowi i koronie wykonanej z wysokiej jakości aluminium

Kolor ramy/słupa i tkaniny: patrz wybór kolorów

Opcjonalny kolor tkaniny:

Akrylowa tkanina markizowa: 100% akryl 285-300g/m², możliwy nadruk reklamowy

Akryl Lumera: 100% akryl 290g/m², możliwy nadruk reklamowy

Acrylic ProNature: 100% akryl 285 - 300 g/m²; z efektem oczyszczania powietrza, możliwy nadruk reklamowy

Tempoteststar FR: 100% poliestr 300 g/m², certyfikat ochrony przeciwpożarowej B1

Ferrari Precontraint 302: tkanina poliestrowa z powłoką PVC 480 g/m², certyfikat ochrony przeciwpożarowej B1, możliwy nadruk reklamowy

Więcej informacji na temat wersji tkanin można znaleźć w sekcji "Kolory / wersje tkanin".

Zawarte w zakresie dostawy. Osłona przeciwdeszczowa z PVC, jasnoszara

Cecha szczególna: 5-letnia gwarancja (zgodnie z warunkami gwarancji CARAVITA)

Mocowanie do podłoża AMALFI DUO 1 & 2

Kliknij "**zmień**" dla funkcji "stojak podłogowy" i wybierz odpowiednie mocowanie.

Informacje o produkcie



Gniazdo uziemienia BBK dla Amalfi DUO 1:

Do osadzenia w betonie, długość 35 cm. Osłona przeciwsłoneczna jest przykręcana bezpośrednio na miejscu. Wykończenie na poziomie gruntu. Do całkowicie zabetonowanych powierzchni.

Wymagany fundament dla tulei BBK: 60 x 60 x 80 cm



Gniazdo uziemienia BBL dla Amalfi DUO 1:

61 cm długości. Osłona przeciwsłoneczna jest przykręcana bezpośrednio. Do podłóg utwardzonych lub mieszanych z glebą, piaskiem lub ubitym.

Wymagany fundament dla gniazda BBL: 60 x 60 x 80 cm



Podstawa BB dla Amalfi DUO 1:

Malowana proszkowo, 70 x 70 x 1 cm, stalowa płyta z przykręcaną podstawą i otworami do przykręcenia do fundamentu. Masa własna 39 kg:



Podstawa przykręcana (Krinner) dla Amalfi DUO 1:

Długość 130 cm, Ø 14 cm. Ocynkowana ogniowo metalowa rura ze spiralnym gwintem do wkręcenia w ziemię. Wyjątkowo stabilny.

Informacje o produkcji



Gniazdo AQ dla Amalfi DUO 2:

Gniazdo ze stali nierdzewnej o długości 20 cm do osadzenia w betonie. Podstawa 100 x 100 x 50 cm. Standardowe rozwiązanie do fundamentów betonowych.



Gniazdo AL dla Amalfi DUO 2:

Nasadka ze stali nierdzewnej o długości 20 cm do osadzenia w betonie. Podstawa 100 x 100 x 50 cm. Do podłóg wyłożonych kostką brukową lub podłóg mieszanych z glebą, piaskiem lub zagłębieniami.



Stojak do płyt BOSTON:

100 x 100 X 30 cm, stal ocynkowana, ze śrubami poziomującymi do płyt betonowych 40x40x5 cm. Z kółkami i pokrywą na życzenie.

Hasta 2 cubiertas (cada una de 3,00 x 3,00 m) → Base BOSTON con 24 placas posible

Más de 6 metros de ancho total → Casquillo de suelo AQ o AL necesario

Kolory / wzory tkanin

Premiumowa tkanina akrylowa do markiz:

Wysokiej jakości tkanina markizowa wykonana jest w 100% z markowego akrylu barwionego w masie. W przeciwieństwie do tradycyjnego barwienia przędzy, pigmenty koloru są dodawane już na etapie produkcji włókien. Zapewnia to wyjątkowo skuteczną ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV oraz długotrwałą intensywność i odporność kolorów na działanie światła.

Wytrzymała tkanina akrylowa wyróżnia się również wysoką odpornością na rozdarcia. Specjalna impregnacja ochronna sprawia, że materiał jest odporny na wodę i zabrudzenia. Dzięki temu stanowi trwałe i sprawdzone rozwiązanie do długotrwałego użytkowania na zewnątrz.

Informacje o produkcji

Specyfikacja tkaniny

- Wodoodporność 300 – 460 mm słupa wody, EN 20811
- Wysoka odporność koloru na warunki atmosferyczne i światło (7 – 8 z 8)
- Odporność na wodę i zabrudzenia
- 100% akryl 285 – 300 g/m²
- Możliwość nadruku reklamowego na czaszy i falbanie

Wiele tkanin dostępnych jest również w jakości All Weather. Wodoodporność do 1000 mm słupa wody, EN 20811.

Premium Acryl ProNature:

Dzięki Acryl ProNature firma CARAVITA oferuje innowacyjną wersję tkaniny o dodatkowych korzyściach: specjalne wykończenie aktywnie przyczynia się do poprawy jakości powietrza. W procesie fotokatalizy redukowane są zanieczyszczenia, takie jak tlenki azotu, tlenki siarki oraz związki organiczne, a jednocześnie neutralizowane są nieprzyjemne zapachy.

Rozwiązanie to realnie wpływa na poprawę zrównoważonej jakości życia w przestrzeniach zewnętrznych. Pod względem trwałości, odporności na warunki atmosferyczne i parametrów technicznych Acryl ProNature w pełni odpowiada sprawdzonej, klasycznej tkaninie akrylowej.

- Wodoodporność 300 – 370 mm słupa wody, EN 20811
- Wysoka odporność koloru na warunki atmosferyczne i światło (7 – 8 z 8)
- Odporność na wodę i zabrudzenia
- 100% akryl 285 – 300 g/m²
- Możliwość nadruku reklamowego na czaszy i falbanie

Tempoteststar FR:

Kolekcja tkanin Tempoteststar firmy PÀRA wykonana jest z materiału trudnozapalnego, certyfikowanego zgodnie z uznaną klasą ochrony przeciwpożarowej B1. Wysokiej jakości poliestr w 100% barwiony w masie dostępny jest w szerokiej gamie kolorów i jest szczególnie polecany do zastosowań, w których kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

- Trudnozapalny, klasa ochrony przeciwpożarowej B1 (DIN 4102)
- Odporny na olej, wodę i zabrudzenia
- Wysoka odporność koloru na warunki atmosferyczne (7 – 8 z 8, DIN EN ISO 105 B04)
- Wodoodporność 280 – 300 mm słupa wody, UNI EN 20811
- 100% poliestr barwiony w masie 300 g/m²

Ferrari Precontraint 302

Ta membrana przeciwsłoneczna powlekana PVC wyróżnia się wyjątkową wytrzymałością i odpornością na intensywne użytkowanie. Jest całkowicie wodoodporna oraz spełnia wysokie wymagania w zakresie trudnopalności – właściwości szczególnie cenione w wymagających zastosowaniach zewnętrznych.

Informacje o produkcie

- Nieodpowiedni do modeli Big Ben Freestyle, Belvedere, Grande
- Trudnozapałny, klasa ochrony przeciwpożarowej B1 (DIN 4102)
- Tkanina poliestrowa z powłoką PVC
- Całkowicie wodoodporna
- Odporna na zabrudzenia
- Wysoka odporność koloru (7 – 8 z 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Gramatura 480 g/m²
- Możliwość nadruku reklamowego na czaszy i falbanie

Opcje i akcesoria

Dach przeciwwiatrowy i daszek:

Daszek: Przyszyty element unosi się na wietrze i zmniejsza obciążenie.

Dach przeciwwiatrowy: Z dodatkową konstrukcją. Zwiększa odporność na wiatr i umożliwia odprowadzanie ciepła.

Rodzaje falban:

Falbana płynna: Bez widocznej krawędzi. Porusza się na wietrze.

Falbana doszywana: Widoczna krawędź. Mniejszy ruch – idealna do reklam.

Pokrowiec PVC (jasnoszary)

Pokrowiec akrylowy (jasnoszary lub kolor tkaniny)

Drażek do pokrowca: Teleskopowy drażek ułatwiający zakładanie.

Ochrona masztu: Wysokość 90 cm, grubość 4 cm, mocowanie na rzep.

Ochrona podstawy

Akcesoria takie jak ogrzewanie, oświetlenie i napędy dostępne w serii BIG BEN.

Opis produktu

Jedna osłona przeciwsłoneczna - wiele możliwości! Dzięki nowym masztom Duo i Quadro możesz połączyć do czterech parasoli Amalfi na jednym maszcie! Połącz urok klasycznego parasola z bocznym masztem z solidnością parasola o dużej pojemności.

Dzięki podwójnemu masztowi dwa parasole Amalfi można przymocować do jednego i tego samego masztu. Typ D1 ma centralny słup z dwoma wciągarkami linowymi, które mogą być używane do otwierania dwóch dachów przeciwsłonecznych niezależnie od siebie. Solidna konstrukcja (rura masztu 70x70x4 mm) jest dostępna z kotwieniem do podłoża lub z ruchomą podstawą. Masztu nie można obracać.

Markiza Amalfi Classic

-Wysokiej jakości tkanina markizowa. Inne zaawansowane technologicznie tkaniny zewnętrzne dostępne za dodatkową opłatą.

Informacje o produkcji

- Wytrzymała aluminiowa rama z masztem 50 mm (grubość ścianki 3 mm) i rozpórkami 30x15x2 mm.
- Rama we wszystkich kolorach RAL z naszej palety barw bez dodatkowych opłat.
- Słupki w wykończeniu na wysoki połysk dostępne bez dodatkowych opłat.
- Odporne na uderzenia, stabilizowane promieniami UV plastikowe obręcze w kolorze białym lub antracytowo-szarym
- W zestawie szary poliestrowy pokrowiec ochronny

Podwójny maszt Amalfi dla Amalfi typ D1

- Maszt o dużej mocy - 70x70 mm aluminium o grubości ścianki 4 mm - potrójnie spawany.
- Samozaciskowe wciągarki linowe z liną ze stali nierdzewnej o grubości 4 mm.
- Ramy we wszystkich kolorach RAL z naszej palety barw bez dodatkowych opłat.
- Zdejmowana korba ze stali nierdzewnej

o Caravita

CARAVITA to wiodąca marka wysokiej jakości parasoli i markiz, będąca synonimem jakości i designu. Dzięki rozpiętości do siedmiu metrów, eleganckie duże parasole przeciwśłoneczne tworzą przestrzeń dla każdego możliwego zastosowania i mogą wytrzymać nawet duże obciążenia wiatrem dzięki wyjątkowo solidnej konstrukcji. Innowacyjne mechanizmy otwierają każdy rozmiar osłony przeciwśłonecznej tak płynnie, jak pierwszego dnia, nawet po latach użytkowania i zapewniają łatwą i wygodną obsługę. Osłony przeciwśłoneczne CARAVITA charakteryzują się indywidualnym kunsztem wykonania. Pełen wybór kolorów tkanin i ram można indywidualnie łączyć. W połączeniu z wieloma innymi wspaniałymi dodatkami gwarantuje to spełnienie najwyższych wymagań w sektorze gastronomicznym, hotelarskim i prywatnych ogrodów.

- Indywidualny projekt: ponad 130 kolorów tkanin i 200 kolorów ram zgodnie z wymaganiami klienta.
- Trwałe produkty: Dzięki wysokiej jakości komponentom z aluminium i stali nierdzewnej
- Innowacyjna mechanika: Zapewnia płynne działanie przez wiele lat
- Wysoka stabilność: dzięki ponadprzeciętnej grubości ścianek słupa i rozpórek
- Niestandardowe kształty specjalne z Big Ben Freestyle

Przestrzeń życiowa rozrasta się na otwartej przestrzeni. Jedzenie, picie, świętowanie, śmiech lub praca na zewnątrz - nie ma ograniczeń dla indywidualności. Czy to na prywatnym balkonie, czy na przytulnym tarasie restauracji. Nawet wiosną, gdy pierwsze ciepłe promienie słońca wabią ludzi na zewnątrz, chcą oni cieszyć się dodatkowym komfortem. Dobrze przemyślane produkty w sektorze ochrony przeciwśłonecznej są niezbędne do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. To jedyny sposób, aby stworzyć nowe ulubione miejsca i sprawić, by przebywanie na świeżym powietrzu było przyjemnością przez cały rok.

- Bezużyteczne parasole? Nie z CARAVITA. W końcu Twoje wymagania i potrzeby są również bardzo indywidualne. Właśnie dlatego każdy z naszych parasoli jest spersonalizowany. Przekonaj się sam, jak dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu i ogromnej pasji powstaje wysokiej jakości dostawca cienia.

Wszystko o Twoim zakupie

Oferty indywidualne zamiast wojny cenowej

Masz pytania? Oto odpowiedzi

Wysyłka, jak być powinna

Program bonusowy

Aktualne promocje %

Nasz showroom w Rüsselsheim













Prawdziwe projekty, prawdziwa jakość

Informacje o produkcji









Materiały, pielęgnacja i akcesoria

dostępne opcje









Rozmiar osłony / Falbana

 Ø 250cm / bez falbany	 Ø 250cm / lejąca falbana (+290,00 €)	 Ø 250cm / dołączona falbana (+290,00 €)	 Ø 300cm / bez falbany (+240,00 €)	 Ø 300cm / lejąca falbana (+530,00 €)	 Ø 300cm / dołączona falbana (+530,00 €)
 Ø 350cm / bez falbany (+530,00 €)	 Ø 350cm / lejąca falbana (+835,00 €)	 Ø 350cm / dołączona falbana (+835,00 €)	 Ø 400cm / bez falbany (+835,00 €)	 Ø 400cm / lejąca falbana (+1.180,00 €)	 Ø 400cm / dołączona falbana (+1.180,00 €)









Kolor masztu i stelaża

 RAL 9001	 RAL 9005	 RAL 9006	 RAL 9016	 RAL 9022	 RAL 1000
 RAL 1001	 RAL 1002	 RAL 1003	 RAL 1004	 RAL 1005	 RAL 1006




Informacje o produkcji

					
RAL 1007	RAL 1011	RAL 1012	RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015
					
RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1020	RAL 1021
					
RAL 1023	RAL 1024	RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032	RAL 1033
					
RAL 1034	RAL 1035	RAL 1036	RAL 1037	RAL 2000	RAL 2001
					
RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011
					
RAL 2012	RAL 2013	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003




Informacje o produkcji

					
RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012
					
RAL 3013	RAL 3014	RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018
					
RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3031	RAL 3032	RAL 3033
					
RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007
					
RAL 4008	RAL 4009	RAL 4010	RAL 4011	RAL 4012	RAL 5000
					
RAL 5002	RAL 5005	RAL 5012	RAL 5015	RAL 6001	RAL 6002

































Informacje o produkcji

					
RAL 6005	RAL 6016	RAL 6018	RAL 6029	RAL 6033	RAL 7001
					
RAL 7004	RAL 7005	RAL 7009	RAL 7012	RAL 7015	RAL 7016
					
RAL 8000	RAL 8007	RAL 8012			


























Kolor tkaniny Caravita

					
Acryl 2806	Acryl 2807	Acryl 2808	Acryl 2809	Acryl 2930	Acryl 2931
					
Acryl 2949	Acryl 2959	Acryl All Weather 4055	Acryl 5300	Acryl 5301	Acryl 5302
























Informacje o produkcji

					
Acryl 5303	Acryl 5304	Acryl 5305	Acryl 5306	Acryl 5307	Acryl 5308
					
Acryl 5310	Acryl 5312	Acryl 5315	Acryl 5316	Acryl 5317	Acryl 5318
					
Acryl 5320	Acryl 5321	Acryl 5322	Acryl 5324	Acryl 5325	Acryl 5326
					
Acryl 5327	Acryl 5328	Acryl 5329	Acryl 5330	Acryl 5331	Acryl 5332
					
Acryl 5334	Acryl 5335	Acryl 5336	Acryl 5337	Acryl 5339	Acryl 5520
					
Acryl 5550	Acryl 5800	Acryl 5840	Acryl 5850	Acryl 5860	Acryl 5890















Informacje o produkcji

					
Acryl 5900	Acryl 6100	Acryl 6150	Acryl 6200	Acryl 6220	Acryl 6240
					
Acryl 6260	Acryl 6310	Acryl 6320	Acryl 6370	Acryl 6390	Acryl 6400
					
Acryl 6420	Acryl 6450	Acryl 6470	Acryl 6490	Acryl 6550	Acryl 6590
					
Acryl 6640	Acryl 6670	Acryl 6680	Acryl 6690	Acryl 6740	Acryl 6800
					
Acryl 6840	Acryl 7020	Acryl 7090	Acryl 7170	Acryl 7180	Acryl 7190
					
Acryl 7220	Acryl 7230	Acryl 7240	Acryl 7290	Acryl 7300	Acryl 7310

Informacje o produkcji



					
Acryl 7380	Acryl 7400	Acryl 7600	Acryl 7610	Acryl 7710	Acryl 7730
					
Acryl 7750	Acryl 7840	Acryl 7860	Acryl 7940	Acryl 7941	Acryl 7942
					
Acryl 7943	Acryl 7944	Acryl 7945	Acryl 7946	Acryl 7947	Acryl 7948
					
Acryl 7949	Acryl 7950	Acryl 7951	Acryl 7952	Acryl 7953	Acryl 7954
					
Acryl All Weather 4023 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4010 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4009 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4004 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4035 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4003 (+300,00 €)

Informacje o produkcji

					
Acryl All Weather 4000 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4026 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4011 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4025 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4029 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4013 (+300,00 €)
					
Acryl All Weather 4006 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4020 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4032 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4001 (+300,00 €)	Acryl ProNature Blanco (+360,00 €)	Acryl ProNature Marfil (+360,00 €)
					
Acryl ProNature Avena (+360,00 €)	Acryl ProNature Siroco (+360,00 €)	Acryl ProNature Apricot (+360,00 €)	Acryl ProNature Chocolat (+360,00 €)	Acryl ProNature Toast (+360,00 €)	Acryl ProNature Cactus (+360,00 €)
					
Acryl ProNature Shell (+360,00 €)	Acryl ProNature Carbon (+360,00 €)	Acryl ProNature Marino (+360,00 €)	Acryl ProNature Ocean (+360,00 €)	Acryl ProNature Anis (+360,00 €)	Acryl ProNature Botella (+360,00 €)
					
Acryl ProNature Amarillo (+360,00 €)	Acryl ProNature Brasserie (+360,00 €)	Acryl ProNature Gris (+360,00 €)	Acryl ProNature Perla (+360,00 €)	Acryl ProNature Piedra (+360,00 €)	Acryl ProNature Negro (+360,00 €)

Informacje o produkcji

Stojak podłogowy

 nie	 Gniazdo uziemienia BBK (+295,00 €)	 Gniazdo uziemienia BBL (+420,00 €)	 BB Blacha stalowa malowana farbą (+670,00 €)	 Przykręcany fundament (+845,00 €)	 Podłoga - kotwienie AQ (+440,00 €)
 Kotwienie podłogowe AL (+665,00 €)	 Boston 24 (+1.930,00 €)				