

CONMOTO Kominek na bioetanol LUX COLUMN

Nr art: CON225 / Marka: [Conmoto](#)



1.665,00 €

Regularna cena detaliczna ~~1.850,00 €~~ (Oszczędzasz 185,00 €)

w tym. 19% VAT w tym. Wysyłka

 Czas dostawy: 2 - 3 Tygodnie



Informacje o produkcie

Wymiary / dane techniczne:

Przybliżone wymiary: szerokość 40 cm, wysokość 136 cm, głębokość 40 cm

Komora spalania: stal nierdzewna, pojemność 1 litr

Wartość opałowa około: 1,74 do 2,3 KW - czas palenia około 3 godzin, wielkość płomienia regulowana za pomocą regulatora

Materiał podstawy i korpusu: antracyt HPL i żaroodporne przydymione szkło

Opcjonalne paliwo:: Kominek można zamówić z palnikiem na bezpieczne paliwo lub bioetanol.

Paliwo "Tenderfuel", które jest używane w produktach Tenderflame, jest trudne do zapalenia (temperatura zapłonu 104°C - w porównaniu do bioetanolu w temperaturze 12°C) i pali się tylko na opatentowanym knocie ze stali nierdzewnej. Jeśli ciecz wycieknie, nie będzie się dalej palić. Tenderfuel nie jest zatem substancją niebezpieczną! Co więcej, to "specjalne paliwo" jest nietoksyczne i nie wytwarza żadnego zapachu ani sadzy!

Właściwości Tenderfuel zostały przetestowane przez TÜV Rheinland. Potwierdzono, że nie jest to materiał niebezpieczny i dlatego może być swobodnie przechowywany i transportowany, ponieważ paliwo jest "trudnopalne".

Tenderfuel wyraźnie odróżnia się od bioetanolu z przeszłości i jest o 10% bardziej ekonomiczny niż bioetanol. Produkty Tenderflame są bezdymne i bezwonne, co czyni je szczególnie odpowiednimi do użytku w pomieszczeniach. Ponadto odparowuje prawie wyłącznie woda, a stosowanie Tenderflame jest stosunkowo zdrowsze niż świec woskowych.

Używaj tylko oryginalnego bezpiecznego paliwa Tenderfuel!

Projekt: Studio Vertijet

Opis produktu

LUX to wszechstronny kominek, który elastycznie dostosowuje się do Twoich potrzeb. Może być używany jako kominek stołowy na stole w jadalni lub salonie, jako dyskretny kominek stojący w salonie lub na patio, tworząc przytulną i nastrojową atmosferę. Dyskretnie przydymione szkło nadaje kominkowi szczególnego uroku. LUX oferuje również możliwość wyboru wersji z szybą lub bez. Opcja bez szyby, na przykład, jest idealna do umieszczenia w wyrzuconym kominku i nadaje pomieszczeniu wyjątkową atmosferę.

Funkcjonalność

Tradycyjny kominek opalany drewnem - uwielbiany i ogrzewający przez cały czas. Ogrzewanie domu trzaskającym ogniem nie jest niczym nowym. Kominek na bioetanol - nowość w tej dziedzinie - jest w wielu miejscach traktowany jako równorzędna alternatywa dla kominka opalanego drewnem. Naszym zdaniem jest to nawet lepsza alternatywa, ponieważ jest nie tylko łatwa dla portfela, ale także dla środowiska. Można również powiedzieć, że kominek na etanol ma wiele zalet.

Wydajność kominka na bioetanol lub drewno: Główną zaletą kominka na etanol jest to, że ciepło odpadowe z drewna jest eliminowane. Zamiast większości ciepła znikającego w kominie, ciepło jest kierowane bezpośrednio do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest kominek, z wydajnością 100%. Z drugiej strony kominek opalany drewnem ma sprawność tylko 70%. Kominek na etanol Vauni osiąga maksymalną moc cieplną 2-3 kW. Ciepło jest emitowane bezpośrednio i specyficznie, dzięki czemu może być

Informacje o produkcji

wykorzystywane jako uzupełnienie istniejących systemów grzewczych. W większości przypadków Vauni generuje dokładnie taką ilość ciepła, jaka jest potrzebna do stworzenia przytulnego dodatkowego systemu grzewczego. Wartość opałowa paliwa etanolowego do kominka Vauni jest prawie czterokrotnie wyższa niż wartość opałowa drewna. Oznacza to, że kominek na etanol Vauni jest znacznie bardziej energooszczędny niż kominek na drewno o tej samej ilości ciepła. Każdy, kto zdecyduje się na kominek na etanol, unika również zanieczyszczenia klimatu i powietrza, które mogą powodować pożary drewna nie tylko w sąsiedztwie, ale nawet tak daleko, jak Arktyka.

Oszczędność kosztów i czasu: Właściwy wybór kominka może przynieść dalsze oszczędności. Jeśli zdecydujesz się na kominek zasilany etanolem, kupujesz tylko kominek i paliwo. Z drugiej strony, inwestując w kominek opalany drewnem, należy najpierw uzyskać pozwolenie na budowę komina, a następnie zakupić, zainstalować i zatwierdzić kominek i komin. Do tego dochodzą koszty czyszczenia i regularnego zakupu drewna. Cena instalacji kominka opalanego drewnem jest prawie 2,5 razy wyższa niż cena zakupu i prostej instalacji kominka Vauni. Kominek na etanol to także oszczędność czasu i miejsca. Nie ma potrzeby przechowywania drewna, a ogień można łatwo rozpalić bez potrzeby używania kostek, gazet itp. Kominek na etanol ogrzewa bezpośrednio z dużą mocą!

Bioetanol - naturalny produkt: Bioetanol jest nie tylko tańszym paliwem niż drewno dla przytulnego dodatkowego systemu ogrzewania. Bioetanol jest również czystym i odnawialnym produktem naturalnym. Ogrzewanie kominkiem Vauni jest zatem neutralne dla klimatu i środowiska. Nasze paliwa Vauni Ecoflame Premium i Vauni Ecoflame Supreme są w 100% przyjazne dla środowiska i odnawialne. Bioetanol jest wytwarzany z ziemniaków, zboża, kukurydzy, celulozy i podobnych surowców. Proces spalania jest całkowicie czysty. Podczas ogrzewania powstają tylko bardzo małe ilości dwutlenku węgla i pary wodnej. W rzeczywistości emitowane jest niewiele więcej dwutlenku węgla niż podczas oddychania. Ogrzewając paliwem Vauni, można mieć pewność, że spalanie odbywa się bez sadzy, dymu czy popiołu. Dlatego kominki i palniki na bioetanol Vauni nie wymagają komina - to aktywny wybór dla ogrzewania przyjaznego dla środowiska. Ale także dla kominka o wysokiej wydajności.

Etanol - kominek o najlepszej wydajności: najważniejsze jest to, że koszty przytulnego dodatkowego ogrzewania można praktycznie zmniejszyć o połowę w sezonie, jeśli zamiast kominka opalanego drewnem używany jest kominek na etanol. Dzięki kominkowi na bioetanol firmy Vauni i bioetanolowi jako paliwu można ogrzewać pomieszczenia w innowacyjny i przyjazny dla środowiska sposób. Kominek na etanol - równie popularny i ogrzewający jak kominek opalany drewnem, szczególnie przyjazny naturze i portfelowi.

Bioetanol i uwagi

Bio-etanol 96,6% w butelkach 1-litrowych: Idealny do kominków stołowych. Tak różne, jak nasze gusta, kominki na etanol stały się już nieodłączną częścią wielu gospodarstw domowych. Butelki 1-litrowe są idealne dla okazjonalnych użytkowników lub nowych użytkowników, którzy chcą zapoznać się ze swoim kominkiem etanolowym lub naszym płynnym bioetanolowym paliwem.

Jak długo wystarcza 1 litr bioetanolu? Czas palenia własnego pieca na bioetanol z litrem biopaliwa zależy od różnych czynników. Zarówno

- temperatura otoczenia,
- warunki pogodowe,
- rozmiar płomienia,
- jak i przeciągi

wpływają na możliwy czas palenia. Jeden litr może wystarczyć na maksymalnie dwie godziny przy wysokim ustawieniu płomienia. Ilość wlewanego bioetanolu ma również znaczenie. Im więcej bioetanolu wlewa się jednocześnie, tym szybciej spalają się całe zapasy. Z kolei ogień utrzymuje się dłużej, gdy używa się mniejszych ilości. Dwa litry wystarczą na maksymalnie trzy godziny, pół litra przy idealnych warunkach może palić się nawet do półtorej godziny. Przy silnych przeciągach czas palenia skraca się, podobnie jak w

Informacje o produkcji

przypadku drewna czy węgla.

Pełne spalanie - brak niepożądanych efektów spalania, takich jak dym czy nieprzyjemny zapach, oraz brak resztek spalania, takich jak sadza czy popiół.

Paliwo bioetanol, składające się głównie z bioalkoholu, spala się niemal całkowicie, nie produkując dymu ani zapachów. Gaz powstający podczas spalania (mieszanina dwutlenku węgla i pary wodnej wydychana przez ludzi) jest całkowicie nieszkodliwy dla człowieka.

Do normalnego wietrzenia pomieszczeń nie jest potrzebna dodatkowa wentylacja. Po użyciu kominka bioetanolowego lub bio-ogniska należy uwzględnić czas schłodzenia bioalkoholu wynoszący około 10-20 minut, w zależności od temperatury w pomieszczeniu oraz otwartych lub zamkniętych okien. Przy ponownym napełnianiu należy uważać, aby nie wlać etanolu obok kominka. Jeśli coś się rozleje, należy usunąć etanol przed zapaleniem kominka np. za pomocą chłonnego papieru kuchennego. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, w takim przypadku zaleca się krótką przerwę, aż resztki bioetanolu całkowicie odparują.

Spalanie bioalkoholu z otwartym płomieniem wymaga możliwie regularnego dopływu powietrza (wydajna wentylacja pomieszczenia). W mieszkaniach (o mniejszej kubaturze) wystarczy lekko uchylone okno.

Kominek na bioalkohol nie wymaga zezwolenia kominiarza ani innych przepisów prawnych lub zmian budowlanych. Kominek na bioalkohol można więc ustawić i użytkować w każdym pomieszczeniu domu lub mieszkania, niezależnie od warunków domowych.

o Conmoto

Meble designerskie Conmoto W oparciu o miarę czasu używaną przez kompozytorów, „conmoto” opisuje tempo ruchu muzycznego i oznacza „w ruchu”. Wyraża to dążenie firmy do dynamizmu i rozwoju, co trafnie odzwierciedla hasło Soundful Living. Johannes Wagner założył conmoto w 1997 roku. Jego pierwszy produkt: sztucce kominowe ze stali nierdzewnej. Jego celem było zaoferowanie sztucców, które byłyby zarówno funkcjonalne, jak i piękne. Zakres i obszar działalności conmoto znacznie się rozszerzył w ciągu ostatnich 20 lat. conmoto nie tylko rozszerzyło współpracę z renomowanymi projektantami i produkuje wysokiej jakości designerskie meble do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, ale od kilku lat działa również w sektorze projektowym i opracowuje całościowe koncepcje pomieszczeń dla głównych klientów, od Ritz Carlton po Rolls Royce i Borussia Mönchengladbach. Od 2019 roku firma posiada własną fabrykę w pobliżu Münster, gdzie wytwarzana jest duża część jej własnych produktów. Johannes Wagner - założyciel i dyrektor zarządzający conmoto - zawsze pozostawał wierny swojemu celowi i filozofii łączenia funkcjonalności z pięknem. Conmoto to ponadczasowe wzornictwo i najwyższa jakość - od użytych materiałów po wykonanie.

Wszystko o Twoim zakupie

Oferty indywidualne zamiast wojny cenowej

Masz pytania? Oto odpowiedzi

Wysyłka, jak być powinna

Program bonusowy

Aktualne promocje %

Nasz showroom w Rüsselsheim

Prawdziwe projekty, prawdziwa jakość

Materiały, pielęgnacja i akcesoria


dostępne opcje

Informacje o produkcji

Komora spalania

Bioetanol
Tenderfuel

Paliwo

 nie	 Bioetanol 24 litry (+80,00 €)	 Tenderfuel 24 litry (+345,00 €)
---	---	--