

## Informacje o produkcie

# CARAVITA parasol SUPREMO prostokątny 3 x 4,5 metra

Nr art: CAR333 / Marka: [Caravita](#)




**CARAVITA**

**2.979,00 €**

Regularna cena detaliczna ~~3.310,00 €~~ (Oszczędzasz 331,00 €)

w tym. 19% VAT w tym. Wysyłka

■ Czas dostawy: 4 - 7 tygodni



# Informacje o produkcie

---

## Wymiary / dane techniczne:

---

Przybliżone wymiary: 3,00 × 4,50 m

Wieńce zadaszenia: podwójny wieniec aluminiowy w kolorze ramy

Słup: aluminium, Ø 50 mm, grubość ścianki 3 mm

Wysokość w świetle: 225 cm

Kolor ramy, słupa i tkaniny: patrz wybór kolorów

Obsługa: mechanizm teleskopowy, dźwignia ze stali nierdzewnej z automatycznym zatraskiem

Poszycie: odporna na warunki atmosferyczne membrana wykonana z akrylowej tkaniny markizowej, odporna na wodę i zabrudzenia

Cecha szczególna:

Zamyka się nad stołem i meblami tarasowymi dzięki mechanizmowi teleskopowemu

Easy-Lift-Balance zapewnia łatwe otwieranie w zaledwie kilka sekund

Opcjonalna wersja materiałowa:

Akrylowa tkanina markizowa: 100% akryl 285-300g/m<sup>2</sup>, możliwy nadruk reklamowy

Akryl Lumera: 100% akryl 290g/m<sup>2</sup>, możliwy nadruk reklamowy

Acrylic ProNature: 100% akryl 285 - 300 g/m<sup>2</sup>; z efektem oczyszczania powietrza, możliwy nadruk reklamowy

Tempoteststar FR: 100% poliestr 300 g/m<sup>2</sup>, certyfikat ochrony przeciwpożarowej B1

Ferrari Precontraint 302: tkanina poliestrowa z powłoką PVC 480 g/m<sup>2</sup>, certyfikat ochrony przeciwpożarowej B1, możliwy nadruk reklamowy

Więcej informacji na temat wersji tkanin można znaleźć w sekcji "Kolory / wersje tkanin".

Zawarte w zakresie dostawy. Osłona przeciwdeszczowa z PVC, jasnoszara

Cecha szczególna: 5-letnia gwarancja (zgodnie z warunkami gwarancji CARAVITA )

## Mocowanie do podłoża

---

Kliknij przycisk "**Zmień**" w sekcji "Stojak podłogowy" i wybierz odpowiednią przystawkę.

## Informacje o produkcji

---



**Stojak MONACO:** Odpowiedni do modeli Samara, Supremo i Primus.

100x100 cm, stal ocynkowana, ze śrubami poziomującymi do płyt betonowych 40x40x5 cm. Z kółkami i pokrywą na życzenie.

do 3,5 m → 4 panele

do 4 m → 8 paneli

do 4,5 m → 12 paneli

do 5,5 m → 16 paneli



**Stojak na płyty DUBLIN:** Odpowiedni dla modeli Amalfi, Amalfi Duo, Belvedere, Centro, Big Ben

100x100 cm, stal ocynkowana, ze śrubami poziomującymi do płyt betonowych 40x40x5 cm. Z kółkami i pokrywą na życzenie.

do 4 m → 8 paneli

do 4,5 m → 12 paneli

do 5 m → 16 paneli

do 6 m → 20 paneli

do 7 m → 24 panele



**Gniazdo uziemienia BBK:** odpowiednie dla modeli Amalfi, Amalfi Duo, Belvedere, Centro i Big Ben.

Do osadzenia w betonie, długość 35 cm. Osłona przeciwsłoneczna jest przykręcana bezpośrednio. Wykończenie na poziomie gruntu.

Do całkowicie zabetonowanych powierzchni.



# Informacje o produkcie

---

**Gniazdo uziemienia BBKE:** Odpowiednie dla modeli Amalfi, Amalfi Duo, Belvedere, Centro, Big Ben.  
Jak BBK, ale z zasilaniem w wodoszczelnej obudowie: Wymagana wstępna instalacja przez elektryka.

**Wymagany fundament dla gniazda BBK + BBKE z uziemieniem:**

do 4 m → 40x40x80 cm

do 6 m → 60x60x80 cm

powyżej 6 m → 80x80x80 cm



**Gniazdo naziemne BBL:** odpowiednie dla modeli Amalfi, Amalfi Duo, Belvedere, Centro, Big Ben

Długość 61 cm. Osłona przeciwsłoneczna jest przykręcana bezpośrednio. Do podłóg utwardzonych lub mieszanych z glebą, piaskiem lub ubitymi.



**Gniazdo naziemne BBLE:** Odpowiednie dla modeli Amalfi, Amalfi Duo, Belvedere, Centro, Big Ben.

Podobnie jak BBL, ale z zasilaniem w wodoodpornej obudowie. Wymagana wstępna instalacja przez elektryka.



**Gniazdo uziemienia Pianura K:** Odpowiednie dla modeli Samara, Supremo, Primus

Do osadzenia w betonie, długość 35 cm. Osłona przeciwsłoneczna jest przykręcana bezpośrednio. Wykończenie na poziomie gruntu.  
Do całkowicie zabetonowanych powierzchni



## Informacje o produkcie

---

**Gniazdo naziemne Pianura L:** odpowiednie dla modeli Samara, Supremo, Primus

Długość 61 cm. Osłona przeciwsłoneczna jest przykręcana bezpośrednio. Do podłóg utwardzonych lub mieszanych z glebą, piaskiem lub ubitymi.



**Gniazdo naziemne Europa K:** odpowiednie dla modeli Samara, Supremo, Primus

Nasadka ze stali nierdzewnej o długości 25 cm do osadzania w betonie. Górną część gniazda można zdemonstować. Standardowe rozwiązanie do fundamentów betonowych.



**Gniazdo Europa L:** odpowiednie dla modeli Samara, Supremo, Primus

Nasadka ze stali nierdzewnej o długości 50 cm do osadzenia w betonie. Górną część gniazda można zdemonstować. Do podłóg utwardzonych lub mieszanych z glebą, piaskiem lub pustkami.



**Gniazdo AQ:** Odpowiednie dla modeli Amalfi Duo, Amalfi Quadro

Gniazdo ze stali nierdzewnej o długości 20 cm do osadzenia w betonie. Podstawa 100 x 100 x 50 cm. Standardowe rozwiązanie do fundamentów betonowych.



**Gniazdo AL:** odpowiednie dla modeli Amalfi Duo, Amalfi Quadro

Nasadka ze stali nierdzewnej o długości 20 cm do osadzenia w betonie. Podstawa 100 x 100 x 50 cm. Do podłóg wyłożonych kostką brukową lub podłóg mieszanych z glebą, piaskiem lub zagłębieniami.


## Informacje o produkcie

---




**Podstawa BB:** odpowiednia dla modeli Amalfi, Amalfi Duo, Belvedere, Centro, Big Ben

Malowana proszkowo, 70 x 70 x 1 cm, stalowa płyta z przykręcaną podstawą i otworami do przykręcenia do fundamentu. Waga 39 kg:



**Płyta podstawy OSLO:** odpowiednia dla modeli Samara, Supremo, Primus

Malowana proszkowo, 70x70x1 cm, stalowa płyta z przykręcaną podstawą do przykręcenia do fundamentu. Waga 42 kg:



**Płyta podstawy GENF:** Odpowiednia dla modeli Samara, Supremo, Primus

Malowana proszkowo, 100x100x1 cm, stalowa płyta z przykręcaną podstawą do przykręcenia do fundamentu. Masa własna 85 kg:



**Podstawa przykręcana (Krinner):** Odpowiednia do modeli Amalfi, Amalfi Duo, Belvedere, Centro, Big Ben; Samara, Supremo

Długość 130 cm, Ø 14 cm. Ocynkowana ogniowo metalowa rura ze spiralnym gwintem do wkręcenia w ziemię. Wyjątkowo stabilny.



## Informacje o produkcji

---


**Uniwersalny stojak na talerze:** odpowiedni do modeli Centro, Big Ben, Grande

4 płyty ocynkowane ogniowo, połączone dodatkową płytą stalową. 148x148x2,7 cm, waga netto 214 kg.




**Podstawa obrotowa z pedałem ze stali nierdzewnej:** odpowiednia do modeli Amalfi, Belvedere

Do parasoli oświetleniowych do montażu na podstawie lub gnieździe naziemnym. Odblokowanie za pomocą pedału, możliwość obrotu o 360°.




**Rimini:** pasuje do modeli Samara, Supremo, Primus

Czarny beton, z kółkami i uchwytem. 55x55x8 cm, 55 kg.



**Paris.** Odpowiedni dla modeli Samara, Supremo, Primus

Betonowy stojak z zagłębionym uchwytem, rura ze stali nierdzewnej. 59x59x12 cm, 85 kg.



**Rzym:** Odpowiedni dla modeli Samara, Supremo, Primus

Podstawa granitowa, polerowana, rura ze stali nierdzewnej. Ø 70 cm, 90 kg.

# Informacje o produkcji

---



**MULTICUB:** Stalowe kosze pasujące do stojaków Monaco i Dublin lub jako kompletny zestaw  
Gabionowy stojak na parasole z funkcją siedziska. Poduszka siedziska z HPL. Wysokość siedziska 54 lub 84 cm.

## Kolory / wzory tkanin

---

### Premiumowa tkanina akrylowa do markiz:

Wysokiej jakości tkanina markizowa wykonana jest w 100% z markowego akrylu barwionego w masie. W przeciwieństwie do tradycyjnego barwienia przędzy, pigmenty koloru są dodawane już na etapie produkcji włókien. Zapewnia to wyjątkowo skuteczną ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV oraz długotrwałą intensywność i odporność kolorów na działanie światła.

Wytrzymała tkanina akrylowa wyróżnia się również wysoką odpornością na rozdarcia. Specjalna impregnacja ochronna sprawia, że materiał jest odporny na wodę i zabrudzenia. Dzięki temu stanowi trwałe i sprawdzone rozwiązanie do długotrwałego użytkowania na zewnątrz.

#### Specyfikacja tkaniny

- Wodoodporność 300 – 460 mm słupa wody, EN 20811
- Wysoka odporność koloru na warunki atmosferyczne i światło (7 – 8 z 8)
- Odporność na wodę i zabrudzenia
- 100% akryl 285 – 300 g/m<sup>2</sup>
- Możliwość nadruku reklamowego na czaszy i falbanie

**Wiele tkanin dostępnych jest również w jakości All Weather. Wodoodporność do 1000 mm słupa wody, EN 20811.**

### Premium Acryl ProNature:

Dzięki Acryl ProNature firma CARAVITA oferuje innowacyjną wersję tkaniny o dodatkowych korzyściach: specjalne wykończenie aktywnie przyczynia się do poprawy jakości powietrza. W procesie fotokatalizy redukowane są zanieczyszczenia, takie jak tlenki azotu, tlenki siarki oraz związki organiczne, a jednocześnie neutralizowane są nieprzyjemne zapachy.

Rozwiązanie to realnie wpływa na poprawę zrównoważonej jakości życia w przestrzeniach zewnętrznych. Pod względem trwałości, odporności na warunki atmosferyczne i parametrów technicznych Acryl ProNature w pełni odpowiada sprawdzonej, klasycznej tkaninie akrylowej.

- Wodoodporność 300 – 370 mm słupa wody, EN 20811
  - Wysoka odporność koloru na warunki atmosferyczne i światło (7 – 8 z 8)
  - Odporność na wodę i zabrudzenia
  - 100% akryl 285 – 300 g/m<sup>2</sup>
-

# Informacje o produkcji

---

- Możliwość nadruku reklamowego na czaszy i falbanie

## Tempoteststar FR:

Kolekcja tkanin Tempoteststar firmy PÀRA wykonana jest z materiału trudnozapalnego, certyfikowanego zgodnie z uznaną klasą ochrony przeciwpożarowej B1. Wysokiej jakości poliestry w 100% barwiony w masie dostępny jest w szerokiej gamie kolorów i jest szczególnie polecany do zastosowań, w których kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

- Trudnozapalny, klasa ochrony przeciwpożarowej B1 (DIN 4102)
- Odporny na olej, wodę i zabrudzenia
- Wysoka odporność koloru na warunki atmosferyczne (7 – 8 z 8, DIN EN ISO 105 B04)
- Wodoodporność 280 – 300 mm słupa wody, UNI EN 20811
- 100% poliestry barwiony w masie 300 g/m<sup>2</sup>

## Ferrari Precontraint 302

Ta membrana przeciwsłoneczna powlekana PVC wyróżnia się wyjątkową wytrzymałością i odpornością na intensywne użytkowanie. Jest całkowicie wodoodporna oraz spełnia wysokie wymagania w zakresie trudnopalności – właściwości szczególnie cenione w wymagających zastosowaniach zewnętrznych.

- Nieodpowiedni do modeli Big Ben Freestyle, Belvedere, Grande
- Trudnozapalny, klasa ochrony przeciwpożarowej B1 (DIN 4102)
- Tkanina poliestrowa z powłoką PVC
- Całkowicie wodoodporna
- Odporna na zabrudzenia
- Wysoka odporność koloru (7 – 8 z 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Gramatura 480 g/m<sup>2</sup>
- Możliwość nadruku reklamowego na czaszy i falbanie

## Opcje i akcesoria

---

### Dach przeciwwiatrowy i daszek:

**Daszek:** Przyszyty element unosi się na wietrze i zmniejsza obciążenie.

**Dach przeciwwiatrowy:** Z dodatkową konstrukcją. Zwiększa odporność na wiatr i umożliwia odprowadzanie ciepła.

### Rodzaje falban:

**Falbana płynna:** Bez widocznej krawędzi. Porusza się na wietrze.

**Falbana doszywana:** Widoczna krawędź. Mniejszy ruch – idealna do reklam.

**Pokrowiec PVC** (jasnoszary)

**Pokrowiec akrylowy** (jasnoszary lub kolor tkaniny)

---

# Informacje o produkcji

---

**Drażek do pokrowca:** Teleskopowy drążek ułatwiający zakładanie.

**Ochrona masztu:** Wysokość 90 cm, grubość 4 cm, mocowanie na rzep.

**Ochrona podstawy**

**Akcesoria takie jak ogrzewanie, oświetlenie i napędy dostępne w serii BIG BEN.**

## Opis produktu

---

SUPREMO

### Smukły i wytrzymały, duży i wyrafinowany!

Supremo otwiera się wyjątkowo sprytnie i szybko dzięki tak zwanemu systemowi Easy-Lift-Balance-System. Po naciśnięciu przycisku zwalniającego osłona przeciwsłoneczna rozkłada się do połowy, a następnie można ją szybko i łatwo podnieść jednym ruchem ręki.

Mechanizm teleskopowy wysuwa drążek podczas zamykania, dzięki czemu Supremo zamyka się powyżej wysokości stołu.

Podwójnie podparte podpory, które są również wzmocnione w przypadku dużych osłon przeciwsłonecznych, oraz solidne aluminiowe obręcze w kolorze ramy gwarantują wysoką stabilność nawet przy dużych rozpiętościach i intensywnym użytkowaniu.

SUPREMO

-najwyższej jakości tkanina markizowa. Inne zaawansowane technologicznie tkaniny zewnętrzne dostępne za dodatkową opłatą.

-Wytrzymała aluminiowa rama ze słupem 50 mm (grubość ścianki 3 mm) i rozpórkami 30x15x2 mm.

-Podwójna warstwa rozpórek 30x15mm z wewnętrznym wzmocnieniem na całej długości!

Stojaki w kolorze białym RAL 9016, antracytowo-szarym RAL 7016, aluminium anodowane matowo.

-Ramy w innych kolorach RAL za dopłatą.

-Masywny wieniec aluminiowy w kolorze ramy

-System łatwego podnoszenia i wyważania

-Dźwignia ze stali nierdzewnej z zatrzaskiem Auto.Lock

-Aluminiowa zaślepka z kulką w kolorze ramy jako opcja

## o Caravita

---

CARAVITA to wiodąca marka wysokiej jakości parasoli i markiz, będąca synonimem jakości i designu. Dzięki rozpiętości do siedmiu metrów, eleganckie duże parasole przeciwsłoneczne tworzą przestrzeń dla każdego możliwego zastosowania i mogą wytrzymać nawet duże obciążenia wiatrem dzięki wyjątkowo solidnej konstrukcji. Innowacyjne mechanizmy otwierają każdy rozmiar osłony przeciwsłonecznej tak płynnie, jak pierwszego dnia, nawet po latach użytkowania i zapewniają łatwą i wygodną obsługę. Osłony przeciwsłoneczne CARAVITA charakteryzują się indywidualnym kunsztem wykonania. Pełen wybór kolorów tkanin i ram można indywidualnie łączyć. W połączeniu z wieloma innymi wspianiałymi dodatkami gwarantuje to spełnienie najwyższych wymagań w sektorze gastronomicznym, hotelarskim i prywatnych ogrodów.

- Indywidualny projekt: ponad 130 kolorów tkanin i 200 kolorów ram zgodnie z wymaganiami klienta.
- Trwałe produkty: Dzięki wysokiej jakości komponentom z aluminium i stali nierdzewnej
- Innowacyjna mechanika: Zapewnia płynne działanie przez wiele lat
- Wysoka stabilność: dzięki ponadprzeciętnej grubości ścianek słupa i rozpórek
- Niestandardowe kształty specjalne z Big Ben Freestyle

Przestrzeń życiowa rozrasta się na otwartej przestrzeni. Jedzenie, picie, świętowanie, śmiech lub praca na zewnątrz - nie ma ograniczeń dla indywidualności. Czy to na

# Informacje o produkcji

prywatnym balkonie, czy na przytulnym tarasie restauracji. Nawet wiosną, gdy pierwsze ciepłe promienie słońca wabią ludzi na zewnątrz, chcą oni cieszyć się dodatkowym komfortem. Dobrze przemyślane produkty w sektorze ochrony przeciwsłonecznej są niezbędne do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. To jedyny sposób, aby stworzyć nowe ulubione miejsca i sprawić, by przebywanie na świeżym powietrzu było przyjemnością przez cały rok.

- Bezużyteczne parasole? Nie z CARAVITA. W końcu Twoje wymagania i potrzeby są również bardzo indywidualne. Właśnie dlatego każdy z naszych parasoli jest spersonalizowany. Przekonaj się sam, jak dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu i ogromnej pasji powstaje wysokiej jakości dostawca cienia.

## Wszystko o Twoim zakupie

Oferty indywidualne zamiast wojny cenowej

Masz pytania? Oto odpowiedzi

Wysyłka, jak być powinna

Program bonusowy

Aktualne promocje %




Nasz showroom w Rüsselsheim

Prawdziwe projekty, prawdziwa jakość

Materiały, pielęgnacja i akcesoria



## dostępne opcje

### Falbana













|                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| bez falbany                                                                        | lejąca falbana (+200,00 €)                                                           | dołączona falbana (+200,00 €)                                                         |

### Kolor ramki

































# Informacje o produkcji

|                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>RAL 9016 biały drogowy</p> |  <p>RAL 7016 ciemnoszary</p> |  <p>Aluminium anodowane na mat</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





























## Kolor tkaniny Caravita

|                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Acryl 2806</p>  |  <p>Acryl 2807</p>  |  <p>Acryl 2808</p>                  |  <p>Acryl 2809</p>  |  <p>Acryl 2930</p>  |  <p>Acryl 2931</p>  |
|  <p>Acryl 2949</p> |  <p>Acryl 2959</p> |  <p>Acryl All Weather<br/>4055</p> |  <p>Acryl 5300</p> |  <p>Acryl 5301</p> |  <p>Acryl 5302</p> |
|  <p>Acryl 5303</p> |  <p>Acryl 5304</p> |  <p>Acryl 5305</p>                 |  <p>Acryl 5306</p> |  <p>Acryl 5307</p> |  <p>Acryl 5308</p> |
























# Informacje o produkcji

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |    |
| Acryl 5310                                                                         | Acryl 5312                                                                          | Acryl 5315                                                                          | Acryl 5316                                                                           | Acryl 5317                                                                            | Acryl 5318                                                                            |
|    |    |    |    |    |    |
| Acryl 5320                                                                         | Acryl 5321                                                                          | Acryl 5322                                                                          | Acryl 5324                                                                           | Acryl 5325                                                                            | Acryl 5326                                                                            |
|   |   |   |   |   |   |
| Acryl 5327                                                                         | Acryl 5328                                                                          | Acryl 5329                                                                          | Acryl 5330                                                                           | Acryl 5331                                                                            | Acryl 5332                                                                            |
|  |  |  |  |  |  |
| Acryl 5334                                                                         | Acryl 5335                                                                          | Acryl 5336                                                                          | Acryl 5337                                                                           | Acryl 5339                                                                            | Acryl 5520                                                                            |
|  |  |  |  |  |  |
| Acryl 5550                                                                         | Acryl 5800                                                                          | Acryl 5840                                                                          | Acryl 5850                                                                           | Acryl 5860                                                                            | Acryl 5890                                                                            |
|  |  |  |  |  |  |
| Acryl 5900                                                                         | Acryl 6100                                                                          | Acryl 6150                                                                          | Acryl 6200                                                                           | Acryl 6220                                                                            | Acryl 6240                                                                            |












# Informacje o produkcji

|                                                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Acryl 6260   | <br>Acryl 6310   | <br>Acryl 6320   | <br>Acryl 6370   | <br>Acryl 6390   | <br>Acryl 6400   |
| <br>Acryl 6420   | <br>Acryl 6450   | <br>Acryl 6470   | <br>Acryl 6490   | <br>Acryl 6550   | <br>Acryl 6590   |
| <br>Acryl 6640  | <br>Acryl 6670  | <br>Acryl 6680  | <br>Acryl 6690  | <br>Acryl 6740  | <br>Acryl 6800  |
| <br>Acryl 6840 | <br>Acryl 7020 | <br>Acryl 7090 | <br>Acryl 7170 | <br>Acryl 7180 | <br>Acryl 7190 |
| <br>Acryl 7220 | <br>Acryl 7230 | <br>Acryl 7240 | <br>Acryl 7290 | <br>Acryl 7300 | <br>Acryl 7310 |
| <br>Acryl 7380 | <br>Acryl 7400 | <br>Acryl 7600 | <br>Acryl 7610 | <br>Acryl 7710 | <br>Acryl 7730 |

# Informacje o produkcji


|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |    |
| Acryl 7750                                                                         | Acryl 7840                                                                          | Acryl 7860                                                                          | Acryl 7940                                                                           | Acryl 7941                                                                            | Acryl 7942                                                                            |
|    |    |    |    |    |    |
| Acryl 7943                                                                         | Acryl 7944                                                                          | Acryl 7945                                                                          | Acryl 7946                                                                           | Acryl 7947                                                                            | Acryl 7948                                                                            |
|   |   |   |   |   |   |
| Acryl 7949                                                                         | Acryl 7950                                                                          | Acryl 7951                                                                          | Acryl 7952                                                                           | Acryl 7953                                                                            | Acryl 7954                                                                            |
|  |  |  |  |  |  |
| Acryl All Weather<br>4023 (+270,00 €)                                              | Acryl All Weather<br>4010 (+270,00 €)                                               | Acryl All Weather<br>4009 (+270,00 €)                                               | Acryl All Weather<br>4004 (+270,00 €)                                                | Acryl All Weather<br>4035 (+270,00 €)                                                 | Acryl All Weather<br>4003 (+270,00 €)                                                 |
|  |  |  |  |  |  |
| Acryl All Weather<br>4000 (+270,00 €)                                              | Acryl All Weather<br>4026 (+270,00 €)                                               | Acryl All Weather<br>4011 (+270,00 €)                                               | Acryl All Weather<br>4025 (+270,00 €)                                                | Acryl All Weather<br>4029 (+270,00 €)                                                 | Acryl All Weather<br>4013 (+270,00 €)                                                 |

# Informacje o produkcji


|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |    |
| Acryl All Weather<br>4006 (+270,00 €)                                              | Acryl All Weather<br>4020 (+270,00 €)                                               | Acryl All Weather<br>4032 (+270,00 €)                                               | Acryl All Weather<br>4001 (+270,00 €)                                                | Acryl ProNature<br>Blanco (+270,00 €)                                                 | Acryl ProNature<br>Marfil (+270,00 €)                                                 |
|    |    |    |    |    |    |
| Acryl ProNature<br>Avena (+270,00 €)                                               | Acryl ProNature<br>Siroco (+270,00 €)                                               | Acryl ProNature<br>Apricot (+270,00 €)                                              | Acryl ProNature<br>Chocolat (+270,00 €)                                              | Acryl ProNature<br>Toast (+270,00 €)                                                  | Acryl ProNature<br>Cactus (+270,00 €)                                                 |
|   |   |   |   |   |   |
| Acryl ProNature<br>Shell (+270,00 €)                                               | Acryl ProNature<br>Carbon (+270,00 €)                                               | Acryl ProNature<br>Marino (+270,00 €)                                               | Acryl ProNature<br>Ocean (+270,00 €)                                                 | Acryl ProNature<br>Anis (+270,00 €)                                                   | Acryl ProNature<br>Botella (+270,00 €)                                                |
|  |  |  |  |  |  |
| Acryl ProNature<br>Amarillo (+270,00 €)                                            | Acryl ProNature<br>Brasserie (+270,00 €)                                            | Acryl ProNature<br>Gris (+270,00 €)                                                 | Acryl ProNature<br>Perla (+270,00 €)                                                 | Acryl ProNature<br>Piedra (+270,00 €)                                                 | Acryl ProNature<br>Negro (+270,00 €)                                                  |

## Aksesoria


# Informacje o produkcji



nie




Maska przeciwwiatrowa (+75,00 €)



Wiatrowy dach (+300,00 €)

## Stojak podłogowy



bez stojaka na  
parasole




Pianura K (+325,00  
€)



Pianura L (+345,00  
€)




Europa K (+305,00  
€)



Europa L (+345,00  
€)



Oslo 42 (+650,00  
€)



Paris 85 (+310,00  
€)



Rom 90 (+665,00  
€)

## Pokrowiec PVC / akryl

# Informacje o produkcie

|                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Poliester</p> |  <p>Poliester + drążek teleskopowy<br/>(+140,00 €)</p> |  <p>Acryl (+245,00 €)</p> |  <p>Akryl + drążek teleskopowy<br/>(+385,00 €)</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|