

Informacje o produkcie

CARAVITA parasol SUPREMO prostokątny 3,5 x 4 metry

Nr art: CAR335 / Marka: [Caravita](#)




CARAVITA

3.028,50 €

Regularna cena detaliczna 3.365,00-€ (Oszczędzasz 336,50 €)

w tym. 19% VAT w tym. Wysyłka

■ Czas dostawy: 4 - 7 tygodni



Informacje o produkcie

Wymiary / dane techniczne:

Korona parasola: pełne aluminium

Maszt: aluminium, Ø 50 mm, grubość ścianki 3 mm

Słup / maszt opcjonalnie w kolorze:

RAL 9016 biały

RAL 7016 ciemnoszary

Aluminium anodowane na mat

Dźwignia przesuwana: Dźwignia ze stali nierdzewnej z automatycznym zatraskiem (zatraskuje się automatycznie po otwarciu)

Osłona: odporna na warunki atmosferyczne membrana wykonana z akrylowej tkaniny markizowej, wodoodporna i odporna na zabrudzenia

Kształt osłony przeciwsłonecznej: prostokątny

Rozmiar: 3,5 x 4 metry

Kolor tkaniny: patrz paleta kolorów

Opcjonalny kolor tkaniny:

Akrylowa tkanina markizowa: 100% akryl 285-300g/m², wodoodporna do 370mm słupa wody, odporna na wodę i zabrudzenia, odporna na kolor i warunki atmosferyczne (7-8), EN 20811, ochrona UV do 98%

Tkanina akrylowa Lumera: 100% akryl 290 g/m², wodoodporność do 460 mm słupa wody, odporność na wodę i zabrudzenia, trwałość koloru i odporność na warunki atmosferyczne (7-8), EN 20811, ochrona UV do 98%

Tkanina akrylowa ProNature: oczyszczanie powietrza, neutralizacja zapachów, redukcja pleśni, zrównoważony rozwój, samoczyszczenie. Zaledwie 4 metry kwadratowe tkaniny eliminują emisję NOx samochodu o przebiegu 20000 km.

Dostępne akcesoria:

Falbana pływająca (przejście od dachu do falbany jest bez wyraźnej krawędzi, porusza się na wietrze)

Falbana mocowana (wizualnie występuje krawędź na przejściu od dachu do falbany. Porusza się mniej na wietrze)

Daszek przeciwwiatrowy (daszek przeciwwiatrowy opiera się na osłonie przeciwsłonecznej, unosi się na wietrze, a tym samym zmniejsza siły wiatru)

Daszek przeciwwiatrowy (daszek przeciwwiatrowy ma dodatkową ramę i sprawia, że osłona przeciwsłoneczna jest jeszcze bardziej odporna na wiatr)

Płyta stalowa OSLO 70x70x1cm wykonana ze stali ocynkowanej, z otworami do zakotwiczenia w podłożu, 42KG

Stojak na parasol PARIS 85, 59x59x12cm wykonany z betonu z wpuszczonymi uchwytami i odporną na warunki atmosferyczne rurą ze stali nierdzewnej, 85KG

Stojak na parasole ROM 90, Ø 70cm, wykonany z granitu, polerowana powierzchnia z rurą ze stali nierdzewnej odporną na warunki atmosferyczne, 90KG

PIANURA K gniazdo gruntowe do osadzenia w betonie, długość 35 cm (minimalny rozmiar fundamentu 40x40x40 cm) Wykończenie na poziomie gruntu po zdjęciu parasola

PIANURA L Gniazdo do zabetonowania, długość 61 cm (minimalny rozmiar fundamentu 50x50x80 cm) Wykończenie na poziomie

Informacje o produkcie

gruntu po zdjęciu parasola

EUROPA K gniazdo gruntowe do zabetonowania, długość 25 cm (minimalny rozmiar fundamentu 40x40x40 cm) Górną część gniazda gruntowego można usunąć. Dolna część pozostająca w podłożu znajduje się wówczas na poziomie gruntu.

Gniazdo EUROPA L do osadzenia w betonie, długość 50 cm (minimalny rozmiar fundamentu 50x50x80 cm) Górną część gniazda może zostać usunięta. Dolna część pozostająca w podłożu znajduje się wówczas na poziomie gruntu.

Poliestrowa osłona ochronna

Cecha szczególna: 5-letnia gwarancja producenta

Specjalna wersja tkaniny z certyfikatem ochrony przeciwpożarowej patrz w zakładce: Kolory / wersje tkanin

Mocowanie do podłoża

Kliknij przycisk "**Zmień**" w sekcji "Stojak podłogowy" i wybierz odpowiednią przystawkę.



Stojak MONACO: Odpowiedni do modeli Samara, Supremo i Primus.

100x100 cm, stal ocynkowana, ze śrubami poziomującymi do płyt betonowych 40x40x5 cm. Z kółkami i pokrywą na życzenie.

do 3,5 m → 4 panele

do 4 m → 8 paneli

do 4,5 m → 12 paneli

do 5,5 m → 16 paneli



Stojak na płyty DUBLIN: Odpowiedni dla modeli Amalfi, Amalfi Duo, Belvedere, Centro, Big Ben

100x100 cm, stal ocynkowana, ze śrubami poziomującymi do płyt betonowych 40x40x5 cm. Z kółkami i pokrywą na życzenie.

do 4 m → 8 paneli

do 4,5 m → 12 paneli

do 5 m → 16 paneli

do 6 m → 20 paneli

do 7 m → 24 panele

Informacje o produkcie



Gniazdo uziemienia BBK: odpowiednie dla modeli Amalfi, Amalfi Duo, Belvedere, Centro i Big Ben.

Do osadzenia w betonie, długość 35 cm. Osłona przeciwsłoneczna jest przykręcana bezpośrednio. Wykończenie na poziomie gruntu. Do całkowicie zabetonowanych powierzchni.



Gniazdo uziemienia BBKE: Odpowiednie dla modeli Amalfi, Amalfi Duo, Belvedere, Centro, Big Ben.

Jak BBK, ale z zasilaniem W wodoszczelnej obudowie: Wymagana wstępna instalacja przez elektryka.

Wymagany fundament dla gniazda BBK + BBKE z uziemieniem:

do 4 m → 40x40x80 cm

do 6 m → 60x60x80 cm

powyżej 6 m → 80x80x80 cm



Gniazdo naziemne BBL: odpowiednie dla modeli Amalfi, Amalfi Duo, Belvedere, Centro, Big Ben

Długość 61 cm. Osłona przeciwsłoneczna jest przykręcana bezpośrednio. Do podłóg utwardzonych lub mieszanych z glebą, piaskiem lub ubitykami.



Gniazdo naziemne BBLE: Odpowiednie dla modeli Amalfi, Amalfi Duo, Belvedere, Centro, Big Ben.

Podobnie jak BBL, ale z zasilaniem w wodoodpornej obudowie. Wymagana wstępna instalacja przez elektryka.

Informacje o produkcie



Gniazdo uziemienia Pianura K: Odpowiednie dla modeli Samara, Supremo, Primus

Do osadzenia w betonie, długość 35 cm. Osłona przeciwsłoneczna jest przykręcana bezpośrednio. Wykończenie na poziomie gruntu. Do całkowicie zabetonowanych powierzchni



Gniazdo naziemne Pianura L: odpowiednie dla modeli Samara, Supremo, Primus

Długość 61 cm. Osłona przeciwsłoneczna jest przykręcana bezpośrednio. Do podłóg utwardzonych lub mieszanych z glebą, piaskiem lub ubitykami.



Gniazdo naziemne Europa K: odpowiednie dla modeli Samara, Supremo, Primus

Nasadka ze stali nierdzewnej o długości 25 cm do osadzenia w betonie. Górną część gniazda można zdemontować. Standardowe rozwiązanie do fundamentów betonowych.



Gniazdo Europa L: odpowiednie dla modeli Samara, Supremo, Primus

Nasadka ze stali nierdzewnej o długości 50 cm do osadzenia w betonie. Górną część gniazda można zdemontować. Do podłóg utwardzonych lub mieszanych z glebą, piaskiem lub pustkami.

Informacje o produkcie



Gniazdo AQ: Odpowiednie dla modeli Amalfi Duo, Amalfi Quadro

Gniazdo ze stali nierdzewnej o długości 20 cm do osadzenia w betonie. Podstawa 100 x 100 x 50 cm. Standardowe rozwiązanie do fundamentów betonowych.




Gniazdo AL: odpowiednie dla modeli Amalfi Duo, Amalfi Quadro

Nasadka ze stali nierdzewnej o długości 20 cm do osadzenia w betonie. Podstawa 100 x 100 x 50 cm. Do podłóg wyłożonych kostką brukową lub podłóg mieszanych z glebą, piaskiem lub zagłębieniami.



Podstawa BB: odpowiednia dla modeli Amalfi, Amalfi Duo, Belvedere, Centro, Big Ben

Malowana proszkowo, 70 x 70 x 1 cm, stalowa płyta z przykręcaną podstawą i otworami do przykręcenia do fundamentu. Waga 39 kg:



Płyta podstawy OSLO: odpowiednia dla modeli Samara, Supremo, Primus

Malowana proszkowo, 70x70x1 cm, stalowa płyta z przykręcaną podstawą do przykręcenia do fundamentu. Waga 42 kg:

Informacje o produkcie



Płyta podstawy GENF: Odpowiednia dla modeli Samara, Supremo, Primus

Malowana proszkowo, 100x100x1 cm, stalowa płyta z przykręcaną podstawą do przykręcenia do fundamentu. Masa własna 85 kg:



Podstawa przykręcana (Krunner): Odpowiednia do modeli Amalfi, Amalfi Duo, Belvedere, Centro, Big Ben; Samara, Supremo
Długość 130 cm, Ø 14 cm. Ocynkowana ogniowo metalowa rura ze spiralnym gwintem do wkręcenia w ziemię. Wyjątkowo stabilny.




Uniwersalny stojak na talerze: odpowiedni do modeli Centro, Big Ben, Grande

4 płyty ocynkowane ogniowo, połączone dodatkową płytą stalową. 148x148x2,7 cm, waga netto 214 kg.



Podstawa obrotowa z pedałem ze stali nierdzewnej: odpowiednia do modeli Amalfi, Belvedere


Do parasoli oświetleniowych do montażu na podstawie lub gnieździe naziemnym. Odblokowanie za pomocą pedału, możliwość obrotu o 360°.



Informacje o produkcji


Rimini: pasuje do modeli Samara, Supremo, Primus

Czarny beton, z kółkami i uchwytem. 55x55x8 cm, 55 kg.



Paris. Odpowiedni dla modeli Samara, Supremo, Primus

Betonowy stojak z zagłębionym uchwytem, rura ze stali nierdzewnej. 59x59x12 cm, 85 kg.



Rzym: Odpowiedni dla modeli Samara, Supremo, Primus

Podstawa granitowa, polerowana, rura ze stali nierdzewnej. Ø 70 cm, 90 kg.



MULTICUB: Stalowe kosze pasujące do stojaków Monaco i Dublin lub jako kompletny zestaw

Gabionowy stojak na parasole z funkcją siedziska. Poduszka siedziska z HPL. Wysokość siedziska 54 lub 84 cm.

Kolory / wzory tkanin

Premiumowa tkanina akrylowa do markiz:

Wysokiej jakości tkanina markizowa wykonana jest w 100% z markowego akrylu barwionego w masie. W przeciwieństwie do tradycyjnego barwienia przędzy, pigmenty koloru są dodawane już na etapie produkcji włókien. Zapewnia to wyjątkowo skuteczną ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV oraz długotrwałą intensywność i odporność kolorów na działanie światła.

Wytrzymała tkanina akrylowa wyróżnia się również wysoką odpornością na rozdarcia. Specjalna impregnacja ochronna sprawia, że materiał jest odporny na wodę i zabrudzenia. Dzięki temu stanowi trwałe i sprawdzone rozwiązanie do długotrwałego użytkowania na zewnątrz.

Specyfikacja tkaniny

Informacje o produkcji

- Wodoodporność 300 – 460 mm słupa wody, EN 20811
- Wysoka odporność koloru na warunki atmosferyczne i światło (7 – 8 z 8)
- Odporność na wodę i zabrudzenia
- 100% akryl 285 – 300 g/m²
- Możliwość nadruku reklamowego na czaszy i falbanie

Wiele tkanin dostępnych jest również w jakości All Weather. Wodoodporność do 1000 mm słupa wody, EN 20811.

Premium Acryl ProNature:

Dzięki Acryl ProNature firma CARAVITA oferuje innowacyjną wersję tkaniny o dodatkowych korzyściach: specjalne wykończenie aktywnie przyczynia się do poprawy jakości powietrza. W procesie fotokatalizy redukowane są zanieczyszczenia, takie jak tlenki azotu, tlenki siarki oraz związki organiczne, a jednocześnie neutralizowane są nieprzyjemne zapachy.

Rozwiązanie to realnie wpływa na poprawę zrównoważonej jakości życia w przestrzeniach zewnętrznych. Pod względem trwałości, odporności na warunki atmosferyczne i parametrów technicznych Acryl ProNature w pełni odpowiada sprawdzonej, klasycznej tkaninie akrylowej.

- Wodoodporność 300 – 370 mm słupa wody, EN 20811
- Wysoka odporność koloru na warunki atmosferyczne i światło (7 – 8 z 8)
- Odporność na wodę i zabrudzenia
- 100% akryl 285 – 300 g/m²
- Możliwość nadruku reklamowego na czaszy i falbanie

Tempoteststar FR:

Kolekcja tkanin Tempoteststar firmy PÀRA wykonana jest z materiału trudnozapalnego, certyfikowanego zgodnie z uznaną klasą ochrony przeciwpożarowej B1. Wysokiej jakości poliestr w 100% barwiony w masie dostępny jest w szerokiej gamie kolorów i jest szczególnie polecany do zastosowań, w których kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

- Trudnozapalny, klasa ochrony przeciwpożarowej B1 (DIN 4102)
- Odporny na olej, wodę i zabrudzenia
- Wysoka odporność koloru na warunki atmosferyczne (7 – 8 z 8, DIN EN ISO 105 B04)
- Wodoodporność 280 – 300 mm słupa wody, UNI EN 20811
- 100% poliestr barwiony w masie 300 g/m²

Ferrari Precontraint 302

Ta membrana przeciwsłoneczna powlekana PVC wyróżnia się wyjątkową wytrzymałością i odpornością na intensywne użytkowanie. Jest całkowicie wodoodporna oraz spełnia wysokie wymagania w zakresie trudnopalności – właściwości szczególnie cenione w wymagających zastosowaniach zewnętrznych.

- Nieodpowiedni do modeli Big Ben Freestyle, Belvedere, Grande
 - Trudnozapalny, klasa ochrony przeciwpożarowej B1 (DIN 4102)
-

Informacje o produkcji

- Tkanina poliestrowa z powłoką PVC
- Całkowicie wodoodporna
- Odporna na zabrudzenia
- Wysoka odporność koloru (7 – 8 z 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Gramatura 480 g/m²
- Możliwość nadruku reklamowego na czaszy i falbanie

Opcje i akcesoria

Dach przeciwwiatrowy i daszek:

Daszek: Przyszyty element unosi się na wietrze i zmniejsza obciążenie.

Dach przeciwwiatrowy: Z dodatkową konstrukcją. Zwiększa odporność na wiatr i umożliwia odprowadzanie ciepła.

Rodzaje falban:

Falbana płynna: Bez widocznej krawędzi. Porusza się na wietrze.

Falbana doszywana: Widoczna krawędź. Mniejszy ruch – idealna do reklam.

Pokrowiec PVC (jasnoszary)

Pokrowiec akrylowy (jasnoszary lub kolor tkaniny)

Drażek do pokrowca: Teleskopowy drążek ułatwiający zakładanie.

Ochrona masztu: Wysokość 90 cm, grubość 4 cm, mocowanie na rzep.

Ochrona podstawy

Akcesoria takie jak ogrzewanie, oświetlenie i napędy dostępne w serii BIG BEN.

Opis produktu

SUPREMO

Smukły i wytrzymały, duży i wyrafinowany!

Supremo otwiera się wyjątkowo sprytnie i szybko dzięki tak zwanemu systemowi Easy-Lift-Balance-System. Po naciśnięciu przycisku zwalnającego osłona przeciwsłoneczna rozkłada się do połowy, a następnie można ją szybko i łatwo podnieść jednym ruchem ręki.

Mechanizm teleskopowy wysuwa drążek podczas zamykania, dzięki czemu Supremo zamyka się powyżej wysokości stołu.

Podwójnie podparte podpory, które są również wzmocnione w przypadku dużych osłon przeciwsłonecznych, oraz solidne aluminiowe obręcze w kolorze ramy gwarantują wysoką stabilność nawet przy dużych rozpiętościach i intensywnym użytkowaniu.

Informacje o produkcji

SUPREMO

- najwyższej jakości tkanina markizowa. Inne zaawansowane technologicznie tkaniny zewnętrzne dostępne za dodatkową opłatą.
- Wytrzymała aluminiowa rama ze słupem 50 mm (grubość ścianki 3 mm) i rozpórkami 30x15x2 mm.
- Podwójna warstwa rozpórek 30x15mm z wewnętrznym wzmocnieniem na całej długości!
- Stojaki w kolorze białym RAL 9016, antracytowo-szarym RAL 7016, aluminium anodowane matowo.
- Ramy w innych kolorach RAL za dopłatą.
- Masywny wieniec aluminiowy w kolorze ramy
- System łatwego podnoszenia i wyważania
- Dźwignia ze stali nierdzewnej z zatrzaskiem Auto.Lock
- Aluminiowa zaślepka z kulką w kolorze ramy jako opcja

o Caravita

CARAVITA to wiodąca marka wysokiej jakości parasoli i markiz, będąca synonimem jakości i designu. Dzięki rozpiętości do siedmiu metrów, eleganckie duże parasole przeciwsłoneczne tworzą przestrzeń dla każdego możliwego zastosowania i mogą wytrzymać nawet duże obciążenia wiatrem dzięki wyjątkowo solidnej konstrukcji. Innowacyjne mechanizmy otwierają każdy rozmiar osłony przeciwsłonecznej tak płynnie, jak pierwszego dnia, nawet po latach użytkowania i zapewniają łatwą i wygodną obsługę. Osłony przeciwsłoneczne CARAVITA charakteryzują się indywidualnym kunsztem wykonania. Pełen wybór kolorów tkanin i ram można indywidualnie łączyć. W połączeniu z wieloma innymi wspianiałymi dodatkami gwarantuje to spełnienie najwyższych wymagań w sektorze gastronomicznym, hotelarskim i prywatnych ogrodów.

- Indywidualny projekt: ponad 130 kolorów tkanin i 200 kolorów ram zgodnie z wymaganiami klienta.
- Trwałe produkty: Dzięki wysokiej jakości komponentom z aluminium i stali nierdzewnej
- Innowacyjna mechanika: Zapewnia płynne działanie przez wiele lat
- Wysoka stabilność: dzięki ponadprzeciętnej grubości ścianek słupa i rozpórek
- Niestandardowe kształty specjalne z Big Ben Freestyle

Przestrzeń życiowa rozrasta się na otwartej przestrzeni. Jedzenie, picie, świętowanie, śmiech lub praca na zewnątrz - nie ma ograniczeń dla indywidualności. Czy to na prywatnym balkonie, czy na przytulnym tarasie restauracji. Nawet wiosną, gdy pierwsze ciepłe promienie słońca wabią ludzi na zewnątrz, chcą oni cieszyć się dodatkowym komfortem. Dobrze przemyślane produkty w sektorze ochrony przeciwsłonecznej są niezbędne do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. To jedyny sposób, aby stworzyć nowe ulubione miejsca i sprawić, by przebywanie na świeżym powietrzu było przyjemnością przez cały rok.

- Bezżyteczne parasole? Nie z CARAVITA. W końcu Twoje wymagania i potrzeby są również bardzo indywidualne. Właśnie dlatego każdy z naszych parasoli jest spersonalizowany. Przekonaj się sam, jak dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu i ogromnej pasji powstaje wysokiej jakości dostawca cienia.

Wszystko o Twoim zakupie

Oferty indywidualne zamiast wojny cenowej

Masz pytania? Oto odpowiedzi

Wysyłka, jak być powinna

Program bonusowy

Aktualne promocje %

Nasz showroom w Rüsselsheim




Prawdziwe projekty, prawdziwa jakość

Materiały, pielęgnacja i akcesoria




dostępne opcje

Informacje o produkcji




Falbana

		
bez falbany	leżąca falbana (+200,00 €)	dołączona falbana (+200,00 €)


























Kolor ramki

		
RAL 9016 biały drogowy	RAL 7016 ciemnoszary	Aluminium anodowane na mat



























Kolor tkaniny Caravita

					
Acryl 2806	Acryl 2807	Acryl 2808	Acryl 2809	Acryl 2930	Acryl 2931





























Informacje o produkcji

 Acryl 2949	 Acryl 2959	 Acryl All Weather 4055	 Acryl 5300	 Acryl 5301	 Acryl 5302
 Acryl 5303	 Acryl 5304	 Acryl 5305	 Acryl 5306	 Acryl 5307	 Acryl 5308
 Acryl 5310	 Acryl 5312	 Acryl 5315	 Acryl 5316	 Acryl 5317	 Acryl 5318
 Acryl 5320	 Acryl 5321	 Acryl 5322	 Acryl 5324	 Acryl 5325	 Acryl 5326
 Acryl 5327	 Acryl 5328	 Acryl 5329	 Acryl 5330	 Acryl 5331	 Acryl 5332

















Informacje o produkcji

					
Acryl 5334	Acryl 5335	Acryl 5336	Acryl 5337	Acryl 5339	Acryl 5520
					
Acryl 5550	Acryl 5800	Acryl 5840	Acryl 5850	Acryl 5860	Acryl 5890
					
Acryl 5900	Acryl 6100	Acryl 6150	Acryl 6200	Acryl 6220	Acryl 6240
					
Acryl 6260	Acryl 6310	Acryl 6320	Acryl 6370	Acryl 6390	Acryl 6400
					
Acryl 6420	Acryl 6450	Acryl 6470	Acryl 6490	Acryl 6550	Acryl 6590
					
Acryl 6640	Acryl 6670	Acryl 6680	Acryl 6690	Acryl 6740	Acryl 6800





Informacje o produkcji

					
Acryl 6840	Acryl 7020	Acryl 7090	Acryl 7170	Acryl 7180	Acryl 7190
					
Acryl 7220	Acryl 7230	Acryl 7240	Acryl 7290	Acryl 7300	Acryl 7310
					
Acryl 7380	Acryl 7400	Acryl 7600	Acryl 7610	Acryl 7710	Acryl 7730
					
Acryl 7750	Acryl 7840	Acryl 7860	Acryl 7940	Acryl 7941	Acryl 7942
					
Acryl 7943	Acryl 7944	Acryl 7945	Acryl 7946	Acryl 7947	Acryl 7948
					
Acryl 7949	Acryl 7950	Acryl 7951	Acryl 7952	Acryl 7953	Acryl 7954



Informacje o produkcji

					
Acryl All Weather 4023 (+280,00 €)	Acryl All Weather 4010 (+280,00 €)	Acryl All Weather 4009 (+280,00 €)	Acryl All Weather 4004 (+280,00 €)	Acryl All Weather 4035 (+280,00 €)	Acryl All Weather 4003 (+280,00 €)
					
Acryl All Weather 4000 (+280,00 €)	Acryl All Weather 4026 (+280,00 €)	Acryl All Weather 4011 (+280,00 €)	Acryl All Weather 4025 (+280,00 €)	Acryl All Weather 4029 (+280,00 €)	Acryl All Weather 4013 (+280,00 €)
					
Acryl All Weather 4006 (+280,00 €)	Acryl All Weather 4020 (+280,00 €)	Acryl All Weather 4032 (+280,00 €)	Acryl All Weather 4001 (+280,00 €)	Acryl ProNature Blanco (+280,00 €)	Acryl ProNature Marfil (+280,00 €)
					
Acryl ProNature Avena (+280,00 €)	Acryl ProNature Siroco (+280,00 €)	Acryl ProNature Apricot (+280,00 €)	Acryl ProNature Chocolat (+280,00 €)	Acryl ProNature Toast (+280,00 €)	Acryl ProNature Cactus (+280,00 €)
					
Acryl ProNature Shell (+280,00 €)	Acryl ProNature Carbon (+280,00 €)	Acryl ProNature Marino (+280,00 €)	Acryl ProNature Ocean (+280,00 €)	Acryl ProNature Anis (+280,00 €)	Acryl ProNature Botella (+280,00 €)


Informacje o produkcji

					
Acryl ProNature Amarillo (+280,00 €)	Acryl ProNature Brasserie (+280,00 €)	Acryl ProNature Gris (+280,00 €)	Acryl ProNature Perla (+280,00 €)	Acryl ProNature Piedra (+280,00 €)	Acryl ProNature Negro (+280,00 €)

Akcesoria

 nie	 Maska przeciwwiatrowa (+75,00 €)	 Wiatrowy dach (+300,00 €)
--	---	---

Stojak podłogowy

 bez stojaka na parasole	 Pianura K (+325,00 €)	 Pianura L (+345,00 €)	 Europa K (+305,00 €)	 Europa L (+345,00 €)	 Oslo 42 (+650,00 €)
--	--	--	--	---	--

Informacje o produkcji



Paris 85 (+310,00 €)



Rom 90 (+665,00 €)

Pokrowiec PVC / akryl



Poliester



Poliester + drążek teleskopowy (+140,00 €)



Acryl (+245,00 €)



Acryl + drążek teleskopowy (+385,00 €)