

Informacje o produkcie

CARAVITA parasol AMALFI kwadratowy 2,5 x 2,5 metra

Nr art: CAR165 / Marka: [Caravita](#)



CARAVITA

2.884,50 €


Regularna cena detaliczna 3.205,00-€ (Oszczędzasz 320,50 €)

w tym. 19% VAT w tym. Wysyłka

■ Czas dostawy: 4 - 7 tygodni



Informacje o produkcie



Wymiary / dane techniczne:

Przybliżone wymiary: 2,50 × 2,50 m

Korony parasola: solidne aluminiowe korony w tym samym kolorze co stelaż

Słup: aluminiowy, 60 x 100 mm, grubość ścianki 4 mm - ze wspornikiem ściennym 60 x 60 mm

Kolor ramy, masztu i tkaniny: patrz wybór kolorów

Obsługa: Samoblokująca się wciągarka linowa. Zdejmowana korba ze stali nierdzewnej. Wysokość korby: 100 cm

Pokrycie: Odporna na warunki atmosferyczne membrana wykonana z akrylowej tkaniny markizowej, odporna na wodę i zabrudzenia

Cecha szczególna:

Maksymalna wolna przestrzeń na stół i krzesła

Dostępny drążek do montażu na ścianie

Opcjonalny wzór tkaniny:

Akrylowa tkanina markizowa: 100% akryl 285-300g/m², możliwy nadruk reklamowy

Akryl Lumera: 100% akryl 290g/m², możliwy nadruk reklamowy

Akryl ProNature: 100% akryl 285 - 300 g/m²; z efektem oczyszczania powietrza, możliwy nadruk reklamowy

Tempoteststar FR: 100% poliestr 300 g/m², certyfikat ochrony przeciwpożarowej B1

Ferrari Precontraint 302: tkanina poliestrowa z powłoką PVC 480 g/m², certyfikat ochrony przeciwpożarowej B1, możliwy nadruk reklamowy

Więcej informacji na temat wersji tkanin można znaleźć w sekcji "Kolory / wersje tkanin".

Zawarte w zakresie dostawy. Osłona przeciwdeszczowa z PVC, jasnoszara

Cecha szczególna: 5-letnia gwarancja (zgodnie z warunkami gwarancji CARAVITA)

Informacje o produkcji

Mocowanie do podłoża AMALFI

Kliknij "**zmień**" dla funkcji "stojak podłogowy" i wybierz odpowiednie mocowanie.



Stojak do płyt DUBLIN:

100 x 100 X 20 cm, stal ocynkowana, ze śrubami poziomującymi do płyt betonowych 40x40x5 cm. Z kółkami i pokrywą na życzenie.

do 4 m → 8 paneli



Gniazdo uziemienia BBK:

Do osadzenia w betonie, długość 35 cm. Osłona przeciwsłoneczna jest przykręcana bezpośrednio na miejscu. Wykończenie na poziomie gruntu. Do całkowicie zabetonowanych powierzchni.



Gniazdo gruntowe BBKE:

Jak BBK, ale z zasilaniem W wodoszczelnej obudowie: wymagana wstępna instalacja przez elektryka.

Wymagany fundament dla tulei BBK + BBKE: 60 x 60 x 80 cm



Informacje o produkcie

Gniazdo uziemienia BBL:


61 cm długości. Osłona przeciwsłoneczna jest przykręcana bezpośrednio. Do podłóg utwardzonych lub mieszanych z glebą, piaskiem lub ubitymi.



Tuleja uziemiająca BBLE:

Jak BBL, ale z zasilaniem w wodoodpornej obudowie. Wymagana wstępna instalacja przez elektryka.

Wymagany fundament dla gniazda BBL+ BBLE: 60 x 60 x 80 cm



Podstawa BB:

Malowana proszkowo, 70 x 70 x 1 cm, stalowa płyta z przykręcaną podstawą i otworami do przykręcenia do fundamentu. Masa własna 39 kg:



Podstawa przykręcana (Krinner):

Długość 130 cm, Ø 14 cm. Ocynkowana ogniwo metalowa rura ze spiralnym gwintem do wkręcenia w ziemię. Wyjątkowo stabilny.



Podstawa obrotowa z pedałem ze stali nierdzewnej:

Do parasoli oświetleniowych do montażu na podstawie lub gnieździe naziemnym. Odblokowanie za pomocą pedału, możliwość obrotu o 360°.

Informacje o produkcji

Kolory / wzory tkanin

Premiumowa tkanina akrylowa do markiz:

Wysokiej jakości tkanina markizowa wykonana jest w 100% z markowego akrylu barwionego w masie. W przeciwieństwie do tradycyjnego barwienia przędzy, pigmenty koloru są dodawane już na etapie produkcji włókien. Zapewnia to wyjątkowo skuteczną ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV oraz długotrwałą intensywność i odporność kolorów na działanie światła.

Wytrzymała tkanina akrylowa wyróżnia się również wysoką odpornością na rozdarcia. Specjalna impregnacja ochronna sprawia, że materiał jest odporny na wodę i zabrudzenia. Dzięki temu stanowi trwałe i sprawdzone rozwiązanie do długotrwałego użytkowania na zewnątrz.

Specyfikacja tkaniny

- Wodoodporność 300 – 460 mm słupa wody, EN 20811
- Wysoka odporność koloru na warunki atmosferyczne i światło (7 – 8 z 8)
- Odporność na wodę i zabrudzenia
- 100% akryl 285 – 300 g/m²
- Możliwość nadruku reklamowego na czaszy i falbanie

Wiele tkanin dostępnych jest również w jakości All Weather. Wodoodporność do 1000 mm słupa wody, EN 20811.

Premium Acryl ProNature:

Dzięki Acryl ProNature firma CARAVITA oferuje innowacyjną wersję tkaniny o dodatkowych korzyściach: specjalne wykończenie aktywnie przyczynia się do poprawy jakości powietrza. W procesie fotokatalizy redukowane są zanieczyszczenia, takie jak tlenki azotu, tlenki siarki oraz związki organiczne, a jednocześnie neutralizowane są nieprzyjemne zapachy.

Rozwiązanie to realnie wpływa na poprawę zrównoważonej jakości życia w przestrzeniach zewnętrznych. Pod względem trwałości, odporności na warunki atmosferyczne i parametrów technicznych Acryl ProNature w pełni odpowiada sprawdzonej, klasycznej tkaninie akrylowej.

- Wodoodporność 300 – 370 mm słupa wody, EN 20811
- Wysoka odporność koloru na warunki atmosferyczne i światło (7 – 8 z 8)
- Odporność na wodę i zabrudzenia
- 100% akryl 285 – 300 g/m²
- Możliwość nadruku reklamowego na czaszy i falbanie

Tempoteststar FR:

Kolekcja tkanin Tempoteststar firmy PÀRA wykonana jest z materiału trudnozapalnego, certyfikowanego zgodnie z uznaną klasą ochrony przeciwpożarowej B1. Wysokiej jakości poliestr w 100% barwiony w masie dostępny jest w szerokiej gamie kolorów i jest szczególnie polecany do zastosowań, w których kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Informacje o produkcie

- Trudnozapałny, klasa ochrony przeciwpożarowej B1 (DIN 4102)
- Odporny na olej, wodę i zabrudzenia
- Wysoka odporność koloru na warunki atmosferyczne (7 – 8 z 8, DIN EN ISO 105 B04)
- Wodoodporność 280 – 300 mm słupa wody, UNI EN 20811
- 100% poliestr barwiony w masie 300 g/m²

Ferrari Precontraint 302

Ta membrana przeciwsłoneczna powlekana PVC wyróżnia się wyjątkową wytrzymałością i odpornością na intensywne użytkowanie. Jest całkowicie wodoodporna oraz spełnia wysokie wymagania w zakresie trudnopalności – właściwości szczególnie cenione w wymagających zastosowaniach zewnętrznych.

- Nieodpowiedni do modeli Big Ben Freestyle, Belvedere, Grande
- Trudnozapałny, klasa ochrony przeciwpożarowej B1 (DIN 4102)
- Tkanina poliestrowa z powłoką PVC
- Całkowicie wodoodporna
- Odporna na zabrudzenia
- Wysoka odporność koloru (7 – 8 z 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Gramatura 480 g/m²
- Możliwość nadruku reklamowego na czaszy i falbanie

Opcje i akcesoria

Dach przeciwwiatrowy i daszek:

Daszek: Przyszyty element unosi się na wietrze i zmniejsza obciążenie.

Dach przeciwwiatrowy: Z dodatkową konstrukcją. Zwiększa odporność na wiatr i umożliwia odprowadzanie ciepła.

Rodzaje falban:

Falbana płynna: Bez widocznej krawędzi. Porusza się na wietrze.

Falbana doszywana: Widoczna krawędź. Mniejszy ruch – idealna do reklam.

Pokrowiec PVC (jasnoszary)

Pokrowiec akrylowy (jasnoszary lub kolor tkaniny)

Drażek do pokrowca: Teleskopowy drążek ułatwiający zakładanie.

Ochrona masztu: Wysokość 90 cm, grubość 4 cm, mocowanie na rzep.

Ochrona podstawy

Akcesoria takie jak ogrzewanie, oświetlenie i napędy dostępne w serii BIG BEN.

Informacje o produkcji

Opis produktu

Dach parasola Amalfi unosi się swobodnie i pozornie nieważki. Słup parasola wspornikowego jest umieszczony z boku, tworząc dużo miejsca na stoły i krzesła. Jeśli słońce przesunie się w ciągu dnia, cień zawsze pozostanie tam, gdzie jest potrzebny. Dzieje się tak, ponieważ Amalfi można obracać o 360° za pomocą opcjonalnego pedału ze stali nierdzewnej bez konieczności przesuwania stojaka. Parasol Amalfi to elegancki parasol wspornikowy zapewniający beztrudne chwile w cieniu. Amalfi jest dostępny w wersji pojedynczej, ale także z dwoma lub czterema daszkami na jednym stojaku. Na tym filmie możesz zobaczyć, jak elastyczny może być parasol wspornikowy Amalfi firmy CARAVITA.

o Caravita

CARAVITA to wiodąca marka wysokiej jakości parasoli i markiz, będąca synonimem jakości i designu. Dzięki rozpiętości do siedmiu metrów, eleganckie duże parasole przeciwsłoneczne tworzą przestrzeń dla każdego możliwego zastosowania i mogą wytrzymać nawet duże obciążenia wiatrem dzięki wyjątkowo solidnej konstrukcji. Innowacyjne mechanizmy otwierają każdy rozmiar osłony przeciwsłonecznej tak płynnie, jak pierwszego dnia, nawet po latach użytkowania i zapewniają łatwą i wygodną obsługę. Osłony przeciwsłoneczne CARAVITA charakteryzują się indywidualnym kunsztem wykonania. Pełen wybór kolorów tkanin i ram można indywidualnie łączyć. W połączeniu z wieloma innymi wspaniałymi dodatkami gwarantuje to spełnienie najwyższych wymagań w sektorze gastronomicznym, hotelarskim i prywatnych ogrodów.

- Indywidualny projekt: ponad 130 kolorów tkanin i 200 kolorów ram zgodnie z wymaganiami klienta.
- Trwałe produkty: Dzięki wysokiej jakości komponentom z aluminium i stali nierdzewnej
- Innowacyjna mechanika: Zapewnia płynne działanie przez wiele lat
- Wysoka stabilność: dzięki ponadprzeciętnej grubości ścianek słupa i rozpórek
- Niestandardowe kształty specjalne z Big Ben Freestyle

Przestrzeń życiowa rozrasta się na otwartej przestrzeni. Jedzenie, picie, świętowanie, śmiech lub praca na zewnątrz - nie ma ograniczeń dla indywidualności. Czy to na prywatnym balkonie, czy na przytulnym tarasie restauracji. Nawet wiosną, gdy pierwsze ciepłe promienie słońca wabią ludzi na zewnątrz, chcą oni cieszyć się dodatkowym komfortem. Dobrze przemyślane produkty w sektorze ochrony przeciwsłonecznej są niezbędne do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. To jedyny sposób, aby stworzyć nowe ulubione miejsca i sprawić, by przebywanie na świeżym powietrzu było przyjemnością przez cały rok.

- Bezużyteczne parasole? Nie z CARAVITA. W końcu Twoje wymagania i potrzeby są również bardzo indywidualne. Właśnie dlatego każdy z naszych parasoli jest spersonalizowany. Przekonaj się sam, jak dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu i ogromnej pasji powstaje wysokiej jakości dostawca cienia.

Wszystko o Twoim zakupie

Oferty indywidualne zamiast wojny cenowej

Masz pytania? Oto odpowiedzi

Wysyłka, jak być powinna

Program bonusowy

Aktualne promocje %

Nasz showroom w Rüsselsheim
























Prawdziwe projekty, prawdziwa jakość

Materiały, pielęgnacja i akcesoria




dostępne opcje

Kolor masztu i stelaża











Informacje o produkcji

 RAL 9001	 RAL 9005	 RAL 9006	 RAL 9016	 RAL 9022	 RAL 1000
 RAL 1001	 RAL 1002	 RAL 1003	 RAL 1004	 RAL 1005	 RAL 1006
 RAL 1007	 RAL 1011	 RAL 1012	 RAL 1013	 RAL 1014	 RAL 1015
 RAL 1016	 RAL 1017	 RAL 1018	 RAL 1019	 RAL 1020	 RAL 1021
 RAL 1023	 RAL 1024	 RAL 1027	 RAL 1028	 RAL 1032	 RAL 1033
 RAL 1034	 RAL 1035	 RAL 1036	 RAL 1037	 RAL 2000	 RAL 2001

Informacje o produkcji


























					
RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011
					
RAL 2012	RAL 2013	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003
					
RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012
					
RAL 3013	RAL 3014	RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018
					
RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3031	RAL 3032	RAL 3033
					
RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007

Informacje o produkcji

























 RAL 4008	 RAL 4009	 RAL 4010	 RAL 4011	 RAL 4012	 RAL 5000
 RAL 5002	 RAL 5005	 RAL 5012	 RAL 5015	 RAL 6001	 RAL 6002
 RAL 6005	 RAL 6016	 RAL 6018	 RAL 6029	 RAL 6033	 RAL 7001
 RAL 7004	 RAL 7005	 RAL 7009	 RAL 7012	 RAL 7015	 RAL 7016
 RAL 7037	 RAL 8000	 RAL 8007	 RAL 8012		

Kolor tkaniny Caravita































Informacje o produkcji

					
Acryl 2806	Acryl 2807	Acryl 2808	Acryl 2809	Acryl 2930	Acryl 2931
					
Acryl 2949	Acryl 2959	Acryl All Weather 4055	Acryl 5300	Acryl 5301	Acryl 5302
					
Acryl 5303	Acryl 5304	Acryl 5305	Acryl 5306	Acryl 5307	Acryl 5308
					
Acryl 5310	Acryl 5312	Acryl 5315	Acryl 5316	Acryl 5317	Acryl 5318
					
Acryl 5320	Acryl 5321	Acryl 5322	Acryl 5324	Acryl 5325	Acryl 5326



















Informacje o produkcji

					
Acryl 5327	Acryl 5328	Acryl 5329	Acryl 5330	Acryl 5331	Acryl 5332
					
Acryl 5334	Acryl 5335	Acryl 5336	Acryl 5337	Acryl 5339	Acryl 5520
					
Acryl 5550	Acryl 5800	Acryl 5840	Acryl 5850	Acryl 5860	Acryl 5890
					
Acryl 5900	Acryl 6100	Acryl 6150	Acryl 6200	Acryl 6220	Acryl 6240
					
Acryl 6260	Acryl 6310	Acryl 6320	Acryl 6370	Acryl 6390	Acryl 6400
					
Acryl 6420	Acryl 6450	Acryl 6470	Acryl 6490	Acryl 6550	Acryl 6590









Informacje o produkcji

					
Acryl 6640	Acryl 6670	Acryl 6680	Acryl 6690	Acryl 6740	Acryl 6800
					
Acryl 6840	Acryl 7020	Acryl 7090	Acryl 7170	Acryl 7180	Acryl 7190
					
Acryl 7220	Acryl 7230	Acryl 7240	Acryl 7290	Acryl 7300	Acryl 7310
					
Acryl 7380	Acryl 7400	Acryl 7600	Acryl 7610	Acryl 7710	Acryl 7730
					
Acryl 7750	Acryl 7840	Acryl 7860	Acryl 7940	Acryl 7941	Acryl 7942
					
Acryl 7943	Acryl 7944	Acryl 7945	Acryl 7946	Acryl 7947	Acryl 7948





Informacje o produkcji

					
Acryl 7949	Acryl 7950	Acryl 7951	Acryl 7952	Acryl 7953	Acryl 7954
					
Acryl All Weather 4023 (+125,00 €)	Acryl All Weather 4010 (+125,00 €)	Acryl All Weather 4009 (+125,00 €)	Acryl All Weather 4004 (+125,00 €)	Acryl All Weather 4035 (+125,00 €)	Acryl All Weather 4003 (+125,00 €)
					
Acryl All Weather 4000 (+125,00 €)	Acryl All Weather 4026 (+125,00 €)	Acryl All Weather 4011 (+125,00 €)	Acryl All Weather 4025 (+125,00 €)	Acryl All Weather 4029 (+125,00 €)	Acryl All Weather 4013 (+125,00 €)
					
Acryl All Weather 4006 (+125,00 €)	Acryl All Weather 4020 (+125,00 €)	Acryl All Weather 4032 (+125,00 €)	Acryl All Weather 4001 (+125,00 €)	Acryl ProNature Blanco (+70,00 €)	Acryl ProNature Marfil (+70,00 €)
					
Acryl ProNature Avena (+70,00 €)	Acryl ProNature Siroco (+70,00 €)	Acryl ProNature Apricot (+70,00 €)	Acryl ProNature Chocolat (+70,00 €)	Acryl ProNature Toast (+70,00 €)	Acryl ProNature Cactus (+70,00 €)

Informacje o produkcji



					
Acryl ProNature Shell (+70,00 €)	Acryl ProNature Carbon (+70,00 €)	Acryl ProNature Marino (+70,00 €)	Acryl ProNature Ocean (+70,00 €)	Acryl ProNature Anis (+70,00 €)	Acryl ProNature Botella (+70,00 €)
					
Acryl ProNature Amarillo (+70,00 €)	Acryl ProNature Brasserie (+70,00 € €)	Acryl ProNature Gris (+70,00 €)	Acryl ProNature Perla (+70,00 €)	Acryl ProNature Piedra (+70,00 €)	Acryl ProNature Negro (+70,00 €)

Falbana

			
bez falbany	leżąca falbana (+180,00 €)	dołączona falbana (+180,00 €)	Falbana (+180,00 €)

Akcesoria

Informacje o produkcji




Stojak podłogowy



Informacje o produkcie

Obrotowa podstawa ze stali nierdzewnej



Zastosowanie

Informacje o produkcji



Stal nierdzewna V2A



Stal nierdzewna V4A (+120,00 €)

Ostona ochronna

Informacje o produkcie

A dark grey, elongated, teardrop-shaped umbrella with a thin black shaft.

Poliester szary

A dark grey, elongated, teardrop-shaped umbrella with a thin black shaft, identical to the one in the first block.

Akryl w kolorze tkaniny (+240,00 €)