Informacje o produkcie

TUUCI Bay Master M1 Classic parasol wspornikowy 2,45 x 2,45 metry

Nr art: TUU31 / Marka: Tuuci



4.234,50 €

Regularna cena detaliczna ~~4.705,00 €~~ (Oszczędzasz 470,50 €)

w tym. 19% VAT w tym. Wysyłka

Czas dostawy: 10 - 13 tygodni

Informacje o produkcie





Wymiary / dane techniczne:

Przybliżone wymiary: 245x245 cm (wysokość przejścia 236 cm, wysokość całkowita 272 cm)

Rama: matowe anodyzowane aluminium. Inne wykończenia za dodatkową opłatą, patrz wybór

Słup: Ø 74 mm (całkowita średnica 107 mm)

System otwierania: otwieranie ręczne z tłokiem gazowym

Poszycie: akrylowa tkanina markizowa TUUCI klasy "B", wyprodukowana przez Sunbrella®, odporna na pleśń, brud i wodę. Poszycie klasy "C" można również wybrać jako opcję za dodatkową opłatą.

Kolor tkaniny: patrz paleta kolorów

Wymagana waga stojaka na parasol: minimum 127 KG

Zawarte w zakresie dostawy: Pokrowiec przeciwwiatrowy

Dostępne akcesoria:
Ocynkowana kwadratowa płyta stalowa 91 KG, (91x91cm) wraz z tuleją
Tuleja gruntowa ze stali nierdzewnej do osadzenia w betonie wraz z kotwą do betonu i śrubami
Płyta podstawy do przykręcenia do istniejącego fundamentu wraz z 8 kotwami do betonu
Pokrowiec ochronny wykonany z poliestru, ciemnoszary

Cecha szczególna: 5 lat gwarancji producenta na konstrukcję i 15 lat na tkaninę, jeśli przestrzegane są instrukcje pielęgnacji Tuuci.

Opis produktu

Pojedynczy wspornik Bay Master M1 łączy elegancki design z funkcjonalnym wyrafinowaniem w kompaktowej i solidnej formie. Jako mniejsza wersja serii MAX Cantilever, zachwyca przemyślaną koncepcją i doskonałymi materiałami. Osłona przeciwsłoneczna jest

Informacje o produkcie

stabilizowana przez połączenia ze stali nierdzewnej i aluminiowe rozpórki, zapewniając trwałość i odporność. Ekskluzywny system zacieniania "Lift-Assist" firmy Tuuci® umożliwia łatwą obsługę osłony przeciwsłonecznej i zapewnia łatwość użytkowania niezależnie od pogody.

Cechy szczególne pojedynczego wspornika Bay Master M1:

- **Kompaktowy rozmiar:** mniejsza konstrukcja sprawia, że ten parasol wspornikowy jest idealnym wyborem dla mniejszych tarasów lub ogrodów.
- **Solidna konstrukcja:** połączenia ze stali nierdzewnej i aluminiowe rozpórki zapewniają wysoką stabilność i trwałość, nawet w zmiennych warunkach pogodowych.
- **System "Lift-Assist":** Unikalny system zacieniania Tuuci® ułatwia otwieranie i zamykanie parasola przeciwsłonecznego bez większego wysiłku.
- **Ekskluzywny design:** Nowoczesny design dopasowuje się stylowo do każdego środowiska zewnętrznego, oferując jednocześnie funkcjonalne rozwiązania zacieniające.
- **Wszechstronne zastosowanie:** Idealny do stosowania w ogrodach, na tarasach lub w małych obszarach zewnętrznych, Bay Master M1 Single Cantilever zapewnia przyjemny cień i wyjątkowy komfort.

Bay Master M1 Single Cantilever oferuje stylowe, funkcjonalne i trwałe rozwiązanie zacieniające dla każdego środowiska zewnętrznego. Dzięki niewielkim rozmiarom i wysokiej jakości materiałom jest to idealny wybór dla wymagających obszarów zewnętrznych.

Instrukcje pielęgnacji Tuuci

Stelaże TUUCI są wykonane z trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne materiałów, które są również stosowane w budowie łodzi, w tym: włókno szklane, aluminium Armor-Wall, kompozyty Dura-TEAK, aluminium Aluma-TEAK oraz twarde drewno pochodzące z odnawialnych źródeł. Wszystkie złącza (nakrętki, śruby, koła, zaciski itp.) są wykonane z stali nierdzewnej klasy morskiej, charakteryzującej się najwyższą odpornością na korozję. Aby wydłużyć żywotność wszystkich produktów TUUCI, ważne jest, aby regularnie je konserwować. Czyść swój sprzęt do zacieniania TUUCI co tydzień świeżą wodą, aby zachować jego wygląd i przedłużyć jego żywotność.

Przed otwarciem upewnij się, że konstrukcja zacieniająca jest bezpiecznie zamontowana w odpowiednim stojaku, używając systemu blokady przeznaczonego dla konkretnego produktu (uchwyt gwiazdowy, bolec zabezpieczający lub dźwignia blokady).

Aby otworzyć parasol TUUCI, rozsuń każdy żebro o 15 cm od masztu parasola przed całkowitym otwarciem parasola. Jeśli parasol stawia opór przy otwieraniu, nie wymuszaj otwarcia. Podczas zamykania wyciągnij materiał parasola pomiędzy żebrami, aby uniknąć wciśnięcia lub uszkodzenia materiału TUFF-SKIN.

Chociaż wiele konstrukcji TUUCI zostało przetestowanych pod kątem stabilności przy prędkościach wiatru przekraczających 80 km/h, zalecamy ostrożność i zdrowy rozsądek w ekstremalnych warunkach wiatrowych i pogodowych. TUUCI zaleca zamykanie składanych systemów zacieniających, gdy prędkość wiatru przekracza 40 km/h. Ponieważ podmuchy wiatru mogą osiągnąć znacznie wyższe prędkości (szczególnie podczas burz), konieczne jest użycie stabilnego i ciężkiego stojaka w celu zapewnienia bezpiecznej pracy. Stabilność produktów TUUCI przy silnym wietrze i niekorzystnych warunkach pogodowych zależy bezpośrednio od wielkości, wagi i bezpieczeństwa stojaka, a także od zaplanowanej stabilności konstrukcji pod wpływem wiatru. Prosimy o ostrożność i zdrowy rozsądek przy podejmowaniu decyzji, kiedy zamknąć parasol. Prosimy o kontakt z obsługą klienta lub działem technicznym TUUCI, jeśli potrzebujesz systemów zacieniających i stojaków, które wytrzymają prędkości wiatru powyżej 40 km/h.

Stojak na parasol

PRZED OTWORZENIEM PARASOLA ZAWSZE UPEWNIJ SIĘ, ŻE MASTA JEST SOLIDNIE ZAMOCOWANA W STOJAKU. Regularnie czyść powierzchnię stojaka, aby zachować jego atrakcyjny wygląd. Używaj łagodnego środka czyszczącego, wody i miękkiej ściereczki lub gąbki do czyszczenia. Regularnie sprawdzaj, czy śruby są dobrze dokręcone w płycie podstawy. Jeśli stojak jest często przenoszony,

Informacje o produkcie

wykonuj tę kontrolę co tydzień.

Nie przesuwaj stojaków Aluma-Crete (stojaki aluminiowe wypełnione betonem) na boki, ponieważ może to uszkodzić powierzchnię lub powłokę. W razie potrzeby popraw powierzchnię stojaka, używając farby odpowiedniej do użytku na zewnątrz. Farby do poprawek możesz zamówić w TUUCI jako część zamienną. Mobilne stojaki na parasole są przeznaczone do stosowania na płaskich powierzchniach. Przemieszczaj stojak ostrożnie na nierównych nawierzchniach. Unikaj przesuwania podstawy po stopniach lub na odległość większą niż 15 metrów, aby uniknąć uszkodzenia spawanej zawiesiny kół.

Tuff-Skin Pokrycia, Firany i Ściany Napięte

Tkaniny TUFF-SKIN od TUUCI są wykonane z najtrwalszych i najbardziej zaawansowanych tkanin i nici stosowanych w przemyśle morskim (w tym: tkaniny Sunbrella Marine i markizowe, Weathermax, tkaniny Ferrari, tkaniny akrylowe Dickson, Weblon, Regatta, Gortex i inne sprawdzone materiały wysokiej jakości, odporne na promieniowanie UV). TUUCI TUFF-SKINS należy regularnie czyścić, aby uniknąć gromadzenia się brudu, który może osadzać się w tkaninie. Pokrycie można czyścić bezpośrednio na konstrukcji. Po prostu zetrzyj luźny brud. Spryskaj pokrycie wężem ogrodowym i wyczyść je ciepłą łagodną wodą z mydłem (maksymalnie 38°C). Następnie dokładnie wypłucz roztwór mydła. Pozwól, aby materiał wyschnął na powietrzu. Nie używaj agresywnych środków czyszczących.

Do uporczywych plam użyj łagodnego roztworu mydła, dodając 240 ml wybielacza do 4 litrów wody. Potraktuj plamę miękką szczotką, gąbką lub czystym ręcznikiem. Pozwól materiałowi wyschnąć na powietrzu. Ta metoda czyszczenia może częściowo usunąć impregnat. Jeśli parasol musi być odporny na wodę, po wyschnięciu materiału należy go potraktować impregnatem do wysychania na powietrzu (np. impregnat SM).

Tkaniny Sunbrella® nadają się do prania w pralce, ale po praniu należy je ponownie zaimpregnować, aby przywrócić ich wodoodporność. Tkaniny Sunbrella® wykonane są w 100% z włókien akrylowych. Są wrażliwe na ciepło i mogą stopnieć w wysokiej temperaturze. NIE PRANIE ANI NIE CZYSZCZENIE TKANINY W ZBYT GORĄCEJ WODZIE, ponieważ tkanina może się skurczyć. NIE UŻYWAJ ŻELAZKA PAROWEGO ANI SUSZARKI NA GORĄCE POWIETRZE, tylko pozwól tkaninie wyschnąć na powietrzu. Jeśli przechowujesz parasol zimą, wyczyść materiał TUFF-SKIN i pozwól mu wyschnąć na powietrzu, a następnie przechowuj go w czystym, dobrze wentylowanym miejscu. Aby przedłużyć żywotność, używaj pokrowca ochronnego TUUCI, gdy parasol nie jest używany.

o Tuuci

Od ponad 25 lat TUUCI projektuje najbardziej innowacyjne i modne systemy zacieniania w branży. Założona przez pasję Dougana Clarke'a, konstrukcje TUUCI czerpią inspirację z budowy łodzi.

Oznacza to, że wszystkie parasole, leżaki i zadaszenia TUUCI zostały zaprojektowane z wielką starannością, aby działały w każdych warunkach. Ale to nie wszystko. Dzięki unikalnemu stylowi i pięknemu designowi, przyciągają wzrok jako niezrównany punkt centralny.

Przekonaj się sam, przeglądając różnorodną ofertę. Szybko przekonasz się, że TUUCI dąży do stworzenia najczystszej formy naturalnego komfortu: przyjemnego miejsca w cieniu. Dzięki wyjątkowo trwałym, w 100% wymiennym częściom oraz wykwintnemu designowi, parasole, pawilony i leżaki TUUCI oferują unikalne doświadczenie zacieniania. TUUCI jest obecne globalnie w USA, Europie, Azji Wschodniej i Ameryce Łacińskiej. Misją TUUCI jest rozszerzenie cienia, który już zapewnia natura. Produkty TUUCI są ręcznie wykonane i inspirowane cudownymi formami oraz naturalnym pięknem przyrody.

TUUCI stosuje ekologiczne procesy od produkcji po recykling. Ponadto, TUUCI angażuje się głęboko w życie społeczne, wspierając dziesiątki organizacji non-profit.

I to dopiero początek. Przeglądając produkty, szybko przekonasz się, że TUUCI dąży do stworzenia najczystszej formy naturalnego komfortu: przyjemnego miejsca w cieniu.

Informacje o produkcie

Wszystko o Twoim zakupie

Oferty indywidualne zamiast wojny cenowej

Masz pytania? Oto odpowiedzi

Wysyłka, jak być powinna

Program bonusowy

Aktualne promocje %

Nasz showroom w Rüsselsheim

Prawdziwe projekty, prawdziwa jakość

Materiały, pielęgnacja i akcesoria


dostępne opcje

Kolor tkaniny Tuuci


CXT 8098


CXT 8105


CXT 8003



CXT 8010



CXT 8009



CXT 8045



CXT 8006



CXT 8015



CXT 8109



CXT 8011



CXT 8043



CXT 8297



CXT 8047


CXT 8114



CXT 8016



CXT 8053



CXT 8309



CXT 8302

Informacje o produkcie


CXT 8013



CXT 8014



CXT 8052



CXT 8042


MXT 9003
(+415,00 €)


MXT 9004
(+415,00 €)



MXT 9005
(+415,00 €)


MXT 9010
(+415,00 €)


MXT 9006
(+415,00 €)



MXT 9113
(+415,00 €)



MXT 9299
(+415,00 €)



MXT 9041
(+415,00 €)



MTX 9296
(+415,00 €)



MXT 9298
(+415,00 €)



MXT 9015
(+415,00 €)


MTX 9040
(+415,00 €)



MXT 9108
(+415,00 €)



MXT 9112
(+415,00 €)



MTX 9111
(+415,00 €)



MXT 9109
(+415,00 €)



MXT 9011
(+415,00 €)



MTX 9110
(+415,00 €)



MXT 9043
(+415,00 €)


MXT 9297
(+415,00 €)


MXT 9012
(+415,00 €)


MXT 9049
(+415,00 €)



MXT 9047
(+415,00 €)



MXT 9044
(+415,00 €)



MXT 9114
(+415,00 €)


MTX 9303
(+415,00 €)


Informacje o produkcie



MXT 9016 (+415,00 €)


MXT 9310 (+415,00 €)



MTX9304 (+415,00 €)



MXT 9307 (+415,00 €)



MXT 9301 (+415,00 €)



MXT 9053 (+415,00 €)



MXT 9309 (+415,00 €)



MXT 9311 (+415,00 €)



MTX 9302 (+415,00 €)



MXT 9013 (+415,00 €)



MXT 9014 (+415,00 €)



MTX 9306 (+415,00 €)



MTX9052 (+415,00 €)



MXT 9042 (+415,00 €)


MXT 9305 (+415,00 €)



MXT 9312 (+415,00 €)


MXT 9308 (+415,00 €)


MXT 9048 (+415,00 €)



MXT 9300 (+415,00 €)


MXT 9105 (+415,00 €)


MXT 9102 (+415,00 €)


MXT 9101 (+415,00 €)

MXT 9100 (+415,00 €)



MXT 9104 (+415,00 €)



MXT 9051 (+415,00 €)


MXT 9099 (+415,00 €)



MXT 9107 (+415,00 €)


MTX 9007 (+415,00 €)


MTX 9103 (+415,00 €)



MXT 9008 (+415,00 €)

Informacje o produkcie


MXT 9009
(+415,00 €)


MXT 9045
(+415,00 €)


MXT 9046
(+415,00 €)


MXT 9106
(+415,00 €)

MTX 9097
(+415,00 €)


MTX 9083
(+415,00 €)



MXT 9093
(+415,00 €)



MXT 9080
(+415,00 €)



MTX 9091
(+415,00 €)



MXT 9088
(+415,00 €)



MXT 9086
(+415,00 €)



MXT 9087
(+415,00 €)



MXT 9096
(+415,00 €)


MXT 9095
(+415,00 €)



MXT 9094
(+415,00 €)


MXT 9090
(+415,00 €)



MXT 9050
(+415,00 €)


MXT 9082
(+415,00 €)



MXT 9081
(+415,00 €)


MXT 9089
(+415,00 €)


MXT 9084
(+415,00 €)


MXT 9092
(+415,00 €)


MXT 9098
(+415,00 €)


MXT 9085
(+415,00 €)

Kolor ramki

Informacje o produkcie



Anodowana na matowo

Glacier white (+710,00 €)




Black Sea (+710,00 €)



Aluma Teak Natural (+1.010,00 €)

Stojak podłogowy



bez stojaka na parasole



Tuleja do zabetonowania (+735,00 €)




Płyta bazowa (+985,00 €)



Kwadratowa płyta stalowa G-MAX (+1.125,00 €)

Osłona ochronna

Informacje o produkcie



nie



Poliester szary (+415,00 €)