

Informacje o produkcie

CARAVITA parasol PRIMUS kwadratowy 2 x 2 metry

Nr art: CAR88 / Marka: [Caravita](#)




CARAVITA®

1.062,00 €

Regularna cena detaliczna ~~1.180,00 €~~ (Oszczędzasz 118,00 €)


w tym. 19% VAT w tym. Wysyłka

■ Czas dostawy: 4 - 7 tygodni



Informacje o produkcie

Bitte bei dem Merkmal „Bodenstand“ auf „**ändern**“ klicken und passende Befestigung auswählen.



Plattenständer MONACO:

100x100 cm, Stahl verzinkt, mit Ausgleichsschrauben für Betonplatten 40x40x5 cm. Auf Wunsch mit Rollen und Abdeckung.

bis 3,5 m → 4 Platten

bis 4 m → 8 Platten

bis 5 m → 16 Platten



Bodenhülse Pianura K:

Zum Einbetonieren, 35 cm lang. Der Schirm wird direkt verschraubt. Ebenerdiger Abschluss. Für vollbetonierte Flächen



Bodenhülse Pianura L:

61 cm lang. Der Schirm wird direkt verschraubt. Für gepflasterte Böden oder Mischböden mit Erdreich, Sand oder Hohlräumen.

Erforderliches Fundament für Bodenhülse PIANURA K + L:

bis 4 m → 40x40x80 cm

bis 6 m → 60x60x80 cm

Informacje o produkcie



Bodenhülse Europa K: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus

Edelstahl-Bodenhülse 25cm lang zum Einbetonieren. Das obere Teil der Bodenhülse kann abgenommen werden. Standardlösung für Betonfundamente.




Bodenhülse Europa L: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus

Edelstahl-Bodenhülse 50cm lang zum Einbetonieren. Das obere Teil der Bodenhülse kann abgenommen werden. Für gepflasterte Böden oder Mischböden mit Erdreich, Sand oder Hohlräumen.

Erforderliches Fundament für Bodenhülse EUROPA K + L:


bis 4 m → 40x40x80 cm

bis 6 m → 60x60x80 cm



Bodenplatte OSLO: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus


Pulverbeschichtet, 70x70x1 cm, Stahlplatte mit Anschraubständer zur Verschraubung am Fundament. Eigengewicht 42 kg:




Bodenplatte GENF: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus

Pulverbeschichtet, 100x100x1 cm, Stahlplatte mit Anschraubständer zur Verschraubung am Fundament. Eigengewicht 85 kg:


Informacje o produkcie



Rimini: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus
Beton Schwarz, mit Rollen und Griff. 55x55x8 cm, 55 kg.



Paris. Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus
Betonständer mit Griffmulden, Edelstahlrohr. 59x59x12 cm, 85 kg.



Rom: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus
Granitständer, poliert, Edelstahlrohr. Ø 70 cm, 90 kg.



MULTICUB: Stahlkörbe passend für die Plattenständer Monaco und Dublin oder als Komplett-Set
Gabionen-Schirmständer mit Sitzfunktion. HPL-Sitzauflage. Sitzhöhe 54 oder 84 cm.

Test

Przybliżone wymiary: 2,00 × 2,00 m

Korona daszka: odporna na uderzenia, stabilizowana promieniami UV korona z tworzywa sztucznego w kolorze antracytowym

Informacje o produkcie

Słup: aluminium, Ø 50 mm, grubość ścianki 3 mm

Wysokość w świetle: 220 cm

Kolor ramy, słupa i tkaniny: patrz wybór kolorów

Obsługa: Zintegrowana linka do łatwego otwierania i zamykania osłony przeciwsłonecznej

Pokrycie: Odporna na warunki atmosferyczne membrana wykonana z akrylowej tkaniny markizowej, odporna na wodę i zabrudzenia

Cecha szczególna:

Lekka i mobilna

Nieskomplikowana technologia przeciągania linki

Opcjonalna wersja materiałowa:

Akrylowa tkanina markizowa: 100% akryl 285-300g/m², możliwy nadruk reklamowy

Akryl Lumera: 100% akryl 290g/m², możliwy nadruk reklamowy

Acrylic ProNature: 100% akryl 285 - 300 g/m²; z efektem oczyszczania powietrza, możliwy nadruk reklamowy

Tempoteststar FR: 100% poliestr 300 g/m², certyfikat ochrony przeciwpożarowej B1

Ferrari Precontraint 302: tkanina poliestrowa z powłoką PVC 480 g/m², certyfikat ochrony przeciwpożarowej B1, możliwy nadruk reklamowy

Więcej informacji na temat wersji tkanin można znaleźć w sekcji "Kolory / wersje tkanin".

Zawarte w zakresie dostawy. Osłona przeciwdeszczowa z PVC, jasnoszara

Cecha szczególna: 5-letnia gwarancja (zgodnie z warunkami gwarancji CARAVITA)

Wymiary / dane techniczne:

Bitte bei dem Merkmal „Bodenstand“ auf „**ändern**“ klicken und passende Befestigung auswählen.



Plattenständer MONACO:

100x100 cm, Stahl verzinkt, mit Ausgleichsschrauben für Betonplatten 40x40x5 cm. Auf Wunsch mit Rollen und Abdeckung.

bis 3,5 m → 4 Platten

bis 4 m → 8 Platten

Informacje o produkcie

bis 5 m → 16 Platten



Bodenhülse Pianura K:

Zum Einbetonieren, 35 cm lang. Der Schirm wird direkt verschraubt. Ebenerdiger Abschluss. Für vollbetonierte Flächen



Bodenhülse Pianura L:

61 cm lang. Der Schirm wird direkt verschraubt. Für gepflasterte Böden oder Mischböden mit Erdreich, Sand oder Hohlräumen.

Erforderliches Fundament für Bodenhülse PIANURA K + L:

bis 4 m → 40x40x80 cm

bis 6 m → 60x60x80 cm



Bodenhülse Europa K: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus

Edelstahl-Bodenhülse 25cm lang zum Einbetonieren. Das obere Teil der Bodenhülse kann abgenommen werden. Standardlösung für Betonfundamente.



Bodenhülse Europa L: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus


Edelstahl-Bodenhülse 50cm lang zum Einbetonieren. Das obere Teil der Bodenhülse kann abgenommen werden. Für gepflasterte Böden oder Mischböden mit Erdreich, Sand oder Hohlräumen.

Informacje o produkcie

Erforderliches Fundament für Bodenhülse EUROPA K + L:


bis 4 m → 40x40x80 cm

bis 6 m → 60x60x80 cm




Bodenplatte OSLO: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus

Pulverbeschichtet, 70x70x1 cm, Stahlplatte mit Anschraubständer zur Verschraubung am Fundament. Eigengewicht 42 kg:




Bodenplatte GENF: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus

Pulverbeschichtet, 100x100x1 cm, Stahlplatte mit Anschraubständer zur Verschraubung am Fundament. Eigengewicht 85 kg:



Rimini: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus

Beton Schwarz, mit Rollen und Griff. 55x55x8 cm, 55 kg.




Paris. Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus

Betonständer mit Griffmulden, Edelstahlrohr. 59x59x12 cm, 85 kg.



Informacje o produkcie



Rom: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus
Granitständer, poliert, Edelstahlrohr. Ø 70 cm, 90 kg.



MULTICUB: Stahlkörbe passend für die Plattenständer Monaco und Dublin oder als Komplett-Set
Gabionen-Schirmständer mit Sitzfunktion. HPL-Sitzauflage. Sitzhöhe 54 oder 84 cm.

Mocowanie do podłoża PRIMUS

Bitte bei dem Merkmal „Bodenstand“ auf „**ändern**“ klicken und passende Befestigung auswählen.



Plattenständer MONACO:

100x100 cm, Stahl verzinkt, mit Ausgleichsschrauben für Betonplatten 40x40x5 cm. Auf Wunsch mit Rollen und Abdeckung.

bis 3,5 m → 4 Platten

bis 4 m → 8 Platten

bis 5 m → 16 Platten



Informacje o produkcie

Bodenhülse Pianura K:

Zum Einbetonieren, 35 cm lang. Der Schirm wird direkt verschraubt. Ebenerdiger Abschluss. Für vollbetonierte Flächen



Bodenhülse Pianura L:

61 cm lang. Der Schirm wird direkt verschraubt. Für gepflasterte Böden oder Mischböden mit Erdreich, Sand oder Hohlräumen.

Erforderliches Fundament für Bodenhülse PIANURA K + L:

bis 4 m → 40x40x80 cm

bis 6 m → 60x60x80 cm



Bodenhülse Europa K: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus

Edelstahl-Bodenhülse 25cm lang zum Einbetonieren. Das obere Teil der Bodenhülse kann abgenommen werden. Standardlösung für Betonfundamente.



Bodenhülse Europa L: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus


Edelstahl-Bodenhülse 50cm lang zum Einbetonieren. Das obere Teil der Bodenhülse kann abgenommen werden. Für gepflasterte Böden oder Mischböden mit Erdreich, Sand oder Hohlräumen.

Erforderliches Fundament für Bodenhülse EUROPA K + L:

bis 4 m → 40x40x80 cm


bis 6 m → 60x60x80 cm

Informacje o produkcie




Bodenplatte OSLO: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus

Pulverbeschichtet, 70x70x1 cm, Stahlplatte mit Anschraubständer zur Verschraubung am Fundament. Eigengewicht 42 kg:




Bodenplatte GENF: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus

Pulverbeschichtet, 100x100x1 cm, Stahlplatte mit Anschraubständer zur Verschraubung am Fundament. Eigengewicht 85 kg:



Rimini: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus

Beton Schwarz, mit Rollen und Griff. 55x55x8 cm, 55 kg.



Paris. Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus

Betonständer mit Griffmulden, Edelstahlrohr. 59x59x12 cm, 85 kg.



Informacje o produkcji

Rom: Passend für die Modelle Samara, Supremo, Primus
Granitständer, poliert, Edelstahlrohr. Ø 70 cm, 90 kg.



MULTICUB: Stahlkörbe passend für die Plattenständer Monaco und Dublin oder als Komplett-Set
Gabionen-Schirmständer mit Sitzfunktion. HPL-Sitzauflage. Sitzhöhe 54 oder 84 cm.

Kolory / wzory tkanin

Premiumowa tkanina akrylowa do markiz:

Wysokiej jakości tkanina markizowa wykonana jest w 100% z markowego akrylu barwionego w masie. W przeciwieństwie do tradycyjnego barwienia przędzy, pigmenty koloru są dodawane już na etapie produkcji włókien. Zapewnia to wyjątkowo skuteczną ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV oraz długotrwałą intensywność i odporność kolorów na działanie światła.

Wytrzymała tkanina akrylowa wyróżnia się również wysoką odpornością na rozdarcia. Specjalna impregnacja ochronna sprawia, że materiał jest odporny na wodę i zabrudzenia. Dzięki temu stanowi trwałe i sprawdzone rozwiązanie do długotrwałego użytkowania na zewnątrz.

Specyfikacja tkaniny

- Wodoodporność 300 – 460 mm słupa wody, EN 20811
- Wysoka odporność koloru na warunki atmosferyczne i światło (7 – 8 z 8)
- Odporność na wodę i zabrudzenia
- 100% akryl 285 – 300 g/m²
- Możliwość nadruku reklamowego na czaszy i falbanie

Wiele tkanin dostępnych jest również w jakości All Weather. Wodoodporność do 1000 mm słupa wody, EN 20811.

Premium Acryl ProNature:

Dzięki Acryl ProNature firma CARAVITA oferuje innowacyjną wersję tkaniny o dodatkowych korzyściach: specjalne wykończenie aktywnie przyczynia się do poprawy jakości powietrza. W procesie fotokatalizy redukowane są zanieczyszczenia, takie jak tlenki azotu, tlenki siarki oraz związki organiczne, a jednocześnie neutralizowane są nieprzyjemne zapachy.

Rozwiązanie to realnie wpływa na poprawę zrównoważonej jakości życia w przestrzeniach zewnętrznych. Pod względem trwałości, odporności na warunki atmosferyczne i parametrów technicznych Acryl ProNature w pełni odpowiada sprawdzonej, klasycznej tkaninie akrylowej.

Informacje o produkcji

- Wodoodporność 300 – 370 mm słupa wody, EN 20811
- Wysoka odporność koloru na warunki atmosferyczne i światło (7 – 8 z 8)
- Odporność na wodę i zabrudzenia
- 100% akryl 285 – 300 g/m²
- Możliwość nadruku reklamowego na czaszy i falbanie

Tempoteststar FR:

Kolekcja tkanin Tempoteststar firmy PÀRA wykonana jest z materiału trudnozapalnego, certyfikowanego zgodnie z uznaną klasą ochrony przeciwpożarowej B1. Wysokiej jakości poliestr w 100% barwiony w masie dostępny jest w szerokiej gamie kolorów i jest szczególnie polecany do zastosowań, w których kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

- Trudnozapalny, klasa ochrony przeciwpożarowej B1 (DIN 4102)
- Odporny na olej, wodę i zabrudzenia
- Wysoka odporność koloru na warunki atmosferyczne (7 – 8 z 8, DIN EN ISO 105 B04)
- Wodoodporność 280 – 300 mm słupa wody, UNI EN 20811
- 100% poliestr barwiony w masie 300 g/m²

Ferrari Precontraint 302

Ta membrana przeciwsłoneczna powlekana PVC wyróżnia się wyjątkową wytrzymałością i odpornością na intensywne użytkowanie. Jest całkowicie wodoodporna oraz spełnia wysokie wymagania w zakresie trudnopalności – właściwości szczególnie cenione w wymagających zastosowaniach zewnętrznych.

- Nieodpowiedni do modeli Big Ben Freestyle, Belvedere, Grande
- Trudnozapalny, klasa ochrony przeciwpożarowej B1 (DIN 4102)
- Tkanina poliestrowa z powłoką PVC
- Całkowicie wodoodporna
- Odporna na zabrudzenia
- Wysoka odporność koloru (7 – 8 z 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Gramatura 480 g/m²
- Możliwość nadruku reklamowego na czaszy i falbanie

Opcje i akcesoria

Dach przeciwwiatrowy i daszek:

Daszek: Przysztyty element unosi się na wietrze i zmniejsza obciążenie.

Dach przeciwwiatrowy: Z dodatkową konstrukcją. Zwiększa odporność na wiatr i umożliwia odprowadzanie ciepła.

Rodzaje falban:

Falbana płynna: Bez widocznej krawędzi. Porusza się na wietrze.

Informacje o produkcji

Falbana doszywana: Widoczna krawędź. Mniejszy ruch – idealna do reklam.

Pokrowiec PVC (jasnoszary)

Pokrowiec akrylowy (jasnoszary lub kolor tkaniny)

Drążek do pokrowca: Teleskopowy drążek ułatwiający zakładanie.

Ochrona masztu: Wysokość 90 cm, grubość 4 cm, mocowanie na rzep.

Ochrona podstawy

Akcesoria takie jak ogrzewanie, oświetlenie i napędy dostępne w serii BIG BEN.

Opis produktu

Premiumowa tkanina akrylowa do markiz:

Wysokiej jakości tkanina markizowa wykonana jest w 100% z markowego akrylu barwionego w masie. W przeciwieństwie do tradycyjnego barwienia przędzy, pigmenty koloru są dodawane już na etapie produkcji włókien. Zapewnia to wyjątkowo skuteczną ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV oraz długotrwałą intensywność i odporność kolorów na działanie światła.

Wytrzymała tkanina akrylowa wyróżnia się również wysoką odpornością na rozdarcia. Specjalna impregnacja ochronna sprawia, że materiał jest odporny na wodę i zabrudzenia. Dzięki temu stanowi trwałe i sprawdzone rozwiązanie do długotrwałego użytkowania na zewnątrz.

Specyfikacja tkaniny

- Wodoodporność 300 – 460 mm słupa wody, EN 20811
- Wysoka odporność koloru na warunki atmosferyczne i światło (7 – 8 z 8)
- Odporność na wodę i zabrudzenia
- 100% akryl 285 – 300 g/m²
- Możliwość nadruku reklamowego na czaszy i falbanie

Wiele tkanin dostępnych jest również w jakości All Weather. Wodoodporność do 1000 mm słupa wody, EN 20811.

Premium Acryl ProNature:

Dzięki Acryl ProNature firma CARAVITA oferuje innowacyjną wersję tkaniny o dodatkowych korzyściach: specjalne wykończenie aktywnie przyczynia się do poprawy jakości powietrza. W procesie fotokatalizy redukowane są zanieczyszczenia, takie jak tlenki azotu, tlenki siarki oraz związki organiczne, a jednocześnie neutralizowane są nieprzyjemne zapachy.

Rozwiązanie to realnie wpływa na poprawę zrównoważonej jakości życia w przestrzeniach zewnętrznych. Pod względem trwałości, odporności na warunki atmosferyczne i parametrów technicznych Acryl ProNature w pełni odpowiada sprawdzonej, klasycznej tkaninie akrylowej.

- Wodoodporność 300 – 370 mm słupa wody, EN 20811
 - Wysoka odporność koloru na warunki atmosferyczne i światło (7 – 8 z 8)
-

Informacje o produkcji

- Odporność na wodę i zabrudzenia
- 100% akryl 285 – 300 g/m²
- Możliwość nadruku reklamowego na czaszy i falbanie

Tempoteststar FR:

Kolekcja tkanin Tempoteststar firmy PÀRA wykonana jest z materiału trudnozapalnego, certyfikowanego zgodnie z uznaną klasą ochrony przeciwpożarowej B1. Wysokiej jakości poliestr w 100% barwiony w masie dostępny jest w szerokiej gamie kolorów i jest szczególnie polecany do zastosowań, w których kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

- Trudnozapalny, klasa ochrony przeciwpożarowej B1 (DIN 4102)
- Odporny na olej, wodę i zabrudzenia
- Wysoka odporność koloru na warunki atmosferyczne (7 – 8 z 8, DIN EN ISO 105 B04)
- Wodoodporność 280 – 300 mm słupa wody, UNI EN 20811
- 100% poliestr barwiony w masie 300 g/m²

Ferrari Precontraint 302

Ta membrana przeciwsłoneczna powlekana PVC wyróżnia się wyjątkową wytrzymałością i odpornością na intensywne użytkowanie. Jest całkowicie wodoodporna oraz spełnia wysokie wymagania w zakresie trudnopalności – właściwości szczególnie cenione w wymagających zastosowaniach zewnętrznych.

- Nieodpowiedni do modeli Big Ben Freestyle, Belvedere, Grande
- Trudnozapalny, klasa ochrony przeciwpożarowej B1 (DIN 4102)
- Tkanina poliestrowa z powłoką PVC
- Całkowicie wodoodporna
- Odporna na zabrudzenia
- Wysoka odporność koloru (7 – 8 z 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Gramatura 480 g/m²
- Możliwość nadruku reklamowego na czaszy i falbanie

o Caravita

CARAVITA to wiodąca marka wysokiej jakości parasoli i markiz, będąca synonimem jakości i designu. Dzięki rozpiętości do siedmiu metrów, eleganckie duże parasole przeciwsłoneczne tworzą przestrzeń dla każdego możliwego zastosowania i mogą wytrzymać nawet duże obciążenia wiatrem dzięki wyjątkowo solidnej konstrukcji. Innowacyjne mechanizmy otwierają każdy rozmiar osłony przeciwsłonecznej tak płynnie, jak pierwszego dnia, nawet po latach użytkowania i zapewniają łatwą i wygodną obsługę. Osłony przeciwsłoneczne CARAVITA charakteryzują się indywidualnym kunsztem wykonania. Pełen wybór kolorów tkanin i ram można indywidualnie łączyć. W połączeniu z wieloma innymi wspaniałymi dodatkami gwarantuje to spełnienie najwyższych wymagań w sektorze gastronomicznym, hotelarskim i prywatnych ogrodów.

- Indywidualny projekt: ponad 130 kolorów tkanin i 200 kolorów ram zgodnie z wymaganiami klienta.
- Trwałe produkty: Dzięki wysokiej jakości komponentom z aluminium i stali nierdzewnej
- Innowacyjna mechanika: Zapewnia płynne działanie przez wiele lat
- Wysoka stabilność: dzięki ponadprzeciętnej grubości ścianek słupa i rozpórek
- Niestandardowe kształty specjalne z Big Ben Freestyle

Przestrzeń życiowa rozrasta się na otwartej przestrzeni. Jedzenie, picie, świętowanie, śmiech lub praca na zewnątrz - nie ma ograniczeń dla indywidualności. Czy to na prywatnym balkonie, czy na przytulnym tarasie restauracji. Nawet wiosną, gdy pierwsze ciepłe promienie słońca wabią ludzi na zewnątrz, chcą oni cieszyć się

Informacje o produkcji

• dodatkowym komfortem. Dobrze przemyślane produkty w sektorze ochrony przeciwsłonecznej są niezbędne do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. To jedyny sposób, aby stworzyć nowe ulubione miejsca i sprawić, by przebywanie na świeżym powietrzu było przyjemnością przez cały rok.

• Bezużyteczne parasole? Nie z CARAVITA. W końcu Twoje wymagania i potrzeby są również bardzo indywidualne. Właśnie dlatego każdy z naszych parasoli jest spersonalizowany. Przekonaj się sam, jak dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu i ogromnej pasji powstaje wysokiej jakości dostawca cienia.

Wszystko o Twoim zakupie

Oferty indywidualne zamiast wojny cenowej

Masz pytania? Oto odpowiedzi

Wysyłka, jak być powinna

Program bonusowy

Aktualne promocje %





Nasz showroom w Rüsselsheim

Prawdziwe projekty, prawdziwa jakość
























Materiały, pielęgnacja i akcesoria

dostępne opcje





Kolor masztu i stelaża

 Aluminium anodowane matowe	 RAL 7016	 RAL 9016	 RAL 9001 (+265,00 €)	 RAL 1000 (+265,00 €)	 RAL 1001 (+265,00 €)
 RAL 1002 (+265,00 €)	 RAL 1003 (+265,00 €)	 RAL 1004 (+265,00 €)	 RAL 1005 (+265,00 €)	 RAL 1006 (+265,00 €)	 RAL 1007 (+265,00 €)










Informacje o produkcji

 RAL 1011 (+265,00 €)	 RAL 1012 (+265,00 €)	 RAL 1013 (+265,00 €)	 RAL 1014 (+265,00 €)	 RAL 1015 (+265,00 €)	 RAL 1016 (+265,00 €)
 RAL 1017 (+265,00 €)	 RAL 1018 (+265,00 €)	 RAL 1019 (+265,00 €)	 RAL 1020 (+265,00 €)	 RAL 1021 (+265,00 €)	 RAL 1023 (+265,00 €)
 RAL 1024 (+265,00 €)	 RAL 1027 (+265,00 €)	 RAL 1028 (+265,00 €)	 RAL 1032 (+265,00 €)	 RAL 1033 (+265,00 €)	 RAL 1034 (+265,00 €)
 RAL 1035 (+265,00 €)	 RAL 1036 (+265,00 €)	 RAL 1037 (+265,00 €)	 RAL 2000 (+265,00 €)	 RAL 2001 (+265,00 €)	 RAL 2002 (+265,00 €)
 RAL 2003 (+265,00 €)	 RAL 2004 (+265,00 €)	 RAL 2009 (+265,00 €)	 RAL 2010 (+265,00 €)	 RAL 2011 (+265,00 €)	 RAL 2012 (+265,00 €)

Informacje o produkcji
























 RAL 2013 (+265,00 €)	 RAL 3000 (+265,00 €)	 RAL 3001 (+265,00 €)	 RAL 3002 (+265,00 €)	 RAL 3003 (+265,00 €)	 RAL 3004 (+265,00 €)
 RAL 3005 (+265,00 €)	 RAL 3007 (+265,00 €)	 RAL 3009 (+265,00 €)	 RAL 3011 (+265,00 €)	 RAL 3012 (+265,00 €)	 RAL 3013 (+265,00 €)
 RAL 3014 (+265,00 €)	 RAL 3015 (+265,00 €)	 RAL 3016 (+265,00 €)	 RAL 3017 (+265,00 €)	 RAL 3018 (+265,00 €)	 RAL 3020 (+265,00 €)
 RAL 3022 (+265,00 €)	 RAL 3027 (+265,00 €)	 RAL 3031 (+265,00 €)	 RAL 3032 (+265,00 €)	 RAL 3033 (+265,00 €)	 RAL 4002 (+265,00 €)
 RAL 4003 (+265,00 €)	 RAL 4004 (+265,00 €)	 RAL 4005 (+265,00 €)	 RAL 4006 (+265,00 €)	 RAL 4007 (+265,00 €)	 RAL 4008 (+265,00 €)

Informacje o produkcji

























 RAL 4009 (+265,00 €)	 RAL 4010 (+265,00 €)	 RAL 4011 (+265,00 €)	 RAL 4012 (+265,00 €)	 RAL 5000 (+265,00 €)	 RAL 5002 (+265,00 €)
 RAL 5005 (+265,00 €)	 RAL 5012 (+265,00 €)	 RAL 5015 (+265,00 €)	 RAL 6001 (+265,00 €)	 RAL 6002 (+265,00 €)	 RAL 6005 (+265,00 €)
 RAL 6016 (+265,00 €)	 RAL 6018 (+265,00 €)	 RAL 6029 (+265,00 €)	 RAL 6033 (+265,00 €)	 RAL 7001 (+265,00 €)	 RAL 7004 (+265,00 €)
 RAL 7005 (+265,00 €)	 RAL 7009 (+265,00 €)	 RAL 7012 (+265,00 €)	 RAL 9005 (+265,00 €)	 RAL 7015 (+265,00 €)	 RAL 7037 (+265,00 €)
 RAL 9006 (+265,00 €)	 RAL 9022 (+265,00 €)	 RAL 8000 (+265,00 €)	 RAL 8007 (+265,00 €)	 RAL 8012 (+265,00 €)	

Informacje o produkcji































Kolor tkaniny Caravita

					
Acryl 2806	Acryl 2807	Acryl 2808	Acryl 2809	Acryl 2930	Acryl 2931
					
Acryl 2949	Acryl 2959	Acryl All Weather 4055	Acryl 5300	Acryl 5301	Acryl 5302
					
Acryl 5303	Acryl 5304	Acryl 5305	Acryl 5306	Acryl 5307	Acryl 5308
					
Acryl 5310	Acryl 5312	Acryl 5315	Acryl 5316	Acryl 5317	Acryl 5318
					
Acryl 5320	Acryl 5321	Acryl 5322	Acryl 5324	Acryl 5325	Acryl 5326



















Informacje o produkcji

					
Acryl 5327	Acryl 5328	Acryl 5329	Acryl 5330	Acryl 5331	Acryl 5332
					
Acryl 5334	Acryl 5335	Acryl 5336	Acryl 5337	Acryl 5339	Acryl 5520
					
Acryl 5550	Acryl 5800	Acryl 5840	Acryl 5850	Acryl 5860	Acryl 5890
					
Acryl 5900	Acryl 6100	Acryl 6150	Acryl 6200	Acryl 6220	Acryl 6240
					
Acryl 6260	Acryl 6310	Acryl 6320	Acryl 6370	Acryl 6390	Acryl 6400
					
Acryl 6420	Acryl 6450	Acryl 6470	Acryl 6490	Acryl 6550	Acryl 6590









Informacje o produkcji

					
Acryl 6640	Acryl 6670	Acryl 6680	Acryl 6690	Acryl 6740	Acryl 6800
					
Acryl 6840	Acryl 7020	Acryl 7090	Acryl 7170	Acryl 7180	Acryl 7190
					
Acryl 7220	Acryl 7230	Acryl 7240	Acryl 7290	Acryl 7300	Acryl 7310
					
Acryl 7380	Acryl 7400	Acryl 7600	Acryl 7610	Acryl 7710	Acryl 7730
					
Acryl 7750	Acryl 7840	Acryl 7860	Acryl 7940	Acryl 7941	Acryl 7942
					
Acryl 7943	Acryl 7944	Acryl 7945	Acryl 7946	Acryl 7947	Acryl 7948





Informacje o produkcji

					
Acryl 7949	Acryl 7950	Acryl 7951	Acryl 7952	Acryl 7953	Acryl 7954
					
Acryl All Weather 4023 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4010 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4009 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4004 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4035 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4003 (+80,00 €)
					
Acryl All Weather 4000 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4026 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4011 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4025 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4029 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4013 (+80,00 €)
					
Acryl All Weather 4006 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4020 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4032 (+80,00 €)	Acryl All Weather 4001 (+80,00 €)	Acryl ProNature Blanco (+90,00 €)	Acryl ProNature Marfil (+90,00 €)
					
Acryl ProNature Avena (+90,00 €)	Acryl ProNature Siroco (+90,00 €)	Acryl ProNature Apricot (+90,00 €)	Acryl ProNature Chocolat (+90,00 €)	Acryl ProNature Toast (+90,00 €)	Acryl ProNature Cactus (+90,00 €)

Informacje o produkcji



					
Acryl ProNature Shell (+90,00 €)	Acryl ProNature Carbon (+90,00 €)	Acryl ProNature Marino (+90,00 €)	Acryl ProNature Ocean (+90,00 €)	Acryl ProNature Anis (+90,00 €)	Acryl ProNature Botella (+90,00 €)
					
Acryl ProNature Amarillo (+90,00 €)	Acryl ProNature Brasserie (+90,00 € €)	Acryl ProNature Gris (+90,00 €)	Acryl ProNature Perla (+90,00 €)	Acryl ProNature Piedra (+90,00 €)	Acryl ProNature Negro (+90,00 €)

Falbana

			
bez falbany	lejąca falbana (+70,00 €)	dołączona falbana (+70,00 €)	Falbana (+70,00 €)

Akcesoria

Informacje o produkcji



Stojak podłogowy

nie	Pianura K (+225,00 €)	Pianura L (+250,00 €)	Europa K (+315,00 €)	Europa L (+350,00 €)	Paris 85 (+315,00 €)
Rimini 55 (+495,00 €)	Rom 90 (+675,00 €)	MONACO 8Z (+695,00 €)	Płyta stalowa Oslo (+670,00 €)	Płyta stalowa Genf (+1.335,00 €)	

Pokrowiec PVC / akryl

Informacje o produkcji

 Poliester	 Poliester + drążek teleskopowy (+140,00 €)	 Acryl (+245,00 €)	 Akryl + drążek teleskopowy (+385,00 €)
--	---	---	---