

GLAMMFIRE Corner R/L Crea7ion EVOPlus 2080 biokominek do zabudowy


Nr art: GLF228 / Marka: [GlammFire](#)




14.800,00 €

w tym. 19% VAT w tym. Wysyłka

■ Czas dostawy: 3 - 6 tygodni



Informacje o produkcie



Wymiary / dane techniczne:

Wymiary wewnętrzne ok.: długość 208 cm, szerokość 36 cm, wysokość 40 cm

Wymiary zewnętrzne około: długość 211,2 cm, szerokość 42,3 cm, wysokość 62,5 cm

Komora spalania: stal nierdzewna, pojemność 15 litra, wskaźnik przepełnienia

Wartość opałowa około: 9 KW - Czas spalania około 8-9,5 godzin

Zalecana minimalna powierzchnia: 59 m²

Powierzchnia: szczotkowana stal nierdzewna pokryta czarną ceramiką

Strefa spalania: czarna powłoka ceramiczna, szczotkowana stal nierdzewna

Tryb zapłonu: Zdalne sterowanie i wyświetlacz

Możliwość wyboru wariantu narożnego:

Prawy narożnik - otwieranie po prawej stronie patrząc od przodu

Lewy narożnik - otwieranie po lewej stronie patrząc od przodu

Możliwość wyboru systemu napełniania:

Scentralizowany: Ręczne napełnianie za pomocą węża bezpośrednio z kanistra.

Zdecentralizowany: Automatyczne zasilanie za pomocą węża podłączonego na stałe (10, 15 lub 20 m) - system pobiera bioetanol automatycznie w zależności od potrzeb.

Możliwość wyboru zasilania:

Zasilanie sieciowe

Zasilanie sieciowe + zintegrowany akumulator (działa również w przypadku awarii zasilania lub bez podłączenia do zasilania)

Zawarte w zakresie dostawy:

Komora palnika wraz z komponentami

Informacje o produkcie

Instrukcja obsługi

Opis produktu

Kominek na bioetanol do zabudowy Crea7ion EVOPlus - inteligentny komfort ognia w dobrym stylu

Crea7ion EVOPlus Glammbox Corner R/L to innowacyjna komora spalania na bioetanol firmy Glammfire, którą można zintegrować z nowoczesnymi koncepcjami pomieszczeń jako wysokiej jakości kominek do zabudowy - bez komina, dymu i sadzy. Dzięki inteligentnej technologii, minimalistycznej estetyce i elastycznym rozmiarom - 880, 1080, 1280, 1680 lub 2080 mm - ten kominek jest idealny do salonów, hoteli, salonów, restauracji lub przestrzeni eventowych.

Każdy kominek Crea7ion EVOPlus Glammbox Corner ma zintegrowany lokalny system napełniania, który jest podawany bezpośrednio z kanistra za pomocą węża - prosty, bezpieczny i czysty. Opcjonalnie dostępny jest wydajny system pomp, za pomocą którego palnik może być zasilany przez większe zbiorniki zewnętrzne (np. 10 litrów lub 20 litrów). Zbiornik można zainstalować w odległości do 10 metrów (poziomo lub pionowo) - idealne rozwiązanie dla wymagających pomieszczeń.

Zdalne sterowanie, łatwa instalacja i brak konieczności czyszczenia sprawiają, że ten wbudowany kominek na bioetanol jest preferowanym rozwiązaniem dla architektów i projektantów. Palniki zużywają niewiele paliwa, oferują do 10 godzin czasu palenia i wytwarzają naturalny, żywy płomień - bezwonny, bez pozostałości i bez sadzy.

Niezależnie od tego, czy chodzi o wynajmowane mieszkania, domy wakacyjne czy miejsca imprezowe - Crea7ion EVOPlus Glammbox Corner może być używany elastycznie, a nawet zabrany ze sobą podczas przeprowadzki. Dostarczany jest jako zestaw zawierający: pilot zdalnego sterowania, ładowarkę, miarkę, lejek, akumulatory i akcesoria do natychmiastowego uruchomienia.

W Home & Light otrzymujesz nie tylko najlepszy wybór kominków Glammfire, ale także fachowe doradztwo i gwarantowane atrakcyjne warunki. Wspieramy w planowaniu, wyborze i realizacji - osobiście, profesjonalnie i niezawodnie.

Funkcjonalność

Tradycyjny kominek opalany drewnem - uwielbiany i ogrzewający przez cały czas. Ogrzewanie domu trzaskającym ogniem nie jest niczym nowym. Kominek na bioetanol - nowość w tej dziedzinie - jest w wielu miejscach traktowany jako równorzędna alternatywa dla kominka opalanego drewnem. Naszym zdaniem jest to nawet lepsza alternatywa, ponieważ jest nie tylko łatwa dla portfela, ale także dla środowiska. Można również powiedzieć, że kominek na etanol ma wiele zalet.

Wydajność kominka na bioetanol lub drewno: Główną zaletą kominka na etanol jest to, że ciepło odpadowe z drewna jest eliminowane. Zamiast większości ciepła znikającego w kominie, ciepło jest kierowane bezpośrednio do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest kominek, z wydajnością 100%. Z drugiej strony kominek opalany drewnem ma sprawność tylko 70%. Kominek na etanol Vauni osiąga maksymalną moc cieplną 2-3 kW. Ciepło jest emitowane bezpośrednio i specyficznie, dzięki czemu może być wykorzystywane jako uzupełnienie istniejących systemów grzewczych. W większości przypadków Vauni generuje dokładnie taką ilość ciepła, jaka jest potrzebna do stworzenia przytulnego dodatkowego systemu grzewczego. Wartość opałowa paliwa etanolowego do kominka Vauni jest prawie czterokrotnie wyższa niż wartość opałowa drewna. Oznacza to, że kominek na etanol Vauni jest znacznie bardziej energooszczędny niż kominek na drewno o tej samej ilości ciepła. Każdy, kto zdecyduje się na kominek na etanol, unika również zanieczyszczenia klimatu i powietrza, które mogą powodować pożary drewna nie tylko w sąsiedztwie, ale nawet tak daleko, jak Arktyka.

Informacje o produkcji

Oszczędność kosztów i czasu: Właściwy wybór kominka może przynieść dalsze oszczędności. Jeśli zdecydujesz się na kominek zasilany etanolem, kupujesz tylko kominek i paliwo. Z drugiej strony, inwestując w kominek opalany drewnem, należy najpierw uzyskać pozwolenie na budowę komina, a następnie zakupić, zainstalować i zatwierdzić kominek i komin. Do tego dochodzą koszty czyszczenia i regularnego zakupu drewna. Cena instalacji kominka opalanego drewnem jest prawie 2,5 razy wyższa niż cena zakupu i prostej instalacji kominka Vauni. Kominek na etanol to także oszczędność czasu i miejsca. Nie ma potrzeby przechowywania drewna, a ogień można łatwo rozpałcić bez potrzeby używania kostek, gazet itp. Kominek na etanol ogrzewa bezpośrednio z dużą mocą!

Bioetanol - naturalny produkt: Bioetanol jest nie tylko tańszym paliwem niż drewno dla przytulnego dodatkowego systemu ogrzewania. Bioetanol jest również czystym i odnawialnym produktem naturalnym. Ogrzewanie kominkiem Vauni jest zatem neutralne dla klimatu i środowiska. Nasze paliwa Vauni Ecoflame Premium i Vauni Ecoflame Supreme są w 100% przyjazne dla środowiska i odnawialne. Bioetanol jest wytwarzany z ziemniaków, zboża, kukurydzy, celulozy i podobnych surowców. Proces spalania jest całkowicie czysty. Podczas ogrzewania powstają tylko bardzo małe ilości dwutlenku węgla i pary wodnej. W rzeczywistości emitowane jest niewiele więcej dwutlenku węgla niż podczas oddychania. Ogrzewając paliwem Vauni, można mieć pewność, że spalanie odbywa się bez sadzy, dymu czy popiołu. Dlatego kominki i palniki na bioetanol Vauni nie wymagają komina - to aktywny wybór dla ogrzewania przyjaznego dla środowiska. Ale także dla kominka o wysokiej wydajności.

Etanol - kominek o najlepszej wydajności: najważniejsze jest to, że koszty przytulnego dodatkowego ogrzewania można praktycznie zmniejszyć o połowę w sezonie, jeśli zamiast kominka opalanego drewnem używany jest kominek na etanol. Dzięki kominkowi na bioetanol firmy Vauni i bioetanoliowi jako paliwu można ogrzewać pomieszczenia w innowacyjny i przyjazny dla środowiska sposób. Kominek na etanol - równie popularny i ogrzewający jak kominek opalany drewnem, szczególnie przyjazny naturze i portfelowi.

Standard TÜV

Norma DIN 4734 dotyczy wszystkich kominków działających na paliwa ciekłe. Są to urządzenia dekoracyjne, które generują płomień przy użyciu ciekłego lub żelowego paliwa na bazie etanolu. Norma została opracowana przez grupę roboczą „Kominki dekoracyjne i kominki na etanol”, w skład której wchodzi renomowani producenci niemieccy i międzynarodowi, we współpracy ze stowarzyszeniem przemysłowym HKI (Technologia domowa, grzewcza i kuchenna). DIN określa wymagania dotyczące konstrukcji, sposobu użytkowania i oznakowania kominków na etanol. Kolejnym elementem normy 4734 są wymagania dotyczące instrukcji obsługi i wewnętrznej kontroli produkcji. Już teraz niektórzy producenci, tacy jak GlammFire i Vauni, oferują bezpieczne kominki i palniki na etanol spełniające tę normę.

Bioetanol i uwagi

Bio-etanol 96,6% w butelkach 1-litrowych: Idealny do kominków stołowych. Tak różne, jak nasze gusta, kominki na etanol stały się już nieodłączną częścią wielu gospodarstw domowych. Butelki 1-litrowe są idealne dla okazjonalnych użytkowników lub nowych użytkowników, którzy chcą zapoznać się ze swoim kominkiem etanolem lub naszym płynnym bioetanolem paliwem.

Jak długo wystarcza 1 litr bioetanolu? Czas palenia własnego pieca na bioetanol z litrem biopaliwa zależy od różnych czynników. Zarówno

- temperatura otoczenia,
- warunki pogodowe,
- rozmiar płomienia,
- jak i przeciągi

Informacje o produkcji

wpływają na możliwy czas palenia. Jeden litr może wystarczyć na maksymalnie dwie godziny przy wysokim ustawieniu płomienia. Ilość wlewanego bioetanolu ma również znaczenie. Im więcej bioetanolu wlewa się jednocześnie, tym szybciej spalają się całe zapasy. Z kolei ogień utrzymuje się dłużej, gdy używa się mniejszych ilości. Dwa litry wystarczą na maksymalnie trzy godziny, pół litra przy idealnych warunkach może palić się nawet do półtorej godziny. Przy silnych przeciągach czas palenia skraca się, podobnie jak w przypadku drewna czy węgla.

Pełne spalanie - brak niepożądanych efektów spalania, takich jak dym czy nieprzyjemny zapach, oraz brak resztek spalania, takich jak sadza czy popiół.

Paliwo bioetanol, składające się głównie z bioalkoholu, spala się niemal całkowicie, nie produkując dymu ani zapachów. Gaz powstający podczas spalania (mieszanka dwutlenku węgla i pary wodnej wydychana przez ludzi) jest całkowicie nieszkodliwy dla człowieka.

Do normalnego wietrzenia pomieszczeń nie jest potrzebna dodatkowa wentylacja. Po użyciu kominka bioetanolowego lub bio-ogniska należy uwzględnić czas schłodzenia bioalkoholu wynoszący około 10-20 minut, w zależności od temperatury w pomieszczeniu oraz otwartych lub zamkniętych okien. Przy ponownym napełnianiu należy uważać, aby nie wlać etanolu obok kominka. Jeśli coś się rozleje, należy usunąć etanol przed zapaleniem kominka np. za pomocą chłonnego papieru kuchennego. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, w takim przypadku zaleca się krótką przerwę, aż resztki bioetanolu całkowicie odparują.

Spalanie bioalkoholu z otwartym płomieniem wymaga możliwie regularnego dopływu powietrza (wydajna wentylacja pomieszczenia). W mieszkaniach (o mniejszej kubaturze) wystarczy lekko uchylone okno.

Kominek na bioalkohol nie wymaga zezwolenia kominiarza ani innych przepisów prawnych lub zmian budowlanych. Kominek na bioalkohol można więc ustawić i użytkować w każdym pomieszczeniu domu lub mieszkania, niezależnie od warunków domowych.

o GlammFire

GlammFire została założona w 2008 roku w północnej Portugalii i jest luksusową marką kominków działającą na całym świecie. GlammFire reprezentuje portugalski design i nowoczesny/współczesny styl. Jako jedna z najbardziej pożądanых marek kominkowych na świecie, GlammFire specjalizuje się w projektowaniu i produkcji ekskluzywnych kominków, które pasują do nowego stylu życia. Dążenie do większej wydajności, poszukiwanie zróżnicowania poprzez rozwój unikalnych produktów i pełne zaangażowanie w ekologię są obecne w każdym szczególe produktów GlammFire.

Wszystko o Twoim zakupie

Oferty indywidualne zamiast wojny cenowej

Masz pytania? Oto odpowiedzi

Wysyłka, jak być powinna

Program bonusowy

Aktualne promocje %

Nasz showroom w Rüßelsheim

Prawdziwe projekty, prawdziwa jakość

Materiały, pielęgnacja i akcesoria


dostępne opcje

Informacje o produkcji

Otwarcie boczne

lewy
prawo

System napełniania



Bezpośredni



System węży 10 m (+535,00 €)




System węży 15 m (+670,00 €)



System węży 20 m (+805,00 €)

Tryb




Zasilanie sieciowe



Zasilanie sieciowe + akumulator (+605,00 €)

Szkło chroniące przed wysoką temperaturą

Informacje o produkcji




Nie



1 szyba (+1.080,00 €)

Bioetanol



Nie

24
x
1 Liter

24 litry (+80,00 €)

60
x
1 Liter

60 litrów (+185,00 €)

120
x
1 Liter

120 litrów (+350,00 €)