

GLAMMFIRE kominek na bioetanol do zabudowy Glammbox Concept 1150 RD

Nr art: GLF246 / Marka: [GlammFire](#)



6.050,00 €

w tym. 19% VAT w tym. Wysyłka

■ Czas dostawy: 3 - 6 tygodni



Informacje o produkcie



Wymiary / dane techniczne:

Wymiary wewnętrzne ok.: długość 115 cm, szerokość 36,5 cm, wysokość 60 cm

Wymiary zewnętrzne ok.: długość 121 cm, szerokość 36,5 cm, wysokość 76,5 cm

Komora spalania: stal nierdzewna z ceramiką, pojemność 10 litry, wielkość płomienia regulowana za pomocą regulatora, wskaźnik przepelnienia

Wartość opałowa około: 8,5 KW - Czas spalania około 10 godzin

Zalecana minimalna powierzchnia: 55 m²

Opcjonalna powierzchnia:

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna lakierowana na czarno

Zawarte w zakresie dostawy:

Komora palnika wraz z komponentami

Instrukcja obsługi

Opis produktu

Glammbbox Concept 1150 RD - trójstronny kominek na bioetanol do zabudowy z efektem architektonicznym

Glammbbox Concept 1150 RD od Glammfire to nowoczesny kominek na bioetanol do zabudowy, który imponująco łączy architekturę i atmosferę dzięki trójstronnemu widokowi ognia. Jako stylowy element wystroju, idealnie nadaje się do integracji z salonami na otwartym planie, salonami, recepcjami lub jako wyrafinowana ścianka działowa.

Wyraźne, poziome linie podkreślają szerokość kominka i tworzą scenę dla płonących płomieni - bez dymu, sadzy i komina. Elegancki designerski kominek jest nie tylko atrakcyjny wizualnie, ale także funkcjonalny: nie wymaga zezwolenia, generuje przyjemne ciepło i tworzy nastrojową scenerię z prawdziwym uczuciem ognia.

Informacje o produkcji

Czy to jako centralny element w salonie, czy jako ognisty akcent w nowoczesnych koncepcjach pomieszczeń - ten kominek Glammfire dodaje odrobinę luksusu i ekskluzywności do każdego otoczenia. Połączenie szlachetnych materiałów, wyrafinowanej technologii i ponadczasowego wzornictwa sprawia, że Glammbox Concept 1150 RD jest doskonałym wyborem do wyrafinowanego wystroju wnętrz.

W Home & Light korzystasz z porad ekspertów, doskonałej obsługi i ekskluzywnych rozwiązań dla Twojego indywidualnego projektu.

Funkcjonalność

Tradycyjny kominek opalany drewnem - uwielbiany i ogrzewający przez cały czas. Ogrzewanie domu trzaskającym ogniem nie jest niczym nowym. Kominek na bioetanol - nowość w tej dziedzinie - jest w wielu miejscach traktowany jako równorzędna alternatywa dla kominka opalanego drewnem. Naszym zdaniem jest to nawet lepsza alternatywa, ponieważ jest nie tylko łatwa dla portfela, ale także dla środowiska. Można również powiedzieć, że kominek na etanol ma wiele zalet.

Wydajność kominka na bioetanol lub drewno: Główną zaletą kominka na etanol jest to, że ciepło odpadowe z drewna jest eliminowane. Zamiast większości ciepła znikającego w kominie, ciepło jest kierowane bezpośrednio do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest kominek, z wydajnością 100%. Z drugiej strony kominek opalany drewnem ma sprawność tylko 70%. Kominek na etanol Vauni osiąga maksymalną moc cieplną 2-3 kW. Ciepło jest emitowane bezpośrednio i specyficznie, dzięki czemu może być wykorzystywane jako uzupełnienie istniejących systemów grzewczych. W większości przypadków Vauni generuje dokładnie taką ilość ciepła, jaka jest potrzebna do stworzenia przytulnego dodatkowego systemu grzewczego. Wartość opałowa paliwa etanolowego do kominka Vauni jest prawie czterokrotnie wyższa niż wartość opałowa drewna. Oznacza to, że kominek na etanol Vauni jest znacznie bardziej energooszczędny niż kominek na drewno o tej samej ilości ciepła. Każdy, kto zdecyduje się na kominek na etanol, unika również zanieczyszczenia klimatu i powietrza, które mogą powodować pożary drewna nie tylko w sąsiedztwie, ale nawet tak daleko, jak Arktyka.

Oszczędność kosztów i czasu: Właściwy wybór kominka może przynieść dalsze oszczędności. Jeśli zdecydujesz się na kominek zasilany etanolem, kupujesz tylko kominek i paliwo. Z drugiej strony, inwestując w kominek opalany drewnem, należy najpierw uzyskać pozwolenie na budowę komina, a następnie zakupić, zainstalować i zatwierdzić kominek i komin. Do tego dochodzą koszty czyszczenia i regularnego zakupu drewna. Cena instalacji kominka opalanego drewnem jest prawie 2,5 razy wyższa niż cena zakupu i prostej instalacji kominka Vauni. Kominek na etanol to także oszczędność czasu i miejsca. Nie ma potrzeby przechowywania drewna, a ogień można łatwo rozpałić bez potrzeby używania kostek, gazet itp. Kominek na etanol ogrzewa bezpośrednio z dużą mocą!

Bioetanol - naturalny produkt: Bioetanol jest nie tylko tańszym paliwem niż drewno dla przytulnego dodatkowego systemu ogrzewania. Bioetanol jest również czystym i odnawialnym produktem naturalnym. Ogrzewanie kominkiem Vauni jest zatem neutralne dla klimatu i środowiska. Nasze paliwa Vauni Ecoflame Premium i Vauni Ecoflame Supreme są w 100% przyjazne dla środowiska i odnawialne. Bioetanol jest wytwarzany z ziemniaków, zboża, kukurydzy, celulozy i podobnych surowców. Proces spalania jest całkowicie czysty. Podczas ogrzewania powstają tylko bardzo małe ilości dwutlenku węgla i pary wodnej. W rzeczywistości emitowane jest niewiele więcej dwutlenku węgla niż podczas oddychania. Ogrzewając paliwem Vauni, można mieć pewność, że spalanie odbywa się bez sadzy, dymu czy popiołu. Dlatego kominki i palniki na bioetanol Vauni nie wymagają komina - to aktywny wybór dla ogrzewania przyjaznego dla środowiska. Ale także dla kominka o wysokiej wydajności.

Etanol - kominek o najlepszej wydajności: najważniejsze jest to, że koszty przytulnego dodatkowego ogrzewania można praktycznie zmniejszyć o połowę w sezonie, jeśli zamiast kominka opalanego drewnem używany jest kominek na etanol. Dzięki kominkowi na bioetanol firmy Vauni i bioetanoliowi jako paliwu można ogrzewać pomieszczenia w innowacyjny i przyjazny dla środowiska sposób. Kominek na etanol - równie popularny i ogrzewający jak kominek opalany drewnem, szczególnie przyjazny naturze i portfelowi.

Informacje o produkcji

Standard TÜV

Norma DIN 4734 dotyczy wszystkich kominków działających na paliwa ciekłe. Są to urządzenia dekoracyjne, które generują płomień przy użyciu ciekłego lub żelowego paliwa na bazie etanolu. Norma została opracowana przez grupę roboczą „Kominki dekoracyjne i kominki na etanol”, w skład której wchodzi renomowani producenci niemieccy i międzynarodowi, we współpracy ze stowarzyszeniem przemysłowym HKI (Technologia domowa, grzewcza i kuchenna). DIN określa wymagania dotyczące konstrukcji, sposobu użytkowania i oznakowania kominków na etanol. Kolejnym elementem normy 4734 są wymagania dotyczące instrukcji obsługi i wewnętrznej kontroli produkcji. Już teraz niektórzy producenci, tacy jak GlammFire i Vauni, oferują bezpieczne kominki i palniki na etanol spełniające tę normę.

Bioetanol i uwagi

Bio-etanol 96,6% w butelkach 1-litrowych: Idealny do kominków stołowych. Tak różne, jak nasze gusta, kominki na etanol stały się już nieodłączną częścią wielu gospodarstw domowych. Butelki 1-litrowe są idealne dla okazjonalnych użytkowników lub nowych użytkowników, którzy chcą zapoznać się ze swoim kominkiem etanolowym lub naszym płynnym bioetanolowym paliwem.

Jak długo wystarcza 1 litr bioetanolu? Czas palenia własnego pieca na bioetanol z litrem biopaliwa zależy od różnych czynników. Zarówno

- temperatura otoczenia,
- warunki pogodowe,
- rozmiar płomienia,
- jak i przeciągi

wpływają na możliwy czas palenia. Jeden litr może wystarczyć na maksymalnie dwie godziny przy wysokim ustawieniu płomienia. Ilość wlewanego bioetanolu ma również znaczenie. Im więcej bioetanolu wlewa się jednocześnie, tym szybciej spalają się całe zapasy. Z kolei ogień utrzymuje się dłużej, gdy używa się mniejszych ilości. Dwa litry wystarczą na maksymalnie trzy godziny, pół litra przy idealnych warunkach może palić się nawet do półtorej godziny. Przy silnych przeciągach czas palenia skraca się, podobnie jak w przypadku drewna czy węgla.

Pełne spalanie - brak niepożądanych efektów spalania, takich jak dym czy nieprzyjemny zapach, oraz brak resztek spalania, takich jak sadza czy popiół.

Paliwo bioetanol, składające się głównie z bioalkoholu, spala się niemal całkowicie, nie produkując dymu ani zapachów. Gaz powstający podczas spalania (mieszanka dwutlenku węgla i pary wodnej wydychana przez ludzi) jest całkowicie nieszkodliwy dla człowieka.

Do normalnego wietrzenia pomieszczeń nie jest potrzebna dodatkowa wentylacja. Po użyciu kominka bioetanolowego lub bio-ogniska należy uwzględnić czas schłodzenia bioalkoholu wynoszący około 10-20 minut, w zależności od temperatury w pomieszczeniu oraz otwartych lub zamkniętych okien. Przy ponownym napełnianiu należy uważać, aby nie wlać etanolu obok kominka. Jeśli coś się rozleje, należy usunąć etanol przed zapaleniem kominka np. za pomocą chłonnego papieru kuchennego. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, w takim przypadku zaleca się krótką przerwę, aż resztki bioetanolu całkowicie odparują.

Spalanie bioalkoholu z otwartym płomieniem wymaga możliwie regularnego dopływu powietrza (wydajna wentylacja pomieszczenia). W mieszkaniach (o mniejszej kubaturze) wystarczy lekko uchylone okno.

Kominek na bioalkohol nie wymaga zezwolenia kominiarza ani innych przepisów prawnych lub zmian budowlanych. Kominek na bioalkohol można więc ustawić i użytkować w każdym pomieszczeniu domu lub mieszkania, niezależnie od warunków domowych.

Informacje o produkcji

o GlammFire

GlammFire została założona w 2008 roku w północnej Portugalii i jest luksusową marką kominków działającą na całym świecie. GlammFire reprezentuje portugalski design i nowoczesny/współczesny styl. Jako jedna z najbardziej pożądanych marek kominkowych na świecie, GlammFire specjalizuje się w projektowaniu i produkcji ekskluzywnych kominków, które pasują do nowego stylu życia. Dążenie do większej wydajności, poszukiwanie zróżnicowania poprzez rozwój unikalnych produktów i pełne zaangażowanie w ekologię są obecne w każdym szczególe produktów GlammFire.

Wszystko o Twoim zakupie

Oferty indywidualne zamiast wojny cenowej

Masz pytania? Oto odpowiedzi

Wysyłka, jak być powinna

Program bonusowy

Aktualne promocje %

Nasz showroom w Rüsselsheim

Prawdziwe projekty, prawdziwa jakość

Materiały, pielęgnacja i akcesoria

dostępne opcje

Powierzchnia



Stal nierdzewna lakierowana na czarno



Satynowana stal nierdzewna (+1.150,00 €)

Informacje o produkcji

Bioetanol

 Nie	24 x 1 Liter 24 litry (+80,00 €)	60 x 1 Liter 60 litrów (+185,00 €)	120 x 1 Liter 120 litrów (+350,00 €)
---	---	---	---