

UHLMANN Typ T Parasol okrągły Ø 5 metry

Nr art: UN53 / Marka: **Uhlmann**



3.895,00 €

Regularna cena detaliczna ~~4.100,00 €~~ (Oszczędzasz 205,00 €)


w tym. 19% VAT w tym. Wysyłka

■ Czas dostawy: 3 - 4 tygodnie



	area	area	area	area	area	area	area
	π	$\frac{1}{2}\pi$	$\frac{1}{4}\pi$	$\frac{1}{8}\pi$	$\frac{1}{16}\pi$	$\frac{1}{32}\pi$	$\frac{1}{64}\pi$
π	3.14159	1.57080	0.78540	0.39270	0.19635	0.09817	0.04909
$\frac{1}{2}\pi$	1.57080	0.78540	0.39270	0.19635	0.09817	0.04909	0.02454
$\frac{1}{4}\pi$	0.78540	0.39270	0.19635	0.09817	0.04909	0.02454	0.01227
$\frac{1}{8}\pi$	0.39270	0.19635	0.09817	0.04909	0.02454	0.01227	0.00613
$\frac{1}{16}\pi$	0.19635	0.09817	0.04909	0.02454	0.01227	0.00613	0.00307
$\frac{1}{32}\pi$	0.09817	0.04909	0.02454	0.01227	0.00613	0.00307	0.00153
$\frac{1}{64}\pi$	0.04909	0.02454	0.01227	0.00613	0.00307	0.00153	0.00077
$\frac{1}{128}\pi$	0.02454	0.01227	0.00613	0.00307	0.00153	0.00077	0.00038
$\frac{1}{256}\pi$	0.01227	0.00613	0.00307	0.00153	0.00077	0.00038	0.00019
$\frac{1}{512}\pi$	0.00613	0.00307	0.00153	0.00077	0.00038	0.00019	9.77e-05
$\frac{1}{1024}\pi$	0.00307	0.00153	0.00077	0.00038	0.00019	9.77e-05	4.89e-05
$\frac{1}{2048}\pi$	0.00153	0.00077	0.00038	0.00019	9.77e-05	4.89e-05	2.44e-05
$\frac{1}{4096}\pi$	0.00077	0.00038	0.00019	9.77e-05	4.89e-05	2.44e-05	1.22e-05
$\frac{1}{8192}\pi$	0.00038	0.00019	9.77e-05	4.89e-05	2.44e-05	1.22e-05	6.10e-06
$\frac{1}{16384}\pi$	0.00019	9.77e-05	4.89e-05	2.44e-05	1.22e-05	6.10e-06	3.05e-06
$\frac{1}{32768}\pi$	9.77e-05	4.89e-05	2.44e-05	1.22e-05	6.10e-06	3.05e-06	1.52e-06
$\frac{1}{65536}\pi$	4.89e-05	2.44e-05	1.22e-05	6.10e-06	3.05e-06	1.52e-06	7.61e-07
$\frac{1}{131072}\pi$	2.44e-05	1.22e-05	6.10e-06	3.05e-06	1.52e-06	7.61e-07	3.80e-07
$\frac{1}{262144}\pi$	1.22e-05	6.10e-06	3.05e-06	1.52e-06	7.61e-07	3.80e-07	1.90e-07
$\frac{1}{524288}\pi$	6.10e-06	3.05e-06	1.52e-06	7.61e-07	3.80e-07	1.90e-07	9.50e-08
$\frac{1}{1048576}\pi$	3.05e-06	1.52e-06	7.61e-07	3.80e-07	1.90e-07	9.50e-08	4.75e-08
$\frac{1}{2097152}\pi$	1.52e-06	7.61e-07	3.80e-07	1.90e-07	9.50e-08	4.75e-08	2.37e-08
$\frac{1}{4194304}\pi$	7.61e-07	3.80e-07	1.90e-07	9.50e-08	4.75e-08	2.37e-08	1.19e-08
$\frac{1}{8388608}\pi$	3.80e-07	1.90e-07	9.50e-08	4.75e-08	2.37e-08	1.19e-08	5.95e-09
$\frac{1}{16777216}\pi$	1.90e-07	9.50e-08	4.75e-08	2.37e-08	1.19e-08	5.95e-09	2.97e-09
$\frac{1}{33554432}\pi$	9.50e-08	4.75e-08	2.37e-08	1.19e-08	5.95e-09	2.97e-09	1.49e-09
$\frac{1}{67108864}\pi$	4.75e-08	2.37e-08	1.19e-08	5.95e-09	2.97e-09	1.49e-09	7.45e-10
$\frac{1}{134217728}\pi$	2.37e-08	1.19e-08	5.95e-09	2.97e-09	1.49e-09	7.45e-10	3.72e-10
$\frac{1}{268435456}\pi$	1.19e-08	5.95e-09	2.97e-09	1.49e-09	7.45e-10	3.72e-10	1.86e-10
$\frac{1}{536870912}\pi$	5.95e-09	2.97e-09	1.49e-09	7.45e-10	3.72e-10	1.86e-10	9.30e-11
$\frac{1}{1073741824}\pi$	2.97e-09	1.49e-09	7.45e-10	3.72e-10	1.86e-10	9.30e-11	4.65e-11
$\frac{1}{2147483648}\pi$	1.49e-09	7.45e-10	3.72e-10	1.86e-10	9.30e-11	4.65e-11	2.32e-11
$\frac{1}{4294967296}\pi$	7.45e-10	3.72e-10	1.86e-10	9.30e-11	4.65e-11	2.32e-11	1.16e-11
$\frac{1}{8589934592}\pi$	3.72e-10	1.86e-10	9.30e-11	4.65e-11	2.32e-11	1.16e-11	5.80e-12
$\frac{1}{17179869184}\pi$	1.86e-10	9.30e-11	4.65e-11	2.32e-11	1.16e-11	5.80e-12	2.90e-12
$\frac{1}{34359738368}\pi$	9.30e-11	4.65e-11	2.32e-11	1.16e-11	5.80e-12	2.90e-12	1.45e-12
$\frac{1}{68719476736}\pi$	4.65e-11	2.32e-11	1.16e-11	5.80e-12	2.90e-12	1.45e-12	7.25e-13
$\frac{1}{137438953472}\pi$	2.32e-11	1.16e-11	5.80e-12	2.90e-12	1.45e-12	7.25e-13	3.62e-13
$\frac{1}{274877906944}\pi$	1.16e-11	5.80e-12	2.90e-12	1.45e-12	7.25e-13	3.62e-13	1.81e-13
$\frac{1}{549755813888}\pi$	5.80e-12	2.90e-12	1.45e-12	7.25e-13	3.62e-13	1.81e-13	9.05e-14
$\frac{1}{1099511627776}\pi$	2.90e-12	1.45e-12	7.25e-13	3.62e-13	1.81e-13	9.05e-14	4.52e-14
$\frac{1}{2199023255552}\pi$	1.45e-12	7.25e-13	3.62e-13	1.81e-13	9.05e-14	4.52e-14	2.26e-14
$\frac{1}{4398046511104}\pi$	7.25e-13	3.62e-13	1.81e-13	9.05e-14	4.52e-14	2.26e-14	1.13e-14
$\frac{1}{8796093022208}\pi$	3.62e-13	1.81e-13	9.05e-14	4.52e-14	2.26e-14	1.13e-14	5.65e-15
$\frac{1}{17592186044416}\pi$	1.81e-13	9.05e-14	4.52e-14	2.26e-14	1.13e-14	5.65e-15	2.82e-15
$\frac{1}{35184372088832}\pi$	9.05e-14	4.52e-14	2.26e-14	1.13e-14	5.65e-15	2.82e-15	1.41e-15
$\frac{1}{70368744177664}\pi$	4.52e-14	2.26e-14	1.13e-14	5.65e-15	2.82e-15	1.41e-15	7.05e-16
$\frac{1}{140737488355328}\pi$	2.26e-14	1.13e-14	5.65e-15	2.82e-15	1.41e-15	7.05e-16	3.52e-16
$\frac{1}{281474976710656}\pi$	1.13e-14	5.65e-15	2.82e-15	1.41e-15	7.05e-16	3.52e-16	1.76e-16
$\frac{1}{562949953421312}\pi$	5.65e-15	2.82e-15	1.41e-15	7.05e-16	3.52e-16	1.76e-16	8.80e-17
$\frac{1}{1125899906842624}\pi$	2.82e-15	1.41e-15	7.05e-16	3.52e-16	1.76e-16	8.80e-17	4.40e-17
$\frac{1}{2251799813685248}\pi$	1.41e-15	7.05e-16	3.52e-16	1.76e-16	8.80e-17	4.40e-17	2.20e-17
$\frac{1}{4503599627370496}\pi$	7.05e-16	3.52e-16	1.76e-16	8.80e-17	4.40e-17	2.20e-17	1.10e-17
$\frac{1}{9007199254740992}\pi$	3.52e-16	1.76e-16	8.80e-17	4.40e-17	2.20e-17	1.10e-17	5.50e-18
$\frac{1}{18014398509481984}\pi$	1.76e-16	8.80e-17	4.40e-17	2.20e-17	1.10e-17	5.50e-18	2.75e-18
$\frac{1}{36028797018963968}\pi$	8.80e-17	4.40e-17	2.20e-17	1.10e-17	5.50e-18	2.75e-18	1.37e-18
$\frac{1}{72057594037927936}\pi$	4.40e-17	2.20e-17	1.10e-17	5.50e-18	2.75e-18	1.37e-18	6.85e-19
$\frac{1}{144115188075855872}\pi$	2.20e-17	1.10e-17	5.50e-18	2.75e-18	1.37e-18	6.85e-19	3.42e-19
$\frac{1}{288230376151711744}\pi$	1.10e-17	5.50e-18	2.75e-18	1.37e-18	6.85e-19	3.42e-19	1.71e-19
$\frac{1}{576460752303423488}\pi$	5.50e-18	2.75e-18	1.37e-18	6.85e-19	3.42e-19	1.71e-19	8.55e-20
$\frac{1}{1152921504606846976}\pi$	2.75e-18	1.37e-18	6.85e-19	3.42e-19	1.71e-19	8.55e-20	4.27e-20
$\frac{1}{2305843009213693952}\pi$	1.37e-18	6.85e-19	3.42e-19	1.71e-19	8.55e-20	4.27e-20	2.14e-20
$\frac{1}{4611686018427387904}\pi$	6.85e-19	3.42e-19	1.71e-19	8.55e-20	4.27e-20	2.14e-20	1.07e-20
$\frac{1}{9223372036854775808}\pi$	3.42e-19	1.71e-19	8.55e-20	4.27e-20	2.14e-20	1.07e-20	5.35e-21
$\frac{1}{18446744073709551616}\pi$	1.71e-19	8.55e-20	4.27e-20	2.14e-20	1.07e-20	5.35e-21	2.67e-21
$\frac{1}{36893488147419103232}\pi$	8.55e-20	4.27e-20	2.14e-20	1.07e-20	5.35e-21	2.67e-21	1.34e-21
$\frac{1}{73786976294838206464}\pi$	4.27e-20	2.14e-20	1.07e-20	5.35e-21	2.67e-21	1.34e-21	6.70e-22
$\frac{1}{147573952589676412928}\pi$	2.14e-20	1.07e-20	5.35e-21	2.67e-21	1.34e-21	6.70e-22	3.35e-22
$\frac{1}{295147905179352825856}\pi$	1.07e-20	5.35e-21	2.67e-21	1.34e-21	6.70e-22	3.35e-22	1.67e-22
$\frac{1}{590295810358705651712}\pi$	5.35e-21	2.67e-21	1.34e-21	6.70e-22	3.35e-22	1.67e-22	8.35e-23
$\frac{1}{1180591620717411303424}\pi$	2.67e-21	1.34e-21	6.70e-22	3.35e-22	1.67e-22	8.35e-23	4.17e-23
$\frac{1}{2361183241434822606848}\pi$	1.34e-21	6.70e-22	3.35e-22	1.67e-22	8.35e-23	4.17e-23	2.09e-23
$\frac{1}{4722366482869645213696}\pi$	6.70e-22	3.35e-22	1.67e-22	8.35e-23	4.17e-23	2.09e-23	1.04e-23
$\frac{1}{9444732965739290427392}\pi$	3.35e-22	1.67e-22	8.35e-23	4.17e-23	2.09e-23	1.04e-23	5.20e-24
$\frac{1}{18889465931478580854784}\pi$	1.67e-22	8.35e-23	4.17e-23	2.09e-23	1.04e-23	5.20e-24	2.60e-24
$\frac{1}{37778931862957161709568}\pi$	8.35e-23	4.17e-23	2.09e-23	1.04e-23	5.20e-24	2.60e-24	1.30e-24
$\frac{1}{75557863725914323419136}\pi$	4.17e-23	2.09e-23	1.04e-23	5.20e-24	2.60e-24	1.30e-24	6.50e-25
$\frac{1}{151115727451828646838272}\pi$	2.09e-23	1.04e-23	5.20e-24	2.60e-24	1.30e-24	6.50e-25	3.25e-25
$\frac{1}{302231454903657293676544}\pi$	1.04e-23	5.20e-24	2.60e-24	1.30e-24	6.50e-25	3.25e-25	1.62e-25
$\frac{1}{604462909807314587353088}\pi$	5.20e-24	2.60e-24	1.30e-24	6.50e-25	3.25e-25	1.62e-25	8.10e-26
$\frac{1}{1208925819614629174706176}\pi$	2.60e-24	1.30e-24	6.50e-25	3.25e-25	1.62e-25	8.10e-26	4.05e-26
$\frac{1}{2417851639229258349412352}\pi$	1.30e-24	6.50e-25	3.25e-25	1.62e-25	8.10e-26	4.05e-26	2.02e-26
$\frac{1}{4835703278458516698824704}\pi$	6.50e-25	3.25e-25	1.62e-25	8.10e-26	4.05e-26	2.02e-26	1.01e-26
$\frac{1}{9671406556917033397649408}\pi$	3.25e-25	1.62e-25	8.10e-26	4.05e-26	2.02e-26	1.01e-26	5.05e-27
$\frac{1}{19342813113834066795298816}\pi$	1.62e-25	8.10e-26	4.05e-26	2.02e-26	1.01e-26	5.05e-27	2.52e-27
$\frac{1}{38685626227668133590597632}\pi$	8.10e-26	4.05e-26	2.02e-26	1.01e-26	5.05e-27	2.52e-27	1.26e-27
$\frac{1}{77371252455336267181195264}\pi$	4.05e-26	2.02e-26	1.01e-26	5.05e-27	2.52e-27	1.26e-27	6.30e-28
$\frac{1}{154742504910672534362390528}\pi$	2.02e-26	1.01e-26	5.05e-27	2.52e-27	1.26e-27	6.30e-28	3.15e-28
$\frac{1}{309485009821345068724781056}\pi$	1.01e-26	5.05e-27	2.52e-27	1.26e-27	6.30e-28	3.15e-28	1.57e-28
$\frac{1}{618970019642690137449562112}\pi$	5.05e-27	2.52e-27	1.26e-27	6.30e-28	3.15e-28	1.57e-28	7.85e-29
$\frac{1}{1237940039285380274899124224}\pi$	2.52e-27	1.26e-27	6.30e-28	3.15e-28	1.57e-28	7.85e-29	3.92e-29
$\frac{1}{2475880078570760549798248448}\pi$	1.26e-27	6.30e-28	3.15e-28	1.57e-28	7.85e-29	3.92e-29	1.96e-29
$\frac{1}{4951760157141521099596496896}\pi$	6.30e-28	3.15e-28	1.57e-28	7.85e-29	3.92e-29	1.96e-29	9.80e-30
$\frac{1}{9903520314283042199192993792}\pi$	3.15e-28	1.57e-28	7.85e-29	3.92e-29	1.96e-29	9.80e-30	4.90e-30
$\frac{1}{19807040628566084398385987584}\pi$	1.57e-28	7.85e-29	3.92e-29	1.96e-29	9.80e-30	4.90e-30	2.45e-30
$\frac{1}{39614081257132168796771975168}\pi$	7.85e-29	3.92e-29	1.96e-29	9.80e-30	4.90e-30	2.45e-30	1.22e-30
$\frac{1}{79228162514264337593543950336}\pi$	3.92e-29	1.96e-29	9.80e-30	4.90e-30	2.45e-30	1.22e-30	6.10e-31
$\frac{1}{158456325028528675187087900672}\pi$	1.96e-29	9.80e-30	4.90e-30	2.45e-30	1.22e-30	6.10e-31	3.05e-31
$\frac{1}{316912650057057350374175801344}\pi$ </							

Informacje o produkcji



Parasol typu T jest dostępny w ponad 40 rozmiarach. Specjalne rozmiary są dostępne na życzenie.

Wymiary / dane techniczne:

Korona klosza: pełne aluminium w kolorze ramy

Słup: aluminium, Ø 80 mm, grubość ścianki 3-4 mm

Ramka / słupek opcjonalny: Patrz paleta kolorów

Tryb pracy: Napęd korbowy

Pokrycie: Sunacryl® zapewnia trwałą i niezawodną ochronę przed wiatrem, warunkami atmosferycznymi, światłem i promieniami UV. Jest odporna na brud i wodę

Kształt parasola: okrągły

Rozmiar: Ø 5 metry

Kolor tkaniny: patrz paleta kolorów

Wykończenie tkaniny:

Barwione przędzą włókno Sunacryl® jest trwałe kolorystycznie i odporne na rozdarcia dzięki specjalnej impregnacji. Tkanina Sunacryl® jest zatem idealna na parasol i łatwa do czyszczenia.

Dostępne akcesoria:

Falbana prosta

Rama stojaka 100x100x10-20 cm wykonana ze stali ocynkowanej do wstawienia 4 płyt betonowych 50x50x5 cm ze śrubami poziomującymi (płyty betonowe nie są dołączone)

Kółka skrętne z hamulcem postojowym (jako akcesorium do ramy stojaka z 4 panelami lub do maks. 120 kg)

Gniazdo uziemienia w komplecie z zawiasem do osadzania w betonie, długość 26 cm (minimalny rozmiar fundamentu 50x50x80 cm)

Ocynkowana płyta stalowa 30x30x1,2 cm do przykręcenia do powierzchni nośnej (beton)

Informacje o produkcji

Płyta stalowa 100x100cm do przykręcenia do powierzchni nośnej (beton) - wykonanie specjalne, cena na zapytanie
Poliestrowy pokrowiec ochronny (skutecznie chroni tkaninę przed zabrudzeniem, gdy parasol jest zamknięty)
Teleskopowy drążek (ułatwia zakładanie i zdejmowanie pokrowca ochronnego)

Na życzenie możliwy nadruk na tkaninie - np. logo, nazwa lub dowolnie wybrane motywy.

Opis produktu

UHLMANN Typ T - okrągły parasol Ø 5 metra

UHLMANN Type T Ø 5 metra to wysokiej jakości okrągły parasol do wyrafinowanych obszarów zewnętrznych, w których klasyczny design łączy się z techniczną perfekcją. Dzięki harmonijnej średnicy 5 metra tworzy duże strefy cienia i jest idealnym wyborem do kawiarni, tarasów hotelowych, ogrodów i salonów, w których estetyka i funkcjonalność są równie ważne.

Malowana proszkowo aluminiowa rama zapewnia maksymalną stabilność i elegancki wygląd. Odporna na warunki atmosferyczne osłona Sunacryl® jest odporna na promieniowanie UV, trwały kolor i wilgoć - idealna do codziennego użytku w gastronomii lub w prywatnym sektorze premium.

Zaawansowany mechanizm teleskopowy umożliwia otwieranie i zamykanie osłony przeciwsłonecznej powyżej wysokości stołu - płynnie, ergonomicznie i bezpiecznie. Nawet przy intensywnym użytkowaniu mechanizm pozostaje niezawodny, dzięki czemu Type T jest sprawdzonym towarzyszem w profesjonalnych środowiskach.

Typ T Ø 5 m może być elastycznie dostosowany do każdej sytuacji konstrukcyjnej, niezależnie od tego, czy jest wyposażony w gniazdo uziemienia, płytę czy ruchomą podstawę. Opcjonalnie dostępny jest dach przeciwwiatrowy, falbana, zintegrowane oświetlenie LED lub promienniki - dla maksymalnego komfortu i idealnie zharmonizowanej atmosfery.

Dzięki precyzyjnej niemieckiej produkcji, solidnej konstrukcji i ponadczasowemu eleganckiemu wzornictwu, UHLMANN Type T Ø 5 m uosabia esencję jakości, stylu i trwałości - parasol, który łączy formę i funkcjonalność na najwyższym poziomie.

o Uhlmann

Parasole Uhlmann - Niemieckie rzemiosło od 1992 roku

Wybierając parasol Uhlmann, stawiasz na prawdziwą niemiecką jakość. Od 1992 roku firma w Uttenweiler-Denting (Badenia-Wirtembergia) produkuje parasole spełniające najwyższe wymagania - Made in Germany, tworzone z pasją i dbałością o każdy detal.

Pod kierownictwem Christiana Maara w firmowej manufakturze powstają duże, wytrzymałe i eleganckie parasole, które przekonują funkcjonalnością, estetyką i solidnością. Około 40 pracowników dba przez cały rok, aby każdy produkt spełniał wysokie standardy jakości Uhlmann - od doboru materiałów po końcowy montaż.

Parasole produkowane w Niemczech - jakość, która zachwyca

Parasole Uhlmann są wytwarzane wyłącznie w Niemczech. Poszycia szyte są przez doświadczonych pracowników z wysokogatunkowych tkanin, z wzmocnionymi lamówkami i eleganckimi efektami kolorystycznymi, które nadają każdej przestrzeni zewnętrznej wyjątkowo stylowy charakter. Druk, realizacje specjalne oraz serwis zimowy również wykonywane są w Niemczech - dla w pełni dopracowanego efektu.

Oferta obejmuje duże parasole okrągłe, kwadratowe i prostokątne o powierzchni od 4 m² do ponad 78 m². Dostępna jest szeroka paleta kolorów tkanin, specjalnych powłok oraz praktycznych akcesoriów, takich jak oświetlenie, promienniki ciepła czy mocowania do

Informacje o produkcji

podłoża. Dla gastronomii, hoteli, instytucji publicznych i ogrodów prywatnych – Uhlmann dostarcza rozwiązania szyte na miarę, wyznaczające standardy w designie, stabilności i odporności na wiatr.

Nagrodzona innowacja – parasol na silny wiatr roku

Dzięki innowacyjnemu parasolowi na silny wiatr, wyróżnionemu jako jedno z „Rozwiązań Roku 2021” w prestiżowym konkursie „Gärten des Jahres” („Ogrody Roku”), Uhlmann potwierdza swoją kompetencję i innowacyjność. Firma należy do czołowych producentów parasoli w Niemczech i zaopatruje również partnerów w USA poprzez generalnego importera J. R. Partners w Kalifornii.

Wszystko o Twoim zakupie

Oferty indywidualne zamiast wojny cenowej

Masz pytania? Oto odpowiedzi

Wysyłka, jak być powinna

Program bonusowy

Aktualne promocje %






Nasz showroom w Rüsselsheim

Prawdziwe projekty, prawdziwa jakość












Materiały, pielęgnacja i akcesoria

dostępne opcje












Kolor masztu i stelaża

					
RAL 9016	RAL 9001 (+235,00 €)	RAL 7001 (+235,00 €)	RAL 7004 (+235,00 €)	RAL 7005 (+235,00 €)	RAL 7012 (+235,00 €)
					
RAL 7015 (+235,00 €)	RAL 7016 (+235,00 €)	RAL 7037 (+235,00 €)	RAL 9005 (+235,00 €)	RAL 9006 (+235,00 €)	RAL 9022 (+235,00 €)









Informacje o produkcji

 RAL 1000 (+235,00 €)	 RAL 1001 (+235,00 €)	 RAL 1002 (+235,00 €)	 RAL 1003 (+235,00 €)	 RAL 1004 (+235,00 €)	 RAL 1005 (+235,00 €)
 RAL 1006 (+235,00 €)	 RAL 1007 (+235,00 €)	 RAL 1011 (+235,00 €)	 RAL 1012 (+235,00 €)	 RAL 1013 (+235,00 €)	 RAL 1014 (+235,00 €)
 RAL 1015 (+235,00 €)	 RAL 1016 (+235,00 €)	 RAL 1017 (+235,00 €)	 RAL 1018 (+235,00 €)	 RAL 1019 (+235,00 €)	 RAL 1020 (+235,00 €)
 RAL 1021 (+235,00 €)	 RAL 1023 (+235,00 €)	 RAL 1024 (+235,00 €)	 RAL 1027 (+235,00 €)	 RAL 1028 (+235,00 €)	 RAL 1032 (+235,00 €)
 RAL 1033 (+235,00 €)	 RAL 1034 (+235,00 €)	 RAL 1035 (+235,00 €)	 RAL 1036 (+235,00 €)	 RAL 1037 (+235,00 €)	 RAL 2000 (+235,00 €)

Informacje o produkcji

 RAL 2001 (+235,00 €)	 RAL 2002 (+235,00 €)	 RAL 2003 (+235,00 €)	 RAL 2004 (+235,00 €)	 RAL 2009 (+235,00 €)	 RAL 2010 (+235,00 €)
 RAL 2011 (+235,00 €)	 RAL 2012 (+235,00 €)	 RAL 2013 (+235,00 €)	 RAL 3000 (+235,00 €)	 RAL 3001 (+235,00 €)	 RAL 3002 (+235,00 €)
 RAL 3003 (+235,00 €)	 RAL 3004 (+235,00 €)	 RAL 3005 (+235,00 €)	 RAL 3007 (+235,00 €)	 RAL 3009 (+235,00 €)	 RAL 3011 (+235,00 €)
 RAL 3012 (+235,00 €)	 RAL 3013 (+235,00 €)	 RAL 3014 (+235,00 €)	 RAL 3015 (+235,00 €)	 RAL 3016 (+235,00 €)	 RAL 3017 (+235,00 €)
 RAL 3018 (+235,00 €)	 RAL 3020 (+235,00 €)	 RAL 3022 (+235,00 €)	 RAL 3027 (+235,00 €)	 RAL 3031 (+235,00 €)	 RAL 3032 (+235,00 €)

Informacje o produkcji

 RAL 3033 (+235,00 €)	 RAL 4002 (+235,00 €)	 RAL 4003 (+235,00 €)	 RAL 4004 (+235,00 €)	 RAL 4005 (+235,00 €)	 RAL 4006 (+235,00 €)
 RAL 4007 (+235,00 €)	 RAL 4008 (+235,00 €)	 RAL 4009 (+235,00 €)	 RAL 4010 (+235,00 €)	 RAL 4011 (+235,00 €)	 RAL 4012 (+235,00 €)
 RAL 5000 (+235,00 €)	 RAL 5002 (+235,00 €)	 RAL 5005 (+235,00 €)	 RAL 5012 (+235,00 €)	 RAL 5015 (+235,00 €)	 RAL 6001 (+235,00 €)
 RAL 6002 (+235,00 €)	 RAL 6005 (+235,00 €)	 RAL 6016 (+235,00 €)	 RAL 6018 (+235,00 €)	 RAL 6029 (+235,00 €)	 RAL 6033 (+235,00 €)
 RAL 7009 (+235,00 €)	 RAL 8000 (+235,00 €)	 RAL 8007 (+235,00 €)	 RAL 8012 (+235,00 €)		


Kolor tkaniny Uhlmann

Informacje o produkcji


0001 RAL 9003 White 0001	7133 RAL 9001 Naturel 7133	7548 RAL 1015 Ivoire 7548	6318 RAL 1017 Blé 6318	0681 RAL 1001 Dune 0681	6196 RAL 7047 Pierre 6196
8203 RAL 7012 Ardoise 8203	6028 RAL 9011 Noir 6028	6688 RAL 6034 Turquoise 6688	6720 RAL 5024 Saphir 6720	0017 RAL 5017 Bleu 0017	7264 RAL 5002 Océan 7264
6022 RAL 5013 Marine 6022	U321 RAL 6025 Granny Chiné U321	U814 RAL 6020 Olive Chiné U814	6687 RAL 6005 Forêt 6687	0003 RAL 6029 Vert 0003	6316 RAL 1003 Jaune 6316
0018 RAL 2004 Orange 0018	0020 RAL 3020 Vermillon 0020	3914 RAL 3003 Rouge 3914	8206 RAL 3005 Bordeaux 8206	0613 RAL 8011 Marron 0613	

Falbana

Informacje o produkcji




bez falbany




z falbaną (+515,00 €)

Pokrowiec PVC / akryl



nie




Poliester (+240,00 €)



Poliester + drążek teleskopowy (+360,00 €)

Stojak podłogowy

Informacje o produkcji



bez stojaka na parasole



tuleja gruntowa z
zawiasem (+475,00 €)



Płyta podstawy 30x30
cm (+500,00 €)



Rama stojaka (+830,00
€)



Rama podstawy na
kółkach (+925,00 €)