

UHLMANN Typ T Parasol kwadratowy 4 x 4 metry

A 3D rendering of a large, square patio umbrella. The canopy is a light blue color, and the base is a dark brown. The umbrella is standing on a white surface, and its shadow is cast onto the ground. The background is a plain, light gray.




Regularna cena detaliczna ~~3.870,00 €~~ (Oszczędzasz 193,50 €)

■ Czas dostawy: 3 - 4 tygodnie



Series	Year	Age	Gender	Height (cm)	Weight (kg)	Arm span (cm)	Hand length (cm)	Hand breadth (cm)	Foot length (cm)	Foot breadth (cm)
A-1	7	108	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		109	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		110	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		111	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		112	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-2	7	113	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		114	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		115	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		116	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		117	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-3	7	118	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		119	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		120	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		121	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		122	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-4	7	123	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		124	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		125	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		126	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		127	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-5	7	128	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		129	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		130	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		131	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		132	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-6	7	133	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		134	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		135	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		136	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		137	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-7	7	138	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		139	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		140	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		141	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		142	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-8	7	143	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		144	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		145	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		146	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		147	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-9	7	148	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		149	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		150	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		151	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		152	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-10	7	153	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		154	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		155	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		156	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		157	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-11	7	158	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		159	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		160	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		161	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		162	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-12	7	163	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		164	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		165	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		166	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		167	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-13	7	168	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		169	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		170	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		171	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		172	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-14	7	173	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		174	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		175	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		176	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		177	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-15	7	178	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		179	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		180	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		181	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		182	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-16	7	183	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		184	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		185	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		186	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		187	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-17	7	188	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		189	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		190	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		191	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		192	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-18	7	193	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		194	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		195	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		196	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		197	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-19	7	198	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		199	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		200	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		201	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		202	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-20	7	203	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		204	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		205	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		206	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		207	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-21	7	208	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		209	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		210	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		211	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		212	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-22	7	213	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		214	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		215	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		216	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		217	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-23	7	218	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		219	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		220	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		221	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		222	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-24	7	223	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		224	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		225	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		226	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		227	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-25	7	228	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		229	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		230	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		231	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		232	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-26	7	233	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		234	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		235	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		236	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		237	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-27	7	238	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		239	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		240	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		241	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		242	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-28	7	243	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		244	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		245	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		246	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		247	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-29	7	248	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		249	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		250	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		251	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		252	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-30	7	253	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		254	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		255	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		256	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		257	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-31	7	258	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		259	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		260	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		261	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		262	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-32	7	263	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		264	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		265	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		266	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		267	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-33	7	268	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		269	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		270	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		271	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		272	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
A-34	7	273	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		274	Male	150	26.5	166	26	9	24	9
		275	Male	150	26.5	166	26	9	24	9</



Informacje o produkcji

Parasol typu T jest dostępny w ponad 40 rozmiarach. Specjalne rozmiary są dostępne na życzenie.

Wymiary / dane techniczne:

Korona klosza: pełne aluminium w kolorze ramy

Słup: aluminium, Ø 80 mm, grubość ścianki 3-4 mm

Ramka / słupek opcjonalny: Patrz paleta kolorów

Tryb pracy: Napęd korbowy

Pokrycie: Sunacryl® zapewnia trwałą i niezawodną ochronę przed wiatrem, warunkami atmosferycznymi, światłem i promieniami UV. Jest odporna na brud i wodę

Kształt parasola: kwadratowy

Rozmiar: 4 x 4 metry

Kolor tkaniny: patrz paleta kolorów

Wykończenie tkaniny:

Barwione przędzą włókno Sunacryl® jest trwałe kolorystycznie i odporne na rozdarcia dzięki specjalnej impregnacji. Tkanina Sunacryl® jest zatem idealna na parasol i łatwa do czyszczenia.

Dostępne akcesoria:

Falbana prosta

Rama stojaka 100x100x10-20 cm wykonana ze stali ocynkowanej do wstawienia 4 płyt betonowych 50x50x5 cm ze śrubami poziomującymi (płyty betonowe nie są dołączone)

Gniazdo uziemienia w komplecie z zawiasem do osadzania w betonie, długość 26 cm (minimalny rozmiar fundamentu 50x50x80 cm)

Ocynkowana płyta stalowa 50x50x1,2 cm do przykręcenia do powierzchni nośnej (beton)

Płyta stalowa 100x100cm do przykręcenia do powierzchni nośnej (beton) - wykonanie specjalne, cena na zapytanie

Poliestrowy pokrowiec ochronny (skutecznie chroni tkaninę przed zabrudzeniem, gdy parasol jest zamknięty)

Teleskopowy drążek (ułatwia zakładanie i zdejmowanie pokrowca ochronnego)

Na życzenie możliwy nadruk na tkaninie - np. logo, nazwa lub dowolnie wybrane motywy.

Opis produktu

Parasol UHLMANN Type T 4 x 4 m - Kwadratowy parasol premium wyprodukowany w Niemczech

Parasol UHLMANN Type T o wymiarach 4 x 4 metra łączy w sobie precyzyjną niemiecką inżynierię z ponadczasowym designem i maksymalną funkcjonalnością.

Jego kwadratowy format umożliwia szczególnie efektywne wykorzystanie przestrzeni - idealny do restauracji, hoteli, tarasów i

Informacje o produkcji

zadbanych ogrodów, gdzie styl i stabilność są równie ważne.

Malowana proszkowo aluminiowa rama zapewnia maksymalną wytrzymałość i trwałość, a wysokiej jakości powłoka Sunacryl® z odpornością na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne pozostaje trwale intensywna kolorystycznie.

Dzięki mechanizmowi teleskopowemu osłona przeciwsłoneczna może być otwierana i zamykana bez wysiłku, bez konieczności przesuwania mebli - co jest decydującą zaletą w profesjonalnym użytkowaniu.

Dzięki dużej powierzchni zacienienia wynoszącej ponad 16 m², typ T 4 x 4 m zapewnia niezawodną ochronę nawet przy intensywnym nasłonecznieniu.

Niezależnie od tego, czy z tuleją uziemiającą, płytą podstawy czy ruchomą ramą stojaka - opcje montażu można elastycznie dostosować.

Daszek przeciwwiatrowy, falbana, oświetlenie LED lub promienniki ciepła są opcjonalnie dostępne, aby zwiększyć komfort i idealnie dostosować osłonę przeciwsłoneczną do odpowiednich warunków użytkowania.

Wyprodukowany w oryginalnej jakości Made in Germany, UHLMANN Type T 4 x 4 m oznacza stabilność, precyzję i harmonijny ogólny wygląd - trwałą osłonę przeciwsłoneczną premium dla wymagających obszarów zewnętrznych.

o Uhlmann

Parasole Uhlmann – Niemieckie rzemiosło od 1992 roku

Wybierając parasol Uhlmann, stawiasz na prawdziwą niemiecką jakość. Od 1992 roku firma w Uttenweiler-Denting (Badenia-Wirtembergia) produkuje parasole spełniające najwyższe wymagania – Made in Germany, tworzone z pasją i dbałością o każdy detal.

Pod kierownictwem Christiana Maara w firmowej manufakturze powstają duże, wytrzymałe i eleganckie parasole, które przekonują funkcjonalnością, estetyką i solidnością. Około 40 pracowników dba przez cały rok, aby każdy produkt spełniał wysokie standardy jakości Uhlmann – od doboru materiałów po końcowy montaż.

Parasole produkowane w Niemczech – jakość, która zachwyca

Parasole Uhlmann są wytwarzane wyłącznie w Niemczech. Poszycia szyte są przez doświadczonych pracowników z wysokogatunkowych tkanin, z wzmocnionymi lamówkami i eleganckimi efektami kolorystycznymi, które nadają każdej przestrzeni zewnętrznej wyjątkowo stylowy charakter. Druk, realizacje specjalne oraz serwis zimowy również wykonywane są w Niemczech – dla w pełni dopracowanego efektu.

Oferta obejmuje duże parasole okrągłe, kwadratowe i prostokątne o powierzchni od 4 m² do ponad 78 m². Dostępna jest szeroka paleta kolorów tkanin, specjalnych powłok oraz praktycznych akcesoriów, takich jak oświetlenie, promienniki ciepła czy mocowania do podłoża. Dla gastronomii, hoteli, instytucji publicznych i ogrodów prywatnych – Uhlmann dostarcza rozwiązania szyte na miarę, wyznaczające standardy w designie, stabilności i odporności na wiatr.

Nagrodzona innowacja – parasol na silny wiatr roku

Dzięki innowacyjnemu parasolowi na silny wiatr, wyróżnionemu jako jedno z „Rozwiązań Roku 2021” w prestiżowym konkursie „Gärten des Jahres” („Ogrody Roku”), Uhlmann potwierdza swoją kompetencję i innowacyjność. Firma należy do czołowych producentów parasoli w Niemczech i zaopatruje również partnerów w USA poprzez generalnego importera J. R. Partners w Kalifornii.

Wszystko o Twoim zakupie

Informacje o produkcji

Oferty indywidualne zamiast wojny cenowej

Masz pytania? Oto odpowiedzi

Wysyłka, jak być powinna

Program bonusowy

Aktualne promocje %














Nasz showroom w Rüsselsheim

Prawdziwe projekty, prawdziwa jakość












Materiały, pielęgnacja i akcesoria

dostępne opcje











Kolor masztu i stelaża

 RAL 9016	 RAL 9001 (+235,00 €)	 RAL 7001 (+235,00 €)	 RAL 7004 (+235,00 €)	 RAL 7005 (+235,00 €)	 RAL 7012 (+235,00 €)
 RAL 7015 (+235,00 €)	 RAL 7016 (+235,00 €)	 RAL 7037 (+235,00 €)	 RAL 9005 (+235,00 €)	 RAL 9006 (+235,00 €)	 RAL 9022 (+235,00 €)
 RAL 1000 (+235,00 €)	 RAL 1001 (+235,00 €)	 RAL 1002 (+235,00 €)	 RAL 1003 (+235,00 €)	 RAL 1004 (+235,00 €)	 RAL 1005 (+235,00 €)









Informacje o produkcji

 RAL 1006 (+235,00 €)	 RAL 1007 (+235,00 €)	 RAL 1011 (+235,00 €)	 RAL 1012 (+235,00 €)	 RAL 1013 (+235,00 €)	 RAL 1014 (+235,00 €)
 RAL 1015 (+235,00 €)	 RAL 1016 (+235,00 €)	 RAL 1017 (+235,00 €)	 RAL 1018 (+235,00 €)	 RAL 1019 (+235,00 €)	 RAL 1020 (+235,00 €)
 RAL 1021 (+235,00 €)	 RAL 1023 (+235,00 €)	 RAL 1024 (+235,00 €)	 RAL 1027 (+235,00 €)	 RAL 1028 (+235,00 €)	 RAL 1032 (+235,00 €)
 RAL 1033 (+235,00 €)	 RAL 1034 (+235,00 €)	 RAL 1035 (+235,00 €)	 RAL 1036 (+235,00 €)	 RAL 1037 (+235,00 €)	 RAL 2000 (+235,00 €)
 RAL 2001 (+235,00 €)	 RAL 2002 (+235,00 €)	 RAL 2003 (+235,00 €)	 RAL 2004 (+235,00 €)	 RAL 2009 (+235,00 €)	 RAL 2010 (+235,00 €)



Informacje o produkcji

					
RAL 2011 (+235,00 €)	RAL 2012 (+235,00 €)	RAL 2013 (+235,00 €)	RAL 3000 (+235,00 €)	RAL 3001 (+235,00 €)	RAL 3002 (+235,00 €)
					
RAL 3003 (+235,00 €)	RAL 3004 (+235,00 €)	RAL 3005 (+235,00 €)	RAL 3007 (+235,00 €)	RAL 3009 (+235,00 €)	RAL 3011 (+235,00 €)
					
RAL 3012 (+235,00 €)	RAL 3013 (+235,00 €)	RAL 3014 (+235,00 €)	RAL 3015 (+235,00 €)	RAL 3016 (+235,00 €)	RAL 3017 (+235,00 €)
					
RAL 3018 (+235,00 €)	RAL 3020 (+235,00 €)	RAL 3022 (+235,00 €)	RAL 3027 (+235,00 €)	RAL 3031 (+235,00 €)	RAL 3032 (+235,00 €)
					
RAL 3033 (+235,00 €)	RAL 4002 (+235,00 €)	RAL 4003 (+235,00 €)	RAL 4004 (+235,00 €)	RAL 4005 (+235,00 €)	RAL 4006 (+235,00 €)

Informacje o produkcji

 RAL 4007 (+235,00 €)	 RAL 4008 (+235,00 €)	 RAL 4009 (+235,00 €)	 RAL 4010 (+235,00 €)	 RAL 4011 (+235,00 €)	 RAL 4012 (+235,00 €)
 RAL 5000 (+235,00 €)	 RAL 5002 (+235,00 €)	 RAL 5005 (+235,00 €)	 RAL 5012 (+235,00 €)	 RAL 5015 (+235,00 €)	 RAL 6001 (+235,00 €)
 RAL 6002 (+235,00 €)	 RAL 6005 (+235,00 €)	 RAL 6016 (+235,00 €)	 RAL 6018 (+235,00 €)	 RAL 6029 (+235,00 €)	 RAL 6033 (+235,00 €)
 RAL 7009 (+235,00 €)	 RAL 8000 (+235,00 €)	 RAL 8007 (+235,00 €)	 RAL 8012 (+235,00 €)		

Kolor tkaniny Uhlmann


 0001 RAL 9003 White 0001	 7133 RAL 9001 Naturel 7133	 7548 RAL 1015 Ivoire 7548	 6318 RAL 1017 Blé 6318	 0681 RAL 1001 Dune 0681	 6196 RAL 7047 Pierre 6196
--	---	--	--	--	--

Informacje o produkcji


8203 RAL 7012 Ardoise 8203	6028 RAL 9011 Noir 6028	6688 RAL 6034 Turquoise 6688	6720 RAL 5024 Saphir 6720	0017 RAL 5017 Bleu 0017	7264 RAL 5002 Océan 7264
6022 RAL 5013 Marine 6022	U321 RAL 6025 Granny Chiné U321	U814 RAL 6020 Olive Chiné U814	6687 RAL 6005 Forêt 6687	0003 RAL 6029 Vert 0003	6316 RAL 1003 Jaune 6316
0018 RAL 2004 Orange 0018	0020 RAL 3020 Vermillon 0020	3914 RAL 3003 Rouge 3914	8206 RAL 3005 Bordeaux 8206	0613 RAL 8011 Marron 0613	

Falbana

Informacje o produkcji




bez falbany



z falbaną (+430,00 €)

Pokrowiec PVC / akryl



nie



Poliester (+240,00 €)



Poliester + drążek teleskopowy (+360,00 €)

Stojak podłogowy

Informacje o produkcji



bez stojaka na parasole



tuleja gruntowa z zawiasem
(+475,00 €)



Rama stojaka (+830,00 €)



Płyta podstawy 50x50 cm
(+750,00 €)