

Informacje o produkcie

MAWA Wittenberg 4.0 - Reflektor natynkowy LED ZOOM - prostokątny - 1-lampowy

Nr art: MAW710 / Marka: [Mawa Design](#)




445,50 €

Regularna cena detaliczna 495,00-€ (Oszczędzasz 49,50 €)

w tym. 19% VAT w tym. Wysyłka

■ Czas dostawy: 3 - 5 tygodni

Informacje o produkcie



A++

IP20

LED

Wymiary / dane techniczne:

Przybliżone wymiary: 11 x 7,7 cm, wysokość obudowy 6,7 cm, całkowita wysokość ze złożoną głowicą 12,3 cm

Źródło światła: LED 12,7 W, Ra> 95, żywotność > 61000 godzin / dim2warm LED 12 W, żywotność > 50000 godzin

Wybór temperatury barwowej:

2700 Kelwinów ciepła biel - 930 lumenów

3000 kelwinów jasna ciepła biel - 980 lumenów

4000 kelwinów neutralna biel - 1100 lumenów

Kąt wiązki: 20° - 50°

Materiał: aluminium malowane proszkowo

Sterowanie: **ściemnianie fazowe** (2700 - 3000 - 4000 kelwinów): Kabel zasilający 3-żyłowy

Opcjonalny kolor: Patrz wybór kolorów

Cecha szczególna: Reflektor można obracać o 365° i odchylać o 90

Dostępne akcesoria: Radiator: standardowo czarny. Powłoka ceramiczna z białego tlenku na życzenie

Projekt: Jan Dinnebier & MAWA

Produktbeschreibung

Informacje o produkcie

EINBAUSTRALER

mit eckigem, überdeckendem Rand für den Einbau in Trockenbaudecken, halbbündiger Lichtkopf, ohne sichtbare Schrauben und Kabel. Der neue Lichtkopf mit verdoppelter Lichtleistung und verbesserter Farbwiedergabe besticht durch seine große, gut entblendete Lichtaustrittsfläche und ist um 90° schwenk- und um 365° drehbar. Einbautiefe ab Deckenunterkante 60 mm. Der gesamte Lichtkopf lässt sich Dank des Bajonetts schnell revisionieren – Patent angemeldet. Baureihen DEKRA geprüft.

Mit dem umfangreichen Zubehör – Wechseloptiken, LSD-Spezialdiffusoren, Wabenraster und Shutter – lassen sich Abstrahlwinkel und Lichtlenkung fein abstimmen. Ein Bajonettverschluss fixiert den Lichtkopf am Gehäuse und ermöglicht einen schnellen partiellen Austausch. Ein weiterer Vorteil: Deckenintegrierte Komponenten bleiben zur Revision zugänglich - ohne Ausbau des gesamten Gehäuses. Die Oberfläche ist standardmäßig RAL 9016 weiß matt oder RAL 9005 schwarz matt pulverbeschichtet. Individuelle Sonderleuchten fertigt mawa auf Anfrage.

Wszystko o Twoim zakupie

Oferty indywidualne zamiast wojny cenowej

Masz pytania? Oto odpowiedzi

Wysyłka, jak być powinna

Program bonusowy

Aktualne promocje %

Nasz showroom w Rüsselsheim


Prawdziwe projekty, prawdziwa jakość

Materiały, pielęgnacja i akcesoria

dostępne opcje

MAWA Colour

Informacje o produkcie




RAL 9016 biały mat



RAL 9005 czarny mat

Radiator

Informacje o produkcie



Kelvin

