CARAVITA Зонт SUPREMO прямоугольный 3 x 5 метров

Артикул отсутствует: CAR334 / Бренд: Caravita

3.154,50 €

Обычная цена ~~3.505,00 €~~ (Вы экономите 350,50 €)

вкл. 19% НДС. вкл. Доставка

Срок поставки: 4 - 7 недель

?????????? ? ????????

Размеры / Технические характеристики:

Корона зонта: цельный алюминий

Штанга: Алюминий, Ø 50 мм, толщина стенки 3 мм

Опора / мачта по выбору в цвете:
RAL 9016 белый
RAL 7016 темно-серый
Матовый анодированный алюминий

Раздвижной рычаг: рычаг из нержавеющей стали с защелкой auto-lock (защелкивается автоматически при открывании)

Покрытие: погодоустойчивая мембрана из акриловой маркизной ткани, водо- и грязеотталкивающая

Форма солнцезащитного козырька: прямоугольная

Размер: 3 x 5 метров

Цвет ткани: см. цветовую палитру

Цвет ткани на выбор:
Акриловая маркизная ткань: 100% акрил 285-300 г/м², водонепроницаемость до 370 мм водяного столба, водо- и грязеотталкивающая, цвето- и погодоустойчивая (7-8), EN 20811, защита от ультрафиолета до 98%
Акриловая ткань Lumera: 100% акрил 290 г/м², водонепроницаемость до 460 мм водяного столба, водо- и грязеотталкивающая, цвето- и погодоустойчивая (7-8), EN 20811, защита от ультрафиолета до 98%
Акриловая ткань ProNature: очистка воздуха, нейтрализация запахов, уменьшение плесени, экологичность, самоочистка. Всего 4 квадратных метра ткани устраняют выбросы NOx автомобиля с пробегом 20000 км.

Доступные аксессуары:
Ниспадающий (переход от крыши к ендове не имеет четкого края, он движется под действием ветра)
Приставной (визуально есть кромка на переходе от крыши к валенку. Он меньше двигается на ветру)
Ветровой козырек (Ветровой козырек опирается на солнцезащитный тент, поднимается при ветре и тем самым уменьшает силу ветра)
Ветровой козырек (Ветровой козырек имеет дополнительный каркас и делает солнцезащитный козырек еще более устойчивым к ветру)
Стальная пластина OSLO 70x70x1см из оцинкованной стали, с отверстиями для крепления к земле, 42KG
Стойка для парасолей PARIS 85, 59x59x12см из бетона с утопленными ручками и погодоустойчивой трубой из нержавеющей стали, 85KG
Подставка для зонтов ROM 90, Ø 70см, из гранита, полированная поверхность с трубкой из нержавеющей стали, устойчивой к атмосферным воздействиям, 90KG
PIANURA K цоколь для установки в бетон, длина 35 см (минимальный размер фундамента 40x40x40 см) Отделка на уровне земли при снятом зонтике
PIANURA L наземная розетка для установки в бетон, длина 61 см (минимальный размер фундамента 50x50x80 см) Уровень земли при снятом зонтике

?????????? ? ????????

EUROPA K цоколь для установки в бетон, длина 25 см (минимальный размер фундамента 40x40x40 см) Верхняя часть цоколя может быть удалена. Оставшаяся в земле нижняя часть находится на уровне земли
Грунтовая розетка EUROPA L для установки в бетон, длина 50 см (минимальный размер фундамента 50x50x80 см) Верхняя часть грунтовой розетки может быть удалена. Оставшаяся в земле нижняя часть находится на уровне земли
Защитная крышка из полиэстера

Особенность: 5-летняя гарантия производителя

Специальное исполнение ткани с сертификатом пожарной безопасности см. во вкладке: Цвета / варианты ткани

Крепление к основанию

Пожалуйста, нажмите**"Изменить**" в разделе "Подставка для плиты" и выберите подходящее крепление.

Подставка под плиту MONACO:
100x100 см, оцинкованная сталь, с выравнивающими винтами для бетонных плит 40x40x5 см. С роликами и крышкой по запросу.

до 3,5 м → 4 панели
до 4 м → 8 панелей
до 4,5 м → 12 панелей

Розетка с заземлением Pianura K:
Для установки в бетон, длина 35 см. Солнцезащитный козырек прикручивается напрямую. Отделка на уровне земли. Для полностью забетонированных поверхностей

?????????? ? ????????

Цоколь Pianura L:
Длина 61 см. Козырек привинчивается напрямую. Для мощеных полов или смешанных полов с грунтом, песком или пустотами.

Розетка Europa K:
Цоколь из нержавеющей стали длиной 25 см для установки в бетон. Верхняя часть цоколя может быть снята. Стандартное решение для бетонных фундаментов.

Цоколь Europa L:
Гнездо из нержавеющей стали длиной 50 см для установки в бетон. Верхняя часть цоколя может быть снята. Для полов с твердым покрытием или смешанных полов с грунтом, песком или пустотами.



Плита основания OSLO:
Стальная плита с порошковым покрытием, 70x70x1 см, с привинчивающейся стойкой для крепления к фундаменту. Вес 42 кг:

?????????? ? ????????

Плита основания GENF:
Стальная плита с порошковым покрытием, 100x100x1 см, с привинчивающейся стойкой для крепления к фундаменту. Собственный вес 85 кг:



Париж:
Бетонная стойка с утопленной ручкой, трубка из нержавеющей стали. 59x59x12 см, 85 кг.

Рим:
Гранитная подставка, полированная, трубка из нержавеющей стали. Ø 70 см, 90 кг.

Описание товара

SUPREMO

Стройный и прочный, большой и изысканный!

Supremo открывается особенно изящно и быстро благодаря так называемой системе Easy-Lift-Balance. При нажатии кнопки разблокировки зонт раскрывается уже наполовину сам по себе, и его можно легко и быстро раскрыть одним движением руки.

Телескопический механизм удлиняет мачту при закрытии, так что Supremo закрывается на высоте стола.

Двойные усиленные спицы, которые на больших зонтах еще более усилены, и массивные алюминиевые кольца в цвете каркаса обеспечивают высокую стабильность даже при больших размахах и высоких нагрузках.

?????????? ? ????????

SUPREMO
- Премиальная ткань для маркиз. Другие высокотехнологичные ткани для использования на открытом воздухе доступны за дополнительную плату.
- Прочная алюминиевая конструкция с мачтой 50 мм (толщина стенки 3 мм) и спицами 30x15x2 мм.
- Двойные силовые спицы 30x15 мм с внутренним усилением по всей длине!
- Каркасы в белом RAL 9016, антрацитово-сером RAL 7016, матово-анодированном алюминии.
- Каркасы в других цветах RAL за дополнительную плату.
- Массивные алюминиевые кольца в цвете каркаса
- Система Easy-Lift-Balance
- Ручка из нержавеющей стали с замком Auto-Lock
- Алюминиевая крышка с шариком в цвете каркаса как опция

Опции и аксессуары

Ветровой купол и ветровая надставка:

Ветровая надставка: Пришитая надставка лежит на зонте, при ветре приподнимается и снижает ветровую нагрузку.

Ветровой купол: Отличается дополнительным каркасом. Придаёт зонту выразительный внешний вид и повышает устойчивость к ветру. Кроме того, тепло может выходить вверх, предотвращая перегрев.

Виды воланов:

Плавный волан: Переход от купола к волану без видимого края. Волан движется под воздействием ветра.

Пришитый волан: В месте перехода образуется чёткий край. Боковые части соединены, поэтому волан меньше движется – идеально для рекламных зонтов.

Защитный чехол из ПВХ (светло-серый)

Защитный чехол из акрила (светло-серый или в цвет ткани зонта)

Штанга для чехла: Телескопическая штанга для удобного надевания чехла.

Защита мачты от ударов: Высота 90 см, толщина наполнителя 4 см, крепление на липучке.

Защита для основания

Аксессуары, такие как обогреватели, встроенное освещение и моторные приводы, доступны для зонтов серии BIG BEN.

Цвета ткани / Исполнения

Премиальная акриловая ткань для маркиз:

Высококачественная ткань для маркиз изготовлена из 100% фирменного акрила, окрашенного в массе. В отличие от традиционного окрашивания пряжи, цветовые пигменты вводятся уже на этапе производства волокон. Это обеспечивает надежную защиту от вредного ультрафиолетового излучения и гарантирует длительную насыщенность и светостойкость

?????????? ? ????????

цвета.

Прочная акриловая ткань также отличается высокой устойчивостью к разрыву. Специальная защитная пропитка придает материалу водо- и грязеотталкивающие свойства. Таким образом, это долговечное и проверенное решение для длительного использования на открытом воздухе.

Характеристики ткани

− Водонепроницаемость 300 – 460 мм водяного столба, EN 20811
− Высокая стойкость цвета и устойчивость к атмосферным воздействиям (7 – 8 из 8)
− Водо- и грязеотталкивающая
− 100% акрил 285 – 300 г/м²
− Возможность нанесения рекламного принта на купол и волан

Многие ткани также доступны в качестве All Weather. Водонепроницаемость до 1000 мм водяного столба, EN 20811.

Премиальный акрил ProNature:

С Acryl ProNature компания CARAVITA представляет инновационный вариант ткани с дополнительными преимуществами: специальное покрытие активно способствует улучшению качества воздуха. В процессе фотокатализа снижаются такие загрязнители, как оксиды азота, оксиды серы и органические соединения, одновременно нейтрализуются неприятные запахи.

Это обеспечивает ощутимый вклад в повышение устойчивого качества жизни на открытом воздухе. По показателям прочности, устойчивости к погодным условиям и техническим характеристикам Acryl ProNature полностью соответствует проверенной классической акриловой ткани.

− Водонепроницаемость 300 – 370 мм водяного столба, EN 20811
− Высокая стойкость цвета и устойчивость к атмосферным воздействиям (7 – 8 из 8)
− Водо- и грязеотталкивающая
− 100% акрил 285 – 300 г/м²
− Возможность нанесения рекламного принта на купол и волан

Tempoteststar FR:

Коллекция тканей Tempoteststar от PÀRA изготовлена из трудновоспламеняемого материала и сертифицирована в соответствии с признанным классом пожарной безопасности B1. Высококачественный полиэстер, на 100% окрашенный в массе, доступен в широкой цветовой гамме и особенно подходит для применений, где требования к пожарной безопасности имеют первостепенное значение.

− Трудновоспламеняемая, класс пожарной безопасности B1 (DIN 4102)
− Масло-, водо- и грязеотталкивающая
− Высокая стойкость цвета к атмосферным воздействиям (7 – 8 из 8, DIN EN ISO 105 B04)
− Водонепроницаемость 280 – 300 мм водяного столба, UNI EN 20811

?????????? ? ????????

– 100% полиэстер, окрашенный в массе, 300 г/м²

Ferrari Precontraint 302

Эта солнцезащитная мембрана с ПВХ-покрытием отличается исключительной прочностью и износостойкостью. Она полностью водонепроницаема и соответствует высоким требованиям по трудновоспламеняемости — качества, особенно ценные при эксплуатации в сложных наружных условиях.

– Не подходит для моделей Big Ben Freestyle, Belvedere, Grande
– Трудновоспламеняемая, класс пожарной безопасности B1 (DIN 4102)
– Полиэстеровая ткань с ПВХ-покрытием
– Полностью водонепроницаемая
– Грязеотталкивающая
– Высокая стойкость цвета (7 – 8 из 8, DIN EN ISO 105-B02)
– Поверхностная плотность 480 г/м²
– Возможность нанесения рекламного принта на купол и волан

О Caravita

CARAVITA считается ведущим брендом для высококачественных солнечных зонтов и парусов, а также синонимом качества и дизайна. Элегантные большие зонты с размахом до семи метров создают пространство для самых разнообразных применений и благодаря исключительно прочной конструкции выдерживают высокие ветровые нагрузки. Инновационные механизмы позволяют легко открывать зонты любого размера даже спустя годы использования, обеспечивая простоту и комфорт в эксплуатации. Индивидуальное изготовление на заказ — отличительная черта зонтов CARAVITA. Полный выбор цветов ткани и каркаса позволяет индивидуально комбинировать их. Это гарантирует, что самые высокие требования в сфере гастрономии, отелей и частных садов будут выполнены — в сочетании с множеством других превосходных опций.

Индивидуальный дизайн: Более 130 вариантов тканей и 200 цветов каркаса по запросу клиента
Долговечные продукты: Благодаря высококачественным алюминиевым и нержавеющим стальным компонентам
Инновационная механика: Обеспечивает легкость в управлении на протяжении многих лет
Высокая стабильность: Благодаря высокой толщине стенок мачты и спиц
Специальные формы на заказ с Big Ben Freestyle

Жизненное пространство расширяется на улицу. Еда, напитки, праздники, смех или работа на свежем воздухе — индивидуальности нет предела. Независимо от того, находитесь ли вы на частном балконе или на уютной террасе ресторана. Уже весной, когда первые теплые солнечные лучи приглашают на улицу, люди хотят наслаждаться дополнительным комфортом. Незаменимы для отдыха на природе продуманные трендовые продукты в области защиты от солнца. Только так возможны новые излюбленные места, и Outdoor Living становится круглогодичным удовольствием.

Готовые зонты? Только не в CARAVITA. В конце концов, ваши требования и потребности тоже индивидуальны. Поэтому каждый наш зонт изготавливается по индивидуальному заказу. Убедитесь сами, как за более чем 30 лет опыта и с огромной страстью создается высококачественный источник тени.

Всё о вашей покупке

?????????? ? ????????

Индивидуальные предложения,отображающие наши ценности

Вопросы? Ответы здесь

Доставка, какой она должна быть

Бонусная программа

Актуальные скидки %

Наш шоурум в Рюссельсхайме

Реальные проекты, настоящее качество

Материалы, уход и аксессуары

Доступные опции

Волант



без волана



струящийся волан (+210,00 €)



прикрепленный волан (+210,00 €)

Цвет штанги

?????????? ? ????????

RAL 9016 белый цвет

RAL 7016 темно-серый

Матовый анодированный алюминий

Цвет ткани Caravita



Acryl 2806

Acryl 2807



Acryl 2808



Acryl 2809



Acryl 2930



Acryl 2931



Acryl 2949



Acryl 2959



Acryl All Weather 4055

Acryl 5300

Acryl 5301

Acryl 5302



Acryl 5303



Acryl 5304



Acryl 5305



Acryl 5306



Acryl 5307



Acryl 5308

?????????? ? ????????

Acryl 5310

Acryl 5312


Acryl 5315


Acryl 5316


Acryl 5317


Acryl 5318


Acryl 5320


Acryl 5321


Acryl 5322


Acryl 5324


Acryl 5325


Acryl 5326


Acryl 5327


Acryl 5328


Acryl 5329


Acryl 5330


Acryl 5331

Acryl 5332


Acryl 5334


Acryl 5335


Acryl 5336


Acryl 5337


Acryl 5339


Acryl 5520


Acryl 5550

Acryl 5800


Acryl 5840


Acryl 5850


Acryl 5860


Acryl 5890


Acryl 5900


Acryl 6100

Acryl 6150

Acryl 6200


Acryl 6220

Acryl 6240

?????????? ? ????????


Acryl 6260


Acryl 6310


Acryl 6320


Acryl 6370


Acryl 6390


Acryl 6400

Acryl 6420


Acryl 6450


Acryl 6470


Acryl 6490

Acryl 6550


Acryl 6590

Acryl 6640

Acryl 6670

Acryl 6680


Acryl 6690


Acryl 6740


Acryl 6800


Acryl 6840


Acryl 7020


Acryl 7090


Acryl 7170


Acryl 7180


Acryl 7190


Acryl 7220


Acryl 7230


Acryl 7240


Acryl 7290


Acryl 7300


Acryl 7310


Acryl 7380


Acryl 7400


Acryl 7600

Acryl 7610

Acryl 7710


Acryl 7730

?????????? ? ????????


Acryl 7750


Acryl 7840


Acryl 7860

Acryl 7940


Acryl 7941

Acryl 7942

Acryl 7943


Acryl 7944


Acryl 7945


Acryl 7946


Acryl 7947


Acryl 7948

Acryl 7949

Acryl 7950


Acryl 7951


Acryl 7952


Acryl 7953


Acryl 7954


Acryl All Weather 4023 (+300,00 €)


Acryl All Weather 4010 (+300,00 €)


Acryl All Weather 4009 (+300,00 €)


Acryl All Weather 4004 (+300,00 €)


Acryl All Weather 4035 (+300,00 €)

Acryl All Weather 4003 (+300,00 €)


Acryl All Weather 4000 (+300,00 €)

Acryl All Weather 4026 (+300,00 €)


Acryl All Weather 4011 (+300,00 €)


Acryl All Weather 4025 (+300,00 €)


Acryl All Weather 4029 (+300,00 €)

Acryl All Weather 4013 (+300,00 €)

?????????? ? ????????


Acryl All Weather 4006 (+300,00 €)

Acryl All Weather 4020 (+300,00 €)

Acryl All Weather 4032 (+300,00 €)


Acryl All Weather 4001 (+300,00 €)

Acryl ProNature Blanco (+300,00 €)


Acryl ProNature Marfil (+300,00 €)


Acryl ProNature Avena (+300,00 €)

Acryl ProNature Siroco (+300,00 €)


Acryl ProNature Apricot (+300,00 €)

Acryl ProNature Chocolat (+300,00 €)

Acryl ProNature Toast (+300,00 €)


Acryl ProNature Cactus (+300,00 €)

Acryl ProNature Shell (+300,00 €)


Acryl ProNature Carbon (+300,00 €)


Acryl ProNature Marino (+300,00 €)


Acryl ProNature Ocean (+300,00 €)


Acryl ProNature Anis (+300,00 €)


Acryl ProNature Botella (+300,00 €)


Acryl ProNature Amarillo (+300,00 €)

Acryl ProNature Brasserie (+300,00 €)


Acryl ProNature Gris (+300,00 €)


Acryl ProNature Perla (+300,00 €)

Acryl ProNature Piedra (+300,00 €)

Acryl ProNature Negro (+300,00 €)

Аксессуары

?????????? ? ????????



нет

Казырек для ветра (+75,00 €)



Ветровая крыша (+300,00 €)

приземленность



без подставки для зонта

Pianura K (+325,00 €)

Pianura L (+345,00 €)

Europa K (+305,00 €)



Europa L (+345,00 €)

Oslo 42 (+650,00 €)



Paris 85 (+310,00 €)

Rom 90 (+665,00 €)

Чехол ПВХ / акрил

?????????? ? ????????

Полиэстер	Полиэстер + телескопический шест (+140,00 €)	Acryl (+245,00 €)	Акрил + телескопическая штанга (+385,00 €)