TUUCI Консольный зонт Bay Master M1 Classic 3x3 метра

Артикул отсутствует: TUU29 / Бренд: Tuuci









4.846,50 €

Обычная цена ~~5.385,00 €~~ (Вы экономите 538,50 €)

вкл. 19% НДС. вкл. Доставка

Срок поставки: 10 - 13 недель

?????????? ? ????????

Размеры / Технические характеристики:

Приблизительные размеры: 300x300 см (высота прохода 234 см, общая высота 272 см)

Рама: матовый анодированный алюминий. Другие варианты отделки за дополнительную плату, см. на выбор

Столб: Ø 74 мм (общий диаметр 107 мм)

Система открывания: ручное открывание с помощью газового поршня

Ткань: акриловая маркизная ткань TUUCI класса "B", производства Sunbrella®, устойчивая к плесени, грязи и воде. Ткань класса "C" может быть выбрана в качестве опции за дополнительную плату.

Цвет ткани: см. палитру цветов

Необходимый вес стойки для зонта: минимум 127 кг

Входит в комплект поставки: Ветрозащитный чехол

Доступные аксессуары:
Оцинкованная квадратная стальная пластина MAX 2 x удвоенная 127 кг, (76x76 см), включая втулку
Втулка MAX из нержавеющей стали для установки в бетон, включая бетонный анкер и винты
Плита основания для привинчивания к существующему фундаменту, включая 8 бетонных анкеров
Защитный чехол из полиэстера, темно-серый

Особенность: 5 лет гарантии производителя на конструкцию и 15 лет на ткань при соблюдении инструкций по уходу Tuuci

Описание товара

Bay Master M1 Single Cantilever объединяет элегантный дизайн с функциональной утонченностью в компактной и прочной форме. Как меньшая версия серии MAX Cantilever, он привлекает своим продуманным концептом и отличными материалами. Шарнирный механизм и алюминиевые ребра придают зонту стабильность, что гарантирует его долговечность и устойчивость. Уникальная система «Lift-Assist» от Tuuci® обеспечивает легкость в управлении, позволяя без труда открывать и закрывать зонт в любых погодных условиях.

Особенности Bay Master M1 Single Cantilever:

- **Компактный размер:** Меньшая конструкция делает этот зонтик идеальным для небольших террас или садов.
- **Прочная конструкция:** Нержавеющие соединения и алюминиевые ребра обеспечивают высокую стабильность и стойкость, даже при изменчивых погодных условиях.
- **Система «Lift-Assist»:** Уникальная система затенения от Tuuci® позволяет легко открывать и закрывать зонт без особых усилий.
- **Эксклюзивный дизайн:** Современный дизайн гармонично вписывается в любую наружную среду, предлагая при этом функциональные решения для создания тени.
- **Универсальность:** Идеален для использования в садах, на террасах или в небольших открытых пространствах, обеспечивая комфорт и исключительную защиту от солнца.

?????????? ? ????????

Bay Master M1 Single Cantilever предлагает стильное, функциональное и долговечное решение для затенения любого наружного пространства. Благодаря компактным размерам и высококачественным материалам он является отличным выбором для требовательных внешних зон.

Инструкции по уходу за Tuuci

Каркас TUUCI изготовлен из долговечных, устойчивых к погодным условиям материалов, которые также используются в судостроении, включая: стекловолокно, алюминий Armor-Wall, композиты Dura-TEAK, алюминий Aluma-TEAK и твердая древесина из устойчивых источников. Все соединительные элементы (гайки, болты, колеса, зажимы и т. д.) выполнены из нержавеющей стали морского класса с максимальной устойчивостью к коррозии. Для продления срока службы всех продуктов TUUCI необходимы правильное обслуживание и уход. Регулярно мойте ваше оборудование для затенения TUUCI свежей водой, чтобы сохранить его внешний вид и продлить срок службы.

Перед открытием убедитесь, что конструкция для затенения надежно закреплена в подходящей подставке с использованием системы блокировки, предусмотренной для конкретного продукта (звездный захват, предохранительный штифт или блокировочный рычаг).

Чтобы открыть зонтик TUUCI, разведите каждую спицу на 15 см от столба зонта перед его полным открытием. Если зонт сопротивляется при открытии, не форсируйте его. При закрытии вытяните ткань зонта между спицами, чтобы избежать защемления или повреждения ткани TUFF-SKIN.

Несмотря на то, что многие конструкции TUUCI были протестированы на устойчивость при скорости ветра более 80 км/ч, мы рекомендуем проявлять осторожность и использовать здравый смысл в экстремальных погодных условиях. TUUCI рекомендует закрывать складные системы затенения при скорости ветра выше 40 км/ч. Так как порывы ветра могут достигать значительно более высоких скоростей (особенно во время бурь), необходимо использовать стабильную и тяжелую подставку для безопасной эксплуатации. Стабильность продуктов TUUCI при сильном ветре и неблагоприятных погодных условиях напрямую зависит от размера, веса и безопасности подставки, а также от запланированной устойчивости каркаса при воздействии ветра. Пожалуйста, действуйте с осторожностью и здравым смыслом при принятии решения о закрытии зонта. Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки или технический отдел TUUCI, если вам нужны системы затенения и подставки, которые гарантированно выдерживают скорости ветра более 40 км/ч.

Подставка для зонта

ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ ЗОНТА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СРЕДНИЙ СТОЛБ НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕН В ПОДСТАВКЕ. Регулярно очищайте поверхность подставки, чтобы сохранить ее привлекательный внешний вид. Используйте мягкое моющее средство, воду и мягкую ткань или губку для очистки. Регулярно проверяйте, хорошо ли закреплены винты в подставке. Если подставка часто перемещается, проводите эту проверку каждую неделю.

Не перемещайте подставки Aluma-Crete (алюминиевые подставки, наполненные бетоном) в боковом направлении, так как это может повредить поверхность или покрытие. При необходимости исправьте поверхность подставки с помощью краски, предназначенной для наружных работ. Вы можете заказать краску для ремонта в TUUCI как запасную часть. Подставки для зонтов на колесах предназначены для использования на ровных поверхностях. Перемещайте подставку с осторожностью по неровным поверхностям. Избегайте перемещения основания по ступеням или на расстояние более 15 метров, чтобы избежать повреждения сварной подвески колес.

Ткани Tuff-Skin, Шторы и Напряженные Стены

?????????? ? ????????

Ткани TUFF-SKIN от TUUCI изготовлены из самых прочных и современных тканей и нитей, используемых в судостроении (включая: ткани Sunbrella Marine и для маркиз, Weathermax, ткани Ferrari, акриловые ткани Dickson, Weblon, Regatta, Gortex и другие проверенные высококачественные материалы, устойчивые к УФ-излучению). Ткани TUUCI TUFF-SKINS необходимо регулярно чистить, чтобы избежать накопления грязи, которая может проникать в ткань. Ткань можно очищать прямо на каркасах. Просто смахните поверхностную грязь. Промойте ткань с помощью шланга и очистите ее теплым мыльным раствором (макс. 38°C). Затем тщательно промойте мыльный раствор. Дайте ткани высохнуть на воздухе. Не используйте агрессивные моющие средства.

Для стойких пятен используйте мягкий мыльный раствор, добавив 240 мл отбеливателя на 4 литра воды. Обработайте пятно мягкой щеткой, губкой или чистым полотенцем. Дайте ткани высохнуть на воздухе. Этот метод очистки может частично удалить водоотталкивающее покрытие. Если зонт должен быть водоотталкивающим, после этого обработайте его водоотталкивающим составом для высыхания на воздухе (например, SM-импрегнатом).

Ткани Sunbrella® можно стирать в машине, но после стирки их необходимо повторно обработать водоотталкивающим средством для восстановления их водоотталкивающих свойств. Ткани Sunbrella® изготавливаются на 100% из акриловых волокон. Они чувствительны к теплу и могут расплавиться при высоких температурах. НЕ СТИРАЙТЕ И НЕ ОЧИЩАЙТЕ ТКАНЬ В СЛИШКОМ ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ, так как ткань может сесть. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УТЮГ С ПАРОМ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СУШИЛЬНУЮ МАШИНУ, а просто дайте ткани высохнуть на воздухе. Если вы планируете хранить зонт зимой, очистите ткань TUFF-SKIN и дайте ей хорошо высохнуть на воздухе, а затем храните в чистом, хорошо проветриваемом месте. Для продления срока службы используйте защитный чехол TUUCI, когда зонт не используется.

о Tuuci

Более 25 лет TUUCI разрабатывает самые инновационные и модные системы затенения в отрасли. Основанная благодаря страсти Доугана Кларка, конструкции TUUCI вдохновлены судостроением.

Это означает, что все зонты, лаунжи и навесы TUUCI были разработаны с большой тщательностью, чтобы работать при любых условиях. Но это еще не все. Благодаря своему уникальному стилю и прекрасному дизайну, они становятся неповторимыми центрами внимания.

Убедитесь в этом сами, исследуя разнообразие ассортимента. Вы быстро поймете, что TUUCI стремится создать самую чистую форму естественного комфорта: приятное место в тени. Благодаря исключительно прочным, на 100% заменяемым частям и изысканному дизайну, зонты, павильоны и лаунжи TUUCI предлагают уникальный опыт затенения. TUUCI представлена по всему миру в США, Европе, Восточной Азии и Южной Америке. Миссия TUUCI — расширять тень, уже предоставленную природой. Продукты TUUCI изготавливаются вручную и вдохновлены чудесными формами и природной красотой природы.

TUUCI использует экологически чистые процессы от производства до переработки. Кроме того, TUUCI активно поддерживает сообщество, помогая десяткам благотворительных организаций.

И это только начало. Перебирая продукты, вы быстро поймете, что TUUCI очень стремится создать самую чистую форму естественного комфорта: приятное место в тени.

Всё о вашей покупке

?????????? ? ????????

Индивидуальные предложения,отображающие наши ценности

Вопросы? Ответы здесь

Доставка, какой она должна быть

Бонусная программа

Актуальные скидки %

Наш шоурум в Рюссельсхайме

Реальные проекты, настоящее качество

Материалы, уход и аксессуары

Доступные опции

Краска для ткани Tuuci


CXT 8098

CXT 8105

CXT 8003


CXT 8010


CXT 8009


CXT 8045


CXT 8006


CXT 8015


CXT 8109


CXT 8011


CXT 8043


CXT 8297


CXT 8047


CXT 8114


CXT 8016


CXT 8053


CXT 8309


CXT 8302

?????????? ? ????????


CXT 8013


CXT 8014


CXT 8052


CXT 8042

MXT 9003
(+475,00 €)

MXT 9004
(+475,00 €)


MXT 9005
(+475,00 €)


MXT 9010
(+475,00 €)


MXT 9006
(+475,00 €)


MXT 9113
(+475,00 €)


MXT 9299
(+475,00 €)


MXT 9041
(+475,00 €)


MTX 9296
(+475,00 €)


MXT 9298
(+475,00 €)


MXT 9015
(+475,00 €)


MTX 9040
(+475,00 €)


MXT 9108
(+475,00 €)


MXT 9112
(+475,00 €)


MTX 9111
(+475,00 €)


MXT 9109
(+475,00 €)


MXT 9011
(+475,00 €)


MTX 9110
(+475,00 €)


MXT 9043
(+475,00 €)


MXT 9297
(+475,00 €)


MXT 9012
(+475,00 €)


MXT 9049
(+475,00 €)


MXT 9047
(+475,00 €)


MXT 9044
(+475,00 €)


MXT 9114
(+475,00 €)

MTX 9303
(+475,00 €)

?????????? ? ????????


MXT 9016 (+475,00 €)


MXT 9310 (+475,00 €)


MTX9304 (+475,00 €)


MXT 9307 (+475,00 €)


MXT 9301 (+475,00 €)


MXT 9053 (+475,00 €)


MXT 9309 (+475,00 €)


MXT 9311 (+475,00 €)


MTX 9302 (+475,00 €)


MXT 9013 (+475,00 €)


MXT 9014 (+475,00 €)


MTX 9306 (+475,00 €)


MTX9052 (+475,00 €)


MXT 9042 (+475,00 €)


MXT 9305 (+475,00 €)


MXT 9312 (+475,00 €)


MXT 9308 (+475,00 €)


MXT 9048 (+475,00 €)


MXT 9300 (+475,00 €)

MXT 9105 (+475,00 €)


MXT 9102 (+475,00 €)

MXT 9101 (+475,00 €)

MXT 9100 (+475,00 €)


MXT 9104 (+475,00 €)


MXT 9051 (+475,00 €)


MXT 9099 (+475,00 €)


MXT 9107 (+475,00 €)

MTX 9007 (+475,00 €)


MTX 9103 (+475,00 €)


MXT 9008 (+475,00 €)

?????????? ? ????????

 MXT 9009 (+475,00 €)	 MXT 9045 (+475,00 €)	 MXT 9046 (+475,00 €)	 MXT 9106 (+475,00 €)	MTX 9097 (+475,00 €)	 MTX 9083 (+475,00 €)
 MXT 9093 (+475,00 €)	 MXT 9080 (+475,00 €)	 MTX 9091 (+475,00 €)	 MXT 9088 (+475,00 €)	 MXT 9086 (+475,00 €)	 MXT 9087 (+475,00 €)
 MXT 9096 (+475,00 €)	 MXT 9095 (+475,00 €)	 MXT 9094 (+475,00 €)	 MXT 9090 (+475,00 €)	 MXT 9050 (+475,00 €)	 MXT 9082 (+475,00 €)
 MXT 9081 (+475,00 €)	 MXT 9089 (+475,00 €)	 MXT 9084 (+475,00 €)	 MXT 9092 (+475,00 €)	 MXT 9098 (+475,00 €)	 MXT 9085 (+475,00 €)

Цвет штанги

?????????? ? ????????



Матовое анодирование

Glacier white (+710,00 €)



Black Sea (+710,00 €)



Aluma Teak Natural (+1.010,00 €)

приземленность



без подставки для зонта



Гильза для установки в бетон (+735,00 €)



Базовая плита (+985,00 €)



Стальная плита G-MAX квадратная (+1.600,00 €)

Защитный чехол

?????????? ? ????????



нет



Полиэстер серый (+370,00 €)