


	area	circumference	radius	diameter	circumference	area	circumference
$r = 1$	3.14	6.28	1	2	6.28	3.14	6.28
$r = 2$	12.56	12.56	2	4	12.56	12.56	12.56
$r = 3$	28.26	18.84	3	6	18.84	28.26	18.84
$r = 4$	50.24	25.12	4	8	25.12	50.24	25.12
$r = 5$	78.50	31.42	5	10	31.42	78.50	31.42
$r = 6$	113.04	37.68	6	12	37.68	113.04	37.68
$r = 7$	153.86	43.96	7	14	43.96	153.86	43.96
$r = 8$	200.96	50.24	8	16	50.24	200.96	50.24
$r = 9$	254.34	56.52	9	18	56.52	254.34	56.52
$r = 10$	314.16	62.80	10	20	62.80	314.16	62.80
$r = 11$	380.51	69.08	11	22	69.08	380.51	69.08
$r = 12$	453.61	75.36	12	24	75.36	453.61	75.36
$r = 13$	533.37	81.64	13	26	81.64	533.37	81.64
$r = 14$	619.68	87.92	14	28	87.92	619.68	87.92
$r = 15$	712.56	94.20	15	30	94.20	712.56	94.20
$r = 16$	811.92	100.48	16	32	100.48	811.92	100.48
$r = 17$	917.76	106.76	17	34	106.76	917.76	106.76
$r = 18$	1029.96	113.04	18	36	113.04	1029.96	113.04
$r = 19$	1148.51	119.32	19	38	119.32	1148.51	119.32
$r = 20$	1273.44	125.60	20	40	125.60	1273.44	125.60
$r = 21$	1404.76	131.88	21	42	131.88	1404.76	131.88
$r = 22$	1542.48	138.16	22	44	138.16	1542.48	138.16
$r = 23$	1686.61	144.44	23	46	144.44	1686.61	144.44
$r = 24$	1837.16	150.72	24	48	150.72	1837.16	150.72
$r = 25$	1994.14	157.00	25	50	157.00	1994.14	157.00
$r = 26$	2157.56	163.28	26	52	163.28	2157.56	163.28
$r = 27$	2327.44	169.56	27	54	169.56	2327.44	169.56
$r = 28$	2503.76	175.84	28	56	175.84	2503.76	175.84
$r = 29$	2686.51	182.12	29	58	182.12	2686.51	182.12
$r = 30$	2875.68	188.40	30	60	188.40	2875.68	188.40
$r = 31$	3071.28	194.68	31	62	194.68	3071.28	194.68
$r = 32$	3273.31	200.96	32	64	200.96	3273.31	200.96
$r = 33$	3481.76	207.24	33	66	207.24	3481.76	207.24
$r = 34$	3696.64	213.52	34	68	213.52	3696.64	213.52
$r = 35$	3917.96	219.80	35	70	219.80	3917.96	219.80
$r = 36$	4145.71	226.08	36	72	226.08	4145.71	226.08
$r = 37$	4380.00	232.36	37	74	232.36	4380.00	232.36
$r = 38$	4620.92	238.64	38	76	238.64	4620.92	238.64
$r = 39$	4868.47	244.92	39	78	244.92	4868.47	244.92
$r = 40$	5122.64	251.20	40	80	251.20	5122.64	251.20
$r = 41$	5383.44	257.48	41	82	257.48	5383.44	257.48
$r = 42$	5650.86	263.76	42	84	263.76	5650.86	263.76
$r = 43$	5924.91	270.04	43	86	270.04	5924.91	270.04
$r = 44$	6205.58	276.32	44	88	276.32	6205.58	276.32
$r = 45$	6492.88	282.60	45	90	282.60	6492.88	282.60
$r = 46$	6786.81	288.88	46	92	288.88	6786.81	288.88

?????????? ? ????????



Зонт типа Т доступен в более чем 40 размерах. Специальные размеры доступны по запросу.

Размеры / Технические характеристики:

Короны зонта: массивный алюминий, в цвет каркаса

Мачта: алюминий, Ø 80 мм, толщина стенки 3-4 мм

Каркас / мачта (на выбор): см. палитру цветов

Привод: курбельный (ручной) привод

Покрытие: Sunacryl® обеспечивает постоянную и надежную защиту от ветра, непогоды, света и ультрафиолетовых лучей. Оно обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами

Форма зонта: круглый

Размер: Ø 3,5 метра

Цвет ткани: см. цветовую палитру

Исполнение ткани:

Прядёно-окрашенное волокно Sunacryl® благодаря специальной пропитке устойчиво к выцветанию и разрыву. Поэтому ткань Sunacryl® отлично подходит для зонтов, а также проста в уходе.

Доступные аксессуары:

Прямой валан

Опорная рама 100 × 100 × 10-20 см из оцинкованной стали для укладки 4 бетонных плит 50 × 50 × 5 см с выравнивающими винтами (бетонные плиты не входят в комплект)

Поворотные ролики со стояночным тормозом (как аксессуар для рамы стойки с 4 плитами или макс. 120 кг)

Закладная гильза в комплекте с откидным шарниром для бетонирования, длина 26 см (размер фундамента минимум 50 × 50 × 80 см)

?????????? ? ????????

Оцинкованная стальная плита 30х30х1,2 см для крепления на несущем основании (бетон)
Стальная пластина 100х100 см для привинчивания к несущей поверхности (бетон) - индивидуальное исполнение, цена по запросу
Защитный чехол из полиэстера (эффективно защищает ткань от загрязнения, когда зонт закрыт)
Телескопическая штанга (облегчает надевание и снятие чехла)

По запросу возможна печать на ткани - например, вашего логотипа, названия или свободно выбираемых мотивов.

Описание товара

UHLMANN Type T - круглый зонт Ø 3,5 м

Вместительный провайдер тени с четкой формой и технической точностью - разработан для самых высоких требований в профессиональном использовании.

UHLMANN Type T Ø 3,5 м сочетает в себе гармоничный дизайн и исключительную функциональность. Круглый тент создает равномерную тень на больших площадях и обеспечивает приятное, не слепящее освещение. Идеально подходит для террас отелей, ресторанных зон, спа-зон или частных садов с чувством стиля.

Алюминиевый каркас с порошковым покрытием прочен, устойчив к коррозии и прост в обращении. Высококачественное покрытие Sunasyl® окрашено методом спиннерета, устойчиво к воздействию воды и ультрафиолета и сохраняет насыщенность цвета даже после многих летних сезонов. Оно обеспечивает надежную защиту от солнца и впечатляет своей элегантной текстурой.

Благодаря инновационному телескопическому механизму зонт можно легко открывать и закрывать без необходимости передвигать мебель. При закрытии каркас поднимается автоматически - удобство, которое особенно ценят работники общественного питания и гостиничного бизнеса.

Благодаря различным вариантам крепления - наземное гнездо, подставка для тарелок или мобильная рама - зонт типа T Ø 3,5 м может быть адаптирован к любым условиям. Для создания идеальной атмосферы и имиджа бренда можно дополнительно установить ветровой козырек, козырек, боковые стенки или встроенное светодиодное освещение.

UHLMANN Type T Ø 3,5 м - это немецкая инженерия, прочные материалы и неподвластный времени дизайн. Зонт, который не только обеспечивает тень, но и придает характер пространству - элегантный, функциональный и надежный.

o Uhlmann

Зонты Uhlmann - Немецкое мастерство с 1992 года

Покупая зонт Uhlmann, вы выбираете подлинное немецкое качество. С 1992 года компания в Уттенвайлер-Дентингене (Баден-Вюртемберг) производит зонты для самых высоких требований - Made in Germany и с вниманием к каждой детали.

Под руководством Кристиана Маара на собственной мануфактуре создаются крупноформатные, долговечные и элегантные зонты, которые впечатляют функциональностью, эстетикой и прочностью. Около 40 сотрудников круглый год следят за тем, чтобы каждый продукт соответствовал высоким стандартам качества Uhlmann - от выбора материалов до финальной сборки.

Зонты, произведённые в Германии - качество, которое убеждает

????????? ? ????????

Зонты Uhlmann изготавливаются исключительно в Германии. Полотна шьются опытными специалистами из высококачественных тканей, с усиленными кромками и элегантными цветовыми эффектами, придающими любой открытой площадке особенно стильную атмосферу. Печать, индивидуальные решения и зимнее обслуживание также выполняются в Германии – для безупречного результата.

Ассортимент включает большие зонты круглой, квадратной и прямоугольной формы с площадью от 4 м² до более чем 78 м². Доступны многочисленные цвета тканей, специальные покрытия и практичные аксессуары, такие как подсветка, инфракрасные обогреватели или крепления к основанию. Для ресторанов, отелей, общественных пространств и частных садов – Uhlmann предоставляет индивидуальные решения, задающие стандарты по дизайну, устойчивости и ветроустойчивости.

Премированная инновация – зонт для сильного ветра года
Благодаря инновационному зонту для сильного ветра, признанному одной из «Решений года 2021» на престижном конкурсе «Сады года», Uhlmann подтверждает свою экспертизу и инновационность. Компания входит в число ведущих производителей зонтов в Германии и поставляет продукцию партнёрам в США через генерального импортёра J. R. Partners в Калифорнии.

Всё о вашей покупке

Индивидуальные предложения,отображающие наши ценности

Вопросы? Ответы здесь

Доставка, какой она должна быть

Бонусная программа

Актуальные скидки %


Наш шоурум в Рюссельсхайме

Реальные проекты, настоящее качество
















Материалы, уход и аксессуары

Доступные опции






Цвет мачты и каркаса

					
RAL 9016	RAL 9001 (+235,00 €)	RAL 7001 (+235,00 €)	RAL 7004 (+235,00 €)	RAL 7005 (+235,00 €)	RAL 7012 (+235,00 €)








?????????? ? ????????

 RAL 7015 (+235,00 €)	 RAL 7016 (+235,00 €)	 RAL 7037 (+235,00 €)	 RAL 9005 (+235,00 €)	 RAL 9006 (+235,00 €)	 RAL 9022 (+235,00 €)
 RAL 1000 (+235,00 €)	 RAL 1001 (+235,00 €)	 RAL 1002 (+235,00 €)	 RAL 1003 (+235,00 €)	 RAL 1004 (+235,00 €)	 RAL 1005 (+235,00 €)
 RAL 1006 (+235,00 €)	 RAL 1007 (+235,00 €)	 RAL 1011 (+235,00 €)	 RAL 1012 (+235,00 €)	 RAL 1013 (+235,00 €)	 RAL 1014 (+235,00 €)
 RAL 1015 (+235,00 €)	 RAL 1016 (+235,00 €)	 RAL 1017 (+235,00 €)	 RAL 1018 (+235,00 €)	 RAL 1019 (+235,00 €)	 RAL 1020 (+235,00 €)
 RAL 1021 (+235,00 €)	 RAL 1023 (+235,00 €)	 RAL 1024 (+235,00 €)	 RAL 1027 (+235,00 €)	 RAL 1028 (+235,00 €)	 RAL 1032 (+235,00 €)



?????????? ? ????????

 RAL 1033 (+235,00 €)	 RAL 1034 (+235,00 €)	 RAL 1035 (+235,00 €)	 RAL 1036 (+235,00 €)	 RAL 1037 (+235,00 €)	 RAL 2000 (+235,00 €)
 RAL 2001 (+235,00 €)	 RAL 2002 (+235,00 €)	 RAL 2003 (+235,00 €)	 RAL 2004 (+235,00 €)	 RAL 2009 (+235,00 €)	 RAL 2010 (+235,00 €)
 RAL 2011 (+235,00 €)	 RAL 2012 (+235,00 €)	 RAL 2013 (+235,00 €)	 RAL 3000 (+235,00 €)	 RAL 3001 (+235,00 €)	 RAL 3002 (+235,00 €)
 RAL 3003 (+235,00 €)	 RAL 3004 (+235,00 €)	 RAL 3005 (+235,00 €)	 RAL 3007 (+235,00 €)	 RAL 3009 (+235,00 €)	 RAL 3011 (+235,00 €)
 RAL 3012 (+235,00 €)	 RAL 3013 (+235,00 €)	 RAL 3014 (+235,00 €)	 RAL 3015 (+235,00 €)	 RAL 3016 (+235,00 €)	 RAL 3017 (+235,00 €)


?????????? ? ????????

 RAL 3018 (+235,00 €)	 RAL 3020 (+235,00 €)	 RAL 3022 (+235,00 €)	 RAL 3027 (+235,00 €)	 RAL 3031 (+235,00 €)	 RAL 3032 (+235,00 €)
 RAL 3033 (+235,00 €)	 RAL 4002 (+235,00 €)	 RAL 4003 (+235,00 €)	 RAL 4004 (+235,00 €)	 RAL 4005 (+235,00 €)	 RAL 4006 (+235,00 €)
 RAL 4007 (+235,00 €)	 RAL 4008 (+235,00 €)	 RAL 4009 (+235,00 €)	 RAL 4010 (+235,00 €)	 RAL 4011 (+235,00 €)	 RAL 4012 (+235,00 €)
 RAL 5000 (+235,00 €)	 RAL 5002 (+235,00 €)	 RAL 5005 (+235,00 €)	 RAL 5012 (+235,00 €)	 RAL 5015 (+235,00 €)	 RAL 6001 (+235,00 €)
 RAL 6002 (+235,00 €)	 RAL 6005 (+235,00 €)	 RAL 6016 (+235,00 €)	 RAL 6018 (+235,00 €)	 RAL 6029 (+235,00 €)	 RAL 6033 (+235,00 €)

?????????? ? ????????



			
RAL 7009 (+235,00 €)	RAL 8000 (+235,00 €)	RAL 8007 (+235,00 €)	RAL 8012 (+235,00 €)

Цвет ткани Uhlmann


 0001 RAL 9003 White 0001	 7133 RAL 9001 Naturel 7133	 7548 RAL 1015 Ivoire 7548	 6318 RAL 1017 Blé 6318	 0681 RAL 1001 Dune 0681	 6196 RAL 7047 Pierre 6196
 8203 RAL 7012 Ardoise 8203	 6028 RAL 9011 Noir 6028	 6688 RAL 6034 Turquoise 6688	 6720 RAL 5024 Saphir 6720	 0017 RAL 5017 Bleu 0017	 7264 RAL 5002 Océan 7264
 6022 RAL 5013 Marine 6022	 U321 RAL 6025 Granny Chiné U321	 U814 RAL 6020 Olive Chiné U814	 6687 RAL 6005 Forêt 6687	 0003 RAL 6029 Vert 0003	 6316 RAL 1003 Jaune 6316
 0018 RAL 2004 Orange 0018	 0020 RAL 3020 Vermillon 0020	 3914 RAL 3003 Rouge 3914	 8206 RAL 3005 Bordeaux 8206	 0613 RAL 8011 Marron 0613	

Волант

?????????? ? ?????????




Чехол ПВХ / акрил



приземленность

?????????? ? ?????????



без подставки для
зонта



грунтовая гильза с
шарниром (+475,00 €)



Базовая плита 30х30
см (+500,00 €)



Рама стойки (+830,00
€)



Опорная рама на
колёсах (+925,00 €)