


Model	Type	Dimensions		Weights		Dimensions		Weight	Capacity
		Length	Width	Length	Width	Length	Width		
Type 1	W 1	7	400	200	200	120	120	17	8
	W 2	10	400	200	200	120	120	17	8
	W 3	10	400	200	200	120	120	17	8
	W 4	10	400	200	200	120	120	17	8
Type 2	W 1	8	400	200	200	120	120	18	8
	W 2	10	400	200	200	120	120	18	8
	W 3	10	400	200	200	120	120	18	8
	W 4	10	400	200	200	120	120	18	8
Type 3	W 1	8	400	200	200	120	120	18	8
	W 2	10	400	200	200	120	120	18	8
	W 3	10	400	200	200	120	120	18	8
	W 4	10	400	200	200	120	120	18	8
Type 4	W 1	8	400	200	200	120	120	18	8
	W 2	10	400	200	200	120	120	18	8
	W 3	10	400	200	200	120	120	18	8
	W 4	10	400	200	200	120	120	18	8
Type 5	W 1	10	400	200	200	120	120	18	8
	W 2	10	400	200	200	120	120	18	8
	W 3	10	400	200	200	120	120	18	8
	W 4	10	400	200	200	120	120	18	8
Type 6	W 1	10	400	200	200	120	120	18	8
	W 2	10	400	200	200	120	120	18	8
	W 3	10	400	200	200	120	120	18	8
	W 4	10	400	200	200	120	120	18	8
Type 7	W 1	10	400	200	200	120	120	18	8
	W 2	10	400	200	200	120	120	18	8
	W 3	10	400	200	200	120	120	18	8
	W 4	10	400	200	200	120	120	18	8
Type 8	W 1	10	400	200	200	120	120	18	8
	W 2	10	400	200	200	120	120	18	8
	W 3	10	400	200	200	120	120	18	8
	W 4	10	400	200	200	120	120	18	8
Type 9	W 1	10	400	200	200	120	120	18	8
	W 2	10	400	200	200	120	120	18	8
	W 3	10	400	200	200	120	120	18	8
	W 4	10	400	200	200	120	120	18	8
Type 10	W 1	10	400	200	200	120	120	18	8
	W 2	10	400	200	200	120	120	18	8
	W 3	10	400	200	200	120	120	18	8
	W 4	10	400	200	200	120	120	18	8
Type 11	W 1	10	400	200	200	120	120	18	8
	W 2	10	400	200	200	120	120	18	8
	W 3	10	400	200	200	120	120	18	8
	W 4	10	400	200	200	120	120	18	8
Type 12	W 1	10	400	200	200	120	120	18	8
	W 2	10	400	200	200	120	120	18	8

?????????? ? ????????



Зонт типа Т доступен в более чем 20 размерах. Специальные размеры доступны по запросу.

Размеры / Технические характеристики:

Короны зонта: массивный алюминий, в цвет каркаса

Мачта: алюминий, Ø 110 мм, толщина стенки 4-5 мм

Каркас / мачта (на выбор): см. палитру цветов

Привод: курбельный (ручной) привод

Покрывтие: Sunacryl® обеспечивает постоянную и надежную защиту от ветра, непогоды, света и ультрафиолетовых лучей. Оно обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами

Форма зонта: круглый

Размер: Ø 6,5 метра

Цвет ткани: см. цветовую палитру

Исполнение ткани:

Прядёно-окрашенное волокно Sunacryl® благодаря специальной пропитке устойчиво к выцветанию и разрыву. Поэтому ткань Sunacryl® отлично подходит для зонтов, а также проста в уходе.

Доступные аксессуары:

Прямой валан

Закладная гильза в комплекте с откидным шарниром для бетонирования, длина 43 см (размер фундамента минимум 50 x 50 x 80 см)

Оцинкованная стальная плита 50x50x1,2 см для крепления на несущем основании (бетон)

Стальная пластина 100x100 см для привинчивания к несущей поверхности (бетон) - индивидуальное исполнение, цена по запросу

????????? ? ????????

Защитный чехол из полиэстера (эффективно защищает ткань от загрязнения, когда зонт закрыт)
Телескопическая штанга (облегчает надевание и снятие чехла)

По запросу возможна печать на ткани - например, вашего логотипа, названия или свободно выбираемых мотивов.

Описание товара

UHLMANN Type TXS - круглый зонт Ø 6,5 м - зонт для сильного ветра и по индивидуальному заказу

UHLMANN Type TXS Ø 6,5 м - это шедевр среди ветроустойчивых больших зонтов - разработанный для экстремальных нагрузок, затенения больших площадей и самых высоких требований к качеству и дизайну. С диаметром столба 110 мм он относится к классу сильных ветров UHLMANN и обеспечивает максимальную устойчивость даже в самых суровых погодных условиях.

Этот зонт был специально разработан для профессионального применения - от террас отелей и элитных заведений общественного питания до эксклюзивных мест проведения мероприятий. Впечатляющий диаметр 6,5 метров, TXS обеспечивает великолепную тень, оптимальную ветроустойчивость и неподвластную времени элегантность. Каждый тент может быть изготовлен по индивидуальному **заказу** с учетом цвета, покрытия, цвета каркаса и особенностей.

Столб толщиной 110 мм и усиленная алюминиевая конструкция покрыты порошковой краской, устойчивы к коррозии и рассчитаны на круглогодичное использование. Точные точки вращения и стойки крыши с двойным усилением обеспечивают исключительную долговечность и безопасность. Протестированный в аэродинамической трубе, TXS сохраняет устойчивость даже при порывах ветра до 110 км/ч, что делает его лучшим выбором для мест, подверженных ветрам.

Высококачественная ткань Sunacryl® окрашена методом прядения, устойчива к ультрафиолетовому излучению, водо- и грязеотталкивающая. Она сохраняет насыщенность цвета даже при сильном солнечном свете или соленом воздухе - идеальное решение для прибрежных районов, горных террас и городских садов на крышах. Благодаря точной механике, несмотря на свои размеры, солнцезащитный козырек может плавно управляться с помощью рукоятки или штыря.

UHLMANN предлагает **солнцезащитные козырьки TXS Ø 6,5 м по индивидуальному заказу** в различных конфигурациях и цветах. На выбор предлагаются проверенные системы крепления - от опорной плиты с дюбелями до вбитого в бетон цоколя - все они рассчитаны на длительное профессиональное использование. Как и все модели серии Starkwind, TXS производится в Германии - с вниманием к деталям и акцентом на долговечность.

UHLMANN тип TXS Ø 6,5 м - устойчивый к сильному ветру большой зонт с шестом 110 мм, изготовленный по индивидуальному заказу для отелей, предприятий общественного питания и эксклюзивных открытых площадок. Стабильный, элегантный и сделанный в Германии.

о Uhlmann

Зонты Uhlmann - Немецкое мастерство с 1992 года

Покупая зонт Uhlmann, вы выбираете подлинное немецкое качество. С 1992 года компания в Уттенвайлер-Дентингене (Баден-Вюртемберг) производит зонты для самых высоких требований - Made in Germany и с вниманием к каждой детали.

Под руководством Кристиана Маара на собственной мануфактуре создаются крупноформатные, долговечные и элегантные зонты, которые впечатляют функциональностью, эстетикой и прочностью. Около 40 сотрудников круглый год следят за тем, чтобы каждый продукт соответствовал высоким стандартам качества Uhlmann - от выбора материалов до финальной сборки.

?????????? ? ?????????

Зонты, произведённые в Германии – качество, которое убеждает

Зонты Uhlmann изготавливаются исключительно в Германии. Полотна шьются опытными специалистами из высококачественных тканей, с усиленными кромками и элегантными цветовыми эффектами, придающими любой открытой площадке особенно стильную атмосферу. Печать, индивидуальные решения и зимнее обслуживание также выполняются в Германии – для безупречного результата.

Ассортимент включает большие зонты круглой, квадратной и прямоугольной формы с площадью от 4 м² до более чем 78 м². Доступны многочисленные цвета тканей, специальные покрытия и практичные аксессуары, такие как подсветка, инфракрасные обогреватели или крепления к основанию. Для ресторанов, отелей, общественных пространств и частных садов – Uhlmann предоставляет индивидуальные решения, задающие стандарты по дизайну, устойчивости и ветроустойчивости.

Премированная инновация – зонт для сильного ветра года

Благодаря инновационному зонту для сильного ветра, признанному одной из «Решений года 2021» на престижном конкурсе «Сады года», Uhlmann подтверждает свою экспертизу и инновационность. Компания входит в число ведущих производителей зонтов в Германии и поставяет продукцию партнёрам в США через генерального импортера J. R. Partners в Калифорнии.

Всё о вашей покупке

Индивидуальные предложения,отображающие наши ценности

Вопросы? Ответы здесь

Доставка, какой она должна быть

Бонусная программа

Актуальные скидки %

Наш шоурум в Рюссельсхайме




















Реальные проекты, настоящее качество

Материалы, уход и аксессуары











Доступные опции

Цвет мачты и каркаса








?????????? ? ????????

 RAL 9016	 RAL 9001 (+235,00 €)	 RAL 7001 (+235,00 €)	 RAL 7004 (+235,00 €)	 RAL 7005 (+235,00 €)	 RAL 7012 (+235,00 €)
 RAL 7015 (+235,00 €)	 RAL 7016 (+235,00 €)	 RAL 7037 (+235,00 €)	 RAL 9005 (+235,00 €)	 RAL 9006 (+235,00 €)	 RAL 9022 (+235,00 €)
 RAL 1000 (+235,00 €)	 RAL 1001 (+235,00 €)	 RAL 1002 (+235,00 €)	 RAL 1003 (+235,00 €)	 RAL 1004 (+235,00 €)	 RAL 1005 (+235,00 €)
 RAL 1006 (+235,00 €)	 RAL 1007 (+235,00 €)	 RAL 1011 (+235,00 €)	 RAL 1012 (+235,00 €)	 RAL 1013 (+235,00 €)	 RAL 1014 (+235,00 €)
 RAL 1015 (+235,00 €)	 RAL 1016 (+235,00 €)	 RAL 1017 (+235,00 €)	 RAL 1018 (+235,00 €)	 RAL 1019 (+235,00 €)	 RAL 1020 (+235,00 €)



?????????? ? ????????

 RAL 1021 (+235,00 €)	 RAL 1023 (+235,00 €)	 RAL 1024 (+235,00 €)	 RAL 1027 (+235,00 €)	 RAL 1028 (+235,00 €)	 RAL 1032 (+235,00 €)
 RAL 1033 (+235,00 €)	 RAL 1034 (+235,00 €)	 RAL 1035 (+235,00 €)	 RAL 1036 (+235,00 €)	 RAL 1037 (+235,00 €)	 RAL 2000 (+235,00 €)
 RAL 2001 (+235,00 €)	 RAL 2002 (+235,00 €)	 RAL 2003 (+235,00 €)	 RAL 2004 (+235,00 €)	 RAL 2009 (+235,00 €)	 RAL 2010 (+235,00 €)
 RAL 2011 (+235,00 €)	 RAL 2012 (+235,00 €)	 RAL 2013 (+235,00 €)	 RAL 3000 (+235,00 €)	 RAL 3001 (+235,00 €)	 RAL 3002 (+235,00 €)
 RAL 3003 (+235,00 €)	 RAL 3004 (+235,00 €)	 RAL 3005 (+235,00 €)	 RAL 3007 (+235,00 €)	 RAL 3009 (+235,00 €)	 RAL 3011 (+235,00 €)





?????????? ? ????????

 RAL 3012 (+235,00 €)	 RAL 3013 (+235,00 €)	 RAL 3014 (+235,00 €)	 RAL 3015 (+235,00 €)	 RAL 3016 (+235,00 €)	 RAL 3017 (+235,00 €)
 RAL 3018 (+235,00 €)	 RAL 3020 (+235,00 €)	 RAL 3022 (+235,00 €)	 RAL 3027 (+235,00 €)	 RAL 3031 (+235,00 €)	 RAL 3032 (+235,00 €)
 RAL 3033 (+235,00 €)	 RAL 4002 (+235,00 €)	 RAL 4003 (+235,00 €)	 RAL 4004 (+235,00 €)	 RAL 4005 (+235,00 €)	 RAL 4006 (+235,00 €)
 RAL 4007 (+235,00 €)	 RAL 4008 (+235,00 €)	 RAL 4009 (+235,00 €)	 RAL 4010 (+235,00 €)	 RAL 4011 (+235,00 €)	 RAL 4012 (+235,00 €)
 RAL 5000 (+235,00 €)	 RAL 5002 (+235,00 €)	 RAL 5005 (+235,00 €)	 RAL 5012 (+235,00 €)	 RAL 5015 (+235,00 €)	 RAL 6001 (+235,00 €)

?????????? ? ????????

 RAL 6002 (+235,00 €)	 RAL 6005 (+235,00 €)	 RAL 6016 (+235,00 €)	 RAL 6018 (+235,00 €)	 RAL 6029 (+235,00 €)	 RAL 6033 (+235,00 €)
 RAL 7009 (+235,00 €)	 RAL 8000 (+235,00 €)	 RAL 8007 (+235,00 €)	 RAL 8012 (+235,00 €)		

Цвет ткани Uhlmann

 0001 RAL 9003 White 0001	 7133 RAL 9001 Naturel 7133	 7548 RAL 1015 Ivoire 7548	 6318 RAL 1017 Blé 6318	 0681 RAL 1001 Dune 0681	 6196 RAL 7047 Pierre 6196
 8203 RAL 7012 Ardoise 8203	 6028 RAL 9011 Noir 6028	 6688 RAL 6034 Turquoise 6688	 6720 RAL 5024 Saphir 6720	 0017 RAL 5017 Bleu 0017	 7264 RAL 5002 Océan 7264
 6022 RAL 5013 Marine 6022	 U321 RAL 6025 Granny Chiné U321	 U814 RAL 6020 Olive Chiné U814	 6687 RAL 6005 Forêt 6687	 0003 RAL 6029 Vert 0003	 6316 RAL 1003 Jaune 6316

?????????? ? ?????????



0018
RAL 2004

Orange 0018



0020
RAL 3020

Vermillon 0020



3914
RAL 3003

Rouge 3914



8206
RAL 3005


Bordeaux 8206




0613
RAL 8011

Marron 0613

Волант




без волана



с воланом (+1.190,00 €)

Чехол ПВХ / акрил

?????????? ? ?????????



нет




Полиэстер (+395,00 €)



Полиэстер + телескопический шест
(+540,00 €)

приземленность



без подставки для зонта



грунтовая гильза с шарниром (+865,00
€)



Базовая плита 50x50 см (+1.230,00 €)