

?????????? ? ?????????

**MAWA Wittenberg 4.0 - светодиодный встраиваемый
светильник ZOOM - квадратный - 1 свет -
полувстраиваемый**

Артикул отсутствует: MAW700 / Бренд: [Mawa Design](#)




382,50 €

Обычная цена 425,00-€ (Вы экономите 42,50 €)

вкл. 19% НДС. вкл. Доставка

■ Срок поставки: 3 - 5 недель

?????????? ? ?????????



Размеры / Технические характеристики:

Приблизительные размеры: 12,3 x 12,3 см, высота 9,3 см, вырез в потолке 12,5 x 12,5 см, глубина установки не менее 10,7 см.

Установка: Для встраивания в гипсокартонные потолки

Источник света: LED 12,7 Вт, Ra > 95, срок службы > 61000 часов / dim2warm LED 12 Вт, срок службы > 50000 часов

Цветовая температура по выбору:

2700 Кельвинов теплый белый - 930 люмен

3000 Кельвинов яркий теплый белый - 980 люмен

4000 Кельвинов нейтральный белый - 1100 люмен

1800 - 3000 Кельвинов dim2warm, - 1045 люмен

Угол луча: 20° - 50°

Материал: алюминий с порошковым покрытием

Управление опционально:

Без конвертера (2700 - 3000 - 4000 Кельвинов): Работа без конвертера невозможна! Приобретается через электрика (3-жильный силовой кабель)

Фазовое включение и выключение с возможностью диммирования (2700 - 3000 - 4000 Кельвинов): 3-жильный силовой кабель

Диммируемый DALI (2700 - 3000 - 4000 Кельвинов): Требуется 4- или 5-жильный силовой кабель (кабель управления)!

Casambi-Bluetooth диммируемый (2700 - 3000 - 4000 Кельвин): Управление светом через приложение (3-жильный кабель питания).

dim2warm DALI диммируемый (1800-3000 Кельвинов): Для 4- или 5-жильного силового кабеля (требуется кабель управления)!

dim2warm Casambi-Bluetooth диммируемый 1800-3000 Кельвин: Управление светом через приложение (3-жильный

?????????? ? ????????

кабель питания).

Цвет по выбору: См. выбор цвета

Особенность: Точечный светильник может поворачиваться на 365° и на 90

Доступные аксессуары: Радиатор: черный в стандартной комплектации. Белое оксидное керамическое покрытие по запросу

Дизайн: Jan Dinnebier & MAWA

Описание товара

Светильники Wittenberg 4.0 Zoom расширяют известную серию MAWA, представляя собой точное решение для переменного акцентного и зонального освещения. Они идеально подходят для жилых помещений, офисов, галерей, выставок и розничной торговли - везде, где необходимо целенаправленное использование света.

Поворотом фокусирующего кольца можно плавно регулировать угол луча в диапазоне от 20° до 50° - идеальное решение для оптимального освещения объектов различных размеров и форм. Таким образом, создается исключительно широкий диапазон применения: от точечного акцентирования до равномерного освещения помещения - всегда с высочайшим качеством света и энергоэффективностью.

Головка светильника впечатляет большой, хорошо слепящей поверхностью излучения света и может поворачиваться на 90° и 365°, что делает выравнивание на потолке, стене или объекте особенно простым и гибким.

В стандартной комплектации поверхность покрыта порошковой краской матового белого (RAL 9016) или матового черного (RAL 9005) цвета. По запросу MAWA может изготовить специальные решения на заказ.

Обратите внимание:
Для управления светильником требуется отдельный пульт управления. Он не входит в стандартную комплектацию, но может быть добавлен в качестве опции в меню конфигурации.

Всё о вашей покупке

Индивидуальные предложения,отображающие наши ценности

Вопросы? Ответы здесь

Доставка, какой она должна быть

Бонусная программа

Актуальные скидки %

Наш шоурум в Рюссельсхайме

?????????? ? ?????????

Реальные проекты, настоящее качество

Материалы, уход и аксессуары

Доступные опции

Соединение

					
без преобразователя	Фазы можно регулировать по яркости (+33,00 €)	Dali с регулируемой яркостью (+65,00 €)	Casambi Bluetooth-диммер (+135,00 €)	dim2warm DALI диммер (+120,00 €)	dim2warm Bluetooth-диммер (+195,00 €)

MAWA Цвет


	
RAL 9016 белый матовый	RAL 9005 черный матовый

Теплоотвод

?????????? ? ????????




черный




белый (+50,00 €)

Кельвин



2700



3000



4000