

?????????? ? ????????

**MAWA Wittenberg 4.0 - светодиодный накладной
прожектор ZOOM - прямоугольный низкий - 1 светильник**

Артикул отсутствует: MAW708 / Бренд: [Mawa Design](#)




467,10 €

Обычная цена 519,00-€ (Вы экономите 51,90 €)

вкл. 19% НДС. вкл. Доставка

■ Срок поставки: 3 - 5 недель

?????????? ? ????????



Размеры / Технические характеристики:

Приблизительные размеры: 10,4 x 9,6 см, высота корпуса 6,6 см, общая высота со сложенной головкой 12 см.

Источник света: светодиод 12,7 Вт, Ra> 95, срок службы > 61000 часов / светодиод dim2warm 12 Вт, срок службы > 50000 часов

Выбор цветовой температуры:

2700 Кельвинов теплый белый - 930 люмен

3000 Кельвинов яркий теплый белый - 980 люмен

4000 Кельвинов нейтральный белый - 1100 люмен

1800 - 3000 Кельвин dim2warm, - 1045 люмен

Угол луча: 20° - 50°

Материал: алюминий с порошковым покрытием

Управление опционально:

Фазовое включение и выключение с возможностью диммирования (2700 - 3000 - 4000 Кельвинов): Силовой кабель 3-жильный

Диммируемый DALI (2700 - 3000 - 4000 Кельвинов): Для 4- или 5-жильного кабеля питания (кабель управления) требуется!

Casambi-Bluetooth диммируемый (2700 - 3000 - 4000 Кельвин): Управление светом через приложение (3-жильный кабель питания).

dim2warm DALI диммируемый (1800-3000 Кельвинов): Требуется 4- или 5-жильный силовой кабель (кабель управления)!

dim2warm Casambi-Bluetooth диммируемый 1800-3000 Кельвин): Управление светом через приложение (3-жильный кабель питания).

Цвет по выбору: См. выбор цвета

????????? ? ????????

Особенность: Точечный светильник может поворачиваться на 365° и на 90

Доступные аксессуары: Радиатор: черный в стандартной комплектации. Белое оксидное керамическое покрытие по запросу

Дизайн: Jan Dinnebier & MAWA

Описание товара

Светильники Wittenberg 4.0 Zoom расширяют известную серию MAWA, представляя собой точное решение для переменного акцентного и зонального освещения. Они идеально подходят для жилых помещений, офисов, галерей, выставок и розничной торговли - везде, где необходимо целенаправленное использование света.

Поворотом фокусирующего кольца можно плавно регулировать угол луча в диапазоне от 20° до 50° - идеальное решение для оптимального освещения объектов различных размеров и форм. Таким образом, создается исключительно широкий диапазон применения: от точечного акцентирования до равномерного освещения помещения - всегда с высочайшим качеством света и энергоэффективностью.

Головка светильника впечатляет большой, хорошо слепящей поверхностью излучения света и может поворачиваться на 90° и 365°, что делает выравнивание на потолке, стене или объекте особенно простым и гибким.

В стандартной комплектации поверхность покрыта порошковой краской матового белого (RAL 9016) или матового черного (RAL 9005) цвета. По запросу MAWA может изготовить специальные решения на заказ.

Всё о вашей покупке

Индивидуальные предложения,отображающие наши ценности

Вопросы? Ответы здесь

Доставка, какой она должна быть

Бонусная программа

Актуальные скидки %

Наш шоурум в Рюссельсхайме

Реальные проекты, настоящее качество

Материалы, уход и аксессуары

Доступные опции

Соединение

?????????? ? ?????????



Фазы можно
регулировать по
яркости



Dali с регулируемой
яркостью (+50,00 €)



Casambi Bluetooth-
диммер (+100,00 €)



dim2warm DALI
диммер (+105,00 €)



dim2warm Bluetooth-
диммер (+155,00 €)

MAWA Цвет

RAL 9016 белый матовый




RAL 9005 черный матовый

Теплоотвод

?????????? ? ????????



черный



белый (+50,00 €)

Кельвин

2700

Kelvin

2700

3000

Kelvin

3000

4000

Kelvin

4000