

?????????? ?? ???? ??

GlamFire APOLLO - біоетанольний камін з нержавіючої сталі

Пункт №: GLF20 / Бренд: [GlamFire](#)



7.795,00 €

в т.ч. 19% ПДВ. в т.ч. Доставка

■ Термін доставки: 4 - 8 тижнів

?????????? ?? ???????



Етанольний камін GlammFire APOLLO (настінний камін) - також доступний зі сталі Кортен та пофарбованої сталі

Розміри / Технічні дані:

Приблизні розміри: ширина 145 см, висота 65 см, глибина 22,3 см

Камера згоряння: нержавіюча сталь, об'єм 5 літрів, регульований розмір полум'я, індикатор переповнення

Теплотворна здатність приблизно: 4,5 кВт - час горіння приблизно від 5 до 6 годин

Корпус: сталь з чорним порошковим покриттям

Паспарту: шліфована нержавіюча сталь

Режим розпалювання за бажанням:

Механічний з запальничкою

Електронний з пультом дистанційного керування, включаючи 4 батарейки типу AA 1,5 В

Інтенсивність полум'я регулюється за допомогою пульта дистанційного керування (електронний)

Довжина вогневого отвору: 80 см

?????????? ??? ???????

Входить в комплект поставки:

Камін з камерою згоряння

Монтажний ключ

Паличка запальничка

Мірний стакан і воронка

Детектор CO²

Інструкція з експлуатації

Доступні аксесуари: Чорне дзеркальне скло (кріпиться на задній частині камінного отвору) для відображення полум'я

Опис продукту

GlamFire APOLLO з нержавіючої сталі (автоматичний / механічний)

GlamFire APOLLO - це пристінний камін на біоетанолі з нержавіючої сталі - камін на біоетанолі без димоходу з лінійним полум'ям, доступний в автоматичному (з пультом дистанційного керування) або механічному (прямий, необслуговуваний режим роботи) виконанні. Характерна обробка з нержавіючої сталі додає архітектурний лофтовий акцент і поєднується з відкритим бетоном, відкритою цегляною кладкою і чорною сталлю. Камін пропонує справжній вогонь на біоетанолі з перевіреною безпекою, чіткою лінією полум'я і нескладною установкою - ідеально підходить для житлових приміщень, виставкових залів, вестибюлів готелів і закладів громадського харчування, де дизайн настінного каміна і ефект матеріалу займають центральне місце.

Нержавіюча сталь у фокусі - виразність, а не поверхня

Поверхня з матової нержавіючої сталі виглядає чистою і позачасовою, м'яко відбиває світло і розставляє чіткі акценти.

Нержавіюча сталь додає мінімалістичним інтер'єрам глибини і спокою, залишаючись при цьому стійкою до корозії і легкою в догляді - ідеально підходить для промислових, розкішних і архітектурних інтер'єрів.

Використання та встановлення

- Без димоходу, без каналів припливного повітря: Монтаж на суцільній стіні або несучій панелі
- Без диму, майже без запаху завдяки відповідному біоетанолу
- "Fire Line" для тихого, лінійного поширення полум'я

Автоматична версія - зручність і контроль

- Електронний розпал та керування за допомогою пульта дистанційного керування
 - Точне дозування (насос) для рівномірного розподілу полум'я
 - Датчики та захисні функції для максимальної безпеки експлуатації
-

?????????? ??? ???????

Механічний варіант - чистий і тактильний

- Підпал за допомогою стрижневої запальнички; безступінчасте регулювання клапана
- Спрощена технологія, дуже низький рівень технічного обслуговування, негайне відчуття роботи

Тепло та ефективність

- Високий ККД: тепло залишається в приміщенні, без втрат в димоході
- Регульоване полум'я → оптимізоване споживання біоетанолу
- Додаткове тепло та атмосфера без сажі, без попелу

Технічні орієнтовні значення (в залежності від моделі)

- Довжина пожежної лінії: 250 / 400 / 600 / 800 мм
- Об'єм бака: 2 л / 3 л
- Час горіння: приблизно до 6 годин (в залежності від довжини/налаштування)

Безпека та експлуатація

- Розроблено для безпечного поводження; можливе швидке гасіння полум'я
- Спалювання до $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ з відповідним паливом

Поради та сервіс

Як офіційний спеціалізований дилер, ми плануємо вибір матеріалу/розміру (нержавіюча сталь, Fire-Line), допомагаємо з вибором між автоматикою та механікою, доставляємо швидко та надійно.

Норма TÜV

Стандарт DIN 4734 діє для всіх камінів, що працюють на рідкому паливі. Це декоративні пристрої, які створюють полум'я за допомогою рідкого або гелевого палива на основі етанолу. Стандарт був розроблений робочою групою «Декоративні каміни та етанолові каміни», до якої входять провідні німецькі та міжнародні виробники, у співпраці з промисловою асоціацією HKI (Домашня, опалювальна та кухонна техніка). DIN містить вимоги до конструкції, способу використання та маркування етанолових камінів. Ще один розділ стандарту 4734 стосується вимог до інструкцій та внутрішнього контролю виробництва. Деякі виробники, такі як GlammFire і Vauni, вже пропонують безпечні етанолові каміни та пальники, які відповідають цьому

?????????? ??? ???????

стандарту.

Принцип роботи

Традиційний дров'яний камін – улюблений та теплий у всі часи. Опалення будинку тріскучим вогнем – не новинка. Камін на біоетанолі – новинка в цій сфері – вважається рівноцінною альтернативою дров'яному каміну. Ми ж вважаємо, що це навіть краща альтернатива, оскільки він зберігає не лише ваші гроші, але й навколишнє середовище. Можна сказати, що камін на етанолі має безліч переваг.

Коефіцієнт корисної дії камінів на біоетанолі та дровах: Велика перевага каміна на етанолі полягає в тому, що відпадає необхідність у видаленні тепла від дров'яного вогню. Замість того, щоб більша частина тепла виходила через димар, вона передається безпосередньо в кімнату, де знаходиться камін, з ефективністю 100%. Дров'яний камін, навпаки, має коефіцієнт корисної дії лише 70%. Камін на етанолі від Vauni забезпечує максимальну теплову потужність 2-3 кВт. Тепло передається безпосередньо і цілеспрямовано, що дозволяє використовувати його як додатковий елемент до існуючих систем опалення. У більшості випадків камін Vauni генерує достатню кількість тепла для комфортного додаткового обігріву. Теплота згоряння етанолового палива для каміна Vauni майже вчетверо вища, ніж у дров. Таким чином, етаноловий камін від Vauni є значно енергоефективнішим при тій самій кількості тепла, ніж дров'яний камін. Крім того, вибравши етаноловий камін, ви уникаєте кліматичних впливів і забруднення повітря, які від дров'яного вогню можуть поширюватися не тільки на прилеглі території, але й до Арктики.

Економія коштів і часу: Завдяки правильному вибору каміна можна заощадити додаткові витрати. Ті, хто вибирає камін на етанолі, купують лише камін і паливо. У той же час, інвестуючи в дров'яний камін, вам спочатку потрібно отримати дозвіл на будівництво димоходу, потім купити і встановити камін та димар, а також провести їх перевірку. Крім того, вам доведеться сплачувати за чищення димоходу та регулярну покупку дров. Вартість установки дров'яного каміна майже в 2,5 рази вища, ніж вартість покупки і простої установки каміна Vauni. До того ж, камін на етанолі економить час і місце. Вам не потрібно зберігати дрова, а вогонь можна розпалити без використання запалювальних кубиків, газет або інших допоміжних засобів. Камін на етанолі відразу починає обігрівати з високою потужністю!

Біоетанол – природний продукт: Біоетанол – це не лише дешевше паливо для комфортного додаткового обігріву, ніж дрова. Біоетанол також є чистим і відновлюваним природним продуктом. Опалення вашим каміном Vauni є кліматично і екологічно нейтральним. Наші палива Vauni Ecoflame Premium та Vauni Ecoflame Supreme на 100% екологічно чисті і відновлювані. Біоетанол виготовляється з картоплі, зерна, кукурудзи, целюлози та інших подібних сировинних матеріалів. Процес згоряння є абсолютно чистим. При опаленні виділяються лише дуже невеликі кількості вуглекислого газу та водяної пари. Насправді виділяється не більше вуглекислого газу, ніж при диханні. Використовуючи паливо від Vauni, ви можете бути впевнені, що згоряння відбувається без сажі, диму чи попелу. Ось чому каміни та біоетанолові пальники від Vauni не потребують димоходу – це свідомий вибір на користь екологічно чистого опалення. Але й для каміна з високою потужністю.

Етанол – камін з найкращою ефективністю: Загалом, витрати на комфортне додаткове опалення протягом сезону можуть бути практично вдвічі зменшені, якщо замість дров'яного каміна використовується етаноловий камін. Використовуючи біоетаноловий камін від Vauni і біоетанол як паливо, ви опалюєте свої кімнати інноваційним та екологічно чистим способом. Етаноловий камін – такий же популярний і теплий, як і дров'яний, але при цьому більш дбайливий до природи і вашого гаманця.

Біоетанол та рекомендації

?????????? ??? ???????

Біоетанол 96,6% у пляшках по 1 літру: Ідеально підходить для столових камінів. Як різноманітні наші смаки, каміни на етанолі вже стали невід'ємною частиною багатьох домогосподарств. Пляшки об'ємом 1 літр ідеально підходять для випадкових або нових користувачів, які хочуть ознайомитися зі своїм етаноловим каміном або нашим рідким біоетаноловим паливом.

Як довго вистачає 1 літр біоетанолу? Тривалість роботи вашої біоетанолової печі з літром біопального залежить від різних факторів. Як

- температура навколишнього середовища,
- погодні умови,
- розмір полум'я,
- так і протяги

впливають на можливу тривалість горіння. Один літр може вистачити до двох годин при високому рівні полум'я. Також важлива кількість залитого біоетанолу. Чим більше біоетанолу заливається одночасно, тим швидше витрачається вся кількість. З іншого боку, вогонь горітиме довше, якщо використовуються менші кількості. Два літри можуть вистачити на до трьох годин, пів літра при ідеальних умовах може горіти навіть до півтори години. При сильних протягах тривалість горіння скорочується так само, як і у випадку з деревом чи вугіллям.

Повне згоряння - без небажаних ефектів згоряння, таких як дим або неприємний запах, а також без залишків згоряння, таких як сажа чи попіл.

Паливо біоетанол, яке складається переважно з біоалкоголю, згорає майже повністю, не продукуючи диму або запахів. Газ, що утворюється під час згоряння (суміш вуглекислого газу і водяної пари, видихувана людьми), є абсолютно безпечним для людини.

Для звичайного провітрювання приміщень не потрібна додаткова вентиляція. Після використання біоетанолового каміна або біо-ліхтаря слід враховувати час охолодження біоалкоголю від 10 до 20 хвилин, залежно від температури в приміщенні та відкритих або закритих вікон. При повторному заповненні слід стежити, щоб не пролити етанол біля каміна. Якщо щось пролилося, потрібно видалити етанол перед запаленням каміна, наприклад, за допомогою абсорбуючого паперу для кухні. Для підвищення безпеки в такому випадку рекомендується невелика пауза, поки залишки біоетанолу повністю випаруються.

Спалювання біоалкоголю з відкритим полум'ям вимагає регулярного постачання повітря (ефективна вентиляція приміщення). В квартирах (з меншою кубатурою) достатньо трохи відкритого вікна.

Біоалкогольний камін не потребує дозволу коминара або інших юридичних норм чи будівельних змін. Біоалкогольний камін можна встановити та використовувати в будь-якому приміщенні будинку або квартири, незалежно від домашніх умов.

Про GlammFire

GlammFire була заснована у 2008 році на півночі Португалії і є брендом розкішних камінів, який працює по всьому світу. GlammFire представляє португальський дизайн і сучасний/сучасний стиль. Будучи одним з найбільш затребуваних камінних брендів у світі, GlammFire спеціалізується на проектуванні та виробництві ексклюзивних камінів, які вписуються в новий стиль життя.

Прагнення до більшої ефективності, пошук диференціації, що досягається шляхом розробки унікальних продуктів, і шанобливе ставлення до екології присутні в кожній деталі продукції GlammFire.

?????????? ???? ???????

Усе про вашу покупку

Персональні пропозиції, що відображають наші цінності

Питання? Відповіді тут

Доставка, як вона повинна бути

Бонусна програма

Актуальні знижки %

Наш шоурум у Рюссельсхаймі

Реалізовані проекти, справжня якість

Матеріали, догляд і аксесуари

Доступні варіанти

Дзеркальне скло чорне



ні



так (+455,00 €)

Режим запалювання

?????????? ??? ???????

Crea7ion	Crea7ion EVOPlus
Механічний	Автоматичний (+2.150,00 €)

Біотанол

×	24 x 1 Liter	60 x 1 Liter	120 x 1 Liter
ні	24 літрів (+80,00 €)	60 літрів (+185,00 €)	120 літрів (+350,00 €)