


?????????? ?? ???????

CARAVITA Парасолька AMALFI DUO 1 квадратна

Пункт №: CAR36 / Бренд: [Caravita](#)




4.743,00 €

Звичайна ціна 5.270,00-€ (Ти врятуєш 527,00 €)

в т.ч. 19% ПДВ. в т.ч. Доставка

■ Термін доставки: 4 - 7 тижнів



?????????? ?? ???? ???



Розміри / Технічні дані:

Додаткові розміри прибіл:

2 навіси розміром 2,00 × 2,00 м кожний

2 навіси розміром 2,50 × 2,50 м кожний

2 навіси розміром 3,00 × 3,00 м кожний

2 навіси розміром 3,50 × 3,50 м кожний

Опора: Центральна опора (потужна опора) з алюмінію, Ø 70x70 мм, товщина стінки 4 мм, потрібне зварювання

Висота кліренсу: 225 см

Відстань між парасольками: 40 см

Привід: кривошипно-шатунний. 2 x самогальмівна тросова лебідка зі знімним кривошипом (1 кривошип на кожную парасольку, трос з нержавіючої сталі 4 мм)

Особливість: Висока вітростійкість завдяки міцній стійці та коронці з високоякісного алюмінію

Колір каркаса / стовпа та тканини: див. вибір кольорів

Колір тканини на вибір:

Акрилова тканина маркізи: 100% акрил 285-300 г/м², можливий рекламний друк

Акрил Lumera: 100% акрил 290 г/м², можливий рекламний друк

Акрил ProNature: 100% акрил 285 - 300 г/м²; з ефектом очищення повітря, можливий рекламний друк

Tempoteststar FR: 100% поліестер 300 г/м², сертифікат пожежної безпеки B1

Ferrari Precontraint 302: поліефірна тканина з ПВХ покриттям 480 г/м², сертифікат пожежної безпеки B1, можливий рекламний друк

Більш детальну інформацію про варіанти тканин можна знайти в розділі "Кольори / варіанти тканин"

?????????? ?? ???????

Входить в комплект поставки. Погodoзахисний чохол з ПВХ, світло-сірий

Особливість: 5 років гарантії (відповідно до умов гарантії CARAVITA)

Кріплення до основи AMALFI DUO 1 & 2

Будь ласка, натисніть кнопку "**змінити**" для функції "підставка для підлоги" і виберіть відповідне кріплення.



Розетка заземлення ВВК для Amalfi DUO 1:

Для вбудовування в бетон, довжина 35 см. Сонцезахисний козирок прикручується безпосередньо на місце. Оздоблення на рівні землі. Для повністю забетонованих поверхонь.

Фундамент, необхідний для ВВК: 60 x 60 x 80 см



Розетка заземлення ВВЛ для Amalfi DUO 1:

61 см завдовжки. Сонцезахисний козирок прикручується безпосередньо. Для мощених підлог або змішаних підлог з ґрунтом, піском або порожнинами.

Фундамент, необхідний для заземлювача ВВЛ: 60 x 60 x 80 см



Цоколь ВВ для Amalfi DUO 1:

Сталева пластина з порошковим покриттям, 70 x 70 x 1 см, з гвинтовою підставкою та отворами для прикручування до фундаменту. Власна вага 39 кг:

?????????? ??? ????????



Гвинтовий фундамент (Krinner) для Amalfi DUO 1:

Довжина 130 см, Ø 14 см. Гарячеоцинкована металева труба зі спіральним різьбленням для вкручування в землю. Надзвичайно стійка.



Заземлювальна розетка AQ для Amalfi DUO 2:

Цоколь з нержавіючої сталі довжиною 20 см для вбудовування в бетон. Фундамент 100 x 100 x 50 см. Стандартне рішення для бетонних фундаментів.



Заземлювальна розетка AL для Amalfi DUO 2:

Цоколь з нержавіючої сталі довжиною 20 см для вбудовування в бетон. Фундамент 100 x 100 x 50 см. Для мощених підлог або змішаних підлог з ґрунтом, піском або порожнинами.



Підставка для плит BOSTON:

100 x 100 X 30 см, оцинкована сталь, з вирівнювальними гвинтами для бетонних плит 40x40x5 см. З роликами і кришкою на замовлення.

До 2 куполів (кожен 3,00 x 3,00 м) → Основа BOSTON з 24 плитами можлива

Понад 6 метрів загальної ширини → Потрібна ґрунтова гільза AQ або AL

?????????? ???? ????????

Колір тканини / Варіанти

Преміальна акрилова тканина для маркіз:

Високоякісна тканина для маркіз виготовлена зі 100% брендового акрилу, пофарбованого у масі. На відміну від традиційного фарбування нитки, кольорові пігменти вводяться ще на етапі виробництва волокон. Це забезпечує надійний захист від шкідливого ультрафіолетового випромінювання та зберігає насичені, стійкі до світла кольори протягом тривалого часу.

Міцна акрилова тканина також відзначається високою стійкістю до розриву. Спеціальне захисне просочення робить матеріал водо- та брудовідштовхувальним. Таким чином, це довговічне та перевірене рішення для тривалого використання на відкритому повітрі.

Характеристики тканини

- Водонепроникність 300 – 460 мм водяного стовпа, EN 20811
- Висока стійкість кольору та атмосферостійкість (7 – 8 з 8)
- Водо- та брудовідштовхувальна
- 100% акрил 285 – 300 г/м²
- Можливий рекламний друк на куполі та волані

Багато тканин також доступні у якості All Weather. Водонепроникність до 1000 мм водяного стовпа, EN 20811.

Преміальний акрил ProNature:

З Acryl ProNature компанія CARAVITA представляє інноваційний варіант тканини з додатковими перевагами: спеціальне покриття активно сприяє покращенню якості повітря. Завдяки фотокаталітичному процесу зменшуються такі забруднювачі, як оксиди азоту, оксиди сірки та органічні сполуки, а також нейтралізуються неприємні запахи.

Це створює відчутний внесок у підвищення сталої якості життя на відкритому повітрі. За показниками міцності, стійкості до погодних умов і технічними характеристиками Acryl ProNature повністю відповідає перевіреним класичній акриловій тканині.

- Водонепроникність 300 – 370 мм водяного стовпа, EN 20811
- Висока стійкість кольору та атмосферостійкість (7 – 8 з 8)
- Водо- та брудовідштовхувальна
- 100% акрил 285 – 300 г/м²
- Можливий рекламний друк на куполі та волані

Tempoteststar FR:

Колекція тканин Tempoteststar від PÀRA виготовлена з важкозаймистого матеріалу та сертифікована відповідно до визнаного класу пожежної безпеки B1. Високоякісний поліестер, на 100% пофарбований у масі, доступний у широкий палітрі кольорів і особливо підходить для застосувань, де пожежна безпека має вирішальне значення.

- Важкозаймиста, клас пожежної безпеки B1 (DIN 4102)
 - Стійка до олії, води та забруднень
-

?????????? ??? ???????

- Висока стійкість кольору до атмосферних впливів (7 – 8 з 8, DIN EN ISO 105 B04)
- Водонепроникність 280 – 300 мм водяного стовпа, UNI EN 20811
- 100% поліестер, пофарбований у масі, 300 г/м²

Ferrari Precontraint 302

Ця ПВХ-покрита сонцезахисна мембрана відзначається винятковою міцністю та зносостійкістю. Вона повністю водонепроникна та відповідає високим вимогам щодо важкозаймистості – властивості, що особливо цінуються в складних умовах експлуатації на відкритому повітрі.

- Не підходить для моделей Big Ben Freestyle, Belvedere, Grande
- Важкозаймиста, клас пожежної безпеки B1 (DIN 4102)
- Поліестерова тканина з ПВХ-покриттям
- Повністю водонепроникна
- Стійка до забруднень
- Висока стійкість кольору (7 – 8 з 8, DIN EN ISO 105-B02)
- Щільність 480 г/м²
- Можливий рекламний друк на куполі та волані

Опис продукту

Один зонт - безліч можливостей! З новими дуо- та квадромачтами ви можете комбінувати до чотирьох зонтиків Amalfi на одній мачті! Поєднайте чарівність класичного зонта з боковою мачтою з міцністю великого зонта.

За допомогою дуо-мачти можна встановити два зонти Amalfi на одній і тій же мачті. Тип D1 оснащений центральною мачтою з двома лебідками, за допомогою яких два куполи зонти можуть відкриватися незалежно один від одного. Міцна конструкція (мачта 70x70x4 мм) доступна з кріпленням до землі або з мобільною підставкою. Мачта не обертається.

Класичний зонт Amalfi

- Преміальна тканина для маркіз. Інші високотехнологічні зовнішні тканини доступні за додаткову плату.
- Міцна алюмінієва рама з мачтою 50 мм (товщина стінки 3 мм) і спицями 30x15x2 мм.
- Рами у всіх кольорах RAL за нашим кольоровим каталогом без додаткової плати.
- Спиці з глянцевою поверхнею можливі без додаткової плати.
- Ударостійкі, УФ-стабілізовані пластикові кільця в білому або антрацитовому кольорі.
- Включаючи сірий поліефірний захисний чохол.

Подвійна мачта Amalfi для Amalfi Тип D1

- Високоміцна мачта - 70x70 мм алюміній з товщиною стінки 4 мм - потрібне зварювання.
- Самоблокувальні лебідки з 4 мм нержавіючим тросом.
- Рами у всіх кольорах RAL за нашим кольоровим каталогом без додаткової плати.
- Знімна ручка з нержавіючої сталі.

Опції та аксесуари

Вітровий дах і вітровий ковпак:

?????????? ??? ???????

Вітровий ковпак: Пришитий ковпак лежить на парасолі, піднімається при вітрі та зменшує вітрове навантаження.

Вітровий дах: Відрізняється додатковим каркасом. Надає парасолі привабливий вигляд і підвищує стійкість до вітру. Крім того, тепло може виходити вгору, що запобігає перегріву.

Види воланів:

Плавний волан: Перехід від даху до волана без видимого краю. Волан рухається під впливом вітру.

Пришитий волан: У місці переходу утворюється чіткий край. Бічні частини з'єднані, тому волан менше рухається – ідеально для рекламних парасоль.

Захисний чохол з ПВХ (світло-сірий)

Захисний чохол з акрилу (світло-сірий або в кольорі тканини парасолі)

Штанга для чохла: Телескопічна штанга для зручного надягання чохла.

Захист від ударів для щогли: Висота 90 см, товщина наповнювача 4 см, кріплення на липучці.

Захист для підстави

Акcesуари, такі як обігрівачі, інтегроване освітлення та моторні приводи, доступні для парасоль серії BIG BEN.

Про Caravita

CARAVITA вважається провідним брендом для високоякісних сонцезахисних парасольок і тентів, а також синонімом якості та дизайну. Елегантні великі парасольки з розмахом до семи метрів створюють простір для найрізноманітніших застосувань і завдяки надзвичайно міцній конструкції витримують високі вітрові навантаження. Інноваційні механізми дозволяють легко відкривати парасольки будь-якого розміру навіть через роки використання, забезпечуючи простоту та комфорт в експлуатації. Індивідуальне виготовлення на замовлення — відмінна риса парасольок CARAVITA. Повний вибір кольорів тканин і каркасів дозволяє індивідуально комбінувати їх. Це гарантує, що найвищі вимоги в галузі гастрономії, готелів та приватних садів будуть виконані — у поєднанні з багатьма іншими чудовими опціями.

Індивідуальний дизайн: Понад 130 варіантів тканин і 200 кольорів каркаса за запитом клієнта
Довговічні продукти: Завдяки високоякісним алюмінієвим і нержавіючим сталевим компонентам
Інноваційна механіка: Забезпечує легкість в управлінні протягом багатьох років
Висока стабільність: Завдяки високій товщині стінок щогли та спиць
Спеціальні форми на замовлення з Big Ben Freestyle

Життєвий простір розширюється на вулицю. Їжа, напої, свята, сміх чи робота на свіжому повітрі — індивідуальності немає меж. Незалежно від того, чи знаходитесь ви на приватному балконі, чи на затишній терасі ресторану. Уже навесні, коли перші теплі сонячні промені запрошують на вулицю, люди хочуть насолоджуватися додатковим комфортом. Незамінними для відпочинку на природі є продумані трендові продукти в галузі захисту від сонця. Тільки так можливі нові улюблені місця, і Outdoor Living стає задоволенням протягом усього року.

Готові парасольки? Тільки не в CARAVITA. Адже ваші вимоги та потреби також індивідуальні. Тому кожна наша парасолька виготовляється за індивідуальним замовленням. Переконайтеся самі, як за більш ніж 30 років досвіду і з великою пристрасстю створюється високоякісне джерело тіні.

?????????? ???? ????????

Усе про вашу покупку

Персональні пропозиції, що відображають наші цінності

Питання? Відповіді тут

Доставка, як вона повинна бути

Бонусна програма

Актуальні знижки %










Наш шоурум у Рюссельсхаймі

Реалізовані проекти, справжня якість

Матеріали, догляд і аксесуари


Доступні варіанти

Розмір парасолі / Волант


 250 x 250cm / без волану	 250 x 250cm / струмливий волан (+310,00 €)	 250 x 250cm / прикріплений волан (+310,00 €)	 300 x 300cm / без волану (+315,00 €)	 300 x 300cm / струмливий волан (+645,00 €)	 300 x 300cm / прикріплений волан (+645,00 €)
 350 x 350cm / без волану (+715,00 €)	 350 x 350cm / струмливий волан (+1.070,00 €)	 350 x 350cm / прикріплений волан (+1.070,00 €)			

Колір щогли та каркаса

?????????? ??? ????????




RAL 9001




RAL 9005




RAL 9006



RAL 9016




RAL 9022



RAL 1000



RAL 1001



RAL 1002



RAL 1003



RAL 1004



RAL 1005




RAL 1006



RAL 1007



RAL 1011




RAL 1012




RAL 1013




RAL 1014




RAL 1015



RAL 1016



RAL 1017



RAL 1018



RAL 1019




RAL 1020



RAL 1021



RAL 1023



RAL 1024



RAL 1027



RAL 1028




RAL 1032



RAL 1033



RAL 1034




RAL 1035




RAL 1036



RAL 1037























RAL 2000



RAL 2001

?????????? ??? ????????

					
RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2009	RAL 2010	RAL 2011
					
RAL 2012	RAL 2013	RAL 3000	RAL 3001	RAL 3002	RAL 3003
					
RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3012
					
RAL 3013	RAL 3014	RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017	RAL 3018
					
RAL 3020	RAL 3022	RAL 3027	RAL 3031	RAL 3032	RAL 3033
					
RAL 4002	RAL 4003	RAL 4004	RAL 4005	RAL 4006	RAL 4007

					
RAL 4008	RAL 4009	RAL 4010	RAL 4011	RAL 4012	RAL 5000
					
RAL 5002	RAL 5005	RAL 5012	RAL 5015	RAL 6001	RAL 6002
					
RAL 6005	RAL 6016	RAL 6018	RAL 6029	RAL 6033	RAL 7001
					
RAL 7004	RAL 7005	RAL 7009	RAL 7012	RAL 7015	RAL 7016
					
RAL 8000	RAL 8007	RAL 8012			





























100

































the 1990s, the number of people in the world who are illiterate has increased from 1.2 billion to 1.5 billion. The number of illiterate people in the world is projected to reach 1.7 billion by the year 2015. The number of illiterate people in the world is projected to reach 1.7 billion by the year 2015. The number of illiterate people in the world is projected to reach 1.7 billion by the year 2015.

Acryl 5326




















?????????? ??? ????????

					
Acryl 5327	Acryl 5328	Acryl 5329	Acryl 5330	Acryl 5331	Acryl 5332
					
Acryl 5334	Acryl 5335	Acryl 5336	Acryl 5337	Acryl 5339	Acryl 5520
					
Acryl 5550	Acryl 5800	Acryl 5840	Acryl 5850	Acryl 5860	Acryl 5890
					
Acryl 5900	Acryl 6100	Acryl 6150	Acryl 6200	Acryl 6220	Acryl 6240
					
Acryl 6260	Acryl 6310	Acryl 6320	Acryl 6370	Acryl 6390	Acryl 6400
					
Acryl 6420	Acryl 6450	Acryl 6470	Acryl 6490	Acryl 6550	Acryl 6590









?????????? ??? ????????

					
Acryl 6640	Acryl 6670	Acryl 6680	Acryl 6690	Acryl 6740	Acryl 6800
					
Acryl 6840	Acryl 7020	Acryl 7090	Acryl 7170	Acryl 7180	Acryl 7190
					
Acryl 7220	Acryl 7230	Acryl 7240	Acryl 7290	Acryl 7300	Acryl 7310
					
Acryl 7380	Acryl 7400	Acryl 7600	Acryl 7610	Acryl 7710	Acryl 7730
					
Acryl 7750	Acryl 7840	Acryl 7860	Acryl 7940	Acryl 7941	Acryl 7942
					
Acryl 7943	Acryl 7944	Acryl 7945	Acryl 7946	Acryl 7947	Acryl 7948



?????????? ??? ????????

					
Acryl 7949	Acryl 7950	Acryl 7951	Acryl 7952	Acryl 7953	Acryl 7954
					
Acryl All Weather 4023 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4010 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4009 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4004 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4035 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4003 (+300,00 €)
					
Acryl All Weather 4000 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4026 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4011 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4025 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4029 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4013 (+300,00 €)
					
Acryl All Weather 4006 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4020 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4032 (+300,00 €)	Acryl All Weather 4001 (+300,00 €)	Acryl ProNature Bianco (+300,00 €)	Acryl ProNature Marfil (+300,00 €)
					
Acryl ProNature Avena (+300,00 €)	Acryl ProNature Siroco (+300,00 €)	Acryl ProNature Apricot (+300,00 €)	Acryl ProNature Chocolat (+300,00 €)	Acryl ProNature Toast (+300,00 €)	Acryl ProNature Cactus (+300,00 €)

?????????? ???? ???????

					
Acryl ProNature Shell (+300,00 €)	Acryl ProNature Carbon (+300,00 €)	Acryl ProNature Marino (+300,00 €)	Acryl ProNature Ocean (+300,00 €)	Acryl ProNature Anis (+300,00 €)	Acryl ProNature Botella (+300,00 €)
					
Acryl ProNature Amarillo (+300,00 €)	Acryl ProNature Brasserie (+300,00 €)	Acryl ProNature Gris (+300,00 €)	Acryl ProNature Perla (+300,00 €)	Acryl ProNature Piedra (+300,00 €)	Acryl ProNature Negro (+300,00 €)

Земляний рівень

					
Hi.	Bodenhülse BBK (+295,00 €)	Розетка заземлення BBL (+420,00 €)	BB Сталева плита, пофарбована по стандарту (+670,00 €)	Гвинтовий фундамент (+845,00 €)	Підлога - анкерний AQ (+440,00 €)
					
Анкерне кріплення до підлоги AL (+665,00 €)	Boston 24 (+1.930,00 €)				