

?????????? ?? ???? ???

VONDOM Сівалка лакована ULM кругла

Пункт №: VON3013 / GTIN: 8412524194035 / Бренд: [Vondom](#)



666,00 €

Звичайна ціна ~~740,00 €~~ (Ти врятуєш 74,00 €)

в т.ч. 19% ПДВ. в т.ч. Доставка

■ Термін доставки: 3 - 5 тижнів



?????????? ??? ???????

Розміри / Технічні дані:

Додаткові розміри приблизно:

Redonda 68: Ø 68 см, висота 60 см

Redonda 91: Ø 91 см, висота 80 см

Глибина посадки:

Redonda 68: Ø 48см, глибина 40см

Redonda 91: Ø 64 см, глибина 46 см

Структура: смола LLDPE. Лінійний поліетилен, стійкий до атмосферних впливів і не б'ється

Поверхня: Високоглянцеve промислове лакове покриття

Доступні кольори: див. палітру кольорів

Інші особливості:

Двостінне кашпо

Підходить для внутрішнього використання

Входить в комплект поставки: Система поливу SELF, з поливом рослин до 3 місяців

Опис продукту

Колекція меблів Ulm, розроблена Рамоном Естеве для Vondom, задумана як новий стандарт з універсальною та логічною привабливістю. Функціональна колекція меблів для сидіння, яка створює ідеальний баланс між дизайном, технологією та ергономікою на основі базових форм куба, призми та сфери. Колекція Ulm прагне до єдності у своєму дизайні та дизайні інших виробів і поєднує різні елементи для створення загального ансамблю. Диван, як і крісла, кушетка, журнальний столик та пуф, має жорстку та еластичну структури для відпочинку та підтримки, забезпечуючи абсолютний комфорт. Колекція меблів також включає в себе світильник Ulm, модульний диван та інші версії кушетки. М'які форми, як і назва Ульм, віддають данину поваги формальному підходу Ульмської школи. Здатність підсвічувати кожен предмет додає кольору будь-якій кімнаті та пропонує інноваційну технологію, що робить її унікальною.

VONDOM - Догляд за виробами з покриттям

Лаковані вироби VONDOM привертають увагу! Вони надають поверхням незрівнянно якісного вигляду.

Однак лаковані вироби VONDOM лише в обмеженій мірі придатні для використання на відкритому повітрі. У регіонах з великими коливаннями температури основний матеріал (поліетилен) може розширюватися або стискатися під впливом теплового стресу. Це може призвести до появи тонких волосяних тріщин і, зрештою, до відшарування фарби.

Якщо ви все ж хочете використовувати лаковані вироби на відкритому повітрі, ретельний догляд є вкрай важливим. Через свою чутливість лаковані поверхні не можна мити під тиском води. Також не використовуйте абразивні чистячі засоби або їдкі розчини! Замість цього ми рекомендуємо наносити віск для кузова кожні два-три місяці, щоб запобігти появі подряпин.

?????????? ?? ???? ???

Зверніть увагу, що пошкодження лакофарбового покриття, спричинені термічним впливом на відкритому повітрі, не вважаються обґрунтованою причиною для рекламції і тому не покриваються гарантією. Однак передбачена законом гарантія зберігається в повному обсязі при використанні в приміщенні.

VONDOM Квіткові горщики


Характеристики матеріалу:

- Матеріал: LLDPE - смола, лінійний поліетилен низької щільності. UL 94 HB
- Процес обробки: ротаційне формування
- УФ-стійкість, фактор: UV8, відповідає 8 000 сонячним годинам у Флориді
- Екстремальна температурна стійкість (від -60 до -80 градусів Цельсія)
- Ударостійкий
- Легкий
- 100% перероблюваний

Система зрошення та інтегровані колеса: Кашпо з автополивом зазвичай постачаються з інтегрованими колесами для розмірів до 60 см. Завдяки вбудованим колесам кашпо легше переміщати. Система зрошення забезпечує ідеальний догляд за рослинами. Система автополиву призначена тільки для використання всередині приміщень і не підходить для зовнішнього використання.

Використання в приміщенні або на вулиці? Кашпо з підсвіткою мають вбудований і закривається злив води, що дозволяє використовувати їх як у приміщенні, так і на вулиці. Кашпо без підсвітки не мають вбудованого зливу. Для використання на вулиці необхідно просвердлити кілька отворів у дні області для рослин і в основі, на якій стоїть кашпо, щоб уникнути застою води.

?????????? ???? ????????



Bewässerungssystem - Watering system - Système d'arrosage - Sistema di irrigazione - Sistema de riego - System nawadniania



Verschließbarer Wasserablauf bei beleuchteten Pflanzgefäßen
Lockable water drainage for illuminated planters
Écoulement d'eau obturable pour les bacs à plantes éclairés
Drenaggio dell'acqua bloccabile per le fioriere illuminate
Drenaje de agua bloqueable para jardineras iluminadas
Zamykany odpływ wody dla podświetlanych donic



Bohrlöcher für unbeleuchtete Pflanzgefäße bei Outdoor-Einsatz
Drill holes for unlit planters for outdoor use
Trous de forage pour les jardinières non éclairées en cas d'utilisation en extérieur
Fori per fioriere non illuminate da esterno
Taladros para jardineras sin iluminación para exteriores
Wiercenie otworów pod niepodświetlane donice do użytku zewnętrznego





Доступні варіанти

Діаметр

Ø 68см, висота 60см
Ø 91см, висота 80см (+870,00 €)


Поліетилен лакований

?????????? ???? ????????

 white 3101	 gray 3105	 anthracite 3106	 black 3102	 ecru 3103	 tortora 3104
 cream 3117	 camel 3120	 green 3116	 brown 3125	 clay 3122	 blue 3118
 garnet 3113					

Засоби догляду

?????????? ??? ????????



ні



Очищувач поверхонь (+35,00 €)