

?????????? ??? ???????

**MAWA Wittenberg 4.0 - світлодіодний вбудований
точковий світильник ZOOM - квадратний - 1-лампочний -
напівприхований**

Пункт №: MAW700 / Бренд: [Mawa Design](#)




382,50 €

Звичайна ціна 425,00-€ (Ти врятуєш 42,50 €)

в т.ч. 19% ПДВ, в т.ч. Доставка

■ Термін доставки: 3 - 5 тижнів

?????????? ???? ????????



Розміри / Технічні дані:

Приблизні розміри: 12,3 x 12,3 см, висота 9,3 см, виріз у стелі 12,5 x 12,5 см, монтажна глибина не менше 10,7 см

Монтаж: для штукатурення в гіпсокартонну стелю

Джерело світла: LED 12,7 Вт, Ra > 95, термін служби > 61000 годин / dim2warm LED 12 Вт, термін служби > 50000 годин

Вибір колірної температури:

2700 Кельвін теплий білий - 930 люмен

3000 Кельвін яскравий теплий білий - 980 люмен

4000 Кельвін нейтральний білий - 1100 люмен

1800 - 3000 Кельвін dim2warm, - 1045 люмен

Кут променя: 20° - 50°

Матеріал: алюміній з порошковим покриттям

Керування за бажанням:

Без перетворювача (2700 - 3000 - 4000 Кельвінів): Без перетворювача робота неможлива! Підключення через електрика (3-жильний кабель живлення)

Регулювання яскравості фаз (2700 - 3000 - 4000 Кельвінів): 3-жильний кабель живлення

DALI з регулюванням яскравості (2700 - 3000 - 4000 Кельвінів): Для 4- або 5-жильного кабелю живлення (кабель керування)!

Casambi-Bluetooth з регулюванням яскравості (2700 - 3000 - 4000 Кельвінів): Керування світлом через додаток (3-жильний кабель живлення).

dim2warm DALI з можливістю регулювання (1800-3000 Кельвінів): Для 4- або 5-жильного кабелю живлення (кабель управління)!

dim2warm Casambi-Bluetooth з регулюванням 1800-3000 Кельвінів): Керування світлом через додаток (3-жильний кабель

?????????? ??? ???????

живлення).

Колір на вибір: Дивіться вибір кольорів

Особливість: Прожектор можна повертати на 365° і нахиляти на 90

Доступні аксесуари: Радіатор: чорний у стандартній комплектації. Покриття з білої оксидної кераміки за запитом

Дизайн: Jan Dinnebier & MAWA

Опис продукту

Світильники Wittenberg 4.0 Zoom доповнюють відому серію MAWA точним рішенням для змінного акцентного та площинного освітлення. Вони ідеально підходять для житлових приміщень, офісів, галерей, виставок і магазинів - скрізь, де світло потрібно використовувати цілеспрямовано.

Повертаючи фокусувальне кільце, кут променя можна плавно регулювати в діапазоні від 20° до 50° - ідеально для оптимального освітлення об'єктів різних розмірів і форм. Це створює надзвичайно широкий спектр застосувань від точкового акцентування до рівномірного освітлення приміщення - завжди з найвищою якістю світла та енергоефективністю.

Світлова головка вражає великою поверхнею випромінювання світла без відблисків і може повертатися на 90° та обертатися на 365°, що робить вирівнювання до стелі, стіни або об'єкта особливо простим і гнучким.

У стандартній комплектації поверхня пофарбована порошковою фарбою в матовий білий (RAL 9016) або матовий чорний (RAL 9005) колір. MAWA може виготовити спеціальні рішення на замовлення.

Зверніть увагу:

Для керування світильником потрібен окремий пускорегулювальний апарат. Він не входить до стандартної комплектації, але може бути доданий як опція в меню конфігурації.

Усе про вашу покупку

Персональні пропозиції, що відображають наші цінності

Питання? Відповіді тут

Доставка, як вона повинна бути

Бонусна програма

Актуальні знижки %

Наш шоурум у Рюссельсхаймі

Реалізовані проекти, справжня якість

?????????? ?? ????????

Матеріали, догляд і аксесуари

Доступні варіанти

Підключення

					
без конвертера	Фази можна вмикати/вимикати (+33,00 €)	Dali з можливістю регулювання яскравості (+65,00 €)	Casambi Bluetooth-диммер (+135,00 €)	dim2warm DALI диммер (+120,00 €)	dim2warm Bluetooth-диммер (+195,00 €)

MAWA Колір


	
RAL 9016 білий матовий	RAL 9005 чорний матовий

Тепловідвід

?????????? ?? ???? ???



чорний



білий (+50,00 €)

Кельвін

2700

Kelvin

2700

3000

Kelvin

3000

4000

Kelvin

4000